


Immer Desjardins
LIMITÉE LIMITED

Plomberie
Chauffage

Plumbing
Heating





TOUS DROITS RÉSERVÉS

par

OMER DESERRES, Limitée

MONTREAL, Canada

NOVEMBRE 1926

COPYRIGHTED

By

OMER DESERRES, Limited

MONTREAL, Canada

NOVEMBER 1926.



Omer Deserres
Ltée Ltd



CATALOGUE

PLOMBERIE

PLUMBING

ET



AND

CHAUFFAGE

HEATING

1926

Omer Deserres
Limitée Limited

Angle ST-DENIS et STE-CATHERINE

Corner ST. DENIS and ST. CATHERINE

MONTREAL, Qué.



Omer Deserres
Ltee Ltd



BUREAUX ET SALLE DE VENTES

1406, RUE ST-DENIS
Angle Ste-Catherine

OFFICES AND SALESROOM

1406 ST. DENIS ST.
Corner St. Catherine

MONTREAL, Que.



Omer Deserres
LTD



RAYON DE PLOMBERIE

1202 à 1210, RUE SANGUINET, (près Ste-Catherine)

PLUMBING DEPARTMENT

1202 to 1210 SANGUINET ST. (near St. Catherine)



Omer Deserres
Ltee Ltd



Vues sectionnelles de notre nouvelle
SALLE D'EXPOSITION
1406, rue St-Denis Angle Ste-Catherine

Sectional views of our new
SAMPLE ROOM
1406 St. Denis Street Corner St. Catherine



Dimer Desferres
Ltee Ltee



Vues sectionnelles de notre nouvelle
SALLE D'EXPOSITION
1406, rue St-Denis Angle Ste-Catherine

Sectional views of our new
SAMPLE ROOM
1406 St. Denis Street Corner St. Catherine



Omer Deserres
Ltee Ltd



INTRODUCTION



NOUS sommes heureux de présenter à notre clientèle ce nouveau catalogue, exposé général de nos différents appareils de plomberie et de chauffage. Tous, nous l'espérons, recevront avec plaisir, cette nouvelle édition, préparée avec le plus grand soin et où un bilinguisme absolu y est respecté dans tous ses détails.

Nous avons porté une attention toute particulière au choix des différents articles; l'illustration et la description en sont claires et les prix consciencieusement établis.

Nous croyons ainsi, avoir atteint le but que nous nous étions proposé: satisfaire en tous points nos clients, et leur exposer les meilleurs matériaux.

En tout temps, un personnel expérimenté et courtois, vous guidera avantageusement dans le choix de vos marchandises.

Notre salle d'exposition, située au numéro 1406, rue St-Denis, (près Ste-Catherine), est à votre entière disposition et pourra toujours vous être une aide précieuse. Sans avoir même aucune idée d'achat, à simple titre d'information, le même accueil vous est réservé.

Nous espérons, de nouveau, mériter toute votre confiance et votre encouragement; en retour, veuillez croire à notre attention la plus délicate et la plus prompte, à bien remplir toutes les commandes que vous voudrez bien nous confier.

Omer Deserres
Limitée



Omer DeSerres
Ltee Ltd



INTRODUCTORY



THIS volume presents some of the various lines of products which we respectfully offer to the trade and its bilingual character will be pleasing, we are sure, to all. In presenting this general catalogue, we have endeavoured to show a complete and comprehensive line of plumbing and heating supplies.

Every item has been carefully considered, clearly described, illustrated and priced, furthermore it represents the very latest improvements in modern Plumbing and Heating accessories.

We feel confident that our established reputation for fair and honourable dealings, will merit the continued appreciation of the public interested in our offerings.

Our commercial and industrial organization is extensive, competent and constructive, and our experts are always on the alert to adapt themselves to the offerings of the latest marketable values.

Attractive sample room located at 1406 St. Denis Street, near St. Catherine Street, always have competent clerks in attendance, whose services are at the disposal of our friends, and we invite out of town visitors to make their headquarters with us, special room space being allotted for their use and convenience.

All of our facilities are at your commands, since we are anxious to merit the trust and confidence which our business firm has been so liberally favoured with, during all these years of conscientious endeavours and success.

Omer DeSerres
Limited



Omer Desjardins
Ltee Ltd



Conditions de vente et observations générales



COMMENT FAIRE VOTRE COMMANDE:—Ecrivez lisiblement votre nom et adresse. Désignez chaque article faisant l'objet de votre commande, par son numéro, son nom, ses dimensions et son prix. Spécifiez si l'expédition doit être faite en postal (par malle), en grande ou petite vitesse (express ou fret); mentionnez, de plus, la gare du chemin de fer ou le port de débarquement qui dessert votre localité.

PRIX:—A moins d'entente contraire, tous les prix figurant au catalogue s'entendent comme nets, à Montréal, et sont sujets à modification, en tout temps et sans avis préalable.

GARANTIES:—Tous articles étant, exactement, ce que l'illustration et les descriptions le font voir, nous sommes certains qu'ils vous donneront la plus entière satisfaction dans leur emploi, et compenseront pleinement pour les déboursés de leur achat. Nos garanties générales cependant, sont limitées à celles offertes par les fabricants.

TERMES:—Sauf conventions spéciales, nos marchandises sont payables à trente jours de la date du relevé, avec remise de deux pour cent (2%) ou à soixante jours net.

PAIEMENTS:—Tous les chèques et mandats doivent être faits payables au pair, à Montréal. Si on n'a pas de compte ouvert, les commandes devront être accompagnées de leur montant, sinon elles seront expédiées contre remboursement (C.O.D.)

RESPONSABILITÉS:—Nous n'acceptons aucune pénalité pour les marchandises endommagées, retardées ou perdues en route. Nos envois sont contrôlés (chèqués) au départ et voyagent aux risques et périls des destinataires qui, en cas de réclamations, devront exercer leur recours contre les commissionnaires, les compagnies de chemin de fer ou de navigation, de qui nous obtenons toujours un reçu, certifiant que les marchandises étaient bien emballées et livrées en bon état. Nous ferons, cependant, l'impossible pour aider les receveurs, à obtenir des arrangements prompts et satisfaisants.

RENDUS:—Quand les commandes ont été expédiées tel que demandées nous ne pouvons permettre le retour des marchandises, sans notre consentement. Si nous acceptons de reprendre ces marchandises, elles devront être en bon état et le transport devra en être payé.

COMMANDES INCOMPLÈTES:—Lorsqu'il nous est impossible de livrer une commande au complet, nous en avertissons le destinataire, lui donnant le détail des manquements, et à moins d'avis contraire, nous en expédions les restes le plus tôt possible.

ANNULATION DE COMMANDE:—Aucune annulation de commande ne sera acceptée: s'il s'agit d'articles spéciaux déjà en cours d'exécution, ou si l'expédition en est déjà faite, à la réception de l'avis d'annulation.



Imier Desferres
Ltee



General Observations and Terms of Sales



IN WRITING YOUR ORDER.—Write your name and address distinctly; give number, name, size and price of article. Specify if goods must be shipped by express, freight, boat or parcel post. Also mention the nearest railway station or port in your locality.

PRICES.—All prices in this catalogue are F.O.B. Montreal, except where otherwise stated; they are subjected to change without notice.

GUARANTEES.—Every article being exactly as described and illustrated; we feel confident that it represents the full value for the price paid; and that it will satisfy you perfectly, giving the service that you have a right to expect from an identical article. Nevertheless our general guarantees are limited to manufacturers' guarantees.

TERMS.—Our terms are as follows: 2%—30 days, of statement date, net 60 days, unless otherwise stated.

REMITTANCES.—All cheques and money orders must be made payable at par in Montreal. If an account is not already opened, orders must be accompanied with cash or goods will be shipped C.O.D.

LIABILITIES.—We are not liable for shortage or damage in transit. Goods are verified before being shipped and we secure from the carrier, a receipt which certify that goods were delivered in good order. Claims for shortage or damage should be made by consignee against the carrier and we will do our utmost to help for a prompt and satisfactory settlement.


GOODS RETURNED.—When orders have been correctly filled, we cannot allow the return of goods, unless full explanation and our consent is given. If accepted, all goods returned should be in a saleable condition, and transportation charges paid.

NON COMPLETE ORDERS.—When we are unable to fill an order completely, we notify the buyer and the detail of shortage is given; unless otherwise instructed the balance of the order is shipped at our earliest convenience.

CANCELLATION OF ORDERS.—No cancellation of orders is accepted: if the shipment of goods is made, or if the goods ordered were made specially.



Diner Deserres



JACQUES CARTIER
OD 50

SALLE DE TOILETTE MODERNE

Gravure OD 100.—Baignoire angulaire "Champlain" genre pilier 5½'.

Gravure OD 746.—Douche avec Rideau caoutchouté et tringle nickelée.

Gravure OD 212.—Lavabo "Hertel" 22" x 30".

Gravure OD 897.—Cabinet d'aisances "Cascapédia".

Un tout absolument conforme aux nécessités de la salle de toilette idéale et parfaite.
Tel que décrit..... \$283.75

MODERN BATH ROOM

Plate OD 100.—"Champlain" Corner bath 5½'.

Plate OD 746.—Shower, with Curtain and Nickel-plated Rod.


Plate OD 212.—"Hertel" Lavatory 22" x 30".

Plate OD 897.—"Cascapedia" Closet Combination.

Having all the requirements of the perfect and ideal Bath Room.
As described..... \$283.75



Diner Deserres
Ltee Ltd



ROBERVAL
OD 75

SALLE DE TOILETTE MODERNE

Gravure OD 75.—Cette illustration nous fait voir un intérieur simple, mais extrêmement joli et pratique. Elle nous montre comme on peut faire un choix complet et commode, sans qu'il soit trop coûteux.

Gravure OD 170.—Baignoire "Iberville" 5'.

Gravure OD 246.—Lavabo "Beaucourt" 18" x 21".

Gravure OD 913.—Cabinet d'aisances "Liard".
Tel que décrit..... \$113.85

MODERN BATH ROOM

Plate OD 75.—This illustrates a simple but extremely practical and beautiful interior. It shows how complete and handsome an arrangement can be made without excessive cost.

Plate OD 170.—"Iberville" Bath 5'.

Plate OD 246.—"Beaucourt" Lavatory 18" x 21".

Plate OD 913.—"Liard" Closet Combination.
As described..... \$113.85



Omer Deserres
Ltee Ltd



CHAMPLAIN

OD 100

BAIGNOIRE

Gravure OD 100.—Entièrement émaillée, coulée d'une seule pièce. Pour angle droit, orifices d'admission et d'émission à gauche, bord rond de $3\frac{3}{4}$ ". Montage d'alimentation et de vidage avec cône de fermeture au haut, tuyaux d'alimentation $\frac{1}{2}$ ", robinets à compression avec poignée à croisillons de porcelaine et bouton de porcelaine sur vidage.

Gravure OD 102.—La même que gravure OD 100, mais pour angle gauche avec orifice à droite.

BATH

Plate OD 100.—Enamelled all over, one-piece bath for right hand corner with $3\frac{3}{4}$ " rim and left hand outlet.

Nickel-plated top bell supply and waste fitting, $\frac{1}{2}$ " supply pipes, nickel-plated compression valves with china cross handles and china knob on waste.

Plate OD 102.—Same as Plate OD 100, except with right hand outlet.

DIMENSIONS

Hauteurs

Du fond de la baignoire au-dessus du bord 18".
Du plancher au-dessus du bord $17\frac{1}{2}$ ".

Profondeur

Intérieur, à l'orifice, 17".

Grandeurs nominales

Baignoire, longueurs seulement
Du bout de la baignoire au mur $59\frac{1}{4}$ "
Baignoire, largeurs seulement
Du bord de la baignoire au mur $29\frac{1}{4}$ "

Tel que décrit 5.0
Tel que décrit 5.6

Heights

Bottom of bath to top of rim 18".
Floor to top of rim $17\frac{1}{2}$ ".

Depth

Inside at outlet, 17".


Nominal sizes

Lengths bath only
End of bath to wall
Bath widths only
Over bath to wall

As described 5.0
As described 5.6



Omer Deserres



LAVIOLETTE

OD 104

BAIGNOIRE

Gravure OD 104.—Tout émaillée pour angle droit, coulée d'une seule pièce, avec orifice d'admission et d'émission à droite, bord rond de $3\frac{3}{4}$ ". Montage d'alimentation et de vidage avec cône de fermeture au haut, tuyauterie dissimulée, robinets de $\frac{1}{2}$ " avec poignées à croisillons de porcelaine.

Gravure OD 106.—La même qu'à la gravure OD 104, mais pour angle gauche, avec orifice à gauche.

BATH

Plate OD 104.—Enamelled all over, one-piece, for right-hand corner with $3\frac{3}{4}$ " rim and right-hand outlet, top bell supply and waste fitting with china cross handles and $\frac{1}{2}$ " valves, with concealed pipes.


Plate OD 106.—Same as Plate OD 104, except for left-hand corner with left-hand outlet.

DIMENSIONS

| Hauteurs | | Heights | |
|---|-----|--|--------------|
| Du fond de la baignoire au-dessus du bord, 18". | | Bottom of bath to top of rim, 18". | |
| Du plancher au-dessus du bord, $17\frac{1}{2}$ ". | | From floor to top of rim, $17\frac{1}{2}$ ". | |
| Profondeur | | Depth | |
| Intérieur à l'orifice, 17". | | Inside at outlet, 17" | |
| Grandeurs nominales | | Nominal sizes | |
| Longueur de la baignoire 60" | | Length of bath 66" | |
| Du bout de la baignoire au mur $59\frac{1}{4}$ " | | From end of bath to wall $65\frac{1}{4}$ " | |
| Largeur de la baignoire 30" | | Width of bath 30" | |
| Du bord de la baignoire au mur $29\frac{1}{4}$ " | | From rim of bath to wall $29\frac{1}{4}$ " | |
| Tel que décrit | 5.0 | 5.0 | As described |
| Tel que décrit | 5.6 | 4.6 | As described |



Immer Deserres



MAISONNEUVE

OD 108

BAIGNOIRE

Gravure OD 108.—Tout émaillée, coulée d'une seule pièce, pour angle gauche, bord $3\frac{3}{4}$ " , orifice à gauche. Montage d'alimentation par-dessus gorge avec vidage et trop-plein combinés, robinets de $\frac{1}{2}$ " avec poignées à croisillons de porcelaine. Tuyauterie dissimulée.

Gravure OD 110.—La même que gravure OD 108 mais pour angle droit, avec orifice à droite.

BATH

Plate OD 108.—Enamelled all over, one-piece for left hand corner with $3\frac{3}{4}$ " rim. Over rim supply and connected waste and overflow fitting with china Cross Handles and $\frac{1}{2}$ " Valves. Fitting through end wall.

Plate OD 110.—Same as Plate OD 108, except for right hand corner with right hand end outlet.

DIMENSIONS

| Hauteurs | | Heights | |
|---|-------------------|--|--------------------------|
| Du fond au-dessus du bord, 18". | | Bottom of bath to top of rim, 18". | |
| Du plancher au-dessus du bord, $17\frac{1}{2}$ ". | | From floor to top of rim, $17\frac{1}{2}$ ". | |
| Profondeur intérieure à l'orifice, 17". | | Depth, inside at outlet, 17". | |
| Grandeurs nominales | 5' | $5\frac{1}{2}$ ' | Nominal sizes |
| Longueur de la baignoire | 60" | 66" | Length of bath |
| Du bout de la baignoire au mur | $59\frac{1}{4}$ " | $65\frac{1}{4}$ " | From end of bath to wall |
| Largeur de la baignoire | 30" | 30" | Width of bath |
| Du bord de la baignoire au mur | $29\frac{1}{4}$ " | $29\frac{1}{4}$ " | Over rim to wall |
| Tel que décrit | 5.0 | \$106.75 | 5.0 As described |
| Tel que décrit | 5.6 | \$112.75 | 5.6 As described |

N.B.—Tuyaux d'alimentation non fournis avec cette garniture.

N.B.—No supplies furnished with this fitting.



Immer Deserres
Ltee Ltd



LEMOYNE OD 112

BAIGNOIRE

BATH

Gravure OD 112.—Tout émaillée et d'une seule pièce pour angle gauche, bord de $3\frac{3}{4}$ ", orifice à gauche, combinaison de montage de baignoire et douche avec soupape mélangeuse $\frac{1}{2}$ ", douche avec joint à ro ule, tête à pointeau et pourvue de soupapes régulatrices avec poignées à croisillons de porcelaine et d'une manette en porcelaine pour le vidage dissimulé, avec rideau en toile et tringle à rideau, alimentation à cône au haut pour la baignoire.

Gravure OD 114.—La même que gravure OD 112, mais pour angle droit avec orifice à droite.

Grandeurs nominales

5'

Les dimensions sont les mêmes que pour la gravure OD 108.

N.B.—Peut être fournie avec soupape mélangeuse et soupapes régulatrices de $\frac{3}{4}$ ", sur demande.

Aucuns tuyaux d'alimentation fournis avec cette garniture.

Prix sur demande.

Plate OD 112.—Enamelled all over, one-piece, for left-hand corner with $3\frac{3}{4}$ " rim and left-hand outlet, combination shower and bath fixture with $\frac{1}{2}$ " mixing valve, shower with ball joint, needle head and $\frac{1}{2}$ " controlling valves with china handles. Bath supply with top bell and $\frac{1}{2}$ " controlling valves with china cross handles and china lever handle on concealed waste, curtain rod and duck curtain.

Plate OD 114.—The same as Plate OD 112, except for right-hand corner with right-hand end outlet.

$5\frac{1}{2}$ '


Nominal sizes

Dimensions are the same as for Plate OD 108.

N.B.—Can be furnished with $\frac{3}{4}$ " mixing and controlling valves on request.

No supplies furnished with this fixture.

Price on application.



CLOSSE OD 116

BAIGNOIRE

Gravure OD 116.—Tout émaillée, d'une seule pièce, pour enfoncement avec bord de $3\frac{3}{4}$ " et orifice à droite, pourvue d'un montage d'alimentation et de vidage combinés avec cône de fermeture au haut, poignées à croisillons de porcelaine et soupapes de $\frac{1}{2}$ "; tuyauterie dissimulée.

Gravure OD 118.—La même que gravure OD 116, mais avec orifice à gauche.

BATH

Plate OD 116.—Enamelled all over, one-piece, for recess, with $3\frac{3}{4}$ " rim and right-hand outlet, fitted with Top Bell supply and waste fitting with china cross handles and $\frac{1}{2}$ " valves. Fitting through end wall.

Plate OD 118.—Same as plate OD 116, except with left-hand outlet.

DIMENSIONS

| Hauteurs | | | Heights | |
|--|--------------------|----------|---|--|
| Fond de la baignoire au-dessus du bord, 18". | | | Bottom of bath to top of rim, 18". | |
| Plancher au-dessus du bord, $17\frac{1}{2}$ ". | | | Floor to top of rim, $17\frac{1}{2}$ ". | |
| Profondeur intérieure, 17". | | | Inside depth, 17". | |
| Grandeurs nominales | | | Nominal sizes | |
| Longueur de la baignoire | 58 $\frac{3}{4}$ " | 5' | 5 $\frac{1}{2}$ ' | Length of bath |
| Longueur entre les deux murs finis | 57 $\frac{1}{4}$ " | | 63 $\frac{1}{4}$ " | Length between the finished wall |
| Largeur de la baignoire | 30" | | 30" | Width of bath |
| Largeur du bord de la baignoire au mur fini | 29 $\frac{1}{4}$ " | | 29 $\frac{1}{4}$ " | Width from front of bath to finished wall. |
| Tel que décrit | 5.0 | \$115.75 | 5.0 | As described |
| Tel que décrit | 5.6 | \$121.85 | 5.6 | As described |



Omer Deserres
Ltee Ltd



TALON OD 120

BAIGNOIRE

Gravure OD 120.—Tout émaillée, d'une seule pièce, avec bord de 3 $\frac{3}{4}$ " pour enfoncement, avec orifice à droite, pourvue d'un montage combiné d'alimentation et de vidage avec cône de fermeture au haut, poignées à croisillons de porcelaine et soupapes de $\frac{1}{2}$ ". Tuyauterie dissimulée.

Douche nickelée à support coudé, joint à rotule et tête à pointeau, soupapes à compression d'un $\frac{1}{2}$ " avec poignée en porcelaine, tringle à rideau et rideau de toile.

Gravure OD 122.—La même que gravure OD 120, mais avec orifice à gauche.

Grandeurs nominales 5' 5 $\frac{1}{2}$ '

N.B.—Les dimensions sont les mêmes que pour la gravure OD 116.

Aucuns tuyaux ne sont fournis avec ces accessoires de baignoire et de douche.

Tel que décrit 5.0 \$142.45
Tel que décrit 5.6 \$148.45

BATH

Plate OD 120.—Enamelled all-over, one-piece with 3 $\frac{3}{4}$ " rim and right-hand outlet, fitted with Top Bell supply and waste fitting with china cross handles and $\frac{1}{2}$ " valves.

Fitting through wall.

Nickel-plated shower with bent arm, ball joint, needle head, $\frac{1}{2}$ " compression valves with china handles, curtain rod and duck curtain.

Plate OD 122.—Same as Plate OD 120, except with left-hand outlet.

Nominal sizes

N.B.—Dimensions are the same as for Plate OD 116.

No supplies furnished for these Bath and Shower fittings.

5.0 As described
5.6 As described



Dimer Deserres
Ltee Ltd



SOREL
OD 124

BAIGNOIRE

Gravure OD 124.—Tout émaillée, d'une seule pièce, bord de 3 $\frac{3}{4}$ " pour enfoncement, avec orifice à gauche, pourvue d'un montage combiné d'alimentation par-dessus bord, vidage avec poignées à croisillons de porcelaine et soupapes de $\frac{1}{2}$ ". Tuyauterie dissimulée.

Gravure OD 126.—La même que gravure OD 124, mais avec orifice à droite.

BATH

Plate OD 124.—Enamelled all over, one-piece for recess, with 3 $\frac{3}{4}$ " rim and left-hand outlet, fitted with Over-Rim supply and waste fitting with china cross handles and $\frac{1}{2}$ " valves. Fitting through wall.

Plate OD 126.—Same as Plate OD 124, except with right-hand outlet.

DIMENSIONS

Hauteurs

Du fond de la baignoire au-dessus du bord, 18".
Du plancher au-dessus du bord, 17 $\frac{1}{2}$ ".
Profondeur intérieure à l'orifice, 17".

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Grandeurs nominales | 5' | 5 $\frac{1}{2}$ ' |
| Longueur de la baignoire | 58 $\frac{3}{4}$ " | 64 $\frac{3}{4}$ " |
| Longueur de la baignoire entre les murs finis | 57 $\frac{1}{4}$ " | 63 $\frac{1}{4}$ " |
| Largeur de la baignoire | 30" | 30" |
| Largeur de la baignoire du mur fini | 29 $\frac{1}{4}$ " | 29 $\frac{1}{4}$ " |

| | | |
|----------------|-----|----------|
| Tel que décrit | 5.0 | \$120.00 |
| Tel que décrit | 5.6 | \$126.00 |

Heights


Bottom of bath to top of rim, 18".
Floor to top of rim, 17 $\frac{1}{2}$ ".
Depth, inside at outlet, 17".

| |
|---------------------------------------|
| Nominal sizes |
| Length of bath |
| Length of bath between finished walls |
| Width of bath |
| Width of bath, front to finished wall |

| | |
|-----|--------------|
| 5.0 | As described |
| 5.6 | As described |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



BERTHIER

OD 140

BAIGNOIRE

Gravure OD 140.—Emaillée à l'intérieur, d'une seule pièce, pour angle gauche avec orifice à droite, pourvue de la garniture d'alimentation et de vidage avec cône de fermeture au haut, tuyaux d'alimentation $\frac{1}{2}$ ", robinets nickelés à compression avec poignées à croisillons de porcelaine et bouton de porcelaine sur vidage.

Gravure OD 142.—La même que la Gravure OD 140, mais pour angle droit avec orifice à gauche.

BATH

Plate OD 140.—Enamelled inside, one piece, for left-hand corner with right-hand outlet, fitted with Top Bell supply and waste fitting, $\frac{1}{2}$ " supply pipes, Nickel plated compression valves with china cross handles and solid china knob on waste.

Plate OD 142.—Same as Plate OD 140, except for right-hand corner with left-hand outlet.

DIMENSIONS

Hauteurs

Du fond de la baignoire au-dessus du bord, 18".
Du plancher au-dessus du bord, 17 $\frac{1}{2}$ ".
Profondeur intérieure à l'orifice, 17".

Grandeurs nominales

Longueur de la baignoire 61 $\frac{3}{4}$ "
Longueur, du bout de la baignoire au mur 61 $\frac{1}{4}$ "
Largeur de la baignoire 30"
Largeur du devant de la baignoire au mur 29 $\frac{1}{2}$ "

Tel que décrit 5.0 \$104.80
Tel que décrit 5.6 \$112.80

Heights

Bottom of bath to top of rim, 18".
From floor to top of rim, 17 $\frac{1}{2}$ ".
Depth, inside at outlet, 17".


Nominal sizes

Length of bath 61 $\frac{3}{4}$ "
Length, from end of bath to finished wall line 61 $\frac{1}{4}$ "
Width of bath 30"
Width from front of bath to finished wall line 29 $\frac{1}{2}$ "

5.0 As described
5.6 As described



Immer Deserres
Ltee Ltd



DOLLARD

OD 144

BAIGNOIRE

Gravure OD 144.—Emaillée à l'intérieur, d'une seule pièce, pour angle gauche avec orifice à droite, pourvue de la garniture d'alimentation et de vidage combinée et nickelée, tuyaux d'alimentations $\frac{1}{2}$ ", robinet mélangeur à compression avec poignées à croisillons ayant indication, vidage formant trop-plein avec chaînette et bouchon caoutchouc.

Gravure OD 146.—La même que la gravure OD 144, mais pour angle droit avec orifice à gauche.

BATH

Plate OD 144.—Enamelled inside, one piece, for left-hand corner with right-hand outlet, fitted with nickel-plated combination supply and waste fitting, $\frac{1}{2}$ " supply pipes, nickel-plated compression double bath faucet with four ball china index handles, connected waste and overflow with chain and rubber stopper.

Plate OD 146.—Same as Plate OD 144, except for right-hand corner with left-hand outlet.

DIMENSIONS

Hauteurs

Du fond de la baignoire au-dessus du bord, 18".
Du plancher au-dessus du bord, 17 $\frac{1}{2}$ ".
Profondeur intérieure à l'orifice, 17".

Grandeurs nominales

Longueur de la baignoire 61 $\frac{3}{4}$ "
Longueur de la baignoire au mur fini 61 $\frac{1}{4}$ "
Largeur de la baignoire 30"
Largeur de la baignoire au mur fini 29 $\frac{1}{2}$ "

Tel que décrit 5.0
Tel que décrit 5.6

5'

5 $\frac{1}{2}$ '

61 $\frac{3}{4}$ " 67 $\frac{3}{4}$ "
61 $\frac{1}{4}$ " 67 $\frac{1}{4}$ "
30" 30"
29 $\frac{1}{2}$ " 29 $\frac{1}{2}$ "

\$75.50
\$83.65

Heights

Bottom of bath to top of rim, 18".
Floor to top of rim, 17 $\frac{1}{2}$ ".
Depth, inside at outlet, 17".


Nominal sizes

Length of bath
Length of bath to finished wall
Width of bath
Width of bath to finished wall

5.0 As described
5.6 As described



Omer Deserres
Ltee Ltd



JOLIETTE OD 148

BAIGNOIRE

Gravure OD 148.—Emaillée à l'intérieur, d'une seule pièce, pour angle gauche avec orifice à gauche; avec montage de baignoire ayant fermeture à cône au haut et vidage formant trop-plein, avec poignées à croisillons de porcelaine et soupapes de $\frac{1}{2}$ ". Tuyauterie dissimulée.

Gravure OD 150.—La même que la gravure OD 148, mais pour angle droit avec orifice à gauche.

BATH

Plate OD 148.—Enamelled inside, one piece bath, for left-hand corner with left-hand outlet, fitted with Top Bell supply and waste fittings with china cross handles and $\frac{1}{2}$ " valves. Fitting through wall.

Plate OD 150.—Same as Plate OD 148, except for right-hand corner with left hand outlet.

DIMENSIONS

Hauteurs

Du fond de la baignoire au-dessus du bord, 18".
Du plancher au-dessus de la baignoire, 17 $\frac{1}{2}$ ".
Profondeur intérieure à l'orifice, 17".

Grandeurs nominales

Longueur de la baignoire 61 $\frac{3}{4}$ "
Longueur de la baignoire au mur fini 61 $\frac{1}{4}$ "
Largeur de la baignoire 30"
Largeur de la baignoire au mur fini 29 $\frac{1}{2}$ "

Tel que décrit 5.0 \$97.50
Tel que décrit 5.6 \$105.60

Heights

Bottom of bath to top of rim, 18".
Floor to top of rim, 17 $\frac{1}{2}$ ".
Depth, inside at outlet, 17".

Nominal sizes

Length of bath 61 $\frac{3}{4}$ "
Length of bath to finished wall 61 $\frac{1}{4}$ "
Width of bath 30"
Width of bath to finished wall 29 $\frac{1}{2}$ "


5.0 As described
5.6 As described

N.B.—Aucuns tuyaux d'alimentation fournis avec ce montage.

N.B.—No supply pipes furnished with this fitting.



Dimer Deserres
Ltee Ltd



LASALLE

OD 152

BAIGNOIRE

Gravure OD 152.—Emaillée à l'intérieur, d'une seule pièce, pour enfoncement, avec orifice à droite, pourvue d'un montage à cône de fermeture au haut et vidage formant trop-plein, poignées à croisillons de porcelaine et soupapes de $\frac{1}{2}$ ". Tuyauterie dissimulée.

Gravure OD 154.—La même que la gravure OD 152, mais avec orifice à gauche.

BATH

Plate OD 152.—Enamelled inside, one piece bath for recess, with right-hand outlet; fitted with Top Bell supply and waste fitting with china cross handles and $\frac{1}{2}$ " valves. Fitting through wall.

Plate OD 154.—Same as Plate OD 152, except with left-hand outlet.

DIMENSIONS

Hauteurs

Du fond de la baignoire au-dessus du bord, 18".
Du plancher au-dessus du bord, 17 $\frac{1}{2}$ ".
Profondeur intérieure à l'orifice, 17".

Grandeurs nominales

Longueur de la baignoire 60 $\frac{3}{4}$ "
Longueur de la baignoire au mur fini 59 $\frac{3}{4}$ "
Largeur de la baignoire 30"
Largeur de la baignoire au mur fini 29 $\frac{1}{2}$ "

Tel que décrit 5.0
Tel que décrit 5.6

5' 5 $\frac{1}{2}$ '

60 $\frac{3}{4}$ " 66 $\frac{3}{4}$ "
59 $\frac{3}{4}$ " 65 $\frac{3}{4}$ "
30" 30"
29 $\frac{1}{2}$ " 29 $\frac{1}{2}$ "

\$ 97.50
\$105.60

Heights

Bottom of bath to top of rim, 18".
Floor to top of rim, 17 $\frac{1}{2}$ ".
Depth, inside at outlet, 17".

Nominal sizes

Length of bath
Length of bath to finished wall
Width of bath
Width of bath to finished wall


5.0 As described
5.6 As described

N.B.—Aucuns tuyaux d'alimentation fournis avec ce montage.

N.B.—No supply pipes furnished with this fitting.



Dimer Deserres
Ltee Ltd



IBERVILLE

OD 170

BAIGNOIRE

Gravure OD 170.—Baignoire émaillée sur pattes, avec bord arrondi de 3", pourvue d'un robinet mélangeur avec poignées à croisillons ayant indication de porcelaine (Chaude et Froide), vidage et trop-plein combinés, avec chaînette et bouchon en caoutchouc, tuyaux d'alimentation de 1/2". Cette baignoire est régulièrement fournie, peinte d'une couche à l'extérieur.

BATH

Plate OD 170.—Enamelled bath on feet, with 3" roll rim. Fitted with double bath faucet with four ball china index handles, combination waste and overflow, with chain and rubber stopper, 1/2" supply pipes. This bath furnished regularly with one coat of paint on outside.

DIMENSIONS

Largeur par-dessus bord, d'un côté à l'autre, 30".
Hauteur au-dessus du bord, 22 1/2".
Profondeur intérieure, à l'orifice, 17".

Width over rim, 30".
Height to top of rim, 22 1/2".
Depth, inside at outlet, 17".

| | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------|---------------------|
| Grandeurs nominales | 4' - 4 1/2' - 5' | 5 1/2' | 6' | Nominal sizes |
| Longueur de baignoire | 48" - 54" - 60" | 66" | 71" | Length of bath only |
| Tel que décrit | \$52.25 | \$56.85 | \$69.50 | As described |

Les baignoires de 4 1/2', 5', 5 1/2' peuvent être fournies tout émaillées à demande.

Can be furnished enamelled all over in 4 1/2', 5', 5 1/2', sizes on demand.



Immer Deserres
Ltee Ltd



PORTNEUF

OD 172

BAIGNOIRE

BATH

Gravure OD 172.—Baignoire émaillée à socle avec bord arrondi de 3", montage de baignoire avec vidage formant trop-plein, combiné avec tuyaux d'alimentation de 1/2", robinet mélangeur à compression ayant poignées à croisillons avec indication de porcelaine (Chaude et Froide), bouton de porcelaine sur vidage. Baignoire fournie régulièrement peinte d'une couche à l'extérieur.

Gravure OD 174.—La même que la gravure OD 172, mais avec le montage de baignoire combinant l'alimentation, le vidage et le trop-plein, avec chaînette et bouchon de caoutchouc, robinet mélangeur à compression avec poignées à croisillons ayant indication de porcelaine.

Plate OD 172.—Enamelled bath on base with 3" roll rim, with combination supply and waste fitting, 1/2" supply pipes, compression double bath faucet with four-ball china index handles (Hot and Cold), and china knob on waste. Bath furnished regularly with one coat of paint on outside.

Plate OD 174.—Same as plate OD 172, except with combination supply and waste fitting, 1/2" supply pipes, compression double bath faucet with four-ball china index handles, connected waste and overflow with chain and rubber stopper.

DIMENSIONS

Largeur de la baignoire à l'extérieur des bords, 30".
Hauteur au-dessus du bord, 22 1/2".
Profondeur intérieure, à l'orifice, 17".

Width over rim of bath, 30".
Height to top of rim, 22 1/2".
Depth inside at outlet, 17".

| Grandeurs nominales | 4' | 4 1/2' | 5' | 5 1/2' | 6' | Nominal sizes |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Tel que décrit | \$71.75 | \$72.55 | \$73.35 | \$78.80 | \$92.35 | As described |

Les baignoires de 4 1/2', 5', 5 1/2', peuvent être fournies tout émaillées à demande.

Can be furnished enamelled all over in 4 1/2', 5' and 5 1/2' sizes.



Omer Deserres
Ltee Ltd



DECOURCELLES

OD 176

BAIGNOIRE

Gravure OD 176.—Baignoire sur pattes, émaillée à l'intérieur, bord de $2\frac{1}{4}$ ", avec montage de baignoire nickelé, tuyaux d'alimentation de $\frac{1}{2}$ ". Robinet mélangeur nickelé à compression avec poignées à croissillons ayant indication de porcelaine, vidage formant trop-plein avec chaînette et bouchon en caoutchouc. Baignoire fournie régulièrement peinte d'une couche à l'extérieur.

BATH

Plate OD 176.—Bath on feet enamelled inside, $2\frac{1}{4}$ " rim, fitted with nickel-plated combination supply and waste fitting, $\frac{1}{2}$ " supply pipes, nickel-plated double bath faucet with four-ball china index handles, connected waste and overflow with chain and rubber stopper. Bath furnished regularly with one coat of paint on outside.

DIMENSIONS

Largeur par-dessus bord, 26".
Hauteur au-dessus bord, $22\frac{1}{2}$ ".
Profondeur intérieure, à l'orifice, 17".

Width over rim, 26".
Height to top of rim, $22\frac{1}{2}$ ".
Depth, inside at outlet, 17".

Grandeurs nominales

4'-4 $\frac{1}{2}$ '-5'

5 $\frac{1}{2}$ '

Nominal sizes

Tel que décrit


\$52.25

\$56.85

As described



Omer Deserres
Ltee Ltd



LONGUEUIL

OD 180

BAIGNOIRE PORCELAINE

Gravure OD 180.—Baignoire en porcelaine pour enfoncement, pour être entuillée sur trois côtés. Glacée blanc à l'intérieur et sur le devant, avec appareil nickelé d'alimentation et de vidage à cône de fermeture, ayant robinets à compression de $\frac{1}{2}$ " avec manette en porcelaine et vidage de 2" formant trop-plein.

PORCELAIN BATH

Plate OD 180.—Porcelain recess bath to be tiled on three sides, glazed white inside and on front, with nickel-plated bell supply and waste fitting with $\frac{1}{2}$ " lever handle compression valves and 2" combined waste and overflow.

DIMENSIONS

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------|------------------------------|
| Longueur totale | 5' | 5'6" | Length overall |
| Largeur totale | 30" | 30" | Width overall |
| Profondeur intérieure | 18" | 18" | Depth inside |
| Hauteur totale | 20" | 20" | Height overall |
| Poids approximatifs d'expédition | 1050 lbs. | 1175 lbs | Approximate shipping weights |
| Complete, tel que décrit | \$210.00 | \$250.00 | Complete as described |

Gravure OD 182.—La même que ci-haut, mais avec appareil d'alimentation et de vidage à tuyauterie dissimulée.





Plate OD 182.—Same as above, except with concealed supply and waste fitting.



Dimer Deserres
Ltee Ltd



VAUDREUIL
OD 184

BAIGNOIRE EN PORCELAINE

Gravure OD 184.—Baignoire d'angle en porcelaine pour être posée dans la tuile soit au coin droit ou gauche de la chambre de bain. Glacée de blanc à l'intérieur sur le devant et sur un bout, appareil d'alimentation à cône de fermeture nickelé, avec robinets à compression de 1/2", ayant manette en porcelaine. Vidage de 2" formant trop-plein.

PORCELAIN BATH

Plate OD 184.—Porcelain corner bath to be tiled in right or left-hand corner of the bathroom. Glazed white inside, on front and one end, with nickel-plated Bell supply fitting, 1/2" lever handle compression valves and 2" combined waste and overflow.

DIMENSIONS

| | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|
| Longueur totale | 5' | 5 1/2' | 6' | Length overall |
| Largeur totale | 30" | 30" | 30" | Width overall |
| Profondeur intérieure | 18" | 18" | 18" | Depth inside |
| Hauteur totale | 20" | 20" | 20" | Height overall |
| Poids approximatifs d'expédition | 1050 lbs | 1175 lbs | 1350 lbs | Approximate shipping weights |
| Complete, tel que décrit | \$235.00 | \$275.00 | \$350.00 | Complete, as described |

Gravure OD 186.—La même que ci-haut, mais avec appareil d'alimentation et de vidage à tuyauterie dissimulée.



OD 186

Plate OD 186.—Same as above, except with concealed supply and waste fitting.



Omer Deserres
Ltee Ltd



ROUVILLE

OD 190

BAIN DE SIÈGE

Gravure OD 190.—Bain de siège émaillé, monté sur socle avec larges bords à gauche et à droite pour montage. Montage à cône de fermeture avec tuyaux d'alimentation de 1/2", soupapes à compression avec poignées à croisillons de porcelaine, et bouton de porcelaine sur vidage formant trop-plein. Bain régulièrement fourni peint d'une couche à l'extérieur.

SITZ BATH

Plate OD 190.—Enamelled Sitz Bath on base with extensions on right and left-hand side for fitting, fitted with special Bell supply and waste fitting, 1/2" supply pipes, compression valves with china cross handles and china knob on waste. Bath furnished regularly with one coat of paint on outside.

OD 190

DIMENSIONS

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Du devant au dos pardessus bord | 31 1/4" |
| Largeur des bords latéraux | 5" |
| Largeur pardessus bord | 34 1/4" |
| Largeur du bord | 3" |
| Hauteur au-dessus du bord, au dossier | 23 1/4" |
| Hauteur au-dessus du bord, à l'avant | 15 3/4" |
| Profondeur intérieure à l'orifice | 10 3/4" |

Prix sur demande

Le montage peut être fourni à droite si désiré.

| |
|-------------------------------|
| Front to back over rim |
| Width of extensions |
| Width over rim |
| Width of rim |
| Height to top of rim at back |
| Height to top of rim at front |
| Depth inside at outlet |

Price on application

Fitting can be furnished for right hand if desired.

CHAMBLY


OD 192

BAIN DE SIÈGE

Gravure OD 192.—Bain émaillé monté sur socle, larges bords à gauche et à droite pour le montage. Montage à cinq soupapes avec cône de fermeture, tuyaux d'alimentation 1/2", soupapes à compression avec poignées à croisillons de porcelaine et bouton de porcelaine sur vidage, pulvérisateur épinier et bidet. Bain régulièrement fourni peint d'une couche à l'extérieur.

SITZ BATH

Plate OD 192.—Enamelled Sitz Bath on base with extensions on right and left-hand side for fitting, fitted with five valves. Bell supply and waste fitting, 1/2" supply pipes, compression valves with china cross handles and china knob on waste, spinal spray and Bidet. Bath furnished regularly with one coat of paint on outside.



DIMENSIONS

OD 192

Les mêmes que pour la gravure OD 190.

Same as for Plate OD 190

N.B.—Les bains montrés sur cette page peuvent aussi être finis au Blanc de Zinc à l'extérieur.

N.B.—Baths shown on this page can be furnished with Zinc White exterior finish.



Armer Deserres
Ltee Ltd



BAIN DE PIED

Gravure OD 194. — Bain en fonte émaillée monté sur socle avec larges bords pour le montage, pourvu d'un montage à cône de fermeture, tuyaux d'alimentation de $\frac{1}{2}$ ". Soupapes à compression avec poignées à croisillons de porcelaine, capsule en porcelaine sur vidage formant trop-plein.

Bain régulièrement fourni peint d'une couche à l'extérieur.



FOOT BATH

Plate OD 194. — Cast iron enamelled foot bath on base with extension rim for fitting, fitted with Bell supply and waste fitting, $\frac{1}{2}$ " supply pipes, compression valves with china cross handles and china knob on waste.

Bath regularly furnished with one coat of paint on outside.

VERCHERES

OD 194

DIMENSIONS

Largeur totale, $23\frac{3}{4}$ ".
Largeur du bord, $21\frac{1}{8}$ ".
Hauteur au-dessus du bord, $15\frac{1}{4}$ ".
Largeur d'extension, $4\frac{5}{8}$ ".
Longueur totale, $25\frac{1}{2}$ ".
Profondeur, intérieur à l'orifice, 11".

Prix sur demande.

N.B.—Peut être fourni entièrement émaillé.

Width over rim, $23\frac{3}{4}$ ".
Width of rim, $21\frac{1}{8}$ ".
Height to top of rim, $15\frac{1}{4}$ ".
Width of extension, $4\frac{5}{8}$ ".
Length over rim, $25\frac{1}{2}$ ".
Depth inside at outlet, 11".

Price on application.

N.B.—Can be furnished enamelled all over.

BAIGNOIRE TOUT ACIER

Gravure OD 196. — Cette baignoire est faite de tôle d'acier galvanisée, elle est émaillée en blanc à l'intérieur et en bleu à l'extérieur, les pattes sont décorées au bronze d'or, le bord d'acier est fini à l'émail blanc comme l'intérieur faisant ainsi une baignoire très attrayante, très durable et peu coûteuse.

Pourvue d'un vidage formant trop-plein et percée de deux trous pour le robinet mélangeur.



BIENVILLE

OD 196

ALL STEEL BATH

Plate OD 196. — This bath is of galvanized sheet steel enamelled in white inside and in blue on outside. Legs gilded with gold bronze. The steel rim is finished in white enamel, same as inside of bath, making a very attractive, durable bath at low price.

Fitted with waste and overflow and supplied punched with two holes for double bath faucet.

Vendu dans les grandeurs suivantes:—

| | | |
|---------|----|---------|
| 4'6" | 5' | 5'6" |
| \$16.00 | | \$17.25 |

Sold in the following sizes:—

| | | |
|---------|----|---------|
| 4'6" | 5' | 5'6" |
| \$16.00 | | \$17.25 |

Gravure OD 198.—La même que la gravure OD 196, mais avec bord en bois.

Plate OD 198.—Same as Plate OD 196, except with wood rim.

Grandeurs nominales
Tel que décrit

| | | |
|---------|---------|---------|
| 4'6" | 5' | 5'6" |
| \$17.50 | \$18.15 | \$19.75 |

Nominal sizes
As described



Dime DeSerres
Ltee Ltd



DENONVILLE

OD 200

LAVABO

Gravure OD 200.—Lavabo émaillé avec orifice à l'arrière de la cuvette ovale. Monté sur une colonne émaillée, accessoire combiné d'alimentation et de vidage nickelé, tuyaux d'alimentation $\frac{3}{8}$ " avec arrêts muni de poignées à croisillons de porcelaine ayant indication, siphon nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Grandeur
Tel que décrit

24" x 33"
\$87.25

LAVATORY

Plate OD 200.— Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl, supported on enamelled pedestal, fitted with nickel-plated combination supply and waste fitting, nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes with china index stops, nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " trap.

Size
As described

Gravure OD 202.—Le même qu'à la gravure OD 200, mais avec vidage, ayant capsule de porcelaine et robinets nickelés, munis de poignées à croisillons de porcelaine.



Plate OD 202.—Same as Plate OD 200, except with china knob waste and compression faucets with china cross handles, instead of fitting shown.

OD 202

Grandeur
Complet, tel que décrit

24" x 33"
\$75.25

Size
Complete, as described

DIMENSIONS

Grandeur—Size
24" x 33"


Largeur—Width
24"

Longueur—Length
33"

Cuvette—Bowl
13" x 17"



Omer Deserres
Ltee Ltd



MONTMAGNY

OD 204

LAVABO

Gravure OD 204.—Lavabo émaillé avec orifice à l'arrière de la cuvette ovale, monté sur colonne émaillée, pourvu d'un vidage nickelé avec capsule de porcelaine, de robinets nickelés à compression ayant poignées à croisillons de porcelaine, tuyaux d'alimentation nickelés de $\frac{3}{8}$ " avec arrêts à indication de porcelaine et siphon nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Grandeurs nominales
Tel que décrit

18" x 27"
\$63.25

22" x 33"
\$72.25

18" x 27"
\$63.25

LAVATORY

Plate OD 204.—Enamelled lavatory with rear outlet, oval bowl, supported on enamelled pedestal, fitted with china knob waste, nickel-plated faucets with china cross handles, nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes with china index stops and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " trap.

22" x 33"
\$72.25

Nominal sizes
As described

Gravure OD 206.—Le même qu'à la gravure OD 204, mais avec accessoire combiné d'alimentation et de vidage, remplaçant les accessoires montrés ci-haut.



OD 206

Grandeurs
Tel que décrit

18" x 27"
\$71.25

22" x 33"
\$80.25

Sizes
As described

Plate OD 206.—Same as plate OD 204, except with combination supply and waste fitting, instead of fitting shown above.

DIMENSIONS

Grandeur—Size
18" x 27"
22" x 33"

Largeur—Width
19"
23"

Longueur—Length
27"
33"

Cuvette—Bowl
11" x 15"
13" x 18"



Immer DeSerres



MARICOURT

OD 208

LAVABO

Gravure OD 208.—Lavabo émaillé avec orifice à l'arrière de la cuvette ovale, monté sur colonne émaillée, pourvu d'un accessoire combiné d'alimentation et de vidage, de tuyaux nickelés d'alimentation $\frac{3}{8}$ " avec arrêts à indication de porcelaine et d'un siphon nickelé, $1\frac{1}{4}$ ".

Grandeurs nominales
Tel que décrit

20" x 24"
\$65.50

22" x 27"
\$73.00

LAVATORY

Plate OD 208.—Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl, supported on enamelled pedestal; fitted with nickel-plated combination supply and waste fitting, nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes with china index stops and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " trap.

22" x 30"
\$77.00

Nominal sizes
As described

Gravure OD 210.—Le même qu'à la gravure OD 208, mais avec vidage ayant capsule de porcelaine et robinets à compression ayant poignées à croisillons de porcelaine, remplaçant les accessoires montrés plus haut.



Plate OD 210.—Same as Plate OD 208, except with china knob waste, and compression faucets, with china cross handles, instead of fitting shown above.

OD 210

Grandeurs
Tel que décrit

20" x 24"
\$52.65

22" x 27"
\$58.75

22" x 30"
\$64.00

Sizes
As described

DIMENSIONS

Grandeur—Size

20" x 24"
22" x 27"
22" x 30"

Largeur—Width

20"
22"
22"

Longueur—Length

24"
27"
30"

Cuvette—Bowl

$11\frac{1}{2}$ " x 15"
13" x 17"
13" x 17"



Dimer De Serres
Ltee Ltd



HERTEL

OD 212

LAVABO

Gravure OD 212.—Lavabo émaillé avec orifice à l'arrière de la cuvette ovale, monté sur colonne émaillée; pourvu d'un vidage par bonde à bouchon avec bouchon en caoutchouc, chaînette et borne, robinets à compression, avec poignées à croisillons ayant indication de porcelaine, tuyaux d'alimentation nickelés $\frac{3}{8}$ " avec arrêts à indication de porcelaine et d'un siphon nickelé et ajustable P $1\frac{1}{4}$ ".

Grandeurs nominales
Tel que décrit

20" x 24"
\$50.00

22" x 27"
\$55.00

22" x 30"
\$60.00

Nominal sizes
As described

LAVATORY

Plate OD 212.—Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl, supported on enamelled pedestal; fitted with nickel-plated waste plug, rubber stopper, chain and chain stay, nickel-plated compression faucets with four ball china index handles, nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes with china index stops and $1\frac{1}{4}$ " adjustable P trap.

Gravure OD 214.—Le même qu'à la gravure OD 212, mais avec le vidage ayant capsule de porcelaine, robinets à compression avec poignée à croisillons de porcelaine, tenant la place des accessoires montrés plus haut.



OD 214

Grandeurs
Tel que décrit

20" x 24"
\$56.25

22" x 27"
\$62.50

22" x 30"
\$66.25

Sizes
As described

Plate OD 214.—Same as plate OD 212, except with china knob waste and nickel-plated compression faucets with china cross handles, instead of fitting shown above.

DIMENSIONS

Grandeur—Size

20" x 24"
22" x 27"
22" x 30"

Largeur—Width

20"
22"
22"

Longueur—Length


24"
27"
30"

Cuvette—Bowl

$11\frac{1}{2}$ " x 15"
13" x 17"
13" x 17"



Omer Deserres
Ltee Ltd



VARENNES

OD 216

LAVABO

Gravure OD 216.—Lavabo émaillé avec orifice à l'arrière de la cuvette ovale, monté sur colonne émaillée; pourvu d'un vidage ayant capsule de porcelaine, de robinets à compression avec poignées à croisillons de porcelaine, de tuyaux d'alimentation $\frac{3}{8}$ ", nickelé avec arrêts à indication de porcelaine, et d'un siphon ajustable et nickelé $1\frac{1}{4}$ " P.

| | |
|---------------------|-----------|
| Grandeurs nominales | 20" x 24" |
| Tel que décrit | \$57.25 |

| |
|-----------|
| 22" x 27" |
| \$62.50 |

LAVATORY

Plate OD 216.—Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl, supported on enamelled pedestal; fitted with nickel-plated china knob waste, nickel-plated compression faucets with china cross handles, nickel-plated $\frac{3}{8}$ " wall supply pipes with china index stops and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable P trap.

| |
|-----------|
| 22" x 30" |
| \$67.00 |

Nominal sizes
As described

Gravure OD 218.—Le même qu'à la gravure OD 216, mais pourvu d'accessoire combiné d'alimentation et de vidage, au lieu des accessoires montrés plus haut.



Plate OD 218.—Same as Plate OD 216, except with combination supply and waste fitting, instead of fitting shown above.

OD 218

| | |
|----------------|-----------|
| Grandeurs | 20" x 24" |
| Tel que décrit | \$62.50 |

| |
|-----------|
| 22" x 27" |
| \$68.75 |

| |
|-----------|
| 22" x 30" |
| \$72.75 |


Sizes
As described

DIMENSIONS

| Grandeur—Size | Largeur—Width | Longueur—Length | Cuvette—Bowl |
|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 20" x 24" | 20" | 24" | 11 $\frac{1}{2}$ " x 15" |
| 22" x 27" | 22" | 27" | 13" x 17" |
| 22" x 30" | 22" | 30" | 13" x 17" |



Amer DeSerres
Ltee Ltd



D'ENTREMONT

OD 220

LAVABO

Gravure OD 220.—Lavabo émaillé avec orifice à l'arrière de la cuvette ovale, monté sur une patte émaillée et sur supports muraux peints; pourvu d'un montage combiné d'alimentation et de vidage nickelé de tuyaux d'alimentation $\frac{3}{8}$ " nickelés, ayant arrêts à indication de porcelaine, d'un siphon $1\frac{1}{4}$ " ajustable et nickelé P.

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Grandeurs nominales | 20" x 24" | 22" x 27" | 22" x 30" | Nominal sizes |
| Tel que décrit | \$58.75 | \$65.35 | \$69.50 | As described |

LAVATORY

Plate OD 220.—Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl, supported on enamelled leg and painted wall supports; fitted with nickel-plated combination supply and waste fitting, nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes with china index stops and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable P trap.

Gravure OD 222.—Le même qu'à la gravure OD 220, mais avec vidage ayant capsule de porcelaine; robinets à compression et siphon $1\frac{1}{4}$ " nickelé.



Plate OD 222.—Same as plate OD 220, except with china knob waste, compression faucets and $1\frac{1}{4}$ " trap.

OD 222

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Grandeurs nominales | 20" x 24" | 22" x 27" | 22" x 30" | Nominal sizes |
| Tel que décrit | \$54.50 | \$60.75 | \$77.75 | As described |

DIMENSIONS

| Grandeur—Size | Largeur—Width | Longueur—Length | Cuvette—Bowl |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 20" x 24" | 20" | 24" | $11\frac{1}{2}$ " x 15" |
| 22" x 27" | 22" | 27" | 13" x 17" |
| 22" x 30" | 22" | 30" | 13" x 17" |



Imier Deserres



FRONTENAC
OD 224

LAVABO

Gravure OD 224.—Lavabo émaillé à cuvette ovale avec orifice à l'arrière, monté sur un support mural dissimulé; pourvu d'un vidage nickelé avec capsule de porcelaine, de robinets à compression ayant poignée à croisillons avec indication en porcelaine, de tuyaux nickelés d'alimentation et du siphon nickelé de 1 1/4".

| | |
|---------------------|-----------|
| Grandeurs nominales | 20" x 24" |
| Tel que décrit | \$41.00 |

LAVATORY

Plate OD 224.—Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl, supported on concealed wall hanger; fitted with nickel-plated china knob waste, nickel-plated compression faucets with four ball china index handles, nickel-plated 3/8" supply pipes and nickel-plated 1 1/4" Trap.

| | |
|-----------|---------------|
| 22" x 27" | Nominal sizes |
| \$50.75 | As described |

Gravure OD 226.—Le même qu'à la gravure OD 224, mais avec accessoire combiné d'alimentation et de vidage, au lieu des accessoires montrés plus haut.



Plate OD 226.— Same as Plate OD 224, except with combination supply and waste fitting, instead of fitting shown.

OD 226

| | |
|---------------------|-----------|
| Grandeurs nominales | 20" x 24" |
| Tel que décrit | \$49.60 |

| | |
|-----------|--|
| 22" x 27" | |
| \$59.00 | |

| |
|---------------|
| Nominal sizes |
| As described |

DIMENSIONS

| | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| Grandeur—Size | Largeur—Width | Longueur—Length | Cuvette—Bowl | Dossier—Back |
| 20" x 24" | 20" | 24" | 11" x 16" | 12" |
| 22" x 27" | 27" | 27" | 13" x 17" | 12" |



Imier Deserres
Ltee Ltd



PHIPPS OD 228

Gravure OD 228.—Lavabo émaillé à cuvette ovale avec orifice à l'arrière, monté sur un support mural dissimulé; avec bonde à bouchon, bouchon en caoutchouc, chaînette et borne, robinets nickelés à compression avec poignée à croisillons ayant indication en porcelaine, tuyaux nickelés d'alimentation $\frac{3}{8}$ ", et siphon ajustable P $1\frac{1}{4}$ " nickelé.

Plate OD 228.—Enamelled lavatory with rear outlet bowl supported on concealed wall hanger, fitted with nickel-plated waste plug, rubber stopper, chain and chain stay, nickel-plated compression faucets with four ball china index handles, nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable P Trap.

| | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Grandeurs nominales | 17" x 21" | 18" x 24" | 20" x 24" | 22" x 27" | Nominal sizes |
| Tel que décrit | \$27.50 | \$29.75 | \$34.00 | \$42.75 | As described |

Gravure OD 230.—Le même qu'à la gravure OD 228, mais pourvu d'un vidage avec capsule de porcelaine et de robinets à compression ayant poignée à croisillons de porcelaine, tenant place des accessoires montrés ci-haut.



Plate OD 230.—Same as Plate OD 228, except with china knob waste and compression faucets with china cross handles, instead of fitting shown.

OD 230

| | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Grandeurs nominales | 17" x 21" | 18" x 24" | 20" x 24" | 22" x 27" | Nominal sizes |
| Tel que décrit | \$34.50 | \$36.15 | \$40.85 | \$50.25 | As described |

DIMENSIONS

| Grandeur—Size | Largeur—Width | Longueur—Length | Cuvette—Bowl | Dossier—Back |
|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 17" x 21" | 17" | 21" | 10 $\frac{1}{2}$ " x 15" | 8" |
| 18" x 24" | 18" | 24" | 11" x 16" | 10" |
| 20" x 24" | 20" | 24" | 11" x 16" | 12" |
| 22" x 27" | 22" | 27" | 13" x 17" | 12" |



Omer DeSerres
L.F.R. L.L.



MENNEVAL
OD 234

LAVABO

Gravure OD 234.—Lavabo émaillé à cuvette ovale avec orifice à l'arrière; monté sur un support mural invisible, pourvu d'une bonde à bouchon, bouchon en caoutchouc, chaînette et borne, robinets à compression avec poignée à croisillons ayant indication, tuyaux nickelés d'alimentation $\frac{3}{8}$ " et siphon ajustable nickelé $1\frac{1}{4}$ " P.

Tel que décrit..... \$22.75

LAVATORY

Plate OD 234.—Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl, supported on concealed wall hanger; fitted with nickel-plated waste plug, rubber stopper, chain and chain stay, nickel-plated compression faucets with four ball china index handles, nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes and nickel-plated adjustable P trap $1\frac{1}{4}$ ".

As described..... \$22.75

Gravure OD 236.—Le même qu'à la gravure OD 234, mais pourvu de robinets ayant manette de porcelaine.

Tel que décrit..... \$24.50



Plate OD 236.—Same as Plate OD 234, except with faucets with china lever handles.

As described..... \$24.50

OD 236

DIMENSIONS

| | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Grandeur—Size | Largeur—Width | Longueur—Length | Cuvette—Bowl | Dossier—Back |
| 17" x 19" | 17" | 19" | 10 $\frac{1}{2}$ " x 15" | 6" |



Omer De Serres
Ltee Ltd



VILLEBON
OD 238

LAVABO

Gravure OD 238.—Lavabo émaillé à cuvette ovale avec orifice à l'arrière, monté sur un support mural invisible; pourvu d'une bonde nickelée à bouchon, bouchon en caoutchouc, chaînette et borne, robinets nickelés à compression avec poignée à croisillons, tuyaux nickelés d'alimentation $\frac{3}{8}$ ", et siphon ajustable $1\frac{1}{4}$ " P.

Tel que décrit..... \$28.75

LAVATORY

Plate OD 238.—Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl, supported on concealed wall hanger; fitted with nickel-plated waste plug, rubber stopper, chain and chain stay, nickel-plated compression faucets with four ball china index handles, nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable P trap.

As described..... \$28.75

Gravure OD 240.—Le même qu'à la gravure OD 238, mais pourvu d'un vidage ayant capsule de porcelaine.

Tel que décrit..... \$34.75



Plate OD 240.—Same as Plate OD 238, except with china knob waste.

As described..... \$34.75

OD 240

DIMENSIONS

Grandeur—Size
19" x 24"

Largeur—Width
19"

Longueur—Length
24"

Cuvette—Bowl
12" x $14\frac{1}{2}$ "

Dossier—Back
10"



Imier Deserres
Ltee Ltd



CALLIERES

OD 242

LAVABO

Gravure OD 242.—Lavabo émaillé à cuvette ovale avec orifice à l'arrière, monté sur support mural invisible; pourvu d'un vidage nickelé avec capsule en porcelaine, robinets nickelés à compression ayant poignée à croisillons de porcelaine, tuyaux nickelés d'alimentation $\frac{3}{8}$ " et siphon ajustable nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit..... \$32.50

LAVATORY

Plate OD 242.—Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl, supported on concealed wall hanger, fitted with nickel-plated china knob waste, nickel-plated compression faucets with china cross handles, nickel-plated supply pipes $\frac{3}{8}$ " and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described..... \$32.50

Gravure OD 244.— Le même qu'à la gravure OD 242, mais pourvu de robinets ayant manette en porcelaine.

Tel que décrit..... \$34.50



OD 244

Plate OD 244.— Same as Plate OD 242, except with faucets with china lever handles.

As described..... \$34.50

DIMENSIONS

Grandeur—Size
18" x 21"

Largeur—Width
18"

Longueur—Length
 $21\frac{1}{2}$ "

Cuvette—Bowl
 $11" \times 16\frac{1}{2}"$

Dossier—Back
7"



Omer Deserres
Ltee



BEAUCOURT
OD 246

LAVABO

Gravure OD 246.—Lavabo émaillé à cuvette ovale avec orifice à l'arrière, monté sur support mural invisible; pourvu d'une bonde à bouchon, bouchon en caoutchouc, chaînette et borne, robinets nickelés à compression ayant poignée à croisillons avec indication en porcelaine, tuyaux nickelés d'alimentation $\frac{3}{8}$ " et du siphon nickelé et ajustable $1\frac{1}{4}$ " P.

Tel que décrit..... \$24.75

LAVATORY

Plate OD 246.—Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl, supported on concealed wall hangers, fitted with nickel-plated waste plug, rubber stopper, chain and chain stay, nickel-plated compression faucets with four ball china index handles, nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable P trap.

As described..... \$24.75

Gravure OD 248.—Le même qu'à la gravure OD 246, mais pourvu d'un vidage ayant capsule de porcelaine.

Tel que décrit..... \$26.00



Plate OD 248.—Same as Plate OD 246, except with china knob waste.

As described..... \$26.00

OD 248

DIMENSIONS

Grandeur—Size
18" x 21"

Largeur—Width
18"

Longueur—Length
 $21\frac{1}{2}$ "

Cuvette—Bowl
 $11" \times 16\frac{1}{2}"$

Dossier—Back
7"



Imier DeSerres
Ltee Ltd



CADILLAC

OD 250

LAVABO

Gravure OD 250.—Lavabo émaillé à cuvette ovale avec orifice au centre, monté sur support mural invisible; pourvu d'une bonde à bouchon nickelée, bouchon en caoutchouc, chaînette et borne, robinets à compression ayant poignée à croisillons avec indication, tuyaux nickelés d'alimentation $\frac{3}{8}$ " et siphon ajustable nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit..... \$30.00

LAVATORY

Plate OD 250.—Enamelled lavatory with centre outlet oval bowl, supported on concealed hanger; fitted with nickel plated waste plug, rubber stopper, chain and chain stay, nickel-plated compression faucets with four ball china index handles, nickel plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described..... \$30.00

Gravure OD 252. — Le même qu'à la gravure OD 250, mais avec robinets ayant manette en porcelaine.

Tel que décrit..... \$32.00



Plate OD 252. — Same as Plate OD 250, except with faucets with china lever handles.

As described..... \$32.00

OD 252

DIMENSIONS

| Grandeur—Size | Largeur—Width | Longueur—Length | Cuvette—Bowl | Dossier—Back |
|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
| 14" x 26" | 14" | 26 $\frac{1}{2}$ " | 10" x 16" | 6" |



Omer Deserres
Ltee Ltd



BEAUBASSIN

OD 254

LAVABO

Gravure OD 254.—Lavabo émaillé à cuvette ovale avec orifice à l'arrière, monté sur un support invisible; pourvu d'une bonde nickelée à bouchon, bouchon de caoutchouc, chaînette et borne, robinets nickelés et à compression avec poignées à croisillons ayant bouton indicateur en porcelaine. Tuyaux nickelés d'alimentation $\frac{3}{8}$ " et siphon nickelé $1\frac{1}{4}$ ", ajustable.

Tel que décrit..... \$22.75

LAVATORY

Plate OD 254.—Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl supported on concealed wall hanger; fitted with nickel-plated waste plug, rubber stopper, chain and chain stay, nickel-plated compression faucets with four ball china index handles, nickel-plated supply pipes $\frac{3}{8}$ " and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described..... \$22.75

Gravure OD 256.—Le même qu'à la gravure OD 254, mais avec robinets ayant manette en porcelaine.

Tel que décrit..... \$24.75




Plate OD 256.—Same as Plate OD 254, except with faucets with china lever handle.

As described..... \$24.75

OD 256

DIMENSIONS

Grandeur—Size
18" x 21"

Largeur—Width
18"

Longueur—Length
21"

Cuvette—Bowl
 $10\frac{1}{2}$ " x $14\frac{1}{2}$ "

Dossier—Back
8"



Omer De Serres
Ltee



BONAVENTURE
OD 260

LAVABO

Gravure OD 260.—Lavabo émaillé à cuvette ovale avec orifice à l'arrière, monté sur un support mural invisible; pourvu d'une bonde à bouchon nickelé; bouchon en caoutchouc, chaînette et borne, robinets à compression avec poignée à croisillons et bouton de porcelaine marqué (Chaude ou Froide), tuyaux nickelés d'alimentation $\frac{3}{8}$ " et siphon ajustable nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit..... \$20.50

LAVATORY

Plate OD 260.—Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl, supported on concealed wall hanger; fitted with nickel-plated waste plug, rubber stopper, chain and chain stay, nickel-plated compression faucets with four ball china index (Hot or Cold) handles nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described..... \$20.50

Gravure OD 262.—Le même qu'à la gravure OD 260, mais avec des robinets ayant manette en porcelaine.

Tel que décrit..... \$22.50



Plate OD 262.—Same as plate OD 260, except with faucets with china lever handles.

As described..... \$22.50

OD 262

Grandeur—Size
17" x 19"

Largeur—Width
17"

Longueur—Length
19"

Cuvette—Bowl
 $10\frac{1}{2}$ " x 15"

Dossier—Back
6"



Omer Deserres
Ltee Ltd



JONQUIERES

OD 264

LAVABO

Gravure OD 264.—Lavabo émaillé à cuvette ronde avec orifice au centre, monté sur un support mural invisible; pourvu d'une bonde à bouchon nickelée; bouchon de caoutchouc, chaînette et borne; robinets nickelés à compression ayant poignée à croisillons avec bouton en porcelaine marqué (Chaude ou Froide), tuyaux nickelés d'alimentation $\frac{3}{8}$ " et siphon ajustable nickelé de $1\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit..... \$19.50

LAVATORY

Plate OD 264.—Enamelled lavatory with centre outlet round bowl, supported on concealed wall hanger; fitted with nickel-plated waste plug, rubber stopper, chain and chain stay, nickel-plated compression faucets with four ball china index handles (Hot or Cold), nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described..... \$19.50

Gravure OD 266.—Le même qu'à la gravure OD 264, mais avec robinets ayant manette en porcelaine.

Tel que décrit..... \$21.25



Plate OD 266.—Same as plate OD 264, except with faucets with china lever handles.

As described..... \$21.25

OD 266

Grandeur—Size
16" x 14"

Largeur—Width
16 $\frac{1}{4}$ "

Longueur—Length
14 $\frac{3}{4}$ "

Cuvette—Bowl
11"

Dossier—Back
5"



Omer Deserres
Ltee Ltd



DUQUESNE

OD 268

LAVABO

LAVATORY

Gravure OD 268.—Lavabo émaillé à cuvette ovale avec orifice à l'arrière, monté sur des supports muraux invisibles; pourvu d'une bonde à bouchon nickelée, bouchon en caoutchouc, chaînette et borne, robinets à compression nickelés ayant poignée à croisillons avec bouton en porcelaine marqué (Chaude ou Froide), tuyaux d'alimentation nickelés $\frac{3}{8}$ " et siphon ajustable nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Plate OD 268.—Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl, supported on concealed wall hangers; fitted with nickel-plated waste plug, rubber stopper, chain and chain stay, nickel-plated compression faucets with four ball china index handles (Hot or Cold), nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

Tel que décrit..... \$29.50

As described..... \$29.50

Gravure OD 270.—Le même qu'à la gravure OD 268, mais avec vidage ayant capsule de porcelaine et robinets à manette de porcelaine.



Plate OD 270.— Same as Plate OD 268, except with china knob waste and faucets with china lever handles.

Tel que décrit..... \$37.00

As described..... \$37.00

OD 270

DIMENSIONS

Grandeur — Size
19"

Longueur latérale — Length on sides
19"

Cuvette — Bowl
10" x 14"

Dossier — Back
8"



Immer Deserres
Ltee Ltd



MONTIGNY
OD 272

LAVABO

Gravure OD 272.—Lavabo émaillé à cuvette ovale avec orifice au centre, monté sur des supports muraux invisibles; bonde à bouchon nickelée, bouchon en caoutchouc, chaînette et borne, robinets nickelés à compression ayant poignée à croisillons avec indication marquée (Chaud ou Froide), tuyaux nickelés d'alimentation $\frac{3}{8}$ " et siphon ajustable nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit..... \$26.50

LAVATORY

Plate OD 272.—Enamelled lavatory with centre outlet oval bowl, supported on concealed wall hangers; fitted with nickel-plated waste plug, rubber stopper, chain and chain stay, nickel-plated compression faucets with four ball china index handles (Hot or Cold), nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described..... \$26.50

Gravure OD 274.—Le même qu'à la gravure OD 272, mais avec robinets ayant manette en porcelaine.

Tel que décrit..... \$28.50



OD 274

Plate OD 274.—Same as Plate OD 272, except with faucets with china lever handles.

As described..... \$28.50

DIMENSIONS

Grandeur—Size
16"

Longueur latérale—Length on sides
16"

Cuvette—Bowl
11" x 14"

Dossier—Back
6"



Omer De Serres
Lecr Lld



CHATEAUGUAY

OD 276

LAVABO

Gravure OD 276.—Lavabo émaillé à cuvette ovale, avec orifice au centre, monté sur des supports muraux invisibles; avec bonde à bouchon nickelée, bouchon en caoutchouc, chaînette et borne, robinets nickelés à compression avec poignée à croisillons ayant bouton en porcelaine marqué (Chaude ou Froide), tuyaux d'alimentation $\frac{3}{8}$ " nickelés, siphon ajustable nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit \$22.25

LAVATORY

Plate OD 276.—Enamelled lavatory with centre outlet oval bowl, supported on concealed wall hangers; fitted with nickel-plated waste plug, rubber stopper, chain and chain stay. Nickel-plated compression faucets with four ball china index handles (Hot or Cold), nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described \$22.25

Gravure OD 278.—Le même qu'à la gravure OD 276, mais avec robinets ayant manette en porcelaine.

Tel que décrit \$24.10



Plate OD 278.—Same as Plate OD 276, except with faucets with china lever handles.

As described \$24.10

OD 278

DIMENSIONS

Grandeur—Size
16"

Longueur latérale—Length on sides
16"

Cuvette—Bowl
11" x 14"

Dossier—Back
6"



Dimer De Serres
Ltee Ltd



SERIGNY

OD 280

LAVABO

Gravure OD 280.—Lavabo émaillé à cuvette ronde avec orifice au centre, monté sur supports muraux invisibles; avec bonde à bouchon nickelée, bouchon en caoutchouc, chaînette et borne, robinets nickelés à compression avec poignée à croisillons et bouton de porcelaine marqué (Chaude ou Froide), tuyaux d'alimentation nickelés, siphon nickelé 1 1/4", ajustable.

Tel que décrit..... \$19.00

LAVATORY

Plate 280.—Enamelled lavatory, with centre outlet round bowl, supported on concealed wall hangers, fitted with nickel-plated waste plug, rubber stopper, chain and chain stay, nickel-plated compression faucets with four ball china handles, nickel-plated 3/8" supply pipes and nickel-plated 1 1/4" adjustable trap.

As described..... \$19.00

Gravure OD 282.—Le même qu'à la gravure OD 280, mais avec robinets ayant manette en porcelaine.

Tel que décrit..... \$21.00



Plate OD 282.—Same as Plate OD 280, except with faucets with china lever handles.

As described..... \$21.00

OD 282

DIMENSIONS

Grandeur—Size
16"


Longueur latérale—Length on sides
16"

Cuvette—Bowl
11"

Dossier—Back
5"



Immer Deserres
Ltee Ltd



JONCAIRE

OD 284

LAVABO

Gravure OD 284.—Lavabo émaillé en trois sections simples, à cuvette ovale avec orifice à l'arrière, monté sur pattes peintes se fixant au plancher, muni de robinets nickelés à compression avec poignées à croisillons ayant bouton indicateur en porcelaine.

LAVATORY

Plate OD 284.—Enamelled three single sections lavatory with rear outlet oval bowl, supported on painted brackets to floor; fitted with nickel-plated compression faucets with four ball china index handles.

DIMENSIONS

Grandeur—Size
16" x 20"
18" x 24"

Cuvette—Bowl
10½" x 14"
10½" x 16"

Section simple—Single section
\$23.25
\$26.40

Gravure OD 286.— Le même que la gravure OD 284, mais à trois sections doubles au lieu d'être à trois sections simples.

Par section double
16" x 20" 18" x 24"
\$44.50 \$50.50

Tel que décrit

Gravure OD 288.— Le même qu'à la gravure OD 286, mais avec tuyau ventilateur exposé de 2" en fer peint.



Plate OD 286.—Same as plate OD 284 but having three double sections instead of three single.

Per double section
16" x 20" 18" x 24"
\$44.50 \$50.50

As described

Plate OD 288.—Same as Plate OD 286, except with 2" exposed painted iron ventilation pipe.

OD 286

Par section double
Tel que décrit

16" x 20"
\$46.50

18" x 24"
\$52.50

Per double section
As described

N.B.—Des sections additionnelles peuvent être fournies.

N.B.—Additional sections can be furnished.



Omer De Serres



BEAUHARNOIS

OD 290

LAVABO

Gravure OD 290.—Lavabo émaillé en trois sections simples, à cuvette ovale avec orifice à l'arrière, monté sur pattes peintes se fixant au plancher, muni de robinets nickelés à compression ayant poignée à croisillons et bouton indicateur en porcelaine.

LAVATORY

Plate OD 290.—Enamelled three single section lavatory with rear outlet oval bowl, supported on painted brackets to floor; fitted with nickel-plated compression faucets with four ball china index handles.

DIMENSIONS

Grandeur—Size

18" x 24"
20" x 24"

Cuvette—Bowl

10½" x 16"
11½" x 15"

Par section simple — Per simple section

\$32.50
\$37.00

Gravure OD 292.—Le même qu'à la gravure OD 290, mais à trois sections doubles au lieu d'être à trois sections simples.

Par section double

18" x 24" 20" x 24"
\$61.50 \$68.50

Tel que décrit

Gravure OD 294.—Le même qu'à la gravure OD 292, mais avec tuyau ventilateur de 2" en fer peint.



Plate OD 292.—Same as Plate OD 290, but having three double sections.

Per double section

18" x 24" 20" x 24"
\$61.50 \$68.50

As described

Plate OD 294.— Same as Plate OD 292, except with 2" exposed painted iron ventilation pipe.

OD 292

OD 294

Par section double

Tel que décrit

18" x 24"
\$63.50

20" x 24"

\$70.50

Per double section

As described

N.B.—Des sections additionnelles peuvent être fournies.

N.B.—Additional sections can be furnished.



Omer Deserres
Ltee Ltd



LACORNE
OD 296

LAVABO DE BARBIER

Gravure OD 296.—Lavabo émaillé à deux cuvettes ovales avec orifices à l'arrière, monté sur colonnes rondes émaillées; muni d'un robinet mélangeur à shampoo, à compression et nickelé, avec boyau en caoutchouc et pomme d'arrosage, vidages par bonde à bouchon, bouchons de caoutchouc, chaînettes et bornes, robinets nickelés à compression ayant poignée à croisillons de porcelaine, combinaison spéciale des tuyaux d'alimentation avec arrêts ayant boutons indicateurs en porcelaine, raccord spécial de vidage ayant siphon serpentin à cloche de 1 1/2".

Tel que décrit..... **\$151.25**

Gravure OD 298.—Le même qu'à la gravure OD 296, mais ayant vidage à bouton de porcelaine, remplaçant les bondes à bouchon et les bouchons en caoutchouc.

Tel que décrit..... **\$156.85**

BARBER'S LAVATORY

Plate OD 296.—Enamelled barber's lavatory with two rear outlet oval bowls, supported on enamelled round pedestals, fitted with nickel-plated compression double Shampoo faucet with rubber hose and sprinkler, nickel-plated waste plugs and rubber stoppers, chains and chain stays, nickel-plated compression faucets with china cross handles, nickel plated special combination supply pipes with china index stops, and special waste connection with 1 1/2" Reseal trap.

As described..... **\$151.25**

Plate OD 298.—Same as Plate OD 296, except with china knob wastes, instead of waste plugs and rubber stoppers.

As described..... **\$156.85**

DIMENSIONS

Grandeur—Size


27" x 45"

Cuvettes—Bowls

13" x 19"



Immer Deserres
Ltee Ltd



LIGNERIS OD 300

LAVABO DE BARBIER

Gravure OD 300.—Lavabo émaillé à cuvette ovale avec orifice à l'arrière, monté sur colonne émaillée; muni d'un montage nickelé combinant la robinetterie de lavabo et de shampoo, poignées à croisillons ayant bouton indicateur en porcelaine, boyau en caoutchouc et pomme d'arrosage, vidage nickelé avec capsule en porcelaine, tuyaux nickelés d'alimentation $\frac{3}{8}$ " avec arrêts à bouton indicateur en porcelaine, siphon nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Grandeurs nominales

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 20" x 24" | 22" x 27" | 22" x 30" |
| \$69.00 | \$75.50 | \$78.15 |


Tel que décrit

Gravure OD 302.—Le même qu'à la gravure OD 300, mais avec le montage spécial combinant la robinetterie de shampoo et de lavabo et le mélangeur; vidage à capsule de porcelaine, et siphon nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Grandeurs nominales

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 20" x 24" | 22" x 27" | 22" x 30" |
| \$87.25 | \$93.75 | \$96.40 |

Tel que décrit



OD 302

BARBER'S LAVATORY

Plate OD 300.—Enamelled lavatory with rear outlet oval bowl, supported on enamelled pedestal; fitted with nickel-plated compression shampoo and lavatory faucet combination with four ball china index handles, rubber hose and sprinkler, nickel-plated china knob waste, nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes with china index stops and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " trap.

Nominal sizes

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 20" x 24" | 22" x 27" | 22" x 30" |
| \$69.00 | \$75.50 | \$78.15 |

As described

Plate OD 302.—Same as Plate OD 300, except with special Shampoo and basin faucet combination with mixing valve, nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

Nominal sizes

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 20" x 24" | 22" x 27" | 22" x 30" |
| \$87.25 | \$93.75 | \$96.40 |

As described

DIMENSIONS

| Grandeur—Size | Largeur—Width | Longueur—Length | Cuvette—Bowl |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 20" x 24" | 20" | 24" | 11½" x 15" |
| 22" x 27" | 22" | 27" | 13" x 17" |
| 22" x 30" | 22" | 30" | 13" x 17" |



Omer DeSerres
Ltee Ltd



LAVERENDRYE OD 304

LAVABO DE SALON DE COIFFEUR

Gravure OD 304.—Lavabo émaillé à cuvette ovale avec orifice à l'arrière, monté sur support mural dissimulé; pourvu d'un robinet mélangeur spécial et nickelé, avec accessoire lave-tête, tube caoutchouc et pomme de douche, vidage nickelé ayant capsule de porcelaine, robinets à compression nickelés avec poignée à croisillons et bouton indicateur en porcelaine, tuyaux d'alimentation nickelés $\frac{3}{8}$ " avec arrêts ayant bouton indicateur en porcelaine, et siphon ajustable nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

HAIR DRESSING PARLOR LAVATORY

Plate OD 304.—Enamelled lavatory with rear outlet bowl, supported on concealed wall hanger; fitted with special nickel-plated compression double shampoo faucet, with rubber hose and sprinkler, nickel-plated china knob waste, nickel-plated compression faucets with four ball china index handles, nickel-plated $\frac{3}{8}$ " supply pipes with china index stops and nickel-plated $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.


| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------------|
| Grandeurs nominales | 20" x 24" | 22" x 27" | Nominal sizes |
| Tel que décrit | \$54.00 | \$63.25 | As described |

DIMENSIONS

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| Table—Slab | Cuvette—Bowl | Dossier—Back |
| 20" x 24" | 11" x 16" | 12" |
| 22" x 27" | 13" x 17" | 12" |



Omer Desferres
Ltee Ltd



SANITAS

OD 306

LAVABO D'HÔPITAL

Gravure OD 306.—Fait de fonte émaillée blanc, il est pourvu d'un boyau-raccord sous lequel on peut se laver les mains avant le traitement du patient.

Ce qui caractérise particulièrement cet appareil c'est qu'il est l'article le plus pratique pour soigner efficacement et sans danger les maladies vénériennes.

Tous renseignements supplémentaires et prix donnés sur demande.

OD 306

Vue de face — Front View

SANITAS

OD 306


HOSPITAL LAVATORY

Plate OD 306.—It is made of cast iron, enamelled white.

It has a rubber hose attachment under which the hands can be washed before the treatment of patient.

The most important feature of this equipment is that it furnishes a clean and correct performance of the present prophylactic treatment.

Any other information and price furnished on application.



OD 306

Vue de côté — Side View



Imier De Serres
Ltee Ltd



OD 308

**CUVETTES RONDLES ET OVALES AVEC
TROP-PLEIN BREVETÉ**

Gravure OD 308.—Cuvette ronde émaillée avec trop-plein breveté. Cuvette régulièrement fournie peinte de blanc à l'extérieur.

Gravure OD 310.—Cuvette ovale émaillée avec trop-plein breveté. Cuvette régulièrement fournie peinte de blanc à l'extérieur.

**DIMENSIONS
OD 308**

| Grandeurs | Diam. de Cuvette à l'intérieur | Diam. de Cuvette à l'extérieur | Chacune |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| Sizes | Diam. of Bowl inside | Diam. Bowl outside | Each |
| 12" | 10" | 12" | \$4.15 |
| 14" | 12" | 14" | \$5.00 |
| 16" | 14" | 16" | \$6.10 |

GUYANE

LAVABO DE PRISON

Gravure OD 312.—Lavabo émaillé avec orifice d'écoulement fileté pour tuyau de fer 1"; avec robinet nickelé à repoussoir sur billes avec tête couronne ayant bouton indicateur en porcelaine.

DIMENSIONS

Diamètre de la cuvette, 9½".
Longueur du dossier, 12".
Hauteur du dossier, 4".

Tel que décrit . . . \$11.50



OD 310

**ROUND AND OVAL BOWL WITH
PATENT OVERFLOW**

Plate OD 308.—Enamelled round bowl with patent overflow. Bowl furnished regularly painted white on outside.

Plate OD 310.—Enamelled oval bowl with patent overflow. Bowl furnished regularly painted white on out-side.

**DIMENSIONS
OD 310**

| Grandeurs | Grandeur de Cuvette à l'intérieur | Grandeur de Cuvette à l'extérieur | Chacune |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Sizes | Size of Bowl inside | Size of Bowl outside | Each |
| 14" x 17" | 12" x 15" | 14" x 17" | \$6.10 |
| 15" x 19" | 13" x 17" | 15" x 19" | \$6.50 |

GUYANE

PRISON LAVATORY

Plate OD 312.—Enamelled lavatory with waste outlet threaded for 1" iron pipe; fitted with nickel-plated ball bearing self-closing faucets with crown handle with china index.

DIMENSIONS

Diameter of bowl, 9½".
Length of back, 12".
Height of back, 4".

As described . . . \$11.50



OD 312



Dimer De Serres
Ltee Ltd



KINGSTON

LAVABO DE PRISON

Gravure OD 314. — Lavabo émaillé avec porte-savon sur le côté droit; robinetterie dissimulée à repoussoir, avec bouton poussoir nickelé, bec d'arrivée d'eau et rosace, bonde à bouchon en caoutchouc et raccord de vidage au mur.



OD 314

DIMENSIONS

Diamètre de cuvette
Diameter of Bowl
9½" x 12"

Longueur du dossier
Length of Back
17"

Hauteur du dossier
Height of Back
3"

Tel que décrit..... \$25.00 As described..... \$25.00

KINGSTON

PRISON LAVATORY

Plate OD 314.—Enamelled lavatory with soap-dish on right hand side, fitted with self-closing concealed faucets with nickel-plated push button, wall plate and spout waste plug, with rubber stopper and waste elbow to wall.

JUMONVILLE

LAVABO DENTAIRE

Gravure OD 316.—Lavabo émaillé à cuvette ronde avec orifice au centre, et gorge circulaire d'arrivée d'eau. Monté sur un support mural invisible, avec robinetterie spéciale nickelée à col de cygne ayant manettes en porcelaine, tuyaux d'alimentation ⅜" nickelés avec arrêt ayant poignée à croisillons et bouton en porcelaine, marqué (Chaud ou Froide), siphon ajustable nickelé 1¼".

L'arrivée d'eau de la gorge se fait au toucher de la manette oscillante nickelée du robinet à repoussoir.

DENTAL LAVATORY

Plate OD 316.—Enamelled lavatory with centre outlet round bowl, with flushing rim, supported on concealed wall hangers; fitted with special nickel-plated Gooseneck compression faucets with china lever handles, nickel-plated ⅜" supply pipes with china index stops (Hot or Cold), nickel-plated 1¼" ajustable trap.

Flushing rim operated by nickel-plated self-closing oscillating handle valve.

DIMENSIONS

Largeur 14¼" Width
De l'avant à l'arrière 18" Depth front to back
Diamètre de cuvette 11" Diameter of Bowl



OD 316

Tel que décrit..... \$51.25 As described..... \$51.25



Dimer Deserres
Ltee Ltd



DEVILLIERS
OD 318

LAVABO DENTAIRE

Gravure OD 318.—Lavabo dentaire en porcelaine vitreuse, ayant dossier et siphon d'une seule pièce; pourvu d'un raccord de départ en cuivre, d'un robinet à compression ayant poignée avec indication en porcelaine, et d'un robinet d'arrêt.

DENTAL LAVATORY

Plate OD 318.—Vitreous china dental lavatory with integral back, integral trap all in one piece; fitted with brass outlet connection and compression valve with solid china indexed handle, and with stop valve.

DIMENSIONS

Longueur—Length
13"

Largeur—Width
10½"

Pesanteur avec accessoires—Weight with fittings
50 lbs.

Tel que décrit..... **\$62.50**

As described..... **\$62.50**

Ce lavabo peu dispendieux est désigné pour satisfaire à la demande pressante pour un tel appareil.

This is an inexpensive lavatory designed to meet the demand for such a fixture.

Le lavabo et ses accessoires sont de la meilleure qualité.

The lavatory and fittings are of the highest quality.

Toute salle de bain devrait avoir ce lavabo pour le lavage de la bouche et des dents.

Every bath room should have a separate lavatory for washing the mouth and teeth.

Rien n'est plus dangereux et anti-sanitaire que de laver ses dents au-dessus d'un lavabo où toute personne peut se laver la figure et les mains.

Nothing is most dangerous and unsanitary than to wash the teeth over the regular lavatory where every body can wash his hands and face.



Omer Deserres
Ltee Ltd



BOISHEBERT

OD 320

LAVABO ET TABLE A MANICURE

Gravure OD 320.—Lavabo et Table à Manicure en porcelaine vitreuse, monté sur une colonne carrée et consoles nickelées; pourvu d'un vidage nickelé ayant poignées en porcelaine, siphon nickelé en cuivre fondu et écoulement au mur de $1\frac{1}{4}$ ", tuyaux d'alimentation nickelés, avec robinets à poignées de porcelaine ayant indication, douille-raccord de la cuvette, robinets d'arrêt à clé amovible et tuyaux d'alimentation allant au mur.

DIMENSIONS

18" x 32"

Pesanteur, emballage compris, 175 lbs.

Complet, tel que décrit..... \$187.50

MANICURE TABLE AND LAVATORY

Plate OD 320.—Vitreous china Manicure Table and lavatory; supported on vitreous china square pedestal and nickel-plated brass-brackets; nickel-plated brass waste with china handles, $1\frac{1}{4}$ " nickel-plated cast brass trap and waste to wall, nickel-plated supply pipes with compression valves having indexed solid china cross handles, connection to bowl, loose key stop valves and supplies to wall.

DIMENSIONS

18" x 32"

Weight crated, 175 lbs.

Complete, as described..... \$187.50



Dimer Desferres
Ltee Ltd



DEBEAUJEU
OD 322

LAVABO EN PORCELAINE

Gravure OD 322.—Lavabo de porcelaine à cuvette ovale et monté sur colonne, muni de robinets à compression avec poignées à croisillons de porcelaine, vidage nickelé avec capsule porcelaine, siphon nickelé 1¼".

CHINA LAVATORY

Plate OD 322.—China lavatory with oval bowl supported on pedestal, fitted with compression nickel-plated faucet with four ball china handles, nickel-plated waste with china knob and 1¼" nickel-plated trap.

DIMENSIONS

Hauteur totale, 30".
Dimensions du lavabo, 30" x 22".
Grandeur de la cuvette, 21" x 14".
Orifice des robinets, 12" C. en C.
Centre des orifices aux robinets à l'arrière du lavabo, 4½".
Centre de l'orifice d'écoulement à l'arrière du lavabo, 13½".
Centre de l'orifice d'écoulement à l'orifice du vidage, 4½".

Height overall, 30".
Size of lavatory, 30" x 22".
Size of bowl, 21" x 14".
Cock hole centres, 12".
Centre of cock hole to back of lavatory, 4½".
Centre of waste hole to back of lavatory, 13½".
Centre of waste hole to centre of Pop-Up waste, 4½".

Tel que décrit..... \$59.70

As described..... \$59.70



Immer Deserres
Ltee Ltd



BRADDOCK

OD 324

LAVABO EN PORCELAINE

Gravure OD 324.—Lavabo de porcelaine à cuvette ovale et monté sur colonne, muni de robinets à compression avec poignées à croisillons de porcelaine, vidage nickelé avec capsule de porcelaine, siphon nickelé 1 1/4".

CHINA LAVATORY

Plate OD 324.—China lavatory with oval bowl, supported on pedestal; fitted with nickel-plated compression faucets with four ball china handles, nickel-plated waste with china knob, and 1 1/4" nickel-plated trap.

DIMENSIONS

Hauteur totale, 30".
Dimensions du lavabo, 26" x 22".
Grandeur de la cuvette, 17" x 14".
Orifice des robinets, 12" C. en C.
Centre des orifices pour robinets à l'arrière du lavabo, 4 1/4".
Du centre de l'orifice d'écoulement à l'arrière du lavabo, 7".
Du centre de l'orifice d'écoulement au centre de l'orifice du vidage, 4 1/4".

Height overall, 30".
Size of lavatory, 26" x 22".
Size of bowl, 17" x 14".
Cock hole centres, 12".
Centre of cock holes to back of lavatory, 4 1/4".
Centre of waste hole to back of lavatory, 7".
Centre of waste hole to centre of Pop-Up waste, 4 1/4".

Tel que décrit \$49.10

As described \$49.10



Dimer Desferres
Ltee Ltd



OD 326

DUMAS
OD 326

LAVABO EN PORCELAINE

Gravure OD 326.—Lavabo en porcelaine, monté sur support mural dissimulé; muni de robinets à compression nickelés avec poignée à croisillons ayant bouton indicateur, bonde avec bouchon caoutchouc, chaînette et borne.

Centre de l'orifice du vidage à l'arrière du lavabo, 6 $\frac{3}{4}$ ".

CHINA LAVATORY

Plate OD 326.—China lavatory supported on concealed wall hanger, fitted with nickel-plated compression faucets with four arm china index handles, plug with rubber stopper, chain and chain stay.

C of waste hole to back of lavatory 6 $\frac{3}{4}$ ".

DIMENSIONS

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Lavabo—Lavatory | Cuvette—Bowl | Hauteur dossier—Height of back | Trous des robinets—Cock hole centres |
| 21" x 18" | 16" x 11" | 7" | 10" |
| C. trous robinets à l'arrière lavabo. | 3 $\frac{1}{4}$ " | C. of cock holes to back of lavatory. | 3 $\frac{1}{4}$ " |
| Tel que décrit..... | | \$19.45 | As described..... \$19.45 |

GAGE

LAVABO EN PORCELAINE

Gravure OD 328.—Lavabo d'angle en porcelaine, monté sur supports dissimulés, muni de robinets à compression nickelés avec poignée à croisillons ayant bouton indicateur en porcelaine, bonde avec bouchon caoutchouc, chaînette et borne.

CHINA LAVATORY

Plate OD 328.—Corner china lavatory, supported on concealed wall hangers; fitted with nickel-plated compression faucets with china index four arms handles, plug with rubber stopper, chain and chain stay.



OD 328

DIMENSIONS

| | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Lavabo | Cuvette | Hauteur de dossier | C. trous robinets | C. trous robinets à l'arrière lavabo | C. trous vidage à l'arrière du lavabo |
| Lavatory | Bowl | Height of back | Cock hole centres | C. of cock hole to back of lavatory | C. of waste hole to back of lavatory |
| 25" x 22" | 15" x 10" | 6" | 6" | 3 $\frac{1}{4}$ " | 12" |
| Tel que décrit..... | | \$19.45 | As described..... | \$19.45 | |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



RAMEZAY

OD 330

LAVABO EN PORCELAINE

Gravure OD 330.—Lavabo en porcelaine, monté sur support mural dissimulé; muni de robinets à compression nickelés avec poignée à croisillons ayant bouton indicateur en porcelaine, bonde, bouchon caoutchouc, chaînette et borne.

CHINA LAVATORY

Plate OD 330.—China lavatory supported on concealed wall hanger; fitted with nickel-plated compression faucets with four arms china index handles, rubber stopper, chain and chain stay.



OD 330

DIMENSIONS

| Lavabo Lavatory | Cuvette Bowl | Hauteur dossier Height of Back | C. en C. des Robinets Cock hole Centres | C. des Robinets à l'arrière Lavabo C. of cock hole to back of Lavatory | Centre du i vidage à l'arrière Lavabo C. of waste hole to back of Lavatory |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 21" x 18" | 16" x 11" | 7" | 10" | 3 1/4" | 6 3/4" |
| Tel que décrit..... | | | \$22.25 | As described..... | |
| | | | | \$22.25 | |



OD 332

DIESKAU

OD 332

LAVABO EN PORCELAINE

Gravure OD 332.—Lavabo en porcelaine, monté sur support mural dissimulé; muni de robinets à compression nickelés avec poignées à croisillons ayant bouton indicateur en porcelaine, bonde avec bouchon caoutchouc, chaînette et borne.

CHINA LAVATORY

Plate OD 332.—China lavatory supported on concealed wall hanger; fitted with nickel-plated compression faucets with four arm china index handles, plug with rubber stopper, chain and chain stay.

DIMENSIONS

| Lavabo Lavatory | Cuvette Bowl | Hauteur du dossier Height of back | C. en C. robinets Cock hole centres | C. des robinets à l'arrière Lav. C. of cock hole to back Lavatory | C. du vidage à l'arrière Lavabo C. of waste to back of Lavatory |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 20" x 18" | 15" x 11" | 7" | 10" | 4 1/4" | 6 1/4" |
| Tel que décrit..... | | | \$22.00 | As described..... | |
| | | | | \$22.00 | |



Dimer Deserres



WILLIAMS
OD 334

LAVABO EN PORCELAINE

Gravure OD 334.—Lavabo en porcelaine, monté sur support mural dissimulé; muni de robinets à compression nickelés ayant poignée à croisillons avec bouton indicateur, bouchon caoutchouc, chaînette et borne.

CHINA LAVATORY

Plate OD 334.—China lavatory supported on concealed wall hanger; fitted with nickel-plated compression faucets with four arms china index handles, plug with rubber stopper, chain and chain stay.

DIMENSIONS

| Lavabo Lavatory | Cuvette Bowl | Haut. dossier Height of back | C. en C. Robinets Cock hole centres | C. des Robinets à l'arrière Lavabo Cock hole centres to back of lavatory | C. vidage arrière lavabo C. waste to back of lavatory |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--|---|--|
| 25" x 15" | 17" x 11" | 4" | 11½" | 2¾" | 7¾" |
| Tel que décrit, | | | \$15.75 | As described. | \$15.75 |

LAVABO EN PORCELAINE

Gravure OD 336.—Lavabo en porcelaine, à être fixé, avec vis.

Plate OD 336.—China lavatory, to be fixed with screws.

DIMENSIONS

| |
|--|
| Lavabo—Lavatory, 18" x 11". |
| Cuvette—Bowl, 15" x 8". |
| Hauteur du dossier— Height of Back, 5½". |
| Centre des robinets— Cock hole centres, 13". |



CHINA LAVATORY

Gravure OD 338.—Lavabo en porcelaine, à être fixé avec vis.

Plate OD 338.—China lavatory to be fixed with screws.

DIMENSIONS

| |
|---|
| Lavabo—Lavatory, 14" x 9½". |
| Cuvette—Bowl, 12" x 7". |
| Hauteur du dossier— Height of back, 2⅝". |
| C. en C. des robinets— Cock hole centres, 10½". |

MONTREUIL
OD 336

Centre des robinets à l'arrière lavabo—Centre of cock
hole to back lavatory, 2¾".
Centre du vidage à l'arrière lavabo—Centre of waste
hole to back of lavatory, 7¾".

Centre des robinets à l'arrière lavabo—Centre of cock
hole to back of lavatory, 2".
Centre du vidage à l'arrière lavabo—Centre of waste
hole to back of lavatory, 4¾".

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Tel que décrit—As described. | \$8.40 | Tel que décrit—As described. | \$7.30 |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|



Dimer Desjardins
Ltee Ltd



OD 340

CUVETTES RONDES

Gravure OD 340.—Cuvettes rondes en porcelaine blanche avec trop-plein dissimulé.

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Grandeurs, pouces—Sizes, inches.... | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 18" |
| Prix courant—Price list..... | \$3.15 | \$3.15 | \$3.45 | \$4.10 | \$5.00 | \$6.25 |

Gravure OD 342.—La même qu'à la gravure OD 340, mais sans trop-plein.

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Grandeurs, pouces—Sizes, inches.... | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 18" |
| Prix courant—Price list..... | \$2.65 | \$2.65 | \$2.95 | \$3.60 | \$4.50 | \$5.75 |

Gravure OD 344.—Cuvettes ovales en porcelaine blanche avec trop-plein dissimulé.

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Grandeurs, pouces—Sizes, inches..... | 14" x 17" | 15" x 19" | 16" x 21" |
| Prix courant—Price list..... | \$6.25 | \$8.00 | \$9.00 |

ROUND WASH BASSINS


Plate OD 340.—White porcelain round wash basins with combined secret overflow.

Plate OD 342.—Same as plate OD 340, except without over-flow.

Plate OD 344.—White porcelain oval wash basins with combined secret overflow.



Omer DeSerres
Ltee Ltd



BOURLAMAQUE

OD 360

EVIER-LAVOIR

Gravure OD 360.—Evier-lavoir émaillé à bord rond, d'une seule pièce avec orifice au centre; monté sur consoles peintes, muni de robinets nickelés, $\frac{1}{2}$ " avec rosace mobile et poignée T, porte-savon nickelé, bonde à grille nickelée et siphon nickelé $1\frac{1}{2}$ ".

WASH SINK

Plate OD 360.—Enamelled roll rim wash sink with centre outlet; supported on painted brackets. Fitted with nickel-plated $\frac{1}{2}$ " T handle compression loose flange faucets, nickel-plated soap-dish, nickel-plated open standing waste and nickel-plated $1\frac{1}{2}$ " trap.

DIMENSIONS

| Grandeurs nominales | 3' | 4' | 5' | 6' | Nominal sizes |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Complet, tel que décrit | \$49.40 | \$59.25 | \$70.65 | \$84.75 | Complete as described |
| Largeur extérieure—Width over rim | 18" | Largeur intérieure—Width inside | 13 $\frac{1}{4}$ " | Hauteur du dossier—Height of back | 8" |

Deux (2) robinets et un (1) porte-savon sont fournis avec les éviers de 3 et 4 pieds, trois (3) robinets et (2) deux porte-savons sont fournis avec les éviers de 5 et 6 pieds.


Plus-value pour perçage à d'autres endroits que ceux mentionnés ou pour trous supplémentaires.

Two (2) faucets and (1) one soap-dish are furnished with the 3 and 4 foot sinks, and three (3) faucets and (2) two soap-dishes are furnished with the 5 and 6 foot sinks.

Extra charge for drilling other centres than above specified or for additional holes.



Dimer De Serres



MONROE

EVIER-LAVOIR

OD 362

Gravure OD 362.—Evier-lavoir émaillé à bord arrondi avec orifice au centre; monté sur colonnes peintes, avec supports peints au centre de l'évier pour les tuyaux. Muni de robinets mélangeurs nickelés ayant poignées à croisillons avec bouton indicateur en porcelaine, tuyaux galvanisés d'alimentation de $\frac{3}{4}$ ", porte-savons nickelés, vidage par bonde libre et siphon cloche nickelé $1\frac{1}{2}$ ".

Evier fourni peint d'une couche à l'extérieur et peut être livré pour être posé de manière à avoir, du dessus du bord au plancher 26" ou 31". Mentionnez la hauteur en commandant.

WASH SINK

Plate OD 362.—Enamelled roll rim wash sink with centre outlet; supported on painted pedestals, with painted pipe supports over centre of sink. Fitted with nickel-plated compression double wash sink faucets with four ball china index handles, $\frac{3}{4}$ " galvanized supply pipes, nickel-plated soap-dishes, nickel-plated open standing waste and nickel-plated $1\frac{1}{2}$ " Reseal trap.

Sink furnished with under side painted one coat, and can be furnished to measure 26" to 31" from floor to top of rim. Specified height when ordering.

DIMENSIONS

Longueurs—Lengths

4'
5'
6'
4'
5'
6'

Largeurs—Widths

27"
27"
27"
30"
30"
30"

Sans robinets et siphon—Without faucets and trap

\$118.80
\$139.40
\$158.00
\$125.50
\$148.00
\$169.60

Quatre (4) robinets sont fournis avec les éviers de 4', et six (6) sont fournis avec les éviers de 5 ou 6 pieds.

Four (4) faucets are furnished with the 4 foot sinks, and six (6) faucets are furnished with the 5 or 6 foot sinks.

Gravure OD 364.—Le même que la gravure OD 362, mais n'ayant que 18 et 24 pouces de largeur.

Plate OD 364.—The same as Plate OD 362, except of 18 and 24 inches width.

Longueurs—Lengths

3'
4'
5'
6'

Largeurs—Widths


18"
18"
24"
24"

Sans robinets et siphon—Without faucets and trap

\$ 77.10
\$ 91.70
\$124.50
\$146.80



Dimer DeSerres
Ltee Ltd



DRUCOUR OD 366

EVIER-LAVOIR SECTIONABLE

Gravure OD 366.—Evier-lavoir sectionable émaillé avec bord arrondi, dossier séparé, orifice d'écoulement au centre; monté sur consoles peintes, muni de robinets nickelés à compression $\frac{1}{2}$ " avec poignée T et rosace mobile, porte-savons nickelés, vidage par bonde libre nickelée et siphon nickelé $1\frac{1}{2}$ ". Evier fourni peint d'une couche à l'extérieur.

SECTIONAL WASH SINK

Plate OD 366.—Enamelled roll rim sectional wash sink with separate back and centre outlet; supported on painted brackets. Fitted with nickel-plated $\frac{1}{2}$ " compression loose flange faucets with T handles, nickel-plated soap-dishes, nickel-plated open standing waste and nickel-plated trap, $1\frac{1}{2}$ "; sink furnished with under side painted one coat.

DIMENSIONS

Largeur extérieure, 18".
Largeur intérieure, 14".
Hauteur du dossier, 12".

Width over rim, 18".
Width inside, 14".
Height of back, 12".

| | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| Grandeurs | 8' | 10' | 12' | 14' | Sizes |
| Nombre de robinets | 5 | 6 | 6 | 8 | Number of faucets |
| Grandeurs | 15' | 16' | 18' | 20' | Sizes |
| Nombre de robinets | 9 | 8 | 10 | 10 | Number of faucets |
| Grandeurs | 22' | 24' | 25' | 26' | Sizes |
| Nombre de robinets | 13 | 14 | 14 | 14 | Number of faucets |
| Grandeurs | | | 28' | 30' | Sizes |
| Nombre de robinets | | | 16 | 16 | Number of faucets |


| | | | | | | | | |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| Grandeurs sans robinets et sans siphon | 8' | 10' | 12' | 14' | 15' | 16' | 18' | Sizes without faucets and trap |
| | \$117.60 | 145.70 | 172.90 | 202.60 | 216.00 | 229.60 | 259.30 | |
| Grandeurs sans robinets et sans siphon | 20' | 22' | 24' | 25' | 26' | 28' | 30' | Sizes without faucets and trap |
| | \$286.20 | 318.80 | 345.90 | 359.30 | 374.20 | 401.20 | 428.10 | 498.20 |

Tous les éviers-lavoirs de 26' à 30' ont deux (2) orifices et deux (2) siphons. Plus-value pour perçage à d'autres endroits que ceux déjà mentionnés ou pour trous supplémentaires.

All wash sinks 26' to 30' have two (2) outlets and two (2) traps. Extra charge for drilling other centres than above specified or for additional holes.



Ermer Deserres



BOSCAWEN

OD 368

EVIER-LAVOIR

Gravure OD 368.—Evier sectionable émaillé à bord arrondi, avec dossier séparé et orifice d'écoulement au centre; monté sur supports peints se fixant au plancher; muni de robinets à compression et nickelés, $\frac{1}{2}$ " avec poignée T, et rosace mobile, porte-savons nickelés, vidage par bonde fibre nickelée et siphon nickelé $1\frac{1}{2}$ ". Evier fourni peint d'une couche à l'extérieur.

WASH SINK

Plate OD 368.—Enamelled roll rim sectional sink with separate back and centre outlet; supported on painted floor brackets; fitted with nickel-plated $\frac{1}{2}$ " compression loose flange faucets with T handles, nickel-plated soap-dishes, nickel-plated open standing waste and nickel-plated $1\frac{1}{2}$ " trap. Sink furnished with under side painted one coat.

DIMENSIONS

Largeur extérieure, 18"
Largeur intérieure, 14"
Hauteur du dossier, 12"

Width over rim, 18"
Width inside, 14"
Height of back, 12"

| | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| Grandeurs | 8' | 10' | 12' | 14' | Sizes |
| Nombre de robinets | 5 | 6 | 6 | 8 | Number of faucets |
| Grandeurs | 15' | 16' | 18' | 20' | Sizes |
| Nombre de robinets | 9 | 8 | 10 | 10 | Number of faucets |
| Grandeurs | 22' | 24' | 25' | 26' | Sizes |
| Nombre de robinets | 13 | 14 | 14 | 14 | Number of faucets |
| Grandeurs | | | 28' | 30' | Sizes |
| Nombre de robinets | | | 16 | 16 | Number of faucets |

| | | | | | | | | |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| Grandeurs sans robinets et sans siphon | 8' | 10' | 12' | 14' | 15' | 16' | 18' | Sizes (without faucets and trap) |
| | \$128.50 | 156.80 | 183.70 | 213.40 | 227.20 | 243.20 | 276.60 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| Grandeurs sans robinets et sans siphon | 20' | 22' | 24' | 25' | 26' | 28' | 30' | 35' | Sizes (without faucets and trap) |
| | \$302.40 | 340.30 | 367.20 | 380.70 | 398.40 | 425.20 | 452.30 | 528.00 | |

Tous les éviers-lavoirs de 26' à 30' ont deux (2) orifices d'écoulement et deux (2) siphons.


All wash-sinks 26' to 30' have two (2) outlets and two (2) traps.

Plus-value pour perçage à d'autres endroits que ceux déjà mentionnés ou pour trous supplémentaires.

Extra charge for drilling other centres than above specified or for additional holes.



Dimer Deserres
Ltee Ltd



REPENTIGNY

OD 370

EVIER-LAVOIR

Gravure OD 370.—Evier-lavoir sectionable à bord arrondi avec orifice d'écoulement au centre; monté sur colonnes peintes, avec supports peints au centre pour les tuyaux d'alimentation. Muni de robinets mélangeurs à compression ayant poignées à croisillons avec bouton indicateur en porcelaine, tuyaux galvanisés d'alimentation de $\frac{3}{4}$ ". Porte-savons nickelés, vidage par bonde libre nickelé et siphon cloche nickelé de 2". Evier fourni peint d'une couche à l'extérieur, il peut être livré pour être posé de manière à avoir du dessus du bord au plancher 26" ou 31". Mentionnez la hauteur en commandant.

WASH SINK

Plate OD 370.—Enamelled roll rim sectional wash sink with centre outlet, supported on painted pedestals, with painted pipe supports over centre of sink. Fitted with nickel-plated compression double wash sink faucets with four ball china index handles, $\frac{3}{4}$ " galvanized supply pipes, nickel-plated soap-dishes, nickel-plated open standing waste and nickel-plated Reseal trap 2". Sink furnished with under side painted one coat, and can be furnished to measure 26" to 31" from floor to top of rim. Specify height when ordering.

DIMENSIONS

| Largeurs extérieures | | 18" | 24" | 27" | Widths over all | | | | | |
|----------------------|-----|-----|----------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Grandeurs | 8' | 9' | 10' | 12' | Sizes | | | | | |
| Nombre de robinets | 8 | 8 | 8 | 12 | Number of faucets | | | | | |
| Grandeurs | 14' | 15' | 16' | 18' | Sizes | | | | | |
| Nombre de robinets | 12 | 14 | 16 | 16 | Number of faucets | | | | | |
| Grandeurs | 20' | 21' | 22' | 24' | Sizes | | | | | |
| Nombre de robinets | 20 | 20 | 20 | 24 | Number of faucets | | | | | |
| Grandeurs | 25' | 26' | 27' | 30' | Sizes | | | | | |
| Nombre de robinets | 24 | 26 | 26 | 30 | Number of faucets | | | | | |
| Longueurs—Sizes | | 8' | 9' | 10' | 12' | 14' | 15' | 16' | 18' | |
| Largeurs—Widths | { | 18" | \$131.60 | 154.40 | 167.90 | 217.40 | 245.10 | 281.70 | 294.40 | 346.90 |
| | | 24" | \$140.00 | 159.10 | 192.10 | 254.90 | 265.50 | 316.50 | 329.40 | 398.60 |
| | | 27" | \$169.40 | 194.00 | 227.00 | 273.00 | 300.40 | 351.50 | 364.30 | 433.10 |

Les éviers de 26' à 30' sont fournis avec deux (2) orifices d'écoulement et deux (2) siphons.

Les prix ci-haut sont pour éviers sans robinets et sans siphon.

Prix sur demande pour toute autre longueur.


The sinks of 26' to 30' are furnished with two (2) outlets and two (2) traps.

The above prices are for sinks less faucets and trap.

For other sizes, price on application.



Dimer Deserres
Ltee Ltd



GRANT
OD 372

EVIER-LAVOIR

Gravure OD 372.—Evier-lavoir émaillé et sectionable avec orifice d'écoulement au centre; monté sur colonnes peintes, avec supports peints pour tuyauterie à l'arrière de l'évier. Muni de robinets mélangeurs à compression et nickelés ayant poignées à croisillons et bouton indicateur en porcelaine; tuyaux d'alimentation galvanisés, porte-savons nickelés, vidage libre nickelé, siphon peint en fonte de 2" avec ventilation en cuivre. Evier fourni peint d'une couche à l'extérieur et ayant la hauteur de 26" ou 31" (au choix) du plancher au-dessus du bord. Mentionnez la hauteur en commandant.

WASH SINK

Plate OD 372.—Enamelled roll rim sectional wash sink with centre outlet; supported on painted pedestals, with painted pipe supports over back of sink. Fitted with nickel-plated compression double faucets with four ball china index handles, $\frac{3}{4}$ " galvanized supply pipes, nickel-plated soap-dishes, nickel-plated open standing waste and painted 2" cast iron trap with brass vent. Sink furnished with under side painted one coat and can be furnished to measure 26" to 31" from floor to top of rim. Specify height when ordering.

DIMENSIONS

| Largeur, à l'extérieur | | 18" 24" 27" | | | | | | Width over all | |
|------------------------|---------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| Grandeurs | 8' 9' 10' 12' 14' 15' 16' 18' | | | | | | | Sizes | |
| Nombre de robinets | 4 4 4 6 6 7 8 8 | | | | | | | Number of faucets | |
| Grandeurs | 20' 21' 22' 24' 25' 26' 27' 30' | | | | | | | Sizes | |
| Nombre de robinets | 10 10 10 12 12 13 13 15 | | | | | | | Number of faucets | |

Les grandeurs de 26' à 30' sont fournies avec deux (2) orifices d'écoulement et deux (2) siphons. Peut aussi être fourni en grandeurs plus longues (jusqu'à 66').

Lengths 26' to 30' are furnished with two (2) outlets and two (2) traps. Can also be furnished in longer lengths (up to 66').


| Longueurs—Sizes | | 8' | 9' | 10' | 12' | 14' | 15' | 16' | 18' |
|-----------------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Largeurs—Widths | 18' | \$108.50 | 130.30 | 142.60 | 184.40 | 209.80 | 242.20 | 251.00 | 299.50 |
| | 24' | \$116.80 | 134.90 | 166.90 | 221.60 | 230.20 | 277.10 | 284.60 | 349.70 |
| | 27' | \$146.30 | 169.80 | 201.80 | 239.70 | 265.10 | 312.00 | 321.00 | 384.00 |

Pour conduites doubles voir prix sur la page précédente.

For double pipes, see preceeding page, where prices are quoted.



Immer De Serres
Ltee Ltd



MONTCALM OD 374

EVIER-LAVOIR

Gravure OD 374.—Evier-lavoir extra fort avec bord plat et orifice d'écoulement au bout; monté sur colonnes peintes, avec supports peints suspendant au centre la tuyauterie. Muni de robinets nickelés à compression $\frac{1}{2}$ " avec poignée T, tuyaux d'alimentation en fer galvanisé de $\frac{3}{4}$ ", porte-savons nickelés, vidage libre nickelé et siphon peints en fonte 2" avec ventilation en cuivre. Evier fourni avec l'extérieur peint d'une couche.

WASH SINK

Plate OD 374.—Extra heavy flat rim sink with end outlet; supported on painted pedestals, with painted pipe supports over centre of sink, fitted with nickel-plated $\frac{1}{2}$ " compression faucets with T handles, $\frac{3}{4}$ " galvanized iron supply pipe, nickel-plated soap-dishes, nickel-plated open standing waste and painted 2" cast iron trap with brass vent. Sink furnished with under side painted one coat.

DIMENSIONS

Largeur totale, 24".
Profondeur intérieure, 6".

Width over rim, 24".
Depth inside, 6".

Gravure OD 374.—Tel que décrit, émaillé à l'intérieur.

Plate OD 374.—As described, enamelled inside.

| | | | | |
|--------------------|---------|--------|--------|-------------------|
| Grandeurs | 4' | 5' | 6' | Sizes |
| Nombre de robinets | 4 | 5 | 6 | Number of faucets |
| Moins robinets | \$61.20 | 113.10 | 129.80 | Less faucets |

Gravure OD 376.—Tel que décrit, peint à l'intérieur.

Plate OD 376.—As described, painted inside.

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------------------|
| Grandeurs | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | Sizes |
| Nombre de robinets | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Number of faucets |
| Moins robinets | \$46.70 | 75.40 | 84.40 | 98.40 | 108.50 | 118.90 | 132.30 | Less faucets |

Les éviers de 7' et plus longs ne sont fournis que peints à l'intérieur et à l'extérieur.


Sinks of 7' and longer are only furnished painted inside and outside.

Cet évier peut être fourni avec supports doubles de tuyauterie au même prix.

Above sink can be furnished with double supports of supply pipes at no extra charge.



Dimer Deserres



WOLFE

OD 380

EVIER-LAVOIR

Gravure OD 380.—Evier extra fort avec bord plat et orifice d'écoulement au bout; monté sur colonnes peintes, avec supports peints pour tuyauterie placés à l'arrière de l'évier. Muni de robinets nickelés à compression $\frac{1}{2}$ " avec poignée T, tuyaux d'alimentation en fer galvanisé de $\frac{3}{4}$ ", vidage libre nickelé, siphon en fonte de 2" avec ventilation en cuivre. Evier fourni avec l'extérieur peint d'une couche.

WASH SINK

Plate OD 380.—Extra heavy flat rim sink with end outlet, supported on painted pedestals, with painted pipe supports over back of sink, fitted with nickel-plated $\frac{1}{2}$ " compression faucets with T handles, $\frac{3}{4}$ " galvanized iron supply pipe, nickel-plated open standing waste and painted 2" cast iron trap with brass vent. Sink furnished with under side painted one coat.

DIMENSIONS

Largeur totale, 20" et 24".
Profondeur intérieure, 6".

Width over rim, 20" and 24".
Depth inside, 6".

Gravure OD 380.—Tel que décrit, émaillé à l'intérieur.

Plate OD 380.—As described, enamelled inside.

Largeurs, 20" et 24".
Profondeur intérieure, 6"

Widths over rim, 20" and 24".
Depth inside, 6".

| | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| Grandeurs, | 4' | 5' | 6' |
| Nombre de robinets fournis | 2 | 4 | 4 |
| Moins robinets | 4' x 20" | 4' x 24" | 5' x 20" |
| | \$57.80 | \$61.20 | \$100.60 |

| | | | |
|----------------------------|--------------|----------|----------|
| Sizes, | 4' | 5' | 6' |
| Number of faucets supplied | 2 | 4 | 4 |
| | 5' x 24" | 6' x 20" | 6' x 24" |
| | \$113.10 | \$127.50 | \$129.80 |
| | Less faucets | | |

Gravure OD 382.—Tel que décrit, peint à l'intérieur.

Plate OD 382.—As described, painted inside.

Largeur, 24".

Width, 24".

| | | | | |
|----------------------------|----|----|----|-----|
| Grandeurs | 7' | 8' | 9' | 10' |
| Nombre de robinets fournis | 4 | 6 | 6 | 6 |

| | | | | |
|----------------------------|----|----|----|-----|
| Sizes | 7' | 8' | 9' | 10' |
| Number of faucets supplied | 4 | 6 | 6 | 6 |

Prix sur demande.

Price on application.

Les éviers ayant 7' de long et plus sont fournis peints à l'intérieur et à l'extérieur.

Sinks 7' and longer are only furnished painted inside and outside.

Cet évier peut être fourni avec supports doubles pour la tuyauterie d'alimentation.

Above sink can be furnished with double supports for supply pipes.



Immer Desferres
Ltee Ltd



LEVIS OD 400

EVIER-LAVOIR EN PORCELAINE

Gravure OD 400.—Evier-lavoir avec dossier, tout d'une pièce, en porcelaine, sur siphon en porcelaine; muni de robinets à rosace mobile ayant manette en porcelaine.

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Grandeurs, | 20" x 18" | 22" x 20" | 24" x 22" |
| Hauteur, | 13" | 13" | 13" |
| Profondeur, | 12" | 12" | 12" |

Prix sur demande.

PORCELAIN SLOP SINK

Plate OD 400.—Porcelain slop sink with back all in one piece, on porcelain trap; fitted with adjustable flange faucets with china lever handle.

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| Sizes, | 20" x 18" | 22" x 20" | 24" x 22" |
| Height, | 13" | 13" | 13" |
| Depth, | 12" | 12" | 12" |

Price on application.



OD 400

MURRAY OD 402

EVIER EN PORCELAINE

Gravure OD 402.—Evier en porcelaine avec dossier et table-drain tout d'une pièce, monté sur deux colonnes en porcelaine; muni de robinets d'ouverture rapide avec rosace mobile et manette de porcelaine, vidage, trop-plein et siphon nickelé de 1½".

PORCELAIN SINK

Plate OD 402.—Porcelain sink with back and drain-board all in one piece, supported on two porcelain legs; fitted with china lever handle quick-opening faucets with adjustable flange, waste and overflow and 1½" nickel-plated trap.

DIMENSIONS

Longueur—Length, 62".
Dossier—Back, 9".
Du mur au devant—Wall to front, 26½".

Prix sur demande—Price on application.



OD 402



Omer De Serres
Ltee Ltd



BOUGAINVILLE

OD 404

EVIER DE CUISINE

Gravure OD 404.—Evier émaillé, d'une seule pièce, avec tablier, monté sur support mural dissimulé; muni de robinets à compression nickelés, avec poignée T, grille libre nickelée, et siphon ajustable 1½".

Cet évier est fourni avec le dessous peint en blanc.

KITCHEN SINK

Plate OD 404.—Enamelled one-piece apron sink, supported on concealed wall hanger; fitted with nickel-plated compression, adjustable flange faucets with T handle, nickel-plated open strainer and 1½" adjustable trap.

Sink furnished with underside painted white.

DIMENSIONS

Dossier, 12".
Tablier, 5½".
Profondeur intérieure, 6".

Back, 12".
Apron, 5½".
Depth inside, 6".

Grandeurs nominales

18" x 30"

20" x 30"

20" x 36"

Nominal sizes

Tel que décrit

\$45.25

\$47.80

\$51.85

As described



Imier Deserres
Ltee Ltd



LOTBINIERE

OD 406

EVIER

Gravure OD 406.—Evier émaillé, tout d'une pièce avec tablier, monté sur supports muraux dissimulés; muni d'un robinet mélangeur à compression ayant bec à genouillère, porte-savon et manettes en porcelaine, grille libre nickelée, et siphon ajustable 1½". Cet évier est fourni avec le dessous peint en blanc.

SINK

Plate OD 406.—Enamelled one piece apron sink, supported on concealed wall hangers; fitted with compression combination double faucet with swinging spout, soap-dish and china lever handles, nickel-plated open strainer, and 1½" adjustable trap; sink furnished with underside painted white.

DIMENSIONS

| Evier Sink | Tables-Drains Drain-Boards | Dossier Back | Tablier Apron | Longueur totale Length overall | Largeur totale Width overall | Prix Price |
|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 20" x 24" | 20" x 20" | 12" | 5½" | 42½" | 20¼" | \$68.90 |
| 20" x 30" | 20" x 24" | 12" | 5½" | 52½" | 20¼" | \$88.45 |

Gravure OD 408.—Le même qu'à la gravure OD 406, mais avec l'évier à droite et la table-drain à gauche. Ces éviers peuvent être fournis avec pattes ajustables émaillées, si désiré.



Plate OD 408.—Same as Plate OD 406, except with sink on right hand side and drain-board on left. The above sinks can be furnished with enamelled legs if so desired.

OD 408



Omer Deserres
Ltee Ltd



CARLETON

OD 410

EVIER DE CUISINE

Gravure OD 410.—Evier émaillé "tout d'une pièce", monté sur supports muraux dissimulés, muni du robinet mélangeur nickelé et à compression ayant bec à genouillère, porte-savon et manettes en porcelaine; grille libre nickelée et siphon ajustable 1½". Evier fourni avec le dessous peint en blanc.

KITCHEN SINK

Plate OD 410.—Enamelled "One-piece" apron sink supported on concealed wall hangers; fitted with nickel-plated compression combination double faucet with swinging spout, soap-dish and china lever handles, nickel-plated open strainer and 1½" adjustable trap. Sink furnished with underside painted white.

DIMENSIONS

| Grandeur Size 22" x 60" | Evier Sink 22" x 22" | Tables-Drains Drain-Boards 22" x 19" | Dossier Back 12" | Tablier Apron 6" | Longueur totale Length overall 60" | Largeur totale Width overall 22" |
|-------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|--|--|
| | Profondeur intérieure Tel que décrit | | 6" \$122.55 | | Depth inside As described | |

Cet évier peut être fourni avec pattes ajustables émaillées, si désiré.

This sink can be furnished with enamelled adjustable legs, if so desired.



Dimer DeSerres
Ltee Ltd



DELANAUDIERE

OD 412

EVIER DE CUISINE

Gravure OD 412.—Evier émaillé, "tout d'une pièce" avec bord arrondi, monté sur support mural dissimulé; muni de robinets à compression ayant rosace mobile et poignée T, grille libre nickelée et siphon ajustable 1½".

Cet évier est fourni avec le dessous peint en blanc.

KITCHEN SINK

Plate OD 412.—Enamelled "One-piece" roll rim sink, supported on concealed wall hanger; fitted with nickel-plated compression adjustable flange faucets with T handles, nickel-plated open strainer and 1½" adjustable trap.

This sink is furnished with underside painted white.

DIMENSIONS

| | Dossier—Back 12" | Profondeur intérieure—Depth inside 6" | | | |
|---------------------|---------------------|--|-----------|--|---------------|
| Grandeurs nominales | 16" x 24" | 18" x 24" | 18" x 30" | | Nominal sizes |
| Tel que décrit | \$25.50 | \$26.30 | \$28.00 | | As described |
| Grandeurs nominales | 18" x 36" | 20" x 30" | 20" x 36" | | Nominal sizes |
| Tel que décrit | \$33.50 | \$29.30 | \$35.00 | | As described |
| Grandeurs nominales | 22" x 30" | 22" x 36" | 22" x 42" | | Nominal sizes |
| Tel que décrit | \$33.50 | \$37.25 | \$40.60 | | As described |



Dorner DeSerres
Ltee Ltd



DORCHESTER

OD 414

EVIER DE CUISINE

Gravure OD 414.—Evier émaillé à bord arrondi, monté sur supports muraux dissimulés, muni d'un robinet mélangeur à compression et nickelé ayant bec à genouillère, porte-savon nickelé et manettes en porcelaine; grille libre nickelée et siphon ajustable 1½".

Cet évier est fourni avec le dessous peint en blanc.

KITCHEN SINK

Plate OD 414.—Enamelled roll rim sink supported on concealed wall hangers; fitted with nickel-plated compression combination double sink faucet with swinging spout, soap-dish and china lever handles, nickel-plated open strainer and 1½" adjustable trap.

This sink is furnished with underside painted white.

DIMENSIONS

| Grandeur Size | Evier Sink | Tables-Drains Drain-Boards | Dossier Back | Longueur totale Length overall | Largeur totale Width overall | Profondeur Int. Depth inside |
|------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 22" x 60" | 22" x 22" | 22" x 19" | 12" | 60" | 22" | 6" |

Tel que décrit

\$97.25


As described

Cet évier peut être fourni avec pattes ajustables peintes, si désiré.

The above sink can be furnished with adjustable painted legs, if so desired.



Omer Deserres
Ltee Ltd



PANET

OD 416

EVIER DE CUISINE

Gravure OD 416.—Evier émaillé à bord arrondi, monté sur supports muraux dissimulés; muni d'un robinet mélangeur à compression et nickelé ayant bec à genouillère, porte-savon, et manettes de porcelaine; grille libre nickelée et siphon ajustable 1½".

Cet évier est fourni avec le dessous peint en blanc.

KITCHEN SINK

Plate OD 416.—Enamelled roll rim sink, supported on concealed wall hangers; fitted with compression combination double faucet with swinging spout, soap-dish, and china lever handles, nickel-plated open strainer and 1½" adjustable trap.

This sink can be furnished with underside painted white.

DIMENSIONS

| Evier Sink | Tables-Drains Drain-Boards | Dossier Back | Profondeur intér. Depth Inside | Longueur totale Length Overall | Largeur totale Width Overall |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 20" x 24" | 20" x 20" | 12" | 6" | 42" | 20" |
| 20" x 30" | 20" x 24" | 12" | 6" | 52½" | 20" |
| Grandeurs nominales Tel que décrit | | | 20" x 24" \$60.80 | 20" x 30" \$74.60 | Nominal sizes As described |

Gravure OD 418.—Le même qu'à la gravure OD 416, mais avec évier à droite et table-drain à gauche.



Plate OD 418.—Same as Plate OD 416, except with sink on right hand side and Drain-Board on left.

OD 418



Dimer De Serres
Ltee Ltd



PRESCOTT
OD 440

TABLE-DRAIN


Gravure OD 440.—Table-Drain émaillée et interchangeable, avec support mural; pour éviers à bord arrondi.

DRAIN-BOARD

Plate OD 440.—Enamelled interchangeable Drain-Board with wall support, for roll rim sinks.

DIMENSIONS

| Largeurs | | 16" | 18" | 20" | 22" | | Widths |
|----------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|--------|
| Longueur | 18" | \$9.30 | \$10.00 | \$11.30 | \$11.90 | 18" | Length |
| Longueur | 24" | \$10.00 | \$11.30 | \$11.90 | \$12.80 | 24" | Length |



MILNES
OD 450

Gravure OD 450.—Table-Drain, interchangeable en bois dur, avec support mural et bout émaillé s'adaptant aux éviers à bord arrondi.


Plate OD 450.—Hardwood interchangeable Drain-Board with wall support and enamelled end to fit over roll rim sinks.

DIMENSIONS

| Largeurs | | 18" | 20" | 22" | | Widths |
|----------|-----|---------|---------|---------|-----|--------|
| Longueur | 18" | \$7.30 | \$7.80 | \$8.60 | 18" | Length |
| Longueur | 24" | \$8.60 | \$9.10 | \$9.80 | 24" | Length |
| Longueur | 30" | \$10.50 | \$11.00 | \$11.80 | 30" | Length |



Dimer Deserres
Ltee Ltee



OD 470

EVIERIS DE CUISINE A BORD PLAT

Gravure OD 470.—Eviens émaillés à bord plat avec grille libre nickelée et raccord de fixation.

| Grandeurs Sizes | Prix courant Price list |
|--------------------|----------------------------|
| 12" x 18" | \$ 7.20 |
| 14" x 20" | 6.50 |
| 16" x 24" | 8.00 |
| 18" x 24" | 8.50 |
| 18" x 30" | 10.00 |
| 18" x 36" | 14.70 |
| 20" x 30" | 11.00 |

Peuvent être fournis avec grille à bouchon, si désiré.

KITCHEN FLAT RIM SINKS

Plate OD 470.—Enamelled flat rim sinks with nickel-plated open strainer and follower.

| Grandeurs Sizes | Prix courant Price list |
|--------------------|----------------------------|
| 20" x 36" | \$ 16.20 |
| 20" x 40" | 21.60 |
| 24" x 48" | 28.80 |
| 20" x 60" | 74.20 |
| 24" x 60" | 88.90 |
| 20" x 72" | 97.80 |
| 24" x 72" | 103.60 |

Can be furnished with plug strainer, if so desired.

Gravure OD 480.—Avec cette patte l'évier peut être ajusté de 32" à 36" du dessus du bord au plancher.

La patte "A" s'adapte au-dessous des éviens; la patte "B" s'adapte au-dessous de la table-drain.

| | "A" | "B" |
|----------------|--------|--------|
| Emaillée | \$8.00 | \$9.50 |
| Peinte | 3.50 | 4.50 |

Pour éviens illustrés sur pages, 74, 75, 77, 78



OD 480

Plate OD 480.—With this leg the sink can be adjusted 32" to 36", from the floor to top of rim.

Style "A" leg is for under sinks and style "B" for under drain-boards.

| | "A" | "B" |
|-----------------|--------|--------|
| Enamelled | \$8.00 | \$9.50 |
| Painted | 3.50 | 4.50 |

For sinks illustrated on pages, 74, 75, 77, 78



Omer Desferres
Ltee Ltd



DOSSIERS D'ÉVIERS — SINK BACKS



OD 500

Gravure OD 500.—Dossiers émaillés de 12" pour évier de cuisine à bord plat.

Plate OD 500.—Enamelled 12" backs for flat rim kitchen sinks.

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------|
| Longueur d'évier, | 18" | 20" | 24" | 30" | 36" | 40" | 48" | Sink length |
| Tel que décrit | \$4.50 | \$4.80 | \$6.30 | \$7.60 | \$9.60 | \$10.50 | \$13.90 | As described |



OD 510

Gravure OD 510.—Siphon garde-graisse avec couvercle amovible ayant boulons à émérillon.

Plate OD 510.—Grease trap with removable top with swivel bolts.

| | | |
|---------|---------|-----------|
| Emaillé | \$30.50 | Enamelled |
| Peint | \$19.20 | Painted |

Gravure OD 520.—Le même qu'à la gravure OD 510 mais avec trou de visite ayant bouchon en cuivre.

Plate OD 520.—Same as plate OD 510, except with brass hand hole cover.

| | | |
|---------|---------|-----------|
| Emaillé | \$37.50 | Enamelled |
| Peint | \$24.70 | Painted |

DIMENSIONS

| | | |
|---------------|-----------------|---------|
| Diam. tuyau | Diam. du siphon | Hauteur |
| Diam. of pipe | Diam. of trap | Height |
| 2" | 17" | 13" |

Pour tuyau de fer ou de fonte.
For iron or cast iron pipe.

Peuvent être fournis entièrement peints ou émaillés à l'intérieur.

Can be furnished painted all over or enamelled inside.



OD 530

Gravure OD 530.—Siphon garde-graisse émaillé à l'intérieur, pourvu d'un couvercle amovible avec boulons à émérillon; muni d'un tuyau ventilateur en cuivre poli de 1½" et des raccords d'admission et d'émission.

Siphon régulièrement fourni peint d'une couche à l'extérieur.

| | | |
|----------------|---------|--------------|
| Tel que décrit | \$35.80 | As described |
|----------------|---------|--------------|

Plate OD 530.—Enamelled inside grease trap with removable top with swivel bolts; fitted with 1½" polished brass ventilation pipe, inlet and outlet connections.

Trap furnished regularly with one coat of paint on outside.

DIMENSIONS

| | | |
|----------|---------|---------|
| Longueur | Largeur | Hauteur |
| Length | Width | Height |
| 10¼" | 10¼" | 10¼" |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



BEDARD
OD 560

EVIER-LAVOIR

Gravure OD 560.—Evier-lavoir émaillé "tout d'une pièce" avec bord rond et dossier de 12"; monté sur un siphon "S" de 3". Muni de robinets nickelés à compression $\frac{1}{2}$ " avec rosace mobile et poignée T, et grille nickelée. Evier et siphon fournis peints d'une couche à l'extérieur.

| Grandeurs nominales | 16" x 20" | 18" x 22" | 20" x 22" | 20" x 24" | Nominal sizes |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Tel que décrit | \$36.35 | \$40.90 | \$43.10 | \$45.60 | As described |

Mentionnez si le siphon doit être pour un tuyau de plomb ou de fonte.

SLOP SINK

Plate OD 560.—Enamelled roll rim integral slop sink with 12" back; supported on 3" "S" trap. Fitted with $\frac{1}{2}$ " nickel-plated compression adjustable flange faucets with T handle and nickel-plated open strainer, sink and trap furnished with outside painted one coat.

Specify whether trap is wanted for lead or cast iron pipe.



Dinner DeSerres
Ltee Ltee



DUNN
OD 562

EVIER-LAVOIR

Gravure OD 562.—Evier-lavoir émaillé avec contour à bord rond; monté sur un siphon "S" de 3". Muni d'un robinet mélangeur nickelé avec poignées à croisillons, bouton indicateur en porcelaine, crochet porte-seau, et support mural, ainsi que grille de vidage nickelée.

Evier et siphon fournis peints d'une couche à l'extérieur.

SLOP SINK

Plate OD 562.—Enamelled slop sink with roll rim all around; supported on 3" "S" trap, fitted with nickel-plated compression combination supply fitting with four ball china index handles, bucket hook and wall support, also nickel-plated open strainer.

Sink and trap furnished with outside painted one coat.

| Grandeurs | 16" x 20" | 18" x 22" | 20" x 22" | 20" x 24" | Sizes |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Tel que décrit | \$41.00 | \$44.45 | \$46.80 | \$49.00 | As described |

Mentionnez si le siphon doit être pour tuyau de plomb ou de fonte.

Specify whether trap is wanted for lead or cast iron pipe.



Dimer DeSerres
Ltee Ltd



BOURDAGES

OD 564

EVIER-LAVOIR

Gravure OD 564.—Evier-lavoir émaillé à bord plat avec dossier détachable de 12"; monté sur un siphon "S" 3". Muni de robinets à compression 1/2" nickelés avec rosace mobile et poignée T, et grille de vidage nickelée.

Evier et siphon fournis peints d'une couche à l'extérieur.

SLOP SINK

Plate OD 564.—Enamelled flat rim slop sink with 12" separate back; supported on 3" "S" trap. Fitted with 1/2" nickel-plated compression adjustable flange faucets with T handles and nickel-plated open strainer.

Sink and trap furnished with outside painted one coat.

| Grandeurs | 16" x 16" | 16" x 20" | 18" x 22" | 20" x 22" | 20" x 24" | Sizes |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Tel que décrit | \$29.15 | \$32.15 | \$35.85 | \$37.10 | \$39.10 | As described |

Mentionnez si le siphon sera raccordé au tuyau de plomb ou de fonte.

Specify whether trap is wanted for lead or cast iron pipe.



Dimer De Serres
Ltee Ltd



PREVOST

OD 566

EVIER-LAVOIR

Gravure OD 566.—Evier-lavoir, émaillé à bord plat; monté sur siphon "S", 3". Muni d'une grille de vidage nickelée.

Evier et siphon fournis peints d'une couche à l'extérieur. Mentionnez si le siphon doit être raccordé au tuyau de plomb ou de fonte.

Emaillé à l'intérieur, peint d'une couche à l'extérieur.

| Grandeurs nominales | 16" x 16" | 16" x 20" | 18" x 22" | 20" x 22" | 20" x 24" | Nominal sizes |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Tel que décrit | \$25.60 | \$28.30 | \$32.50 | \$33.90 | \$36.10 | As described |

SLOP SINK

Plate OD 566.—Enamelled flat rim slop sink; supported on 3", "S" trap. Fitted with nickel plated open strainer.

Sink and trap furnished with outside painted one coat.


Specify whether trap is wanted for lead or cast iron pipe.

Enamelled inside and underside painted one coat.

TECUMSEH

Gravure OD 568.—Evier-lavoir émaillé à bord plat, avec orifice d'écoulement de 2" au centre, grille de vidage nickelée et collet de raccordement pour tuyau de plomb.

Fourni émaillé à l'intérieur et peint d'une couche à l'extérieur.



TECUMSEH

Plate OD 568.—Enamelled flat rim slop sink with 2" centre outlet, nickel-plated open strainer and collar for lead pipe connection.


Furnished with enamelled inside and underside painted one coat.

OD 568

| Grandeurs, en pouces | | | | Sizes, in inches | |
|----------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| 16'' x 16'' x 10'' | \$11.60 | 22'' x 20'' x 12'' | \$17.70 | 30'' x 20'' x 12'' | \$32.30 |
| 16'' x 16'' x 12'' | 12.40 | 23'' x 15'' x 15'' | 16.90 | 36'' x 20'' x 12'' | 39.20 |
| 20'' x 14'' x 12'' | 13.30 | 24'' x 18'' x 12'' | 16.90 | 36'' x 21'' x 16'' | 54.80 |
| 20'' x 16'' x 12'' | 15.70 | 24'' x 20'' x 12'' | 18.60 | 48'' x 20'' x 12'' | 58.50 |



Dimer DeSerres
Ltee Ltd



SALABERRY

OD 576

CUVE A LAVER

Gravure OD 576.—Cuve émaillée "tout d'une pièce", à deux compartiments, avec bord arrondi et dossier de 8", montée sur colonnes ajustables peintes et sanitaires, avec porte-essoreuse en bois dur sur le côté droit. Munie de robinets à compression avec rosace mobile et poignée T, porte-savons nickelés, bondes à bouchon avec bouchons en caoutchouc, tuyau d'écoulement continu de 1½" nickelé avec siphon nickelé et ventilé 1½".

Cuve fournie peinte d'une couche à l'extérieur.

LAUNDRY TRAY

Plate OD 576.—Enamelled roll rim two section laundry tray and 8" back, all in one piece, on painted adjustable sanitary pedestals, with hardwood wringer holder on right-hand end. Fitted with ½" adjustable flange faucets with T handles, nickled-plated soap-dishes, waste plugs and rubber stoppers, nickel-plated continuous waste with 1½" vented trap.

Tray furnished with outside painted one coat.

DIMENSIONS

Du devant à l'arrière: intérieur, 21¾".
Du devant à l'arrière: extérieur, 26".
Hauteur du dossier, 8".
Longueur intérieure de chaque compartiment, 23".
Longueur totale, 53".
Profondeur intérieure, 14¼".

Front to back: Inside, 21¾".
Front to back: Outside, 26".
Height of back, 8".
Length inside, each section, 23".
Length over all, 53".
Depth inside, 14¼".

Tel que décrit \$93.25 As described \$93.25

Gravure OD 578.—La même qu'à la gravure OD 576, mais à un seul compartiment; mêmes accessoires moins tuyau d'écoulement et siphon.

Longueur totale, 23½".

Tel que décrit \$44.60



OD 578

Plate OD 578.—Same as Plate OD 576, except single section; fitted with same fittings but without nickel-plated continuous waste and trap.

Length over all, 23½".

As described \$44.60



Omer DeSerres
Ltee Ltd



BROCK
OD 580

CUVE A LAVER

Gravure OD 580.—Cuve émaillée "tout d'une pièce" à deux compartiments avec bord plat et dossier de 4"; montée sur colonnes ajustables peintes et sanitaires, avec porte-essoreuse en bois dur sur le côté droit. Munie de robinets à compression avec rosace mobile et poignée T, porte-savons nickelés, bondes à bouchon avec bouchon en caoutchouc, tuyau d'écoulement continu de 1½" nickelé avec siphon nickelé et ventilé 1½". Cuve fournie peinte d'une couche à l'extérieur.

LAUNDRY TRAY

Plate OD 580.—Enamelled flat rim two section laundry tray and 4" back all in one piece, on painted adjustable sanitary pedestals and with hardwood wringer holder on right hand end. Fitted with ½" nickel-plated compression adjustable flange faucets with T handles; nickel-plated soap-dishes, waste plugs and rubber stoppers and 1½" continuous waste with 1½" vented trap. Tray furnished with outside painted one coat.

DIMENSIONS

Du devant à l'arrière: intérieur, 18½".
Du devant à l'arrière: extérieur, 22".
Hauteur du dossier, 4".
Longueur intérieure de chaque compartiment, 20¾".
Longueur totale, 46".
Profondeur intérieure, 12".

Front to back: Inside, 18½".
Front to back: Outside, 22".
Height of back, 4".
Length inside each section, 20¾".
Length over all, 46".
Depth inside, 12".

Tel que décrit \$67.35 As described \$67.35

Gravure OD 582.—La même qu'à la gravure OD 580, mais à un seul compartiment; mêmes accessoires, moins tuyau d'écoulement et siphon.

Longueur totale, 23½".

Tel que décrit \$28.00



OD 582


Plate OD 582.—Same as Plate OD 580, except single section. Fitted with same fittings but without continuous waste and trap.

Length over all, 23½".

As described \$28.00



Omer Deserres
Ltee Ltd



CUVILIER

OD 584

CUVE A LAVER

Gravure OD 584.—Cuve émaillée avec bord arrondi et dossier, chaque compartiment étant d'une seule pièce, montée sur colonnes ajustables peintes, avec couvre-joints d'assemblage nickelés et porte-essoreuse en bois dur. Munie de porte-savons nickelés, de robinets à compression $\frac{1}{2}$ " nickelés avec rosace mobile et poignée T, bondes à bouchon avec bouchons en caoutchouc, tuyau d'écoulement libre $1\frac{1}{2}$ " avec siphon ventilé $1\frac{1}{2}$ " nickelé.

Cuve fournie peinte d'une couche à l'extérieur.

LAUNDRY TRAY

Plate OD 584.—Enamelled roll rim laundry tray with body and back of each section all in one piece, on painted adjustable pedestals with nickel-plated union strips and hardwood wringer holders. Fitted with nickel-plated soap-dishes, $\frac{1}{2}$ " nickel-plated compression adjustable flange faucets with T handles, waste plugs and rubber stoppers and $1\frac{1}{2}$ " continuous waste with $1\frac{1}{2}$ " vented trap.

Tray furnished with outside painted one coat.

DIMENSIONS

Du devant à l'arrière: intérieur, $21\frac{3}{4}$ ".
Du devant à l'arrière: extérieur, 26".
Hauteur du dossier, 8".
Longueur intérieure de chaque compartiment, 23".
Longueur totale, trois compartiments, $83\frac{1}{4}$ ".
Profondeur intérieure, $14\frac{1}{4}$ ".

Front to back: Inside, $21\frac{3}{4}$ ".
Front to back: Outside, 26".
Height of back, 8".
Length inside each section, 23".
Length over all, three sections, $83\frac{1}{4}$ ".
Depth inside, $14\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit..... \$143.60


As described..... \$143.60

Peut être fournie sans tuyau d'écoulement libre, sans siphon ventilé et sans porte-essoreuse.

Can be furnished without continuous waste and vented trap or wringer holders.



Amier DeSerres
Ltee Ltd



SHERBROOKE

OD 586

CUVE A LAVER

Gravure OD 586.—Cuve à laver émaillée à bord plat et montée sur colonnes ajustables peintes, munie de robinets à compression "Type Stub" $\frac{1}{2}$ " nickelés avec poignées T, porte-savons nickelés, bondes à bouchon avec bouchons en caoutchouc, écoulement libre nickelé $1\frac{1}{2}$ " avec siphon ventilé $1\frac{1}{2}$ ".

Cuve fournie peinte d'une couche à l'extérieur.

LAUNDRY TRAY

Plate OD 586.—Enamelled flat rim laundry tray on painted adjustable pedestals, fitted with $\frac{1}{2}$ " nickel-plated compression "Stub Pattern" faucets with T handles, nickel-plated soap-dishes, waste plugs and rubber stoppers, $1\frac{1}{2}$ " continuous waste with $1\frac{1}{2}$ " vented trap.

Tray furnished with outside painted one coat.

DIMENSIONS

Du devant à l'arrière: intérieur, 22".
Du devant à l'arrière: extérieur, 25 $\frac{1}{2}$ ".
Longueur intérieure de chaque compartiment, 23".
Longueur totale, trois compartiments, 76 $\frac{1}{2}$ ".
Profondeur intérieure, 14 $\frac{1}{4}$ ".

Front to back: Inside, 22".
Front to back: Outside, 25 $\frac{1}{2}$ ".
Length inside, each section, 23".
Length over all, three sections, 76 $\frac{1}{2}$ ".
Depth inside, 14 $\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit \$90.50

As described \$90.50

Peut être fournie sans écoulement libre et sans siphon.

Can be furnished without continuous waste and trap.

Peut être fournie avec couvre-joints nickelés.


Can be furnished with nickel-plated union strips.

Peut être fournie avec couvre-joints nickelés et porte-essoreuse en bois dur.

Can be furnished with nickel-plated union strips and hardwood wringer holders.



Omer Deserres
Ltee Ltd



PAPINEAU
OD 588

CUVE A LAVER

Gravure OD 588.—Cuve à laver émaillée à bord plat, montée sur colonnes ajustables peintes, avec porte-essoreuse en bois dur boulonné au bord de chaque compartiment. Munie de robinets de compression "Type Stub" $\frac{1}{2}$ " nickelés avec poignée T. Bondes à bouchon avec bouchons en caoutchouc, écoulement libre $1\frac{1}{2}$ " nickelé avec siphon ventilé $1\frac{1}{2}$ ".

Peut être fournie sans écoulement libre et sans siphon.

LAUNDRY TRAY

Plate OD 588.—Enamelled flat rim laundry tray on painted adjustable pedestals, with hardwood wringer holder on each section, bolted directly to rim. Fitted with $\frac{1}{2}$ " nickel-plated compression "Stub Pattern" faucets with T handles, waste plugs and rubber stoppers, and $1\frac{1}{2}$ " continuous waste with $1\frac{1}{2}$ " vented trap.

Can be furnished without nickel-plated continuous waste and trap.

DIMENSIONS

Du devant à l'arrière: intérieur, 19".
Du devant à l'arrière: extérieur, $22\frac{3}{4}$ ".
Longueur intérieure, chaque compartiment, $21\frac{1}{4}$ ".
Longueur totale, 3 compartiments, $72\frac{3}{8}$ ".
Profondeur intérieure, $13\frac{1}{4}$ ".

Front to back: Inside, 19".
Front to back: Outside, $22\frac{3}{4}$ ".
Length inside, each section, $21\frac{1}{4}$ ".
Length over all three sections, $72\frac{3}{8}$ ".
Depth inside, $13\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit \$84.25

As described \$84.25

Gravure OD 590.—La même qu'à la gravure OD 588, mais à deux compartiments, avec couvre-joints d'assemblage nickelés et porte-essoreuse en bois dur.

Tel que décrit \$51.00



Plate OD 590.—Same as Plate OD 588, except two sections and with nickel-plated union strips with hardwood wringer holders.

As described \$51.00

OD 590




Dimer Desferres
Ltee Ltd



MACKENZIE
OD 600

CUVE À LAVER

Gravure OD 600.—Cuve à laver en porcelaine avec bord rond et dossier à même sur pieds de porcelaine; munie de robinets courts à compression avec poignée indicative en porcelaine; vidage continu nickelé avec siphon ventilé et nickelé de 1½" S.



MACKENZIE
OD 600

LAUNDRY TRAY

Plate OD 600.—Porcelain roll rim laundry tray with integral back supported on porcelain legs; fitted with stub compression faucets, with china indexed handle; nickel-plated continuous waste, with vented 1½" S trap.

OD 600

DIMENSIONS

Extérieur, 26" x 26" et 29" x 26".
Profondeur intérieure, 14½".
Prix sur demande.

Outside, 26" x 26" and 29" x 26".
Depth inside, 14½".
Price on application.



OD 606

CUVE À LAVER

Gravure OD 606.—Cuve à laver en ciment, à fini lisse, incorporant vidage libre et trop-plein au centre. Le bord en est protégé par un recouvrement métallique et elle est sur colonnes en ciment.

DIMENSIONS

Grandeur, 24" x 48".
Profondeur intérieure, 16".

Tel que décrit..... \$16.25
Avec supports en fonte..... 17.50

LAUNDRY TRAY

Plate OD 606.—This smooth finish cement laundry tray, has clear waste and overflow of internal construction to centre. It is protected by metal strip around top and mounted on cement pedestals.

DIMENSIONS

Size, 24" x 48".
Depth, inside, 16".

As described..... \$16.25
With cast iron stands..... 17.50



OD 610

CUVE À LAVER

Plate OD 610.—Cuve en ciment de même construction et fini que la Cuve OD 606, mais n'ayant qu'un compartiment.

DIMENSIONS

Grandeur, 24" x 24". Profondeur intérieure, 16".

Tel que décrit..... \$12.20
Avec supports en fonte..... 12.80

LAUNDRY TRAY

Plate OD 610.—This laundry tray is of the same construction and finish than laundry tray OD 606, except single section.


DIMENSIONS

Size, 24" x 24". Depth, inside, 16".

As described..... \$12.20
With cast iron stands..... 12.80



Amor Deserres
Ltee Ltd



DELORIMIER
OD 620

COMBINAISON D'EVIER ET CUVE

Gravure OD 620.—Combinaison d'évier et cuve à laver en fonte émaillée, à bord arrondi, corps et dossier d'une seule pièce; montée sur colonne peinte ajustable et support mural dissimulé. L'évier est muni de robinets à compression à rosace mobile $\frac{1}{2}$ " nickelés avec poignée T, grille de vidage nickelée avec douille de raccordement. La cuve est munie de robinets à compression $\frac{1}{2}$ " nickelés avec rosace mobile et poignée T; porte-savon nickelé, bonde à bouchon de caoutchouc, couvercle drain pour cuve, tuyauterie d'écoulement $1\frac{1}{2}$ " nickelée avec siphon ventilé $1\frac{1}{2}$ " nickelé. Combinaison fournie peinte d'une couche à l'extérieur.

SINK AND TRAY COMBINATION

Plate OD 620.—Enamelled roll rim sink and laundry tray with body and back all in one piece; supported on painted adjustable pedestal, and painted concealed wall hanger. Sink fitted with $\frac{1}{2}$ " nickel-plated compression adjustable flange faucets with T handles, open strainer and coupling. Laundry tray fitted with $\frac{1}{2}$ " nickel-plated compression adjustable flange faucets with T handles, nickel-plated soap-dish, waste plug with rubber stopper and combination drain-board and tray cover. Combination fitted with $1\frac{1}{2}$ " nickel-plated continuous waste and $1\frac{1}{2}$ " vented trap. Combination furnished with outside painted one coat.

DIMENSIONS

| Evier—Sink | | | Cuve à Laver—Laundry Tray | | |
|--------------------------|---|---------------------|--|---|---------------------|
| Extérieur Outside | Intérieur Inside | Profondeur Depth | Extérieur Outside | Intérieur Inside | Profondeur Depth |
| 23 $\frac{1}{2}$ " x 25" | 19 $\frac{1}{4}$ " x 21 $\frac{3}{4}$ " | 6" | 23 $\frac{1}{2}$ " x 25" | 19 $\frac{1}{4}$ " x 21 $\frac{3}{4}$ " | 13 $\frac{1}{4}$ " |
| Dossier Back 8" | | | Longueur totale Length overall 50" | | |

Tel que décrit \$103.50

Gravure OD 622.—La même qu'à la gravure OD 620, mais avec évier à droite et cuve à gauche.

Peuvent être fournies sans tuyauterie d'écoulement, sans siphon, et sans couvercle drain.



As described \$103.50


Plate OD 622.—Same as Plate OD 620, except with sink on right end and tray on left.

Can be furnished without continuous waste, trap, drain board and tray cover.

OD 622



Omer DeSerres
Ltee Ltd



GOSFORD
OD 626

COMBINAISON D'EVIER ET CUVE

Gravure OD 626.—Combinaison d'évier et cuve à laver émaillée à bord plat, corps et dossier tout d'une pièce; montée sur colonne ajustable peinte et support mural dissimulé. L'évier est muni de robinets à compression à rosace mobile 1/2" nickelés avec poignée T, grille de vidage nickelée avec douille de raccordement. La cuve est munie de robinets à compression 1/2" nickelé avec rosace mobile et poignée T; porte-savon nickelé, bonde à bouchon de caoutchouc, couvercle-drain pour cuve. Tuyauterie d'écoulement 1 1/2" nickelée avec siphon ventilé 1 1/2" nickelé.

Combinaison fournie peinte d'une couche à l'extérieur.

SINK AND TRAY COMBINATION

Plate OD 626.—Enamelled flat rim sink and tray combination with body and back all in one piece; supported on painted adjustable pedestal and painted concealed sink bracket. Sink fitted with 1/2" nickel-plated compression adjustable flange faucets with T handles, open strainer and coupling. Laundry tray fitted with 1/2" nickel-plated compression adjustable flange faucets with T handle, nickel-plated soap-dish, waste plug with rubber stopper and combination drain-board and tray cover. Combination fitted with 1 1/2" nickel-plated continuous waste and 1 1/2" vented trap.

Combinaison furnished with outside painted one coat.

DIMENSIONS


| Evier—Sink | | | Cuve à Laver—Laundry Tray | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Extérieur Outside | Intérieur Inside | Profondeur Depth | Extérieur Outside | Intérieur Inside | Profondeur Depth |
| 21 1/2" x 22 7/8" | 18 1/2" x 20 3/4" | 7 1/2" | 21 1/2" x 22 7/8" | 18 1/2" x 20 3/4" | 12 3/4" |
| Longueur totale—Length overall 45 3/4" | | | Dossier—Back 4" | | |

Tel que décrit..... **\$73.00**

As described..... **\$73.00**

Gravure OD 628.—La même qu'à la gravure OD 626, mais avec évier à droite et cuve à gauche.

Peuvent être fournies sans tuyauterie d'écoulement, sans siphon et sans couvercle-drain.



OD 628

Plate OD 628.—Same as plate OD 626, except with sink on right end and tray on left.

Can be furnished without continuous waste trap, drain-board and tray cover.



Omer Deserres
Ltee



DUQUETTE

OD 630

COMBINAISON D'EVIER ET CUVE

Gravure OD 630.—Combinaison d'évier et cuve à laver émaillée à bord plat, corps et dossier d'une seule pièce; montée sur colonne peinte ajustable et support mural dissimulé. L'évier est muni de robinets à compression à rosace mobile $\frac{1}{2}$ " nickelés avec poignée T, grille de vidage nickelée avec douille de raccordement. La cuve est munie de robinets à compression $\frac{1}{2}$ " nickelés avec rosace mobile et poignée T; porte-savon nickelé, bonde à bouchon de caoutchouc, couvercle-drain pour cuve, tuyauterie d'écoulement $1\frac{1}{2}$ " nickelée avec siphon ventilé $1\frac{1}{2}$ " nickelé.

Combinaison fournie peinte d'une couche à l'extérieur.

SINK AND TRAY COMBINATION

Plate OD 630.—Enamelled flat rim sink and laundry tray combination with body and back all in one piece; supported on painted adjustable pedestal and painted concealed wall hanger. Sink fitted with $\frac{1}{2}$ " nickel-plated compression adjustable flange faucets with T handles and open strainer with coupling. Laundry tray fitted with $\frac{1}{2}$ " nickel-plated compression adjustable flange faucets with T handles, waste plug and rubber stopper, and combination drain-board and tray cover. Combination fitted with $1\frac{1}{2}$ " nickel-plated continuous waste and $1\frac{1}{2}$ " vented trap.

Combinaison fournie avec peinture extérieure.

DIMENSIONS

| Evier—Sink | | | Cuve à Laver—Laundry Tray | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Extérieur Outside | Intérieur Inside | Profondeur Depth | Extérieur Outside | Intérieur Inside | Profondeur Depth |
| $21\frac{1}{2}$ " x $22\frac{7}{8}$ " | $18\frac{1}{2}$ " x $20\frac{3}{4}$ " | $7\frac{1}{2}$ " | $21\frac{1}{2}$ " x $22\frac{7}{8}$ " | $18\frac{1}{2}$ " x $20\frac{3}{4}$ " | $12\frac{3}{4}$ " |

Longueur totale
Length overall
 $45\frac{3}{4}$ "

Tel que décrit.....\$61.40

Gravure OD 632.—La même qu'à la gravure OD 630, mais avec évier à droite et cuve à gauche.

Peuvent être fournies sans tuyauterie d'écoulement et sans siphon.



OD 632

Dossier
Back
4"

As described.....\$61.40

Plate OD 632.—Same as Plate OD 630, except with sink on right side and tray on left.

Can be furnished without continuous waste and trap.



Imier Deserres
Ltee Ltd



OD 640

LAFONTAINE
OD 612

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 642.—Fontaine émaillée montée sur colonne, avec jet à garde de porcelaine, munie d'une soupape de commande à repoussoir ayant manette oscillante, sur le côté de la colonne, régulateur de jet à clé amovible, tuyauterie galvanisée et dissimulée pour l'alimentation et le vidage, jusqu'au plancher.

| | | |
|----------------|---------|---------|
| Hauteur | 30" | 36" |
| Tel que décrit | \$60.50 | \$69.30 |

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 642.—Enamelled pedestal drinking fountain with china guard bubbler, self-closing oscillating handle controlling valve through side of pedestal, loose key volume regulator and concealed galvanized supply and waste to floor.

| | | |
|--------------|---------|---------|
| Height | 30" | 36" |
| As described | \$60.50 | \$69.30 |

HINDELANG

OD 640

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 640.—Fontaine émaillée montée sur colonne, avec jet à garde de porcelaine, soupape de commande à repoussoir avec manette oscillante, régulateur à clé amovible et tuyauterie galvanisée et dissimulée d'alimentation et de vidage.

| | | |
|----------------|---------|---------|
| Hauteur | 30" | 36" |
| Tel que décrit | \$52.60 | \$61.40 |

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 640.—Enamelled pedestal Drinking Fountain with china guard bubbler, self-closing oscillating handle controlling valve, loose key volume regulator and concealed galvanized supply and waste to floor.

| | | |
|--------------|---------|---------|
| Height | 30" | 36" |
| As described | \$52.60 | \$61.40 |



OD 642



Imier Deserres
Ltee Ltd



BALDWIN

OD 644

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 644.—Fontaine émaillée montée sur colonne, avec jet à garde de porcelaine, soupape de commande à repoussoir avec manette oscillante, régulateur de jet à clé amovible et tuyauterie invisible galvanisée pour l'alimentation et le vidage, jusqu'au plancher.

| | | |
|----------------|---------|---------|
| Hauteur | 30" | 36" |
| Tel que décrit | \$48.60 | \$54.20 |

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 644.—Enamelled pedestal drinking fountain with china guard bubbler, self-closing oscillating handle controlling valve, loose key volume regulator and concealed galvanized supply and waste to floor.

| | | |
|--------------|---------|---------|
| Height | 30" | 36" |
| As described | \$48.60 | \$54.20 |



OD 646



OD 644

BAGOT

OD 646

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 646.—Fontaine émaillée montée sur colonne, avec jet à garde de porcelaine, soupape de commande à repoussoir avec manette oscillante, sur le côté de la colonne, régulateur de jet à clé amovible et tuyauterie galvanisée et dissimulée pour l'alimentation et le vidage, jusqu'au plancher.

| | | |
|----------------|---------|---------|
| Hauteur | 30" | 36" |
| Tel que décrit | \$53.50 | \$59.00 |

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 646.—Enamelled pedestal drinking fountain with china guard bubbler, self-closing oscillating handle controlling valve through side of pedestal, loose key volume regulator and concealed galvanized supply and waste to floor.

| | | |
|--------------|---------|---------|
| Height | 30" | 36" |
| As described | \$53.50 | \$59.00 |



Dorion Deserres
Ltee



OD 648

SANDFIELD

OD 650

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 650.—Fontaine à cuvette émaillée à l'intérieur et montée sur colonne peinte, avec jet à garde de porcelaine, soupape de commande à repoussoir de $\frac{3}{8}$ " nickelée avec manette oscillante, sur le côté de la colonne, régulateur de jet à clé amovible et tuyauterie galvanisée et dissimulée jusqu'au plancher pour le vidage.

| | | |
|----------------|---------|---------|
| Hauteur | 30" | 36" |
| Tel que décrit | \$34.40 | \$35.60 |

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 650.—Painted pedestal drinking fountain with bowl enamelled inside, china guard bubbler, loose key volume regulator, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated self-closing oscillating handle controlling valve at side of pedestal and concealed galvanized waste to floor.

| | | |
|--------------|---------|---------|
| Height | 30" | 36" |
| As described | \$34.40 | \$35.60 |

DORION

OD 648

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 648.—Fontaine à cuvette émaillée à l'intérieur, montée sur colonne peinte, avec jet à garde de porcelaine, soupape de commande à repoussoir ayant manette oscillante, régulateur de jet à clé amovible et tuyauterie galvanisée et dissimulée jusqu'au plancher, pour l'alimentation et le vidage.

| | | |
|----------------|---------|---------|
| Hauteur | 30" | 36" |
| Tel que décrit | \$28.80 | \$30.00 |

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 648.—Painted pedestal drinking fountain with bowl enamelled inside, china guard bubbler, self-closing oscillating handle controlling valve, loose key volume regulator and concealed galvanized supply and waste to floor.


| | | |
|--------------|---------|---------|
| Height | 30" | 36" |
| As described | \$28.80 | \$30.00 |



OD 650



Immer Deserres
L'ÉCOLE L'ÉCOLE



OD 652

DUVERNAY

OD 652

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 652.—Fontaine à cuvette émaillée à l'intérieur et montée sur colonne peinte, jet conique nickelé, soupape de commande nickelée avec bouton poussoir, placée sur le côté de la colonne. Régulateur de jet à clé amovible, tuyauterie galvanisée et invisible (jusqu'au plancher) pour l'alimentation et le vidage.

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 652.—Painted pedestal drinking fountain with bowl enamelled inside, nickel-plated cone bubbler, nickel-plated push-button controlling valve at side of pedestal, loose key volume regulator, concealed galvanized supply and waste to floor.

| | | | |
|----------------|---------|---------|--------------|
| Hauteur | 30" | 36" | Height |
| Tel que décrit | \$31.30 | \$32.50 | As described |

TRACEY

OD 654

SOUPAPE D'ARRET

Gravure OD 654.—Soupape d'arrêt nickelée avec clé amovible, se posant près du plancher pour Fontaines-Abreuvoirs sur colonne.

Chacune \$3.50



OD 654

STOP VALVE

Plate OD 654.—Nickel-plated loose key stop for installation above floor on pedestal Drinking Fountains.

Each \$3.50



Dimer Deserres
Ltee Ltd



CHENIER
OD 656

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 656.—Fontaine à auget émaillé à l'intérieur, avec quatre jets à garde de porcelaine, soupapes de commande à repoussoir ayant manette oscillante, régulateurs de jet à clé amovible, tuyau d'alimentation de $\frac{3}{8}$ " nickelé avec arrêt à clé amovible et siphon ajustable nickelé, $1\frac{1}{4}$ ".

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 656.—Enamelled inside trough Drinking Fountain with four china guard bubblers, self-closing oscillating handle controlling valves, loose key volume regulators, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe with loose key Stop and $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

DIMENSIONS

| | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|------------------|
| Largeur de l'auget, | 12" | 12" | 12" | Width of trough, |
| Longueur " " | 30" | 42" | 54" | Length of trough |
| Tel que décrit | \$60.80 | \$79.50 | \$97.00 | As described |



SCOTT
OD 658

Gravure OD 658.—Fontaine à auget émaillé à l'intérieur, avec quatre jets à écoulement continu ayant garde en porcelaine, régulateurs de jet à clé amovible, tuyau d'alimentation de $\frac{3}{8}$ " nickelé, avec arrêt à clé amovible et siphon ajustable nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Plate OD 658.—Enamelled inside trough Drinking Fountain with four continuous flow china guard bubblers, loose key volume regulators, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe with loose key stop and $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

DIMENSIONS

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Largeur de l'auget | 12" | 12" | 12" | Width of trough |
| Longueur " " | 30" | 42" | 54" | Length " " |
| Tel que décrit | \$51.30 | \$65.50 | \$78.30 | As described |



Imier De Serres



OD 660

VIGER OD 660

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 660.—Fontaine émaillée à l'intérieur et montée sur consoles peintes; avec jet à garde de porcelaine, soupape de commande à repoussoir ayant manette oscillante, régulateur de jet à clé amovible, tuyau mural d'alimentation $\frac{3}{8}$ " nickelé et siphon ajustable nickelé, $1\frac{1}{4}$ ".

Grandeur de l'auget, 12 x 12".

Tel que décrit..... \$32.00

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 660.—Enamelled inside Drinking Fountain on painted brackets with china guard bubbler, self-closing oscillating handle controlling valve, loose key volume regulator, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe to wall and $1\frac{1}{4}$ " nickel-plated adjustable trap.

Dimensions of trough, 12 x 12".

As described..... \$32.00

DRAPER OD 662

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 662.—Fontaine émaillée à l'intérieur et montée sur consoles peintes, avec jet à garde de porcelaine, tuyau d'alimentation (au mur) $\frac{3}{8}$ " nickelé, soupape de commande angulaire à repoussoir avec manette oscillante, régulateur de jet à clé amovible et siphon ajustable nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Grandeur de l'auget, 12 x 12".

Tel que décrit..... \$32.00

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 662.—Enamelled inside Drinking Fountain on painted brackets with china guard bubbler, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe to wall, self-closing oscillating handle angle controlling valve, loose key volume regulator and $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

Dimensions of trough, 12 x 12".


As described..... \$32.00



OD 662



Omer DeSerres
Ltee Ltd



ELGIN
OD 664

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 664.—Fontaine émaillée à l'intérieur, montée sur consoles peintes, avec deux jets à garde de porcelaine, soupapes régulatrices à repoussoir ayant manette oscillante, régulateurs de jet à clé amovible, tuyau d'alimentation $\frac{3}{8}$ " nickelé avec arrêt à clé amovible, et siphon ajustable nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Pour dimensions voir plus bas.

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 664.—Enamelled inside drinking fountain on painted brackets with china guard bubblers, self-closing oscillating handle controlling valves, loose key volume regulators, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe with loose key stop and $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

For dimensions see below.

Tel que décrit..... **\$80.00** As described..... **\$80.00**

MORIN
OD 666

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 666.—Fontaine émaillée à l'intérieur et montée sur consoles peintes, avec deux jets à écoulement continu ayant garde de porcelaine, régulateurs de jet à clé amovible, tuyau d'alimentation $\frac{3}{8}$ " nickelé avec arrêt à clé amovible, et siphon ajustable nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit **\$78.50**



MORIN
OD 666

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 666.—Enamelled inside drinking fountain on painted brackets, with two continuous flow china guard bubblers, loose key volume regulators, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe with loose key stop and $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described **\$78.50**

OD 666

DIMENSIONS

Hauteur du dossier
Longueur de l'auget
Largeur de l'auget

12"
36"
12"

Height of back
Length of trough
Width of trough



Imier Deserres
Ltee



HINCKS

OD 668

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 668.—Fontaine émaillée à l'intérieur avec bord rond de $2\frac{3}{4}$ "", montée sur support mural invisible, avec jet à garde de porcelaine, soupape de commande à repoussoir ayant bouton poussoir indicateur en porcelaine, régulateur de jet à clé amovible, tuyau d'alimentation de $\frac{3}{8}$ " nickelé, et siphon ajustable nickelé $1\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit.....\$53.00

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 668.—Enamelled inside drinking fountain with $2\frac{3}{4}$ " roll rim on concealed wall hanger, with china guard bubbler, self-closing china indexed push button controlling valve, loose key volume regulator, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe and $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described.....\$53.00

DIMENSIONS

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Hauteur du dossier | 10" | Height of back |
| Largeur | $18\frac{1}{2}$ " | Width |
| Profondeur, du devant à l'arrière | $16\frac{1}{4}$ " | Depth, front to back |



OD 668

CHAUVEAU

OD 670

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 670.—Fontaine émaillée à l'intérieur avec bord rond de 2" et montée sur support mural invisible, avec jet à garde de porcelaine, soupape de commande à repoussoir ayant manette oscillante, régulateur de jet, tuyau d'alimentation $\frac{3}{8}$ " nickelé, et siphon ajustable $1\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit.....\$50.20

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 670.—Enamelled inside drinking fountain with 2" roll rim on concealed wall hanger with china guard bubbler, self-closing oscillating handle controlling valve, loose key volume regulator, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe, and $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described.....\$50.20



OD 670

DIMENSIONS

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Hauteur du dossier | 10" | Height of back |
| Largeur | $18\frac{1}{2}$ " | Width |
| Profondeur, du devant à l'arrière | $16\frac{1}{4}$ " | Depth, front to back |



Dimer DeSerres



OD 672

HUNTINGDON

OD 672

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 672.—Fontaine émaillée à l'intérieur, avec bord rond 2", montée sur support mural invisible, avec robinet nickelé à repoussoir 1/2" ayant poignée à repoussoir et à croisillons, roulant sur billes; siphon ajustable 1 1/4".

Tel que décrit..... **\$32.00**

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 672.—Enamelled inside drinking fountain with 2" roll rim on concealed wall hanger, with 1/2" nickel-plated ball bearing self-closing faucet with four arm handle and 1 1/4" adjustable trap.

As described..... **\$32.00**

DIMENSIONS

Hauteur du dossier
Largeur
Profondeur, du devant à l'arrière

10"
18 1/2"
16 1/4"

Height of back
Width
Depth, front to back

LANGEVIN

OD 674

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 674.—Fontaine émaillée à l'intérieur, avec bord rond de 2", montée sur support mural invisible; avec jet à garde de porcelaine, régulateur de jet à clé amovible actionné par poussoir ayant bouton indicateur de porcelaine; bec nickelé avec régulateur de jet à clé amovible et poussoir ayant bouton indicateur de porcelaine, tuyau d'alimentation 3/8" nickelé, et siphon ajustable 1 1/4" nickelé.

Tel que décrit..... **\$58.50**

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 674.—Enamelled inside drinking fountain with 2" roll rim on concealed wall hanger, with china guard bubbler, with loose key volume regulator operated by china indexed push button; also nickel-plated spout with loose key volume regulator and china indexed push button, 3/8" nickel-plated supply pipe, and 1 1/4" adjustable trap.

As described..... **\$58.50**



OD 674

DIMENSIONS

Hauteur du dossier
Largeur
Profondeur, du devant à l'arrière

10"
18 1/2"
16 1/4"

Height of back
Width
Depth, front to back



MONCK
OD 676

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 676.—Fontaine émaillée à dossier plat, montée sur support mural invisible, avec jet à garde de porcelaine ayant régulateur de jet à clé amovible actionné par bouton poussoir avec indicateur en porcelaine; bec nickelé avec régulateur de jet ayant clé amovible et bouton poussoir en porcelaine avec indication; tuyau d'alimentation de $\frac{3}{8}$ " nickelé, et siphon ajustable $1\frac{1}{2}$ ".

Pour dimensions voir plus bas.

Tel que décrit..... \$58.00

Gravure OD 678.—Fontaine émaillée à dossier plat, montée sur support mural invisible, avec robinet nickelé à repoussoir $\frac{1}{2}$ " ayant poignée à croisillons avec indicateur en porcelaine et rouleur sur billes (voir gravure OD 672) et siphon ajustable $1\frac{1}{2}$ ".

Tel que décrit..... \$30.40

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 676.—Enamelled flat back drinking fountain on concealed wall hanger with china guard bubbler, with loose key volume regulator operated by china indexed push-button; also nickel-plated spout with loose key volume regulator and china indexed push-button, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe, and $1\frac{1}{2}$ " adjustable trap.

For dimensions see below.

As described..... \$58.00

Plate OD 678.—Enamelled flat back drinking fountain on concealed wall hanger with $\frac{1}{2}$ " nickel-plated ball-bearing self-closing faucet with four-arm china index handle (see plate OD 672) and $1\frac{1}{2}$ " adjustable trap.


As described..... \$30.40

DIMENSIONS

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Hauteur | 16 $\frac{1}{2}$ " | Height |
| Largeur | 22 $\frac{1}{2}$ " | Width |
| Profondeur, du devant à l'arrière | 14 $\frac{1}{2}$ " | Depth, front to back |



Armer De Serres
Ltee Ltd



BOUCHERVILLE

OD 680

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 680.—Fontaine émaillée à bord rond et tout d'une pièce; montée sur supports muraux invisibles et sur consoles peintes; avec quatre jets à garde de porcelaine, soupapes de commande à repoussoir ayant manette oscillante, régulateurs de jet à clé amovible, tuyau d'alimentation de $\frac{3}{8}$ " nickelé avec arrêt à clé amovible, et siphon ajustable $1\frac{1}{4}$ ".

Fournie peinte d'une couche à l'extérieur.

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 680.—Enamelled integral roll rim drinking fountain; supported on concealed wall hangers and painted brackets; with four china guard bubblers, self-closing oscillating handle controlling valves, loose key volume regulators, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe with loose key stop and $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

Furnished with underside painted one coat.

| | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|--------------------|
| Longueurs | 3' | 5' | 6' | Lengths |
| Nombre de jets | 2 | 3 | 4 | Number of bubblers |
| Tel que décrit | \$77.80 | \$113.60 | \$142.30 | As described |

DIMENSIONS

| | | |
|--------------------|-------------------|----------------|
| Largeur totale | 18" | Width over rim |
| Largeur intérieure | $13\frac{1}{4}$ " | Width inside |
| Hauteur du dossier | 8" | Height of back |



Omer Deserres
Ltee Ltd



OD 684

LANDRY

OD 686

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 686.—Fontaine émaillée à l'intérieur, bec à Col-de-Cygne, soupape de commande à repoussoir avec manette oscillante, régulateur de jet à clé amovible, tuyau mural d'alimentation de $\frac{3}{8}$ " nickelé, et siphon ajustable $1\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit. \$27.90

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 686.—Enamelled inside drinking fountain, with Goose-Neck spout, self-closing oscillating handle controlling valve, loose key volume regulator, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe to wall and $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described. \$27.90

DIMENSIONS

Largeur, 12" Width, 12"
Profondeur, de l'avant à l'arrière 15 $\frac{1}{2}$ " Depth, front to back

COSTIGAN

OD 684

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 684.—Fontaine émaillée à l'intérieur, avec jet à garde de porcelaine, soupape de commande à repoussoir avec manette oscillante, régulateur de jet à clé amovible, tuyau mural d'alimentation de $\frac{3}{8}$ " nickelé, ayant soupape de commande à clé amovible, et siphon ajustable $1\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit. \$30.10

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 684.—Enamelled inside drinking fountain with china guard bubbler, self-closing oscillating handle controlling valve, loose key volume regulator, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe to wall with loose key controlling valve and $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described. \$30.10

DIMENSIONS

Largeur, 12" Width, 12"
Profondeur, du devant à l'arrière 15 $\frac{1}{2}$ " Depth, front to back



OD 686



Omer DeSerres
Ltee Ltd



LISGAR

OD 688

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 688.—Fontaine émaillée à l'intérieur, avec jet à garde de porcelaine, tuyau mural d'alimentation $\frac{3}{8}$ " nickelé, soupape de commande angulaire à repoussoir avec manette oscillante, régulateur de jet à clé amovible, et siphon ajustable $1\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit..... \$26.90

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 688.—Enamelled inside drinking fountain with china guard bubbler, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe to wall, self-closing oscillating handle angle controlling valve, loose key volume regulator and $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described..... \$26.90

OD 688

DIMENSIONS

Largeur, 12"

Profondeur, de l'avant à l'arrière

$15\frac{1}{2}$ "

Width, 12"

Depth, front to back

CHAPLEAU

OD 690

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 690.—Fontaine émaillée à l'intérieur, avec jet à garde de porcelaine, régulateur de jet à clé amovible, tuyau mural d'alimentation avec soupape de commande à clé amovible, et siphon ajustable $1\frac{1}{4}$ ".

Tel que décrit..... \$24.70

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 690.—Enamelled inside drinking fountain with china guard bubbler, loose key volume regulator, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe to wall with loose key controlling valve and $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

As described..... \$24.70



OD 690

DIMENSIONS

Largeur, 12"

Profondeur de l'avant à l'arrière

$15\frac{1}{2}$ "

Width, 12"

Depth, front to back



Dimer DeSerres



OD 696

MERCIER

OD 696

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 696.—Fontaine émaillée montée sur consoles peintes, avec jet à garde de porcelaine, tuyau mural d'alimentation $\frac{3}{8}$ " nickelé, soupape angulaire de commande à repoussoir avec manette oscillante, régulateur de jet à clé amovible, et siphon ajustable $1\frac{1}{4}$ ".

Diamètre de la cuvette, 11".

Tel que décrit..... \$27.00

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 696.—Enamelled drinking fountain on painted wall brackets, with china guard bubbler, $\frac{3}{8}$ ", nickel-plated supply pipe to wall, self-closing oscillating handle angle controlling valve, loose key volume regulator and $1\frac{1}{4}$ " adjustable trap.

Diameter of bowl over all 11".

As described..... \$27.00

LAURIER

OD 698

FONTAINE-ABREUVOIR

Gravure OD 698.—Fontaine émaillée avec siphon à même, passoire émaillée, jet à garde de porcelaine, tuyau mural d'alimentation $\frac{3}{8}$ " nickelé, soupape de commande angulaire à repoussoir avec manette oscillante, et régulateur de jet à clé amovible.

Tel que décrit..... \$40.00

DRINKING FOUNTAIN

Plate OD 698.—Enamelled drinking fountain with integral trap, enamelled strainer, china guard bubbler, $\frac{3}{8}$ " nickel-plated supply pipe to wall, self-closing oscillating handle angle controlling valve, and loose key volume regulator.

As described..... \$40.00



OD 698

DIMENSIONS

| | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Largeur | $9\frac{1}{2}$ " | Width |
| Profondeur, de l'avant à l'arrière | $13\frac{1}{2}$ " | Depth, front to back |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



OD 710

JET DE FONTAINE

Gravure OD 710.—Jet nickelé à garde de porcelaine, avec bras fixe pour lavabo.

Chacun..... \$8.15

FOUNTAIN BUBBLER

Plate OD 710.—Nickel-plated rigid arm china guard bubbler for lavatory

Each..... \$8.15



OD 712

JET DE FONTAINE

Gravure OD 712.—Jet nickelé à garde de porcelaine, avec bras à genouillère pour lavabo.

Chacun..... \$9.10

FOUNTAIN BUBBLER

Plate OD 712.—Nickel-plated swinging arm china guard bubbler for lavatory.

Each..... \$9.10



OD 714

JET DE FONTAINE

Gravure OD 714.—Robinet de lavabo nickelé et combiné avec jet à garde de porcelaine.

Le robinet est fait de telle manière qu'en amenant le bras à l'avant l'eau sort par le jet, tandis qu'elle sort par le robinet, si on pousse le bras à l'arrière.

Chacun..... \$11.00

FOUNTAIN BUBBLER

Plate OD 714.—Nickel-plated combination lavatory faucet and china guard bubbler.

Lavatory faucet is so arranged that when arm is brought forward, water flows through bubbler, and when turned back, through faucet.

Each..... \$11.00



OD 716

JET DE FONTAINE

Gravure OD 716.—Robinet d'évier nickelé et combiné avec jet à garde de porcelaine.

Le robinet est fait de telle manière qu'en amenant le bras à l'avant, l'eau sort par le jet, tandis qu'elle sort par le robinet, si on pousse le bras à l'arrière.

Chacun..... \$ 10.50

FOUNTAIN BUBBLER

Plate OD 716.—Nickel-plated combination sink faucet and china guard bubbler.

Faucet is so arranged that when arm is brought forward, water flows through bubbler, and when turned back, through faucet.

Each..... \$10.50



Dimer Desferres
Ltee Ltd



OD 718

JET DE FONTAINE

Gravure OD 718.—Jet nickelé à garde de porcelaine, avec régulateur de jet à clé amovible.
Chacun..... \$3.85

FOUNTAIN BUBBLER

Plate OD 718.—Nickel-plated china guard bubbler with loose key volume regulator.
Each..... \$3.85



OD 720

JET DE FONTAINE

Gravure OD 720.—Jet nickelé.
Chacun..... \$2.00

FOUNTAIN BUBBLER

Plate OD 720.—Nickel-plated bubbler.
Each..... \$2.00



OD 722

JET DE FONTAINE

Gravure OD 722.—Jet nickelé à garde de porcelaine, avec régulateur de jet à clé amovible et vidage.
Chacun..... \$4.80

FOUNTAIN BUBBLER

Plate OD 722.—Nickel-plated china guard bubbler with loose key volume regulator and waste.
Each..... \$4.80



OD 724

JET DE FONTAINE

Gravure OD 724.—Jet nickelé à garde de porcelaine avec manette oscillante à repoussoir et régulateur de jet à clé amovible.
Chacun..... \$8.40

FOUNTAIN BUBBLER

Plate OD 724.—Nickel-plated china guard bubbler with self-closing oscillating handle and loose key volume regulator.
Each..... \$8.40



OD 726

JET DE FONTAINE

Gravure OD 726.—Jet nickelé avec garde circulaire.
Chacun..... \$2.00

FOUNTAIN BUBBLER

Plate OD 726.—Nickel-plated ring guard bubbler.
Each..... \$2.00



OD 728

JET DE FONTAINE


Gravure OD 728.—Jet nickelé à garde de porcelaine avec manette oscillante à repoussoir, régulateur de jet à clé amovible et vidage.
Chacun..... \$9.15

FOUNTAIN BUBBLER

Plate OD 728.—Nickel-plated china guard bubbler with self-closing oscillating handle, loose key volume regulator and waste.
Each..... \$9.15



Dimer Deserres
Ltee Ltd



OD 740

CYCLONE

OD 740

DOUCHE

Gravure OD 740.—Douche en cercles et en pluie combinés pour stalle de 38" x 38", avec tuyauterie dissimulée; comprend: le mélangeur, deux soupapes à douches, pomme de douche, 5" avec support spécial et quatre cercles-doucheurs à pointeaux.

Tel que décrit. \$218.75

SHOWER

Plate OD 740.—Concealed type needle shower combination for a 38" x 38" stall, consisting of one mixing valve, two shower valves, 5" shower head, with special arm and four ringed needle sprays.

As described. \$218.75

PLUVIA

OD 742

DOUCHE

Gravure OD 742.—Douche en pluie combinée, à tuyauterie dissimulée; comprend: six rosettes de douches ajustables (sur mur), mélangeur, deux soupapes à douches, pommes de douche de 4", support coudé avec rosace de fixation.

Tel que décrit. \$72.50

SHOWER

Plate OD 742.—Concealed type shower combination, consisting of six adjustable rose sprays mixing valves, two shower valves, 4" shower head and bent shower arm and flange.

As described. \$72.50



OD 742



Dimer Desferres
Ltee Ltd



OD 746

L'ORAGE

OD 746

DOUCHE

Gravure (OD 746.—Douche en pluie, à tuyauterie dissimulée, comprend: la pomme de douche de 4", le support avec rosace de fixation, et le mélangeur à soupape dissimulée.

Tel que décrit..... \$22.50

N.B.—L'installation préparatoire au posage du mélangeur doit être faite pour correspondre aux mesures suivantes: 3" de la face tuilée au centre du tuyau d'alimentation.

SHOWER

Plate OD 746.—Concealed type shower combination consisting of 4" shower head, shower arm and flange, and concealed type mixing valve.

As described..... \$22.50

N.B.—Roughing-in measurement of mixer is 3" from face of tile to centre line of supply pipes.

CATARACTE

OD 748

DOUCHE

Gravure OD 748.—Douche en pluie, comprend: la pomme de douche, le support avec rosace de fixation, et le robinet mélangeur.

Tel que décrit..... \$15.90


N.B.—L'installation préparatoire au posage doit être faite pour correspondre aux mesures suivantes: Pour robinet mélangeur 8" centre en centre des poignées; la distance du centre de la tuyauterie d'alimentation à la face de tuile devra être de 3".

SHOWER

Plate OD 748.—Concealed type shower combination consisting of 4" shower head, shower arm and flange, and double shower valve.

As described..... \$15.90

N.B.—The roughing-in measurements of shower valve are 8" centres and 3" from face of tile to centre line of supply pipes.



OD 748



Dimer Deserres
Ltee Ltd



OD 752

DELUGE

OD 752

DOUCHE

Gravure OD 752.—Douche applique, comprend: un porte-rideau circulaire de 24" en cuivre nickelé avec pomme de douche fixe en cuivre fondu, rideau en toile de 8 oz 6' de haut x 6'6" de largeur, crochet et chaînette à rideau, et mélangeur.

Tel que décrit..... \$41.25

Gravure OD 754.—La même qu'à la gravure OD 752 mais avec tuyaux d'alimentation jusqu'au plancher.

Tel que décrit..... \$47.25

N.B.—L'installation préparatoire au posage doit correspondre aux mesures suivantes: 7½" centre en centre et 1 13/16" de la face tuilée au centre du tuyau d'alimentation de l'appareil.

SHOWER

Plate OD 752.—Exposed type shower, consisting of 24" shower ring with cast brass shower head, 8 oz. duck curtain, 6'0" high x 6'6" wide, curtain hooks and chain, and mixing valve.

As described..... \$41.25

Plate 754.—Same as plate OD 752, except with supply pipes to floor.

As described..... \$47.25

N.B.—Roughing-in measurements of this shower are 7½" centres and 1 13/16" from face of tile to centre line of fixture.

L'ONDÉE

OD 756

DOUCHE

Gravure OD 756.—Douche à tuyauterie dissimulée; comprend un porte-rideau circulaire en cuivre nickelé, de 24" avec pomme de douche fixe en cuivre fondu et nickelé, rideau en toile de 8 onces, 6'0 de haut par 6'6" de largeur, crochet et chaînette à rideau, robinet mélangeur avec raccord et corps dissimulés.

Tel que décrit..... \$23.75


N.B.—L'installation préparatoire au posage doit correspondre aux mesures suivantes: centre en centre des robinets, 8"; de la face tuilée au centre des tuyaux d'alimentation, 3".

SHOWER

Plate OD 756.—Concealed type shower consisting of 24" shower ring with rigid cast brass shower head, 8" oz. duck curtain, 6'0 high 6'6" wide, curtain hooks and curtain chain, and concealed double shower valve with unions.

As described..... \$23.75


N.B.—Roughing-in measurements of shower valve are 8" centres, and 3" from face of tile to centre line of supply pipes.



OD 756



Imier Desjardes
Ltee Ltd



OD 760

CASCADE

OD 760

DOUCHE

Gravure OD 760.—Douche applique combinée avec lave-tête, comprend: un porte-rideau circulaire 24" en cuivre nickelé avec pomme de douche fixe en cuivre fondu, rideau en toile de 8 onces, 6'0 de haut x 6'6" de large, crochet et chaînette à rideau et robinet mélangeur à douche avec lave-tête.

Tel que décrit..... \$50.00

Gravure OD 762.—La même qu'à la gravure OD 760 mais avec tuyaux d'alimentation jusqu'au plancher.

Tel que décrit..... \$56.00

N.B.—L'installation préparatoire au posage doit correspondre aux mesures suivantes: pour robinet 6" centre en centre et 1 13/16" de la face tuilée au centre de l'appareil.

SHOWER

Plate OD 760.—Exposed type shower and shampoo consisting of 24" shower ring with rigid N.P. cast brass shower head, 8 oz. duck curtain, 6'0" high 6'6" wide, curtain hook and chain and special double shower valve with shampoo attachement.

As described..... \$50.00

Plate OD 762.—Same as OD 760, except with supply pipes to floor.

As described..... \$56.00

N.B.—Roughing-in measurements of shower valve are 6" centres and 1 13/16" from face of tile to centre line of fixture.

OURAGAN

OD 764

DOUCHE

Gravure OD 764.—Douche à tuyauterie dissimulée combinée avec lave-tête; comprend un porte-rideau circulaire de 24" et une pomme de douche en cuivre fondu nickelé, rideau en toile de 6'0" de haut par 6'6" de large, crochet et chaînette à rideau, deux robinets mélangeurs à douche avec raccords et accessoire lave-tête spécial.

Tel que décrit..... \$38.75

N.B.—L'installation préparatoire au posage doit correspondre aux mesures suivantes: pour robinet 8" centre en centre, et à une distance de 3" de la face tuilée au centre des tuyaux d'alimentation.

SHOWER

Plate OD 764.—Concealed type shower and shampoo consisting of 24" shower ring with rigid N.P. cast brass shower head, 8 oz. duck curtain 6'0" high x 6'6" wide, curtain hook and chain, two concealed double shower valves with unions and special shampoo attachement.

As described..... \$38.75

N.B.—Roughing-in measurements of shower valves are 8" centres and 3" from face of tile to centre line of supply pipes.



OD 764



Dimer Desferres



OD 766

LEFLOT

OD 766

DOUCHE

Gravure OD 766.—Douche applique, comprenant un mélangeur avec raccords, tuyau à col de cygne de 24" de haut, du robinet à la pomme de douche ayant un diamètre de 4".

Tel que décrit. \$30.00

Gravure OD 768.—La même que ci-haut, mais avec tuyaux d'alimentation jusqu'au plancher.

Tel que décrit. \$36.00

N.B.—L'installation préparatoire doit correspondre aux mesures suivantes: Sorties des tuyaux, 7½" centre en centre, à 1¼" de la face tuilée.

SHOWER

Plate 766.—Exposed type shower combination consisting of mixing valve, goose neck riser 24" high from mixer connection to head connection and 4" shower head.

As described. \$30.00

Plate OD 768.—Same as above, only supply pipes to floor.

As described. \$36.00

N.B.—Roughing-in measurements of this shower are 7½" centres and 1¼" from face of tiled wall.

STREAM

OD 770

DOUCHE

Gravure OD 770.—Douche applique; comprenant un robinet mélangeur applique avec raccords, tuyau à col de cygne de 24" de haut, du robinet à la pomme de douche, et pomme de douche de 4" pouces.

Tel que décrit. \$20.65

Gravure OD 772.—La même que ci-haut mais avec tuyaux d'alimentation jusqu'au sol.

Tel que décrit. \$26.65

N.B.—L'installation préparatoire doit correspondre aux mesures suivantes: Robinet, 6" centre en centre et à 1¼" de la face tuilée au centre de l'appareil.

SHOWER

Plate OD 770.—Exposed type shower combination consisting of exposed double shower valve with unions, goose-neck riser 24" high from valve connection to head connection and 4" shower head.

As described. \$20.65

Plate OD 772.—Same as above except with supplies to floor.

As described. \$26.65

N.B.—Roughing-in measurements of shower valve are 6" centres and 1¼" from face of tile to centre line fixtures.



OD 770



Dimer Desjardins



L'ÉCLUSE

OD 774

DOUCHE

Gravure OD 774.—Douche applique comprenant: un robinet mélangeur applique avec raccords, porte-rideau circulaire de 24" avec pomme de douche en cuivre fondu et nickelé, rideau en toile de 8 oz; ayant 6'0 de haut x 6'6" de large, et crochet et chaînette à rideau

Tel que décrit. \$25.00

Gravure OD 776.—La même que ci-haut mais avec tuyaux d'alimentation jusqu'au plancher.

Tel que décrit. \$31.00

N.B.—L'installation préparatoire au posage doit correspondre aux mesures suivantes:

Robinet, 6" centre en centre, de la face tuilée au centre de l'appareil $1\frac{13}{16}$ ".

SHOWER

Plate OD 774.—Exposed type shower consisting of exposed double shower valve with unions, 24" shower ring with rigid N.P. cast brass shower head, 8 oz. duck curtain 6'0" high x 6'6" wide and curtain hook and chain.

As described. \$25.00


Plate OD 776.—Same as above, except with supply pipes to floor.

As described. \$31.00

N.B.—Roughing-in measurements of shower valve are 6" centres and $1\frac{13}{16}$ " from face of tile to centre line of fixture.



OD 774



OD 778

L'AMBULANTE

OD 778

DOUCHE

Gravure OD 778.—Douche portative, (à volonté) avec porte-rideau circulaire de 24" de diam., et pomme de douche fixe en cuivre fondu et nickelé, rideau en toile de 8 oz, de 6'0" de hauteur x 6'6" de largeur, crochet et chaînette à rideau, tube caoutchouc avec bourrelet s'adaptant au robinet de la baignoire.

Tel que décrit. \$15.00

SHOWER

Plate OD 778.—Portable shower with N.P. 24" diam. shower ring and rigid cast brass shower head, 8 oz. duck curtain, 6'0" high x 6'6" wide, curtain hook and chain, and rubber tube and bulb fitting the bath faucet.

As described. \$15.00



D'S
Ltee Ltd



JAMES

OD 800

CUVETTES DE DOUCHE

Gravure OD 800.—Cuvette émaillée sur pattes, avec grille de vidage nickelée.

Régulièrement fournie peinte d'une couche à l'extérieur.

Chacune..... \$73.80

Gravure OD 802.—La même que la gravure OD 800 mais montée sur socle au lieu de l'être sur pattes

Chacune..... \$87.10

SHOWER RECEPTORS

Plate OD 800.—Enamelled receptor on feet, with nickel-plated strainer.

Regularly furnished with one coat of paint on outside.


Each..... \$73.80

Plate OD 802.—Same as plate OD 800 except that receptor is supported on base instead of claw feet.

Each..... \$87.10

DIMENSIONS

| Grandeur Size | Largeur de bord Width of rim | Profondeur à l'orifice Depth at outlet | Hauteur au-dessus bord Height to top of rim |
|------------------|---------------------------------|---|--|
| 36" x 36" | 2" | 6" | 9 $\frac{3}{4}$ " |




GEORGIENNE

OD 804

Entièrement émaillées, avec grille nickelée et raccord de vidage pour tuyau de fer de 2".

Prix sur demande.



HUDSON

OD 805

Enamelled all over, with nickel-plated strainer and drainage connection for 2" iron pipe.

Price on application.

DIMENSIONS

| | Grandeur Size | Largeur Width | Du devant à l'arrière Front to back | D'un mur à l'autre Face to face of tile | Devant à la face tuilée Front to face of tile | Profondeur à l'orifice Depth at outlet | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|--|--|---|-----------------------|
| Gravure OD 804 | 36" x 36" | 36" | 36" | 35" | 35 $\frac{1}{2}$ " | 3 $\frac{3}{4}$ " | { Plate OD 804 |
| | 42" x 42" | 42" | 42" | 41" | 41 $\frac{1}{2}$ " | 3 $\frac{3}{4}$ " | |
| Gravure OD 805 | 36" x 36" | 36" | 36" | | 35 $\frac{1}{2}$ " | 3 $\frac{3}{4}$ " | { Plate OD 805 |
| | 42" x 42" | 42" | 42" | | 41 $\frac{1}{2}$ " | 3 $\frac{3}{4}$ " | |



Omer Deserres
Ltee Ltd



FUNDY
OD 806

CUVETTE DE DOUCHE

Gravure OD 806.—Cuvette émaillée peu profonde pour enfoncement, avec grille de vidage nickelée. Cette cuvette est faite de manière à ce que le bord soit de niveau avec le plancher; elle peut être fournie en séries consistant en sections de gauche et de droite et autant de sections centrales qu'on puisse en désirer.

Prix sur demande.

SHOWER RECEPTOR

Plate OD 806.—Enamelled shallow pattern recess receptor is designed so that the flange sets level with the floor, and can be furnished in batteries, consisting of right and left end sections and any number of centre sections desired.

Price on application.

DIMENSIONS

Grandeur
Longueur totale
Largeur totale
Longueur d'un marbre à l'autre
Largeur du marbre au bord avant
Profondeur à l'orifice

36" x 36"
38"
37"
35 1/2"
35 3/4"
3"

Size
Length over all
Width over all
Length between the marbles
Width from marble to front
Depth at outlet

N.B. — Lorsque la cuvette doit être posée en série, donnez toujours le nombre de cuvettes par compartiment, afin que des sections appropriées soient fournies.

Compartiment de deux cuvettes.



N.B.—When receptor is to be used in batteries always state number in each battery, so that proper sections will be furnished.

Battery of two receptors.



Dimer De Serres
Ltee Ltd



VIRDEN
OD 820

STALLES D'AISANCES

Gravure OD 820.—Stalle d'aisances à trois compartiments d'acier dont deux fermés avec porte à double vantaux en acier et munies de charnières à ressorts D.E. et de loqueteaux indicateurs; et d'un entièrement ouvert; tous avec renforcisseurs muraux, traverse supérieure, montants et fonds en acier.

Prix sur demande.

Gravure OD 822.—Stalle d'aisances ouverte, un compartiment, en acier avec renforcisseurs muraux, traverse supérieure, et montants en acier, tel qu'elle apparaît à droite de l'illustration ci-haut, mais sans fond d'acier.

Prix sur demande.

Gravure OD 824.—Stalle d'aisances fermée, un compartiment, en acier avec renforcisseurs muraux, traverse supérieure et montants en acier, portes à deux vantaux avec charnières à ressort D.E. et loqueteau indicateur tel que montré à gauche de l'illustration; mais sans fond.

Prix sur demande.

Largeur et hauteur des divisions d'acier 42" x 60" 54" x 54" 54" x 60" Width and height of steel partitions.

N.B.—Les compartiments à porte d'acier n'ont que 30" de largeur.

Les divisions et portes en acier sont fournies peintes d'une couche de surfaceur à fer.

CLOSET STALLS

Plate OD 820.—Three section steel closet stalls, consisting of two enclosures with steel double doors having double spring hinges and indicating latches and one open stall; all with wall braces, top rail and bottom Standards and steel backs.

Price on application.

Plate OD 822.—Single open steel stall with wall braces, top rail and bottom Standard like shown at right of above illustration, except without back.

Price on application.

Plate OD 824.—Single stall enclosures with wall braces, top rail and bottom Standard, steel double doors with double spring hinges and indicating latch like shown at left of above illustration, except without back.

Price on application.

N.B.—Enclosures with steel doors are of 30" width only.

Steel partitions and doors are painted with one coat of iron filler.



Dimer Deserres
Lancé 1884



OD 830

ETOMANI

OD 830

ENTONNOIR D'AISANCES

Gravure OD 830.—Entonnoir rond émaillé à l'intérieur, siège à levage automatique en chêne et renforcé de fer. Clapet automatique Osborn, amélioré. Porte-clapet avec collier de fixation, tuyau de chute de 5' en fonte avec bride remplaçant collet à un bout, et siphon P en fonte, percé pour tuyau de purge, avec trou de visite et couvercle.

Complet, tel qu'illustré..... \$37.50

HOPPER CLOSET

Plate OD 830.—Enamelled inside round Hopper oak self-raising seat with iron reinforcement. Osborn improved automatic valve, valve shelf with clamp, 5' length soil pipe with flange instead of hub cast on one end, and P trap with hand-hole and cover; with trap drilled for drip pipe.

Complete, as shown..... \$37.50

HURRICANA

OD 832

ENTONNOIR D'AISANCES

Gravure OD 832.—Entonnoir rond émaillé à l'intérieur, siège à levage automatique, en chêne et renforcé de fer, réservoir de pression galvanisé avec support, clapet automatique Osborn amélioré, porte-clapet avec collier de fixation, tuyau de chute de 5' en fonte avec bride remplaçant collet à un bout, et siphon P, percé pour tuyau de purge, avec trou de visite et couvercle.

Tel qu'illustré..... \$59.60

HOPPER CLOSET

Plate OD 832.—Enamelled inside round Hopper, oak self-raising seat with iron reinforcement, galvanized pressure tank with shelf; Osborn improved automatic valve, valve shelf with clamp, 5' length soil pipe with flange instead of hub cast on one end, and P trap with hand hole and cover, with trap drilled for drip pipe.


As shown..... \$59.60



OD 832



Omer Deserres
Ltee Ltd



ATHABASCA

OD 840

SALLE DE TOILETTE DE PRISON

Gravure OD 840.—Entonnoir d'aisances rond pour prison, émaillé à l'intérieur, avec gorge émaillée d'arrivée d'eau formant siège, siphon P avec bride, valve de chasse dissimulée avec bouton-poussoir; lavabo de prison à dossier plat émaillé, avec vidage coudé au mur et valve dissimulée avec bec et bouton-poussoir.

Tel qu'illustré..... \$80.20

N.B.—Les appareils ci-haut décrits sont pour des cloisons d'acier ou de marbre.

Légère plus-value pour des appareils s'adaptant aux murs de pierre ou brique n'excédant pas 13" d'épaisseur.

PRISON TOILET ROOM

Plate OD 840.—Enamelled inside round prison Hopper closet with combined enamelled seat and flushing rim and flanged P trap, push button concealed closet valve, enamelled flat back prison lavatory with waste Ell to wall and push button concealed valve with spout.


As shown..... \$80.20

N.B.—Fittings as above described are for steel or marble partitions.

Fittings for masonry or brick walls, not exceeding 13" thick, can be furnished at a small extra charge.



Omer Deserres
Ltee Ltd



ANNAPOLIS
OD 850

**SERIE DE CLOSETS A CHASSE AUTOMATIQUE
PAR SIPHON**

Gravure OD 850.—Série de closets à chasse automatique par siphon, avec réservoir en fonte, tuyaux d'aérage et de chute en fer galvanisé, et siège à charnières en chêne, avec armature dissimulée.

Fournie peinte ou émaillée, et avec sièges de 24", 27" ou 30".

| Nombre de sièges | 2 | 3 | 4 |
|------------------|----------|--------|--------|
| 24"..... | \$186.40 | 221.30 | 264.45 |
| 27"..... | \$193.45 | 231.95 | 278.65 |
| 30"..... | \$201.40 | 243.85 | 294.65 |

| Nombre de sièges | 9 | 10 | 11 |
|------------------|----------|--------|--------|
| 24"..... | \$480.20 | 523.35 | 566.50 |
| 27"..... | \$512.15 | 558.85 | 605.55 |
| 30"..... | \$548.65 | 609.45 | 650.25 |

A moins d'avis contraire, nous livrons cette série de closets, émaillées à l'intérieur, avec sièges de 24" et orifice à droite tel que montré sur l'illustration.

Les couvercles de sièges peuvent être fournis.

Ces séries peuvent être fournies avec raccords-ventilateurs de 5' x 2" à chaque section, soit pour tuyau ventilateur en tôle ou filetés pour tuyau en fer de 2", et ceci pour une légère plus-value.

**AUTOMATIC SYPHON EDUCTION RANGE
CLOSET**

Plate OD 850.—Automatic syphon eduction range closet with cast iron tank, galvanized iron flush and air pipes and hinged oak seats with concealed reinforcements.

Furnished painted or enamelled, and with 24", 27" or 30" seats.

| 5 | 6 | 7 | 8 | Number of seats |
|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 307.60 | 350.75 | 393.90 | 437.05 | |
| 325.35 | 372.05 | 418.75 | 465.45 | |
| 345.45 | 396.25 | 447.05 | 497.85 | |

| 12 | 13 | 14 | 15 | Number of seats |
|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 609.65 | 563.00 | 696.20 | 739.30 | |
| 652.25 | .. | .. | .. | |
| 701.05 | .. | .. | .. | |


Unless otherwise ordered range with enamelled interior, 24" seats and outlet on right end, as shown, will be furnished.

Seats covers can be furnished.

Can be furnished with 5' x 2" vent connection on each section for sheet iron vent pipe or tapped for 2" iron vent pipe, at small additional cost.



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ASSINIBOINE

OD 852

SERIE DE CLOSETS A CHASSE AUTOMATIQUE PAR SIPHON

Gravure OD 852.—Série de closets à chasse automatique par siphon, avec réservoir en fonte, tuyaux d'aérage et de chute en fer galvanisé, sièges à charnières en chêne avec armature dissimulée et cloisons d'acier embouti.

Fournie peinte ou émaillée, et avec sièges de 24", 27" ou 30".

| Nombre de sièges | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Number of seats |
|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 24"..... | \$186.40 | 221.30 | 264.45 | 307.60 | 350.75 | 393.90 | 437.05 | |
| 27"..... | \$193.45 | 231.95 | 278.65 | 325.35 | 372.05 | 418.75 | 465.45 | |
| 30"..... | \$201.40 | 243.85 | 294.65 | 345.45 | 396.25 | 447.05 | 497.85 | |

| Nombre de sièges | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Number of seats |
|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 24"..... | \$480.20 | 523.35 | 566.50 | 609.65 | 653.00 | 696.20 | 739.30 | |
| 27"..... | \$512.15 | 558.85 | 605.55 | 652.25 | .. | .. | .. | |
| 30"..... | \$548.65 | 609.45 | 650.25 | 701.25 | .. | .. | .. | |

Ajoutez à la liste **\$18.90** pour chaque cloison d'acier ordinaire.

A moins d'avis contraire, nous livrons cette série de closets émaillée à l'intérieur, avec sièges de 24" et orifice à droite tel que montré sur l'illustration.

Les couvercles de sièges peuvent être fournis.

Ces séries peuvent être fournies avec raccords-ventilateurs de 5' x 2" à chaque section, soit pour tuyau ventilateur en tôle ou filetés pour tuyau en fer de 2", et ceci pour une légère plus-value.

AUTOMATIC SYPHON EDUCATION RANGE CLOSET

Plate OD 852.—Automatic syphon education range closet with cast iron tank, galvanized iron flush and air pipes, hinged oak seats with concealed reinforcements and pressed steel partitions.

Furnished painted or enamelled, and with 24", 27" or 30" seats.

Add to list **\$18.90** for each regular steel partition.


Unless otherwise specified, range closet with enamelled interior, 24" seats and outlet on right as shown, will be furnished.

Seat covers can be furnished.

Above closets can be furnished with 5' x 2" vent connection on each section for sheet iron vent pipe, or tapped for 2" iron pipe, at small additional cost.



Dimer Deserres
Ltee Ltd



NIPISQUIL
OD 854

**SERIE DE CLOSETS A CHASSE AUTOMATIQUE
PAR SIPHON**

Gravure OD 854.—Série de closets à chasse automatique par siphon avec réservoir en fonte, tuyaux d'aérage et de chute en fer galvanisé, sièges en chêne, à charnières, avec armature dissimulée et couvercles, et cloisons d'acier embouti. Chaque série est fournie avec cloisons d'acier, une porte à lames en chêne avec loqueteau indicateur nickelé, poignée de tirage et charnières à ressort; c'est-à-dire le nécessaire pour faire un compartiment privé, pour un siège de 30". Fournie peinte ou émaillée, et avec sièges de 24", 27" ou 30".

| Nombre de sièges | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Number of seats |
|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 24"..... | \$186.40 | 221.30 | 264.45 | 307.60 | 350.75 | 393.90 | 437.05 | |
| 27"..... | \$193.45 | 231.95 | 278.65 | 325.35 | 372.05 | 418.75 | 465.45 | |
| 30"..... | \$201.40 | 243.85 | 294.65 | 345.45 | 396.25 | 447.05 | 497.85 | |
| Nombre de sièges | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Number of seats |
| 24"..... | \$480.20 | 523.35 | 566.50 | 609.65 | 653.00 | 696.00 | 739.30 | |
| 27"..... | \$512.15 | 558.85 | 605.55 | 652.25 | .. | .. | .. | |
| 30"..... | \$548.65 | 609.45 | 650.25 | 701.05 | .. | .. | .. | |

Ajoutez à la liste **\$18.90** pour les cloisons d'acier ordinaires et **\$34.80** pour le compartiment fermé.

A moins d'avis contraire nous livrons cette série de closets émaillée à l'intérieur, avec sièges de 24" et compartiment privé pour sièges de 30" du côté de l'orifice d'admission et orifice d'écoulement à droite.

On peut la fournir avec sièges fixes au lieu de sièges à charnières.

**AUTOMATIC SYPHON EDUCATION RANGE
CLOSET**

Plate OD 854.—Automatic syphon education range closet with cast iron tank, galvanized iron flush and air pipes, hinged oak seats with concealed reinforcements, seat covers and pressed steel partitions. Pressed steel private enclosure partitions, with one slatted oak door fitted with nickel-plated indicating latch, hand pull and spring hinges, are provided to make a private enclosure for one 30" seat on each range. Furnished painted or enamelled, and with 24", 27" or 30" seats.


Add to list **\$18.90** for the regular steel partitions and **\$34.80** for the private enclosure.

Unless otherwise ordered, range with enamelled interior, 24" seats with one 30" seat with private enclosure on inlet end, and outlet on right end, as shown, will be furnished.

Stationery instead of hinged seats can be furnished.



Dimer Desferres
Ltee Ltd



SEVERN
OD 856

**SERIE DE CLOSETS A CHASSE AUTOMATIQUE
PAR SIPHON**

Gravure OD 856.—Série de closets à chasse automatique par siphon avec cuvettes individuelles, réservoir en fonte, tuyaux d'aérage et de chute en fer galvanisé, tuyau de cuivre et raccords d'assemblage raccordés à l'arrivée d'eau circulaire de chaque cuvette; sièges en chêne, à charnières, avec armature dissimulée et couvercles.

Fournie peinte ou émaillée, et avec sièges de 24", 27" ou 30".

| Nombre de sièges | 2 | 3 | 4 |
|------------------|----------|--------|--------|
| 24"..... | \$229.45 | 272.80 | 326.80 |
| 27"..... | \$236.10 | 282.80 | 340.00 |
| 30"..... | \$242.70 | 292.70 | 353.50 |

A moins d'avis contraire nous livrons cette série avec l'intérieur émaillé, des sièges de 24" et orifice d'écoulement à droite tel que montré sur l'illustration. Peut être fournie sans couvercles de sièges.

Gravure OD 857.—La même que ci-haut, mais avec cloisons d'acier embouti. Ajoutez à la liste \$18.90 par section.

Gravure OD 858.—La même que ci-haut, mais avec cloisons et fonds d'acier. Ajoutez pour chaque division \$18.90 par section; ajoutez pour chaque fond:

| 24" | 27" | 30" |
|---------|---------|---------|
| \$17.60 | \$18.90 | \$20.20 |

Gravure OD 859.—La même que ci-haut, mais avec compartiment privé pour sièges de 27" ou 30". Prix sur demande.

Gravure OD 860.—Avec compartiment privé pour siège de 30" du côté de l'arrivée d'eau, et cloisons régulières entre les autres sièges, tel que décrit à la gravure OD 858. Prix sur demande.

**AUTOMATIC SYPHON EDUCTION RANGE
CLOSETS**

Plate OD 856.—Automatic individual bowl syphon range closets with cast iron tank, galvanized iron flush and air pipes, brass pipe and union coupling connected to the flushing rim of each bowl, and hinged oak seats with concealed reinforcements and covers.

Furnished painted or enamelled, and with 24", 27" or 30" seats.

| 5 | 6 | 7 | 8 | Number of seats |
|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 380.80 | 434.80 | 488.80 | 542.80 | |
| 397.20 | 454.40 | 511.60 | 568.80 | |
| 414.30 | 475.10 | 535.90 | 596.70 | |

Unless otherwise ordered, range with enamelled interior, 24" seats and outlet on right end, as shown, will be furnished. Can be furnished without seat covers.

Plate OD 857.—Same as above, except with pressed steel partitions. Add to list \$18.90 per section.

Plate OD 858.—Same as above, except with pressed steel partitions and backs. Add for each division \$18.90 per section; add for each back:


| 24" | 27" | 30" |
|---------|---------|---------|
| \$17.60 | \$18.90 | \$20.20 |

Plate OD 859.—Same as above, except with all private enclosures for 27" or 30" seats. Price on application.

Plate OD 860.—With one 30" seat private enclosure on inlet end and regular partitions between other seats, as described for Plate OD 858. Price on application.



Dimer Deserres
LTD



NELSON

OD 862

SERIE DE CLOSETS A CHASSE AUTOMATIQUE PAR SIPHON

Gravure OD 862.—Série double de closets à chasse automatique par siphon, avec cuvettes individuelles, réservoirs en fonte, tuyaux d'aérage et de chute en fer galvanisé, tuyaux de cuivre et accouplements raccordés à l'arrivée d'eau circulaire de chaque cuvette, sièges à charnières en chêne, avec armature dissimulée et couvercle; cloisons et fonds en acier embouti.

Fournie peinte ou émaillée, avec sièges de 24", 27" ou 30".

| Nombre de sièges | 4 | 6 | 8 |
|------------------|----------|--------|---------|
| 24"... | \$629.20 | 779.20 | 950.65 |
| 27"... | \$645.00 | 803.25 | 982.80 |
| 30"... | \$661.20 | 827.25 | 1014.75 |

A moins d'avis contraire, cette série sera livrée émaillée à l'intérieur, avec sièges de 24" et orifice d'écoulement à droite, tel que montré ci-haut.

Peut être fournie sans couvercles de siège.

Cette série peut être fournie avec un compartiment privé du côté de l'orifice d'admission d'eau tel que montré, sur page 124.

AUTOMATIC SYPHON EDUCATION RANGE CLOSET

Plate OD 862.—Automatic individual bowl double syphon education range closet with cast iron tanks, galvanized flush and air pipes, brass pipes and union couplings connected to the flushing rim of each bowl; hinged oak seats with concealed reinforcements and covers, and pressed steel partitions and backs.

Furnished painted or enamelled and with 24", 27" or 30" seats.

| | 10 | 12 | 14 | 16 | Number of seats |
|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 24"... | 1122.10 | 1293.60 | 1465.10 | 1636.50 | |
| 27"... | 1162.50 | 1342.05 | 1521.75 | 1701.30 | |
| 30"... | 1202.30 | 1389.80 | 1577.25 | 1764.80 | |

Unless otherwise ordered, range with enamelled interior 24" seats and outlet on right end, as shown, will be furnished.

Can be furnished without seat covers.

Range can be furnished with one private enclosure on inlet end, as shown on page 124.



Dimec De Serres



OD 880

SAGUENAY

OD 880

CABINET D'AISANCES

Gravure OD 880.—Cabinet d'aisances "Saguenay" muni de la valve de chasse "Montmorency" sur pression avec manette oscillante en porcelaine, robinet d'arrêt angulaire, tube, ligature, contre-écrou et rosaces entièrement nickelés et s'adaptant à l'admission du bol de cabinet à jet siphonné Duplex.

Tel que décrit \$40.00

CLOSET COMBINATIONS

Plate OD 880.—"Saguenay" closet combination fitted with "Montmorency" flush valve with china oscillating handle, nickel-plated union angle stop, tubing, spud, coupling nut and flanges; suitable for top inlet of Duplex syphon jet bowl. All accessories have full nickel finish.

As described \$40.00

BERSIMIS

OD 884

CABINET D'AISANCES

Gravure OD 884.—Cabinet d'aisances "Bersimis" muni de la valve de chasse "Montmorency" avec manette oscillante en porcelaine, robinet d'arrêt angulaire, tube, ligature, contre-écrou et rosaces, le tout entièrement nickelé et s'adaptant à l'admission du bol à action siphonique Primo.

Tel que décrit \$35.00

CLOSET COMBINATIONS

Plate OD 884.—"Bersimis" closet combination, fitted with "Montmorency" flush valve with china oscillating handle, angle stop with tubing, spud, coupling nut and flanges; suitable for the back inlet connection of Primo wash down syphon action bowl. All accessories have full nickel finish.

As described \$35.00



OD 884



Omer Desferres



OD 886

PERIBONKA

OD 886

CABINET D'AISANCES AUTOMATIQUE

Gravure OD 886.—Bol à action siphonique "Automat" en porcelaine vitreuse, muni de la valve de chasse nickelée actionnée par siège avec raccordement au mur; siège en chêne poli, fini au tampon, avec charnières nickelées spéciales. Complet avec bride de plancher en cuivre, garniture d'amiante, boulons et rondelles, capsules en porcelaine sur boulons et cache-trous nickelés.

Tel que décrit \$60.00

AUTOMATIC CLOSET

Plate OD 886.—"Automat" vitreous china syphon action bowl with nickel-plated seat action valve, piano polished oak seat, with special nickel-plated hinges. Complete with brass floor flange, asbestos gasket, bolts and washers, china bolt caps and nickel-plated escutcheon.

As described \$60.00

MISTASSINI

OD 888

CABINET D'AISANCES AUTOMATIQUE

Gravure OD 888.—Bol à action siphonique "Automat" en porcelaine vitreuse, muni de la valve de chasse nickelée et actionnée par siège, siège en chêne poli et fini au tampon avec fortes charnières nickelées. Complet avec bride de plancher en cuivre, garniture d'amiante, boulons et rondelles, capsules en porcelaine sur boulons, et cache-trous nickelés.

Tel que décrit \$60.00

AUTOMATIC CLOSET

Plate OD 888.—"Automat" vitreous china syphon action bowl with nickel-plated seat action valve with pipe to wall; piano polished oak seat with heavy nickel-plated hinges. Complete with brass floor flange, asbestos gasket bolts and washers, china bolt caps, and nickel-plated escutcheon.

As described \$60.00



OD 888



Omer Deserres
Ltee Ltd



MATAPEDIA

OD 892

CABINET D'AISANCES

Gravure OD 892.—Cabinet d'aisances applique "Matapedia" avec soupape dissimulée actionnée par bouton poussoir, bol mural en porcelaine vitrifiée; siège fini chêne doré sans couvercle.

Tel que décrit \$65.00


Gravure OD 893. — Le même qu'à la gravure OD 892, mais avec siège ayant couvercle.

CLOSET COMBINATION

Plate OD 892. — "Matapedia" closet combination with concealed flush valve operated by push button; vitreous wall closet bowl; golden oak seat without cover.

As described \$65.00

Plate OD 893.—Same as Plate OD 892, except with seat with cover.



OD 892

MIRAMICHI

OD 894

CABINET D'AISANCES

Gravure OD 894.—Cabinet d'aisances "Miramichi" comprenant un réservoir complet en porcelaine vitrifiée avec valve opérée par manette latérale en porcelaine, bol Duplex avec devant en saillie; siège en chêne interrompu à l'avant et renforcé, tuyau d'alimentation avec arrêt.

Tel que décrit \$45.00

CLOSET COMBINATION

Plate OD 894.—"Miramichi" closet combination; vitreous china tank complete, valve operated by side china lever, Duplex bowl with extended lip; reinforced open oak seat, stop valve on supply pipe.

As described \$45.00



OD 894



Omer Deserres
Ltee Ltd



YAMASKA

OD 896

CABINET D'AISANCES

Gravure OD 896.—Ce cabinet d'aisances est fait de notre bol Duplex, du réservoir en porcelaine vitrifiée, du siège pyralin blanc. Une caractéristique remarquable de ce cabinet, est que les parties exposées ne sont pas nickelées, mais émaillées, éliminant tout polissage; il a toutes les qualités d'un appareil luxueux; apparence élégante, absolument sanitaire, durable et silencieux.

Tel que décrit \$55.00

CLOSET COMBINATION

Plate OD 896.—This closet combination comprises our Duplex bowl, our vitreous china tank, and white pyralin seat. An attractive feature of this combination is that all exposed parts are enamelled instead of to be nickel-plated, eliminating all polishing; it has all the qualities that a high grade fixture should have; neat in design, absolutely sanitary, durable and noiseless.

As described \$55.00



OD 896

CASCAPEDIA

OD 897

CABINET D'AISANCES

Gravure OD 897.—Le Cabinet d'aisances "Cascapédia", comprend notre bol Duplex, réservoir en porcelaine ayant manette latérale en porcelaine, siège émaillé ayant charnière sur tige, coude nickelé, tuyau alimentateur ayant arrêt.

Tel que décrit \$42.00

Gravure OD 897A.—Le même qu'à la gravure OD 897, mais avec siège pyralin.

Tel que décrit \$50.00

Gravure OD 898.—Le même qu'à la gravure OD 897, mais avec siège chêne.

Tel que décrit \$39.00

Gravure OD 898A.—Le même qu'à la gravure OD 897, mais avec siège acajou.

Tel que décrit \$40.00

CLOSET COMBINATION

Plate OD 897.—"Cascapedia" closet combination; comprises our Duplex bowl, porcelain tank with china side lever, white enamelled bar hinge seat, nickel-plated elbow, supply pipe with stop.

As described \$42.00

Plate OD 897A.—Same as Plate OD 897, except with Pyralin seat.

As described \$50.00

Plate OD 898A.—Same as Plate OD 897, except with Mahogany seat.

As described \$40.00



OD 897

Plate OD 898.—Same as Plate OD 897, except with Oak seat.

As described \$39.00



Imier Desferres
Ldrc Ltd



OUTAOUAIS
OD 900

CABINET D'AISANCES

Gravure OD 900.—Cabinet d'aisances comprenant: le bol à siphon silencieux, le réservoir en porcelaine glacée, pourvu de la valve de chasse, du robinet flotteur avec flotte émaillée, manette en porcelaine, tuyau d'alimentation nickelé et raccord coudé 2" nickelé avec écrou d'assemblage en cuivre. Le tout complété par le fameux siège à couvercle recouvert de Blanco.

Le meilleur cabinet d'aisances jamais fait.

Tel que décrit..... \$55.00

CLOSET COMBINATION

Plate OD 900.—Closet combination comprising the china quiet syphon action bowl, glazed finish white china tank, fitted with ball cock with white enamelled float, lever with china handle, nickel-plated supply pipe, nickel-plated 2" elbow connection with brass coupling nuts. It is well completed with the famous Blanco seat and cover.

The best closet combination ever made.

As described..... \$55.00



Imier Desferres
Ltee Ltd



OD 904

RUPERT

OD 906

CABINET D'AISANCES

Gravure OD 906.—Le cabinet d'aisances "Rupert" comprend un réservoir en composition, ayant des accessoires de qualité supérieure lui assurant un fonctionnement permanent, fini émaillé blanc et siège acajou ayant charnières sur tige, bol Primo, bride de plancher et garniture.

Tel que décrit \$31.00

Gravure OD 907.—Le même qu'à la gravure OD 906, mais avec siège émaillé blanc.

Tel que décrit \$33.00

CLOSET COMBINATION

Plate OD 906.—The "Rupert," closet combination comprises: an white enamel finish composition tank complete, with best quality fittings avoiding any trouble for future, bar hinge seat mahogany finish, Primo closet bowl, floor flange and gasket.

As described \$31.00

Plate OD 907.— Same as Plate OD 906, except with white enamelled seat.

As described \$33.00

COLUMBIA

OD 904

CABINET D'AISANCES

Gravure OD 904.—Le cabinet d'aisances "Columbia" comprend un réservoir en composition, ayant des accessoires de qualité supérieure lui assurant un fonctionnement permanent; fini chêne doré, siège à l'avenant ayant charnières sur tige; bride de plancher et garniture; bol Primo.

Tel que décrit \$28.00

Gravure OD 905.—Le même qu'à la gravure OD 904, mais avec réservoir et siège finis acajou.

Tel que décrit \$30.00

CLOSET COMBINATION

Plate OD 904.—The "Columbia" closet combination comprises: an oak finish composition tank complete with best quality fittings avoiding any trouble for future, bar hinge seat to match, floor flange and gasket; and our Primo bowl.

As described \$28.00

Plate OD 905.—Same as Plate OD 904, except with mahogany finish tank and seat.

As described \$30.00



OD 906



Dime De Serres
Ltee Ltd




OD 910

CABINET D' AISANCES

Gravure OD 914.—Le cabinet d'aisances "Albany" comprend notre bol Primo, réservoir en chêne complet, siège chêne ayant charnières sur tige, coude nickelé, et tuyau alimentateur. Tel que décrit. \$28.00

Gravure OD 916.—Même, que OD 914, mais avec siège à boulons. Tel que décrit. \$26.00



OD 918

LIARD — OD 910

CABINET D' AISANCES

Gravure OD 910.—Cabinet d'aisances "Liard", comprenant notre bol de closet Primo, réservoir en porcelaine avec manette latérale en porcelaine, siège émaillé blanc à charnière sur tige, coude nickelé et tuyau alimentateur avec arrêt. Tel que décrit. \$33.00

Gravure OD 911.—Même qu'à OD 910, mais avec siège pyralin. Tel que décrit. \$40.00

Gravure OD 912.—Même qu'à OD 910, mais avec siège chêne. Tel que décrit. \$30.00

Gravure OD 913.—Même qu'à OD 910, mais avec siège acajou. Tel que décrit. \$31.00

CLOSET COMBINATION

Plate OD 910.—"Liard" closet combination, comprising our closet bowl Primo, porcelain tank with china side lever, bar hinge white enamelled seat, N. P. elbow and supply pipe with stop. As described. \$33.00

Plate OD 911.—Same as Plate OD 910, except with Pyralin seat. As described. \$40.00

Plate OD 912.—Same as Plate OD 910, except with Oak seat. As described. \$30.00

Plate OD 913.—Same as Plate OD 910, except with Mahogany seat. As described. \$31.00

ALBANY — OD 914



OD 914

CLOSET COMBINATION

Plate OD 914.—"Albany" closet combination comprises: our closet bowl Primo, oak tank complete with china lever, oak bar hinge seat, nickel-plated elbow and supply pipe. As described. \$28.00

Plate OD 916.—Same as OD 914, except with seat with bolts. As described. \$26.00

PETAWAWA — OD 918

CABINET D' AISANCES

Gravure OD 918.—Cabinet d'aisances "Petawawa" comprend: le bol Primo, réservoir en fonte émaillé complet, chaîne de tirage et guide, tuyau de chute nickelé 1 1/4", boulons, vis, bride et garniture, et siège chêne à charnières sur tige.

Tel que décrit. \$33.00

Le même qu'à la gravure OD 918, mais avec siège émaillé. \$30.00

CLOSET COMBINATION

Plate OD 918.—"Petawawa" closet combination comprises Primo bowl, cast iron enamelled tank complete, N. P. chain with chain guide, 1 1/2" N. P. flush pipe and oak bar hinge seat.

As described. \$33.00

Same as Plate OD 918, except with seat with bolts. \$30.00



MADAWASKA

OD 924

CABINET D'ISSANCES

Gravure OD 924.—Le cabinet d'issances "Madawaska" comprend le bidet Primo, réservoir complet en bois sur fini chêne clair, chaîne de tirage avec poignée, tuyau encastré 1 1/2", siège à boutons vernis, bords de plancher, boutons et garnitures.

Tel que décrit \$30.00

Gravure OD 925.—Le même qu'à la gravure OD 924, mais avec siège à charnières sur tige.

Tel que décrit \$33.00

Gravure OD 926.—Le même qu'à la gravure OD 924, mais avec tuyau de chute en plomb.


Tel que décrit \$28.00

Gravure OD 927.—Le même qu'à la gravure OD 924, mais avec réservoir en pin, tuyau de chute en plomb et siège à boutons.

Tel que décrit \$20.00

Gravure OD 928.—Le même qu'à la gravure OD 924, mais avec réservoir en pin, tuyau de chute en plomb et siège ayant charnières sur tige.

Tel que décrit \$22.00



OD 924

MADAWASKA

OD 924

CLOSET COMBINATION

Plate OD 924.—The "Madawaska" comprises the Primo closet bowl, golden oak hardwood tank complete, chain and pull, 1 1/2" N.P. flush pipe, golden oak seat with bolts, floor flange, bolts and gasket.

As described \$30.00

Plate OD 925.—Same as Plate OD 924, except with bar hinge seat.

As described \$33.00

Plate OD 926.—Same as Plate OD 924, except with lead flush pipe.

As described \$28.00

Plate OD 927.—Same as Plate OD 924, except with pine tank, lead flush pipe and seat with bolts.

As described \$20.00

Plate OD 928.—Same as Plate OD 924, except with pine tank, lead flush pipe and bar hinge seat.

As described \$22.00



OD 930

RIGA

OD 930

BOL DE CABINET

Gravure OD 930.—Bol à action sphérique avant sphère à l'arrière, contrairement à la Primo qui l'a à l'avant.

Chacun \$9.00

CLOSET BOWL

Plate OD 930.—Sphère action bowl with trap at back by which it is different with the Primo.

Each \$9.00



OD 932

TORRENTO

OD 932

BOL DE CABINET

Gravure OD 932.—Bol à action sphérique du même type que la Primo, mais avec douille d'arrivée dite Richelieu.

Chacun \$9.00

CLOSET BOWL

Plate OD 932.—Sphère action bowl, same type as our Primo, except with Richelieu inlet connection.

Each \$9.00



Dimec Deserres



OD 934

CANADA

OD 934

BOL DE CABINET D'AISANCES

Gravure OD 934.—Bol "Canada" à chasse directe \$9.00

CLOSET BOWL

Plate OD 934.—"Canada" high tank closet bowl \$9.00

PRIMO

OD 936

BOL DE CABINET D'AISANCES

Gravure OD 936.—Bol "Primo" à action siphonique \$9.00

CLOSET BOWL

Plate OD 936.—"Primo" wash down syphon bowl \$9.00



OD 936



Imier Desferres
Ltee



DUPLEX

OD 938

BOL DE CABINET D'AISANCES

Gravure OD 938.—Bol à jet à double siphon, absolument silencieux\$15.00

Gravure OD 939.—Le même qu'à la gravure OD 938, mais avec bec en saillie\$20.00

CLOSET BOWL

Plate OD 938.—Twin syphon jet closet bowl; absolutely noiseless\$15.00

Plate OD 939.— Same as Plate OD 938, except with extended lip\$20.00



OD 938



OD 940

AUTOMAT

OD 940

BOL DE CABINET D'AISANCES

Gravure OD 940.—Bol à action siphonique, actionné par siège\$25.00

Gravure OD 942.—Le même qu'à la gravure OD 940, mais avec orifice pour valve sur le côté au lieu d'être au centre.

CLOSET BOWL

Plate OD 940.—Seat operated syphon action wash down bowl\$25.00

Plate OD 942.—Same as Plate OD 940, except with valve hole on side of bowl instead of to be in centre.



Dimitri Desferres
Ltee Ltd



OD 950



OD 952

VILLAGE

OD 950

CLOSETS SANITAIRES

Gravure OD 950.—Spécialement désignés pour donner aux maisons de campagne les mêmes commodités dont jouissent les citadins.

Ils peuvent être posés dans tous logis sans aqueduc et sans système de plomberie.

Le produit chimique employé détruit toute matière végétale et les rend sanitaires et inodores.

Ils ne requièrent qu'un tuyau ventilateur.

Gravure OD 950.—Emaillé blanc..... \$15.00

Gravure OD 952.—Emaillé bleu..... 12.00

SANITARY CLOSETS

Plate OD 950.—Especially designed to give to country homes the convenience enjoyed by those living in the city.


It can be installed in any dwelling without water-works or plumbing of any sort.

The chemical used kills all vegetable matter, making it odorless and sanitary.

Require only the connection of ventilation pipe.

Plate OD 950.—White enamelled..... \$15.00

Plate OD 952.—Blue enamelled..... 12.00



OD 954

TUYAU VENTILATEUR

Gravure OD 954.—Emaillé noir, pour l'intérieur.

VENTILATION PIPE

Plate OD 954.—Black enamelled, for inside.

Plate OD 954N.—T, 7" x 7" x 3"..... .50

Gravure OD 954O.—Tuyau—7"—Pipe 18" long. .30

Gravure OD 954Q.—Réduit—7" x 3"—Reducer .50

Gravure OD 954T.—Coude—3"—Elbow..... .50



OD 956

TWEED

OD 956

PRODUIT CHIMIQUE

Gravure OD 956.—Pour closet "Village".

Ce produit chimique a été éprouvé, il est des plus économiques et est garanti donner entière satisfaction.
Le gallon..... \$1.50

CHEMICAL PRODUCT


Plate OD 956.—For "Village" closet.

This chemical has been tested; it is the most economical and is guaranteed to give entire satisfaction.

Per gallon..... \$1.50



Dimer Deserres
Ltee



NEPISSING
OD 960

**URINOIR A CHASSE AUTOMATIQUE
PAR SIPHON**

Gravure OD 960.—Urinoir à chasse automatique par siphon, avec réservoir en fonte, tuyaux d'aérage et de chute en fer galvanisé, et tuyau laveur perforé, en cuivre, fixé au dossier.

| Longueur d'urinoir (pieds) | | | | | | Length of Urinal (feet) | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 14' | 15' | 16' |
| \$189.20 | 215.10 | 241.00 | 266.90 | 292.80 | 318.70 | 344.60 | 370.50 | 396.40 | 448.20 | 474.10 | 500.00 |

Gravure OD 962.—Le même qu'à la gravure OD 960, mais avec séparations d'acier embouti à tous les 24".

| Longueur d'urinoir (pieds) | | | | Length of Urinal (feet) | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| 4' | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | |
| \$229.85 | 295.20 | 360.55 | 425.90 | 491.25 | 556.60 | 621.95 | |

N.B.—A moins qu'il ne soit commandé autrement, l'urinoir sera fourni émaillé à l'intérieur et avec orifice d'écoulement à droite, tel que montré.

Les urinoirs peints peuvent être fournis sur demande.

Les urinoirs plus longs peuvent être fournis sur demande.

**AUTOMATIC SYPHON EDUCATION
URINAL**

Plate OD 960.—Automatic syphon education urinal with cast iron tank, galvanized flush and air pipes, and perforated brass wash down pipe fitted along back.

Plate OD 962.—Same as Plate OD 960, except with pressed steel partitions 24" apart.


N.B.—Unless otherwise ordered, urinal with enamelled interior and outlet on right end, as shown, will be furnished.

Painted urinals can be furnished on order.

Longer urinals can be furnished on order.



Dimer Deserres
Ltee Ltd



EXPANSE
OD 964

**URINOIR A CHASSE AUTOMATIQUE
PAR SIPHON**

Gravure OD 964.—Urinoirs adossés à chasse automatique par siphon, avec réservoir en fonte, tuyaux d'aérage et de chute en fer galvanisé, séparations d'acier embouti à tous les 24" avec fonds, tuyaux laveurs perforés, en cuivre, fixé aux dossiers.

| Longueur d'urinoir (pieds) | | | | Length Urinal (feet) | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|----------------------|---------|---------|
| 4' | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' |
| \$486.10 | 629.70 | 773.40 | 917.00 | 1060.70 | 1204.40 | 1348.00 |

Pour chaque séparation simple d'acier ajoutez \$13.55.

N.B.—A moins qu'il ne soit commandé autrement, l'urinoir sera fourni émaillé à l'intérieur, et avec orifice d'écoulement à droite, tel que montré.

Les urinoirs peints peuvent être fournis sur demande.

Les urinoirs plus longs peuvent être fournis sur demande.

**AUTOMATIC SYPHON EDUCATION
URINAL**

Plate OD 964.—Automatic syphon education double urinal with cast iron tank, galvanized iron flush and air pipes, pressed steel partitions, 24" apart, and backs, and perforated brass wash down pipes fitted along backs.

For each single steel partition add to list \$13.55.


N.B.—Unless otherwise ordered, urinal with enamelled interior and outlet on right end, as shown, will be furnished.

Painted urinals can be furnished on order.

Longer urinals can be furnished on order.



Dimer Deserres
Ltee Ltd



NIPIGON

OD 966

URINOIR ÉMAILLÉ A BORD ARRONDI

Gravure OD 966.—Urinoir émaillé à bord arrondi, avec dossier détaché, grille conique en cuivre, tuyau laveur perforé en cuivre, arrêt à clé amovible, consoles peintes et siphon nickelé 1½" P. Fourni peint d'une couche à l'extérieur.

| Longueur d'urinoir (pieds) | 7' | 8' | 9' | 10' | 12' | 14' | 15' | Length of Urinal (feet) |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| | \$88.10 | 102.40 | 116.50 | 130.80 | 159.20 | 187.70 | 200.80 | |

N.B.—Prix établi pour urinoir émaillé à l'intérieur, sans tuyau laveur, robinet d'arrêt, et siphon.

ENAMELLED ROLL RIM URINAL

Plate OD 966.—Enamelled roll rim urinal with separate back, brass beehive strainer, perforated brass wash down pipe, loose key stop, painted brackets and 1½" nickel-plated P trap. Furnished with outside painted one coat.

N.B.—Price given for urinal enamelled inside and furnished without wash down pipe, stop and trap.

Des urinoirs plus longs peuvent être fournis.

On peut les fournir avec orifice à droite ou à gauche.

Si l'urinoir est commandé sans siphon, il sera livré muni d'une grille de vidage avec douille-raccord à tuyau de plomb.

Gravure OD 968.—Urinoir émaillé avec dossier, tout d'une pièce, avec bord arrondi, monté sur supports muraux dissimulés, avec grille conique en cuivre, réservoir automatique émaillé avec accessoires, tuyau de descente raccordé au tuyau laveur, perforé, en cuivre et siphon nickelé 1½".



OD 968

| Longueur | 2' | 2½' | 3' | 3½' | 4' | 5' | 6' | Length |
|--------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| Prix, moins siphon | \$58.00 | 62.90 | 68.00 | 73.00 | 79.20 | 93.90 | 109.70 | Without trap |

Longer urinals can be furnished.


Right or left end outlet can be furnished.

Strainer and waste coupling for lead pipe are furnished on urinal ordered without trap.

Plate OD 968.—Enamelled roll rim urinal with integral back supported on concealed wall hangers, brass beehive strainer, automatic enamelled tank complete with fittings, flush pipe connected to perforated brass wash down pipe and 1½" nickel-plated trap.



Omer DeSerres
Ltee Ltd



TEMISCAMINGUE

OD 970

URINOIR ÉMAILLÉ A BORD ARRONDI

Gravure OD 970.—Urinoir émaillé à bord arrondi avec dossier, tout d'une pièce, monté sur supports muraux, avec grille de vidage conique, tuyau laveur perforé en cuivre, arrêt à clé amovible et siphon nickelé 1½".

Prix établis pour urinoirs fournis sans tuyau laveur, robinet d'arrêt et siphon.

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| Longueur d'urinoir | 2' | 2½' | 3' | 3½' | 4' | 5' | 6' | Length of urinal |
| Complet, sans siphon | \$29.80 | 34.00 | 38.25 | 42.40 | 46.80 | 59.70 | 74.00 | Complete with trap |

Peut être fourni émaillé à l'extérieur

Gravure OD 972.—Urinoir émaillé, à bec, avec fond plat, monté sur support mural, avec douille d'arrivée de ¾" et douille de départ de 1½".

DIMENSIONS

Hauteur 18½"
Largeur 13"



OD 972

Tel que décrit \$32.50 As described \$32.50

N.B.—On peut fournir, au même prix, une douille d'arrivée à joint glissant. N.B.—Slip joint connection can be furnished at same price.

ENAMELLED ROLL RIM URINAL

Plate OD 970.—Enamelled roll rim urinal, with integral back supported on concealed wall hangers, brass beehive strainer, perforated brass wash down pipe, loose key stop and 1½" nickel-plated trap.

Prices given for urinal without wash down pipe, stop and trap.

Can be furnished with outside enamelled.


Plate OD 972.—Enamelled flat back lipped urinal, supported on concealed wall hanger, with ¾" inlet and 1½" outlet couplings.

DIMENSIONS

Height 18½"
Width 13"



Diner Deserres



KIPAWA

OD 980

STALLE D'URINOIR

Gravure OD 980.—Stalle d'urinoir en porcelaine, dossier et base à bec d'une seule pièce. Toutes parties apparentes vernissées du meilleur blanc, endos fini couleur chamois n'absorbant pas l'humidité. Réservoir en porcelaine, à chasse automatique, avec accessoires, consoles en fer émaillé blanc; tuyau de chute, nourrice à jet et grille d'écoulement nickelés.

URINAL STALL

Plate OD 980.—Porcelain urinal stall, back and lipped base all in one piece. All exposed parts finished in best white glaze, back of stall against walls glazed buff, to prevent absorption of dampness. Automatic porcelain tank with fittings, white enamelled iron brackets, nickel-plated flush pipe and spreader, and outlet strainer.

DIMENSIONS

| Hauteur Height | Largeur Width | Pesanteur de l'Urinoir Weight of Urinal |
|----------------------|------------------|--|
| 42" | 18" | 460 lbs |
| Tel que décrit | \$100.00 | As described |
| | | \$100.00 |
| OD 982 | | |
| Hauteur Height | Largeur Width | Pesanteur de l'Urinoir Weight of Urinal |
| 48" | 24" | 620 lbs |
| Tel que décrit | \$150.00 | As described |
| | | \$150.00 |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



MICHIGAN

OD 984

STALLE D'URINOIR

Gravure OD 984.—Stalle d'urinoir en porcelaine, avec garde, dossier et base à bec d'une seule pièce; toutes parties apparentes vernissées du meilleur blanc, arrière fini couleur chamois, n'absorbant pas l'humidité. Réservoir à chasse automatique, en porcelaine, avec accessoires; consoles en fer émaillé blanc, tuyau de descente, nourrice à jet et grille d'écoulement nickelés.

URINAL STALL

Plate OD 984.—Porcelain urinal stall, with extension shields, back and lipped base all in one piece. All exposed parts finished in best white glazed, back of stall against wall glazed buff, to prevent absorption of dampness. Automatic porcelain tank with fittings, white enamelled iron brackets, nickel-plated flush pipe and spreader, and outlet strainer.

DIMENSIONS

| Hauteur Height | Largeur Width | Pesanteur de l'Urinoir Weight of Urinal |
|----------------------|------------------|--|
| 42" | 18" | 460 lbs |
| Tel que décrit. | \$105.00 | As described. \$105.00 |
| OD 986 | | |
| Hauteur Height | Largeur Width | Pesanteur de l'Urinoir Weight of Urinal |
| 48" | 24" | 620 lbs |
| Tel que décrit. | \$155.00 | As described. \$155.00 |



Dier Deserres



SUPERIOR

OD 988

SÉRIE D'URINOIRS

Gravure OD 988.—Série d'urinoirs en porcelaine, stalles, bases et couvre-joints tout d'une pièce, réservoir en porcelaine à chasse automatique avec consoles émaillées, tuyaux de chute, nourrices à jet et grilles d'écoulement nickelées.

URINAL RANGE

Plate OD 988.—Porcelain urinal range, stalls, sole, overlap joints, all in one piece. Automatic porcelain tank with enamelled iron brackets, nickel-plated flush pipes, spreaders and outlet gratings.

DIMENSIONS

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| Hauteur au-dessus du sol | 3' 3" | Height above floor |
| Centres | 18" | Centres |
| Projection latérale | 14 1/4" | Projection of side |

OD 990

| Personnes—Persons | Pesanteurs—Weights | Prix—Price |
|-------------------|--------------------|------------|
| 915 | 915 lbs. | \$ 193.20 |
| 1375 | 1375 " | \$ 293.25 |
| 1835 | 1835 " | \$ 365.70 |
| 2295 | 2295 " | \$ 452.25 |
| 2755 | 2755 " | \$ 535.50 |

Les séries peuvent être fournies avec deux réservoirs par trois sections.

Series can be furnished with two tanks for three partitions.



Omer Desferres
Ltee



OD 996

MANOUAN

OD 996

URINOIR MURAL EN PORCELAINE

Gravure OD 996.—Urinoir de face, en porcelaine blanche, avec arrivée d'eau circulaire.

PORCELAIN WALL URINAL

Plate OD 996.—Flat back white porcelain urinal with flushing rim.

DIMENSIONS

| Nos—Nos. | Hauteurs—Heights |
|----------|------------------|
| 1 | 20" |
| 2 | 18½" |
| 3 | 17" |

| Grandeurs—Sizes | Prix courant—Price list |
|-----------------|-------------------------|
| 18½" x 9" | \$11.60 |
| 15½" x 8½" | 10.00 |
| 14" x 8" | 8.75 |

MUSKOKA

OD 998

URINOIR MURAL EN PORCELAINE

Gravure OD 998.—Urinoir de face, à bec, en porcelaine blanche, avec arrivée d'eau circulaire.

PORCELAIN WALL URINAL

Plate OD 998.—Flat back white porcelain urinal with lip and flushing rim.

DIMENSIONS

| Nos—Nos. | Hauteurs—Heights |
|----------|------------------|
| 1 | 20" |
| 2 | 18½" |
| 3 | 17" |

| Grandeurs—Sizes | Prix courant—Price list |
|-----------------|-------------------------|
| 18½" x 13½" | \$15.00 |
| 15" x 12" | 13.00 |
| 14" x 11" | 11.00 |



OD 998



Dimer Deserres
Ltee Ltd



NOMININGUE
OD 1000

URINOIR MURAL EN PORCELAINE

Gravure OD 1000.—Urinoir d'angle, en porcelaine blanche, avec arrivée d'eau circulaire et bec.

PORCELAIN WALL URINAL

Plate OD 1000.—Angular white porcelain urinal, with flushing ring and lip.

DIMENSIONS

| Nos—Nos. | Hauteurs—Heights | Grandeurs—Sizes | Prix courant—Price list |
|----------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 15½" | 19½" x 18" | \$15.00 |
| 2 | 14½" | 17½" x 16" | 13.00 |
| 3 | 13½" | 16" x 15" | 11.00 |

Gravure OD 1002.—Le même que la gravure OD 1000, mais sans bec.

Plate OD 1002.—Same as Plate OD 1000, except without lip.

| Nos | 1 | 2 | 3 | |
|----------------|---------|---------|--------|--------------|
| Tel que décrit | \$11.85 | \$10.00 | \$8.75 | As described |



Dimer Deserres
Ltee Ltd




ROBINETS MÉLANGEURS POUR BAIGNOIRES—DOUBLE BATH FAUCETS

Gravure OD 1010.—Robinet mélangeur à compression, avec poignées métalliques à croisillons ayant bouton indicateur en porcelaine. Fileté pour tuyau en fer de $\frac{1}{2}$ ".

Sans accouplements—
\$4.25

Avec accouplements—
\$5.75

Fourni aussi sans bouton indicateur au même prix.



OD 1010

Plate OD 1010.—Compression double bath faucet, $\frac{1}{2}$ " iron pipe size, metal cross handles with china index button.

Without couplings—
\$4.25

With couplings—\$5.75

Furnished also without index button at same price.



OD 1011



OD 1012

Gravure OD 1011.—Robinet mélangeur à compression, fileté pour tuyau de fer de $\frac{1}{2}$ ", avec poignées à croisillons ayant bouton indicateur en porcelaine.

Avec accouplements..... \$5.25
Sans accouplements..... 4.25

Fourni aussi sans bouton indicateur au même prix.

Plate OD 1011.—Compression double bath faucet $\frac{1}{2}$ " iron pipe size, metal cross handles with china index button.

With coupling..... \$ 5.25
Without coupling..... 4.25

Also furnished without index button at same price.

Gravure OD 1012.—Robinet mélangeur à compression, fileté pour tuyau de fer $\frac{1}{2}$ ", avec poignées à croisillons de porcelaine.

Sans accouplements..... \$ 4.75

Avec accouplements..... 5.75

Plate OD 1012.—Compression double bath faucet, $\frac{1}{2}$ " iron pipe size. All china four arm handles.

Without couplings..... \$ 4.75

With couplings..... 5.75



Diner De Jettes
ESTD 1888



ROBINETS MELANGEURS POUR BAIGNOIRES — DOUBLE BATH FAUCETS



OD 1014

Gravure OD 1014.—Robinet mélangeur à compression, avec manettes latérales en porcelaine ayant indication.

Sans accouplements. \$4.25
Avec accouplements. 5.25

Gravure OD 1015.—Le même que ci-haut mais à débit instantané.

Avec accouplements. \$4.75
Sans accouplements. 5.75

Gravure OD 1016.—Robinet mélangeur à compression avec manettes en porcelaine ayant indication; pour tuyau de fer $\frac{1}{2}$ ".

Avec accouplements. \$5.50
Sans accouplements. 4.50


Gravure OD 1017.—Le même que OD 1016, mais à débit instantané.

Avec accouplements. \$5.75
Sans accouplements. 4.75

Gravure OD 1020.—Robinet simple pour baignoire, avec rosace fixe, contre écrou et accouplement coudé; fileté pour tuyau de fer $\frac{1}{2}$ ".

Nickelé chacun. . . \$ 2.00

Cuivre poli, chacun \$1.85



OD 1020

Plate OD 1014.—Compression double bath faucets with china index lever handles.

Without couplings. \$4.25
With couplings. 5.25

Plate OD 1015.—Same as above, except quick opening type.

With couplings. \$4.75
Without couplings. 5.75

Plate OD 1016.—Compression double bath faucet, with china indexed lever handles; $\frac{1}{2}$ " iron pipe size.

With couplings. \$5.50
Without couplings. 4.50

Plate OD 1017.—Same as OD 1016, except quick opening type.

With couplings. \$5.75
Without couplings. 4.75

Plate OD 1020.—Single bath cock, with solid flange, nut and bent coupling. Threaded for $\frac{1}{2}$ " iron pipe. Nickel-plated, each \$2.00 Polished brass, each \$1.85



Dimer De Serres
C. 222 L. 22



MONTAGES DE BAIGNOIRE — BATH COMBINATION FITTINGS

Gravure OD 1030.—Montage combinant l'alimentation par-dessus gorge et le vidage, robinetterie à compression $\frac{1}{2}$ " avec poignées à croisillons de porcelaine, et vidage formant trop-plein.

Chacun \$15.00

Gravure OD 1031.—Le même que ci-haut, mais avec poignées à 6 branches ayant bouton indicateur en porcelaine.

Chacun \$13.00





Plate OD 1030.—Combination over rim nozzle supply and waste fitting, $\frac{1}{2}$ " compression valves; with china cross handles and connected waste and overflow.

Each \$15.00

Plate OD 1031.—Same as above, only with 6 ball index button handles.

Each \$13.00

OD 1030



OD 1034

Gravure OD 1032.—Montage combinant l'alimentation par-dessus gorge et le vidage, robinetterie à compression de $\frac{1}{2}$ " avec poignées à croisillons de porcelaine; et vidage formant trop-plein.

Chacun \$34.00

Gravure OD 1033.—Le même que OD 1032, mais avec poignées nickelées à 6 branches ayant bouton indicateur.


Chacun \$35.00

Gravure OD 1034.—Montage à cône de fermeture au haut, combinant l'alimentation et le vidage, robinetterie de $\frac{1}{2}$ " avec poignées à croisillons de porcelaine.

Chacun \$26.00

Gravure OD 1035.—Le même que OD 1034, mais avec poignées nickelées à 6 branches ayant bouton indicateur en porcelaine.

Chacun \$27.00



OD 1032

Plate OD 1032.—Combination over rim nozzle supply and waste fitting, $\frac{1}{2}$ " compression valves with china cross handles and connected waste and overflow.

Each \$34.00

Plate OD 1033.—Same as OD 1032, except with 6 balls index button handles.

Each \$35.00

Plate OD 1034.—Nickel-plated top bell supply and waste fitting, $\frac{1}{2}$ " compression valves with china cross handles.

Each \$26.00

Plate OD 1035.—Same as OD 1034, except with nickel-plated 6 balls index button handles.


Each \$27.00



Omer Deserres
Ltee Ltd



MONTAGES DE BAIGNOIRE—BATH COMBINATION FITTINGS



OD 1036

Gravure OD 1036.—Montage de baignoire et de douche, comprenant: le vidage formant trop-plein, l'alimentation de baignoire raccordé au robinet mélangeur de douche. Fourni avec pomme de douche de 4" ayant support et rosace nickelés.

Tel que décrit..... \$32.00

Plate OD 1036.—Shower and bath combination fitting consisting of waste and overflow, tub filler connected to double nickeled shower valve, 4" shower head with shower arm and flange.

As described..... \$32.00

Gravure OD 1037.—Montage de baignoire et douche, comprenant: le vidage formant trop-plein, l'alimentation de baignoire raccordé au robinet mélangeur de douche; fourni avec pomme de douche de 4" ayant support et rosace nickelés.


Tel que décrit..... \$46.00



OD 1037

Plate OD 1037.—Shower and bath combination consisting of tub fitting connected to double shower valve, 4" nickel-plated shower head, shower arm and flange.

As described..... \$46.00



OD 1038

Gravure OD 1038.—Montage de baignoire et douche, comprenant: l'alimentation de baignoire raccordé au mélangeur. Fourni avec pomme de douche 4", support et rosaces, avec dispositif d'arrêt.


Tel que décrit..... \$52.60

Plate OD 1038.—Shower and bath combination consisting of tub fitting connected to mixing valve, 4" shower head and shower arm flange fitted with regulating stop.

As described..... \$52.60

Gravure OD 1039.—Montage de baignoire et douche comprenant: l'alimentateur par-dessus gorge raccordé au mélangeur. Fourni avec pomme de douche de 4" ayant support et rosace.

Tel que décrit..... \$53.00



OD 1039

Plate OD 1039.—Shower and bath combination consisting of over rim tub fitting connected to mixing valve, furnished with 4" shower head and shower arm and flange.

As described..... \$53.00



Dimer Deserres
Creé Léa



OD 1042

Gravure OD 1042.—Vidage de baignoire nickelé avec bouton massif en porcelaine. Accessoire pour être posé outre-bord, pour baignoires sur pattes ou sur socle.

Chacun..... \$12.00

Plate OD 1042.—Nickel-plated bath waste with solid china knob. Fitting to be used outside of rim, with tubs on feet or base.

Each..... \$12.00



OD 1043

Gravure OD 1043.—Vidage nickelé formant trop-plein, 1 $\frac{3}{8}$ "", pour baignoires Iberville, Portneuf et DeCourcelles.

Chacun..... \$3.25

Plate OD 1043.—Nickel-plated connected Waste and Overflow, 1 $\frac{3}{8}$ "", for Iberville, Portneuf and De-Courcelles baths.

Each..... \$3.25



OD 1044

Gravure OD 1044.—Vidage "A Vue" nickelé, 1 $\frac{3}{8}$ " formant trop-plein pour baignoires Berthier, Dollard, Joliette et Lasalle.

Prix sur demande.

Plate OD 1044.—Nickel-plated 1 $\frac{3}{8}$ " exposed connected waste and overflow for Berthier, Dollard, Joliette and Lasalle baths.

Price on application.

Gravure OD 1046.—Le même que OD 1045, mais pour baignoires montrées sur les pages 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Chacun..... \$4.25



OD 1045

Gravure OD 1045.—Vidage (non fini) genre dissimulé, formant trop-plein, pour baignoires Berthier, Dollard, Joliette et Lasalle.

Chacun..... \$4.25

Plate OD 1045.—Rough 1 $\frac{3}{8}$ " concealed connected waste and overflow for Berthier, Dollard, Joliette and Lasalle baths.

Each..... \$4.25

Plate OD 1046.—Same as OD 1045, except for baths illustrated on pages 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Each..... \$4.25



Ermer Desferres
Ltee Ltd



TUYAUX ALIMENTATEURS DE BAIGNOIRES—BATH SUPPLY PIPES



OD 1050

Gravure OD 1050.—Cuivre nickelé avec coude ordinaire et rosace.

La paire

| | | |
|-----------------|-------|--------|
| $\frac{3}{8}$ " | | \$2.50 |
| $\frac{1}{2}$ " | | 2.75 |

Plate OD 1050.—Nickel-plated brass with plain elbow and flange.

Per Pair

| | | |
|-----------------|-------|--------|
| $\frac{3}{8}$ " | | \$2.50 |
| $\frac{1}{2}$ " | | 2.75 |

Gravure OD 1051.—Cuivre nickelé avec coude ordinaire, robinet d'arrêt et rosace.

La paire

| | | |
|-----------------|-------|--------|
| $\frac{3}{8}$ " | | \$5.00 |
| $\frac{1}{2}$ " | | 5.50 |

Plate OD 1051.—Nickel-plated brass, with plain elbow, stop and flange.

Per Pair

| | | |
|-----------------|-------|--------|
| $\frac{3}{8}$ " | | \$5.00 |
| $\frac{1}{2}$ " | | 5.50 |



OD 1051




OD 1052

Gravure OD 1052.—Bonde de baignoire avec bouchon caoutchouc.

| | | |
|----------------------------|-------|--------|
| Chacun | | \$0.25 |
| Bouchon caoutchouc seul... | | .15 |

Plate OD 1052.—Bath plug with rubber stopper.

| | | |
|---------------------|-------|--------|
| Each | | \$0.25 |
| Rubber stopper only | | .15 |



OD 1053

Gravure OD 1053.—Cuivre nickelé, joint conique.

La paire

| | | |
|-----------------|-------|--------|
| $\frac{3}{8}$ " | | \$3.25 |
| $\frac{1}{2}$ " | | 3.25 |

Plate OD 1053.—Nickel-plated brass cone joint.

Per Pair

| | | |
|-----------------|-------|--------|
| $\frac{3}{8}$ " | | \$3.25 |
| $\frac{1}{2}$ " | | 3.25 |



OD 1054

CACHE-TROU

Gravure OD 1054.—Cuivre nickelé avec contre-écrou.

| | | |
|--------|-------|--------|
| Chacun | | \$0.40 |
|--------|-------|--------|

COCK HOLE COVER

Plate OD 1054.—Nickel-plated brass with lock nut.

| | | |
|------|-------|--------|
| Each | | \$0.40 |
|------|-------|--------|



Omer Deserres
Ltee Ltd



ROBINETS DE LAVABOS — LAVATORY FAUCETS



OD 1060

Gravure OD 1060.—Robinet à compression, entièrement nickelé, bec de 2¼" de long.

La douzaine..... \$25.00

Gravure OD 1061.—Le même qu'à la gravure OD 1060, sans bouton indicateur en porcelaine.

La douzaine..... \$22.50

Avec boîte à garniture,
plus-value la douzaine..... \$ 2.50

Plate OD 1060.—Nickel-plated compression faucets, 2¼" shank.

Per dozen..... \$25.00

Plate OD 1061.—Same as plate OD 1060, except without china index button.

Per dozen..... \$22.50

With stuffing box, add per dozen..... \$ 2.50



OD 1062

Gravure OD 1062.—Robinet à compression entièrement nickelé, bec de 2¼" de long.

La douzaine..... \$25.00

Gravure OD 1063.—Le même qu'à la gravure OD 1062, mais sans bouton indicateur.

La douzaine..... \$22.50

Avec boîte à garniture,
plus-value la douzaine..... \$ 2.50

Plate OD 1062.—Nickel-plated compression faucets; 2¼" shank.

Per dozen..... \$25.00

Plate OD 1063.—Same as plate OD 1062, except without china index button.

Per dozen..... \$25.00

With stuffing box, add per dozen..... \$ 2.50



OD 1064

Gravure OD 1064.—Robinet à compression nickelé, avec poignée porcelaine à croisillons et bec de 2¼" de long.

La douzaine..... \$33.00

Avec boîte à garniture,
plus-value la douzaine..... \$ 2.50

Plate OD 1064.—Nickel-plated compression faucet, with all china cross handle and 2¼" shank.

Per dozen..... \$33.00

With stuffing box, add per dozen..... \$ 2.50



OD 1065

Gravure OD 1065.—Robinet à compression, entièrement nickelé, bec de 2¼" de long.

La douzaine..... \$30.00

Avec boîte à garniture,
plus-value la douzaine..... \$ 2.50

Si à débit instantané, plus-value la douzaine ... \$ 2.50

Plate OD 1065.—Nickel-plated compression faucet, 2¼" shank.

Per dozen..... \$30.00

With stuffing box, add per dozen..... \$ 2.50

If quick opening type add per dozen..... \$ 2.50



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ROBINETS DE LAVABOS — LAVATORY FAUCETS



OD 1066

Gravure OD 1066.—Robinet à compression entièrement nickelé, bec de 2¼" de long.

La douzaine..... \$30.00
Si avec boîte à garniture, plus-value, la douzaine \$ 2.50
Si à débit instantané, plus value, douz..... \$ 2.50

Plate OD 1066.—Nickel-plated compression faucet, 2¼" shank.

Per dozen..... \$30.00
If with stuffing box, add per dozen..... \$ 2.50
If quick opening type, add per dozen..... \$ 2.50

Gravure OD 1068.—Robinet à repoussoir, sur billes, avec poignées à croisillons ayant bouton indicateur; pour toute pression jusqu'à 125 lbs.

La douzaine..... \$50.00

Gravure OD 1069.—Avec poignée T

La douzaine..... \$48.60



OD 1068

Gravure OD 1070.—Avec poignée à six branches

La douzaine..... \$53.50

Gravure OD 1071.—A compression, poignée à six branches.

La douzaine..... \$52.50

Gravure OD 1072.—A compression, poignée à croisillons.

La douzaine..... \$50.00

Gravure OD 1067.—Robinet à compression entièrement nickelé.

La douzaine, bec 2¼"..... \$27.50
" " " 3"..... \$29.50
Si avec boîte à garniture, plus-value, la douzaine \$ 2.50

Plate OD 1067.—Nickel-plated compression faucet,

Per dozen, 2¼" shank..... \$27.50
" " 3" "..... \$29.50
If with stuffing box, add per dozen..... \$ 2.50

Plate OD1068.—Roller bearing self-closing lavatory faucet with china index four ball handle; for all pressure up to 125 lbs.

Per dozen..... \$50.00

Plate OD 1069.— With T handle.

Per dozen..... \$48.60

Plate OD 1070.—With six ball handle

Per dozen..... \$53.50

Plate OD 1071.—Compression design, 6 ball handle.

Per dozen..... \$52.50

Plate OD 1072.—Compression design. 4 ball handle.

Per dozen..... \$50.00



Omer Deserres
Free Ltd



ROBINETS DE LAVABOS — LAVATORY FAUCETS



OD 1080

Gravure OD 1080.—Robinet mélangeur à col de cygne, et à compression, entièrement nickelé.

Chacun..... \$12.50

Gravure OD 1081.—Le même qu'à la gravure OD 1080, mais à débit instantané, avec manette en porcelaine.

Chacun..... \$15.00

Plate OD 1080.—Compression double pantry faucet with goose neck, full nickel finish.

Each..... \$12.50

Plate OD 1081.—Same as plate OD 1080, except quick opening, with china lever handle.


Each..... \$15.00

Gravure OD 1082.—Robinet mélangeur à débit instantané, avec accessoire lave-tête, entièrement nickelé.

Chacun..... \$25.00

Plate OD 1082.—Quick opening double shampoo faucet, full nickel finish.

Each..... \$ 25.00



OD 1082

Gravure OD 1083.—Le même qu'à la gravure OD 1082, mais à compression et avec poignées à croisillons.

Chacun..... \$23.00

Plate OD 1083.—Same as plate OD 1082, except of compression type and with cross handle.

Each..... \$23.00



OD 1084

Gravure OD 1084.—Robinet mélangeur à compression et à col de cygne, entièrement nickelé.

La douzaine..... \$37.50

Gravure OD 1085.—Le même qu'à la gravure OD 1084, mais avec manette en porcelaine.

La douzaine..... \$37.50

Plate OD 1084.—Goose neck compression lavatory faucet full nickel finish.

Per dozen..... \$37.50

Plate OD 1085.—Same as plate OD 1084, except with china lever handle.

Per dozen..... \$37.50

OD 1086



Gravure OD 1086.—Robinet mélangeur à débit instantané, entièrement nickelé.

Chacun..... \$13.00

Gravure OD 1087.—Le même qu'à la gravure OD 1086, mais à compression, et avec poignées à croisillons.

Chacun..... \$12.00

Plate OD 1086.—Quick opening goose neck double pantry faucet.

Each..... \$13.00

Plate OD 1087.—Same as plate OD 1086, except compression type with cross handle.


Each..... \$12.00



Dimer De Serres
Ltee Ltd



ROBINETS DE LAVABOS — LAVATORY FAUCETS



OD 1088

Gravure OD 1088.—Robinet mélangeur à compression, entièrement nickelé.

Chacun..... \$13.00

Plate OD 1088.—Compression double faucet; full nickel-finish.

Each..... \$13.00

Gravure OD 1089.—Le même qu'à la gravure OD 1088, mais avec manettes en porcelaine

Chacun..... \$14.00

Plate OD 1089.—Same as plate OD 1088, except with china lever handles.


Each..... \$14.00

Gravure OD 1090.—Robinet mélangeur à débit instantané, combiné avec accessoire lave-tête, entièrement nickelé

Chacun..... \$18.50

Gravure OD 1091.—Le même qu'à la gravure OD 1090, mais chacun des robinets ayant boîte à garniture.

Chacun..... \$22.00



OD 1090

Plate OD 1090.—Quick opening lavatory and shampoo faucet; full nickel finish.

Each..... \$18.50

Plate OD 1091.—Same as plate OD 1090, except with stuffing box on each faucet.


Each..... \$22.00



Omer Deserres
Ltee Ltd



MONTAGES DE LAVABOS — COMBINATION LAVATORY FITTINGS



OD 1096

OD 1097

Gravure OD 1096.—Montage de lavabo avec robinets à compression ayant poignées indicatrices en porcelaine, rosaces appliques, capsule de porcelaine sur vidage. Fourni aussi avec rosaces appliques en cuivre nickelé et poignées à croisillons ayant bouton indicateur.

Chacun..... \$20.75

Plate OD 1096.—Combination lavatory fitting with compression valves fitted with all china index handles, china escutcheons and index knob on waste. Also supplied with nickel-plated brass escutcheons and four ball index button handles.

Each..... \$20.75

Gravure OD 1097.—Montage de lavabo avec robinets à compression ayant poignées indicatrices en porcelaine, rosaces appliques en porcelaine, et incorporant le vidage avec capsule indicatrice en porcelaine.

Chacun..... \$17.00

Plate OD 1097.—Combination lavatory fitting with compression valves fitted with all china index handles, china escutcheons and index knob on waste.

Each..... \$17.00

VIDAGE DE LAVABO

FEDERAL

Gravure OD 1100.—Vidage pour lavabo, avec capsule indicatrice en porcelaine; peut aussi être fourni avec bouton indicateur en porcelaine.

Chacun..... \$ 6.55



OD 1100

LAVATORY WASTE

FEDERAL

Plate OD 1100.—Lavatory waste with china index knob. Also can be supplied with china index button.

Each..... \$ 6.55



Imier Deserres
Ltee Ltee




VIDAGE ET SIPHONS DE LAVABOS

VIDAGE DE LAVABO COLONIAL

Gravure OD 1106.—Vidage à levier, ayant capsule indicatrice en porcelaine; fait de manière à ne pas se fermer sous la poussée de l'eau et de permettre le vidage rapide du lavabo.

Cuivre nickelé..... \$5.00



OD 1106

LAVATORY WASTE AND TRAPS

LAVATORY WASTE COLONIAL

Plate OD 1106.—Pop up lavatory waste with indexed china knob; designed so that it cannot close with rush of water and empties lavatory very rapidly.

Nickel-plated brass..... \$5.00



OD 1108

SIPHON "WHIRPOOL" TRAP OD 1108

Gravure OD 1108.—Siphon nickelé ajustable.

| | | |
|--------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Chacun | \$4.15 | \$6.75 |

Pour siphon ventilé ajoutez \$1.00 à l'un ou à l'autre.

TRAP

Plate OD 1108.—Nickel-plated adjustable trap.

| | | |
|------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Each | \$4.15 | \$6.75 |

For vented trap, add \$1.00 to anyone.

VIDAGE DROIT

Gravure OD 1110.—Vidage droit cuivre nickelé.

| | | |
|--------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Chacun | \$1.85 | \$2.25 |



OD 1110

SIPHON "DEEP SEAL" TRAP OD 1112

SIPHON

Gravure OD 1112.—Siphon ajustable nickelé sur cuivre.

| | | |
|------------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Chacun | \$4.15 | \$6.75 |
| Si ventilé | 5.15 | 7.75 |

TRAP

Plate OD 1112.—Adjustable trap; nickel-plated on brass.

| | | |
|-----------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Each | \$4.15 | \$6.75 |
| If vented | 5.15 | 7.75 |

STRAIGHT WASTE

Plate OD 1110.—Straight waste; nickel-plated brass.

| | | |
|------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Each | \$1.85 | \$2.25 |



OD 1112




Dimer Desferres
Ltee Ltd



SIPHONS NICKELÉS POUR LAVABOS — NICKEL-PLATED LAVATORY TRAPS

**SIPHON
"WHIRPOOL"
TRAP**



OD 1114

Gravure OD 1114.—Siphon nickelé, ajustable "Whirpool"

| | | |
|------------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Chacun | \$4.15 | \$6.75 |
| Si ventilé | \$5.15 | \$7.75 |

Plate OD 1114.—Nickel-plated adjustable trap

| | | |
|-----------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Each | \$4.15 | \$6.75 |
| With Vent | \$5.15 | \$7.75 |

**SIPHON
"DEEP SEAL"
TRAP**




OD 1116

Gravure OD 1116.—Siphon ajustable et nickelé.

| | | |
|------------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Chacun | \$4.15 | \$6.75 |
| Si ventilé | \$5.15 | \$7.75 |

Plate OD 1116.—Nickel-plated adjustable trap.

| | | |
|-----------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Each | \$4.15 | \$6.75 |
| With Vent | \$5.15 | \$7.75 |



OD 1120

Gravure OD 1118.—Siphon ajustable nickelé.

| | | |
|--------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Chacun | \$4.00 | \$5.00 |

Gravure OD 1119.—Le même qu'à la gravure OD 1118, mais "P" pour conduite murale.

| | | |
|--------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Chacun | \$4.00 | \$5.00 |

Plate OD 1118.—Nickel-plated adjustable trap.

| | | |
|------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Each | \$4.00 | \$5.00 |

Plate OD 1119.—Same as plate OD 1118, except "P" for wall connection.

| | | |
|------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Each | \$4.00 | \$5.00 |

Gravure OD 1120.—Siphon ajustable nickelé et ventilé.

| | | |
|--------|--------|--------|
| | S ou P | |
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Chacun | \$5.00 | \$6.00 |

Plate OD 1120.—Nickel-plated adjustable trap with vent.

| | | |
|------|--------|--------|
| | S or P | |
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Each | \$5.00 | \$6.00 |



OD 1118



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE LAVABO — LAVATORY FITTINGS

Gravure DO 1122. — Vidage multiple nickelé avec écoulement latéral.

GROSSEURS
1 1/4" 1 1/2"

Prix sur demande.

En commandant mentionnez le nombre d'orifices.



OD 1122

Plate OD 1122
Nickel-Plated continuous waste with end outlet.

SIZES

1 1/4" 1 1/2"

Price on application.

In ordering give number of inlets.

Gravure OD 1123. — Vidage multiple nickelé avec écoulement central

GROSSEURS
1 1/4" 1 1/2"

Prix sur demande.

En commandant mentionnez le nombre d'orifices.



OD 1123

Plate OD 1123
Nickel-plated continuous waste with centre outlet.

SIZES

1 1/4" 1 1/2"

Price on application.

In ordering give number of inlets.




OD 1126

Gravure OD 1126.—Cache-trou nickelé sur cuivre.

Chacun..... .30

Plate OD 1126.—Nickel-plated cock hole cover.

Each..... .30



OD 1128

Gravure OD 1128.—Support de lavabo.

Each..... .30

Plate OD 1128.—Lavatory clamp.

Each..... .30



OD 1130

Gravure OD 1130.—Bouchon en caoutchouc pour lavabo.

Chacun..... .10

Plate OD 1130.—Rubber stopper for lavatory.

Each..... .10

BONDES A BOUCHON POUR LAVABOS

Gravure OD 1132.—Cuivre nickelé, pour siphons ajustables.

| | | |
|---------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Chacune | \$1.15 | \$1.50 |

Gravure OD 1134.—Cuivre nickelé pour cuvettes rondes ou ovales se raccordant au plomb.

| | | |
|---------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Chacune | \$1.00 | \$1.25 |

LAVATORY PLUG WITH STOPPER

Plate OD 1132.—Nickel-plated brass for adjustable traps.

| | | |
|------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Each | \$1.15 | \$1.50 |

Plate OD 1134.—Nickel-plated brass for round or oval P. O basins, for lead connection.

| | | |
|------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Each | \$1.00 | \$1.25 |



OD 1132



OD 1134



D'mer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE LAVABO — BASIN FITTINGS



OD 1140

Gravure OD 1140.—Col de cygne nickelé, pour alimentation à pédale.

La paire..... \$8.00

Plate OD 1140.—Nickel-plated Goose Neck, for pedal supply.

Per pair..... \$8.00



OD 1141

Gravure OD 1141.—Bec nickelé de lavabo, pour alimentation à pédale.

La paire..... \$6.75

Plate OD 1141.—Nickel-plated basin spout, for pedal supply.

Per pair..... \$6.75



OD 1142

Gravure OD 1142.—Col de cygne nickelé avec pomme d'arrosage, pour alimentation à pédale.

La paire..... \$9.50

Plate OD 1142.—Nickel-plated Goose Neck with rose spray, for pedal supply.

Per pair..... \$9.50



OD 1143

CLAPETS DE PIED

Gravure OD 1143.—Clapet de pied nickelé avec plaque de parquet. Pour lavabos ou Fontaines-abreuvoirs.

Chacun..... \$10.00

Plate OD 1143.—Nickel-plated foot valve with floor plate; can be used for lavatories or drinking fountains.

Each..... \$10.00



OD 1144

FOOT VALVES

Gravure OD 1144.—Clapets de pied nickelés avec plaque double pour parquet. Pour lavabos chirurgicaux etc.

Chacun..... \$25.00

Plate OD 1144.—Nickel-plated foot valves with double floor plate. Can be used for surgical lavatories, etc.

Each..... \$25.00



Omer Deserres
Ltee



ACCESSOIRES DE LAVABO — BASIN FITTINGS



OD 1146

Gravure OD 1146.—Tuyau d'alimentation à pédale, $\frac{1}{2}$ " nickelé avec clapet de pied, pour lavabos.

Chacun..... \$8.50

Plate OD 1146.—Nickel-plated $\frac{1}{2}$ " pedal supply pipe with foot operated valve for lavatories.

Each..... \$8.50



OD 1147

Gravure OD 1147.—Plaquette de parquet nickelée combinant deux soupapes et vidage actionnés par le pied, à l'usage des lavabos d'hôpitaux.

Chacune..... \$41.25

Plate OD 1147.—Nickel-plated combination floor plate with two foot operated valves and foot operated waste for use with hospital lavatories.

Each..... \$41.25



OD 1148

Gravure OD 1148.—Vidage nickelé actionné par le pied, avec raccord de départ de $1\frac{1}{4}$ " nickelé.

Chacun..... \$16.25

Plate OD 1148.—Nickel-plated foot operated waste with $1\frac{1}{4}$ " nickel-plated tail piece.

Each..... \$16.25

Gravure OD 1150.—Appareil d'alimentation et de vidage actionné par genou; tuyau d'alimentation $\frac{1}{2}$ ", avec rondelles cache-trou.

Cet appareil peut se poser sur tout lavabo ou évier ayant plus de 21" de long.

Avec col de cygne

Chacun..... \$47.00

Plate OD 1150.—Knee action supply and waste fitting with $\frac{1}{2}$ " supply pipes and brass flanges to wall.

This fitting can be placed on all sinks and lavatories having 21" and over.

With Goose neck faucets.

Each..... \$47.00



Dimer Deserres
Ltee Ltd



TUYAUX D'ALIMENTATION POUR LAVABO LAVATORY SUPPLY PIPES

Gravure OD 1160.—Cuivre recuit et nickelé.

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " |
| La paire..... | \$2.50 | \$2.75 |

Plate OD 1160.—Annealed brass, nickel-plated.

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " |
| Per pair..... | \$2.50 | \$2.75 |

Gravure OD 1162.—Cuivre recuit et nickelé.

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " |
| La paire..... | \$5.00 | \$6.00 |

Plate OD 1162.—Annealed brass, nickel-plated.

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " |
| Per pair..... | \$5.00 | \$6.00 |



OD 1160




OD 1162

Gravure OD 1164.—Cuivre recuit et nickelé.

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " |
| La paire..... | \$2.50 | \$3.00 |

Plate OD 1164.— Annealed brass, nickel-plated.

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " |
| Per pair..... | \$2.50 | \$3.00 |




OD 1164

Gravure OD 1166.—Cuivre recuit et nickelé

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " |
| La paire..... | \$5.00 | \$6.00 |

Plate OD. 166.— Annealed brass, nickel-plated.

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " |
| Per pair..... | \$5.00 | \$6.00 |



OD 1166



Ermer Desferres
Ltee Ltd



TUYAUX D'ALIMENTATION POUR LAVABOS — LAVATORY SUPPLY PIPES

Gravure OD 1168.—Cuivre nickelé, bout supérieur conique.

La paire..... $\frac{3}{8}$ " \$2.85

Gravure OD 1169.—Le même qu'à la gravure OD 1168, avec arrêt.

La paire..... \$5.85

Gravure OD 1170.—Le même qu'à la gravure OD 1168, mais pour mur.

La paire..... $\frac{3}{8}$ " \$2.85

Gravure OD 1171.—Le même qu'à la gravure OD 1170, mais avec arrêt.

La paire..... $\frac{3}{8}$ " \$5.85

Plate OD 1168.—Nickel-plated brass, tapered cone top.

Per pair..... $\frac{3}{8}$ " \$2.85

Plate OD 1169.—Same as plate OD 1168, except with stop.

Per pair..... $\frac{3}{8}$ " \$5.85

Plate OD 1170.—Same as plate 1168, except for wall.

Per pair..... \$2.85

Plate OD 1171.—Same as plate OD 1170, except with stop.

Per pair..... \$5.85



OD 1168



OD 1172

Gravure OD 1172.—Le même qu'à la gravure OD 1168 mais de $\frac{9}{16}$ " au lieu de $\frac{3}{8}$ "

La paire..... $\frac{9}{16}$ " \$2.50

Gravure OD 1173.—Le même qu'à la gravure OD 1172, mais avec arrêt.

La paire..... $\frac{9}{16}$ " \$5.50

Gravure OD 1174.—Le même qu'à la gravure OD 1172 mais pour mur.

La paire..... $\frac{9}{16}$ " \$2.50

Gravure OD 1175.—Le même qu'à la gravure OD 1174, mais avec arrêt.

La paire..... $\frac{9}{16}$ " \$5.50

Plate OD 1172.—Same as plate OD 1172, except of $\frac{9}{16}$ " instead of $\frac{3}{8}$ "

Per pair..... $\frac{9}{16}$ " \$2.50

Plate OD 1173.—Same as plate OD 1172, except with stop.

Per pair..... $\frac{9}{16}$ " \$5.50

Plate OD 1174.—Same as plate CD 1172, except for wall.

Per pair..... $\frac{9}{16}$ " \$2.50

Plate OD 1175.—Same as plate OD 1174, except with stop.

Per pair..... $\frac{9}{16}$ " \$5.50

ROBINETS D'ARRÊT POUR ALIMENTATION DE LAVABOS

LAVATORY SUPPLY STOPS



OD 1176

Gravure OD 1176. —
Cuivre nickelé. Grosseurs $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ "
Douzaine..... \$26.40 \$31.20

Gravure OD 1177. —
Le même qu'à la gravure OD 1176, mais type angulaire. Douzaine..... \$26.40 \$31.20

Plate OD 1176.—Nickel-plated on brass. Sizes $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ "
Dozen..... \$26.40 \$31.20

Plate OD 1177.—Same as plate OD 1176, except angle.
Dozen..... \$26.40 \$31.20



OD 1180

Gravure OD 1180.—Cuivre nickelé.

Grosseurs..... $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ "
Douzaine..... \$24.60 \$28.80

Gravure OD 1181.—Le même qu'à la gravure OD 1180, mais type angulaire. Douzaine..... \$24.60 \$28.80

Plate OD 1180.—Nickel-plated on brass. Sizes $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ "
Dozen..... \$24.60 \$28.80

Plate OD 1181.—Same as plate OD 1180, except angle.
Dozen..... \$24.60 \$28.80



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ROBINETS À COMPRESSION — COMPRESSION FAUCETS



OD 1190

Gravure OD 1192.—Pour tuyau de fer, avec raccord d'arrosage.

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Cuivre poli, douzaine... | \$21.60 | \$22.80 | \$28.20 | \$67.20 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Plate OD 1192. —For iron pipe with hose end. | | | | |
| Polished brass, dozen... | \$21.60 | \$22.80 | \$28.20 | \$67.20 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Cuivre nickelé, douzaine. | | | | |
| Nickel-plated brass, doz. | \$25.20 | \$26.40 | \$31.80 | \$73.20 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Gravure OD 1193. —Pour tuyau de plomb, avec raccord d'arrosage. | | | | |
| Cuivre poli, douzaine... | \$22.80 | \$24.00 | \$30.00 | \$70.80 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Plate OD 1193. —For lead pipe, with hose end. | | | | |
| Polished brass, dozen... | \$22.80 | \$24.00 | \$30.00 | \$70.80 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Cuivre nickelé, douzaine. | | | | |
| Nickel-plated brass, doz. | \$26.40 | \$27.60 | \$33.00 | \$76.80 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Avec boîte à garniture, plus-value, douzaine. | | | | |
| With stuffing box, add per dozen..... | \$4.20 | \$4.80 | \$5.80 | \$10.80 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Gravure OD 1190. — | | | | |
| Cuivre poli, douzaine... | \$18.60 | \$19.80 | \$25.20 | \$60.00 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Plate OD 1190. —Poli shed brass, dozen..... | \$18.60 | \$19.80 | \$25.20 | \$60.00 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Cuivre nickelé, douzaine. | | | | |
| Nickel-plated brass, doz. | \$22.20 | \$23.40 | \$28.80 | \$66.00 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Gravure OD 1191. —Pour tuyau de plomb. | | | | |
| Cuivre poli, douzaine... | \$19.80 | \$21.00 | \$27.00 | \$63.60 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Plate OD 1191. —For lead pipe. | | | | |
| Polished brass, dozen... | \$19.80 | \$21.00 | \$27.00 | \$63.60 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Cuivre nickelé, douzaine. | | | | |
| Nickel-plated brass, doz. | \$23.40 | \$24.60 | \$30.60 | \$69.60 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Avec boîte à garniture, plus-value la douzaine.. | | | | |
| With stuffing box, add per dozen..... | \$4.20 | \$4.80 | \$5.40 | \$10.80 |



OD 1192

Gravure OD 1194.—Pour tuyau de fer, à rosace fixe.

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Cuivre poli, douzaine... | | | | |
| Polished brass, dozen... | \$26.40 | \$27.60 | \$34.20 | \$76.20 |

| | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Cuivre nickelé, douzaine. | | | | |
| Nickel-plated brass, doz. | \$30.00 | \$31.20 | \$37.80 | \$82.20 |

Gravure OD 1195.—Avec poignée à croisillons, ayant bouton indicateur en porcelaine.

| | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Cuivre poli, douzaine. | | |
| Polished brass, dozen... | \$36.60 | \$42.60 |

| | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Cuivre poli, douzaine. | | |
| Nickel-plated brass, doz. | \$40.20 | \$46.20 |

| | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " |
|---|-----------------|-----------------|
| Avec boîte à garniture, plus-value la douzaine. | | |
| With stuffing box, add per dozen..... | \$4.80 | \$5.40 |



OD 1194



J. L. DeSmet



ROBINETS À COMPRESSION — COMPRESSION FAUCETS

Gravure OD 1196.—Pour tuyau de fer, à rosace fixe avec raccord d'arrosage.

Plate OD 1196.—For iron pipe, solid flange, hose end.

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Cuivre poli, douzaine. | $\frac{3}{4}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
| Polished brass, dozen. | \$29.40 | \$30.60 | \$37.20 | \$85.40 |

Avec boîte à garniture, plus-valve, douzaine.

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| With stuffing box, add per dozen. | \$4.20 | \$4.30 | \$5.40 | \$10.30 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|

Cuivre nickelé, douz.

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nickel-plated brass, dozen. | \$35.00 | \$34.20 | \$40.30 | \$89.40 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|

Avec boîte à garniture, plus-valve, douzaine.

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| With stuffing box, add per dozen. | \$4.20 | \$4.30 | \$6.00 | \$10.60 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|



OD 1196

Gravure OD 1198.—Pour tuyau de fer, avec rosace mobile ayant vis pression.

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Cuivre poli, douzaine. | $\frac{3}{4}$ " | $\frac{1}{2}$ " | 1" |
| Cuivre nickelé, douzaine. | \$29.40 | \$36.00 | \$81.60 |
| | \$35.00 | \$39.60 | \$7.60 |

Plate OD 1198.—For iron pipe, with set screw flange.

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Polished brass, dozen. | $\frac{3}{4}$ " | $\frac{1}{2}$ " | 1" |
| Nickel-plated brass, dozen. | \$29.40 | \$36.00 | \$81.60 |
| | \$35.00 | \$39.60 | \$7.60 |

Gravure OD 1199.—Le même qu'à la gravure OD 1198, mais avec poignée à croisillons ayant indicateur en porcelaine.

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------|
| Cuivre nickelé, douzaine. | $\frac{3}{4}$ " | $\frac{1}{2}$ " | 1" |
| | \$42.00 | \$48.20 | |
| Avec boîte à garniture, plus-valve, douzaine. | \$4.30 | \$5.40 | \$10.30 |



OD 1198

Plate OD 1199.—Same as Plate OD 1198, except with four-arm handle, chin indicator.

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Nickel-plated brass, dozen. | $\frac{3}{4}$ " | $\frac{1}{2}$ " | 1" |
| With stuffing box, add per dozen. | \$42.00 | \$48.00 | |
| | \$4.30 | \$5.40 | \$10.30 |

Gravure OD 1200.—Pour tuyau de fer, rosace mobile ayant vis pression, avec raccord d'arrosage.

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------|
| Cuivre poli, douzaine. | $\frac{3}{4}$ " | $\frac{1}{2}$ " | 1" |
| Cuivre nickelé, douzaine. | \$32.40 | \$39.00 | \$88.80 |
| | \$36.00 | \$42.60 | \$94.80 |
| Avec boîte à garniture, plus-valve, douzaine. | \$4.30 | \$5.40 | \$10.30 |

Plate OD 1200.—For iron pipe, hose set screw flange, hose end.

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Polished brass, dozen. | $\frac{3}{4}$ " | $\frac{1}{2}$ " | 1" |
| Nickel-plated brass, dozen. | \$32.40 | \$39.00 | \$88.80 |
| | \$36.00 | \$42.60 | \$94.80 |
| With stuffing box, add per dozen. | \$4.30 | \$5.40 | \$10.30 |



OD 1200



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ROBINETS À COMPRESSION — COMPRESSION FAUCETS




OD 1202

Gravure OD 1204.—A débit instantané, rosace mobile ayant vis pression.

| | 1/2" | 3/4" | 1" |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Cuivre poli, douzaine.... | \$37.20 | \$43.80 | \$93.60 |
| Cuivre nickelé, douzaine... | 40.80 | 47.40 | 99.60 |

Plate OD 1204.—Quick pression, set screw loose flange.

| | 1/2" | 3/4" | 1" |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Polished brass, dozen..... | \$37.20 | \$43.80 | \$93.60 |
| Nickel-plated brass, dozen. | 40.80 | 47.40 | 99.60 |



OD 1206

Gravure OD 1202.—

A débit instantané, rosace mobile ayant vis pression.

| | 1/2" | 3/4" | 1" |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Cuivre poli, douzaine... | \$31.20 | \$37.80 | \$87.60 |
| Cuivre nickelé, douzaine | 34.80 | 41.40 | 93.60 |

Plate OD 1202.—Quick pression, set screw loose flange.

| | 1/2" | 3/4" | 1" |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Polished brass, dozen... | \$31.20 | \$37.80 | \$87.60 |
| Nickel-plated brass, doz. | 34.80 | 41.40 | 93.60 |

Gravure OD 1203.—

Le même qu'à la gravure OD 1202 avec raccord d'arrosage.

| | 1/2" | 3/4" | 1" |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Cuivre poli, douzaine... | \$34.20 | \$40.80 | \$94.80 |
| Cuivre nickelé, douzaine | 37.80 | 44.40 | 100.80 |

Plate OD 1203.—Same as Plate OD 1202, with hose end.

| | 1/2" | 3/4" | 1" |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Polished brass, dozen... | \$34.20 | \$40.80 | \$94.80 |
| Nickel-plated brass, doz. | 37.80 | 44.40 | 100.80 |



OD 1204

Gravure OD 1206.—Robinet à repoussoir, roulant sur billes, 1/2" pour tuyau de fer.

| | |
|-------------------------------|---------|
| Cuivre poli, douzaine..... | \$40.20 |
| Cuivre nickelé, douzaine..... | 46.20 |

N.B.—Ces robinets peuvent être fournis avec poignée de 4 ou 6 branches, ainsi qu'avec manette.

Plate OD 1206.—Roller Bearing self-closing faucet, for 1/2" iron pipe.

| | |
|---------------------------------|---------|
| Polished brass, dozen..... | \$40.20 |
| Nickel-plated brass, dozen..... | 46.20 |

N.B.—These faucets can also be furnished with four ball, six ball or lever handle.



Immer Desferres
Ltee Ltd



ROBINETS À COMPRESSION — COMPRESSION FAUCETS

Gravure OD 1208.—Robinet à repoussoir roulant sur billes; à rosace mobile, pour tuyau de fer 1/2".

CUIVRE POLI

Poignées

A 6 branches, douzaine... \$60.00

A 4 branches, douzaine... 57.60

A 2 branches, douzaine... 55.20

A Manette, douzaine... 64.80


CUIVRE NICKELÉ

A 6 branches, douzaine... \$66.00

A 4 branches, douzaine... 63.60

A 2 branches, douzaine... 61.20

A Manette, douzaine... 70.80



OD 1208

Plate OD 1208.—Roller bearing self-closing faucet, loose flange, 1/2" iron pipe.

POLISHED BRASS

Handles

6 Ball, dozen... \$60.00

4 Ball, dozen... 57.60

2 Ball, dozen... 55.20

Lever handle, dozen... 64.80

NICKEL-PLATED

6 Ball, dozen... \$66.00

4 Ball, dozen... 63.60


2 Ball, dozen... 61.20

Lever handle, dozen... 70.80

ROBINETS À DÉBIT INSTANTANÉ — QUICK OPENING FAUCETS



OD 1210



OD 1212

A débit instantané, sans garniture, avec manette en porcelaine.

Packless quick opening faucet, with china lever handle.

Gravure OD 1210.—A col de cygne, pour éviers et cuves à laver.

| | 1/2" | 3/4" |
|--------------------------|---------|---------|
| Cuivre poli, douzaine | \$35.40 | \$52.80 |
| Cuivre nickelé, douzaine | 39.00 | 57.00 |

Plate OD 1210.—Swan neck, for sink and laundry trays.

| | 1/2" | 3/4" |
|----------------------------|---------|---------|
| Polished brass, dozen | \$35.40 | \$52.80 |
| Nickel-plated brass, dozen | 39.00 | 57.00 |

Gravure OD 1212.—A col droit

| | 1/2" | 3/4" |
|--------------------------|---------|---------|
| Cuivre poli, douzaine | \$31.20 | \$48.60 |
| Cuivre nickelé, douzaine | 34.80 | 52.80 |

Plate OD 1212.—Straight neck.

| | 1/2" | 3/4" |
|----------------------------|---------|---------|
| Polished brass, dozen | \$31.20 | \$48.60 |
| Nickel-plated brass, dozen | 34.80 | 52.80 |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ROBINETS MÉLANGEURS POUR ÉVIER — DOUBLE SINK FAUCETS

Gravure OD 1214.

—Robinet mélangeur avec goulot à genouillère, pour éviers ayant orifices de robinets à 10" centre en centre.

Entièrement nickelé.

Chacun..... \$8.00



OD 1214

Plate OD 1214.—

Double sink faucet with swinging spout, for sinks with cock holes 10" centre to centre.

Full nickel finish.


Each..... \$8.00

Gravure OD 1216.

—Robinet mélangeur avec goulot à genouillère et porte-savon, pour éviers ayant orifices de robinets à 10" pouces centre en centre.

Entièrement nickelé.

Chacun..... \$9.50



OD 1216

Plate OD 1216.—

Double sink faucet with swinging spout and soap-dish, for sinks with cock holes 10" centre to centre.

Full nickel finish.

Each..... \$9.50

N. B.—Les robinets OD 1214 et 1216 peuvent aussi être fournis avec goulot ayant raccord d'arrosage.

N. B.—The OD 1214 and OD 1216 faucets can also be furnished with spout fitted with hose connection.




Omer Deserres
Ltee



**ROBINET MÉLANGEUR
POUR ÉVIER**

DOUBLE SINK FAUCET



OD 1218

Gravure OD 1218.—Pour évier, avec crochet porte-seau, tige deux pièces, rosaces mobiles. Très bien nickelé.

Tel qu'illustré..... \$15.00

Plate OD 1218.—For sink with pail hook, detachable shank, adjustable flanges.

As shown..... \$15.00

**ROBINET MÉLANGEUR POUR ÉVIER
DOUBLE SINK FAUCET**



OD 1220

Gravure OD 1220.—Robinet mélangeur, pour évier, combiné avec appareil doucheur; manettes indicatrices en porcelaine; arrêt d'eau à l'évier ou à la douche. Pour tuyau de 1/2".

Chacun..... \$12.50

Plate OD 1220.—Double sink faucet combined with spray; fitted with china index lever handles; water can be stop to the sink or spray.

Each..... \$12.50

**ROBINET DE CUVE À LAVER
LAUNDRY TRAY FAUCET**



OD 1222

Gravure OD 1222.—A compression, rosace fixe, modèle Court.

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| | 1/2 x 1/2" | 1/2 x 3/4" |
| Cuivre poli, douzaine..... | \$18.60 | \$21.00 |
| Cuivre nickelé, douzaine..... | 22.20 | 24.60 |

Plate OD 1222.—Compression type, solid flange, Stub Pattern.

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| | 1/2 x 1/2" | 1/2 x 3/4" |
| Polished brass, dozen..... | \$18.60 | \$21.00 |
| Nickel-plated brass, dozen..... | 22.20 | 24.60 |



Omer Desferres
Ltee Ltd



SIPHONS D'ÉVIERS ET DE CUVES À LAVER SINKS AND LAUNDRY TRAYS TRAPS



OD 1230

Gravure OD 1234.—Siphon ajustable nickelé, P ou S.

| | |
|--------|--------|
| 1½" | 2" |
| \$6.00 | \$9.00 |

Si ventilé, ajoutez \$1.00

Pour l'illustration du siphon S, voyez la gravure OD 1118, page 159.

Gravure OD 1230.—Siphon ajustable, S ou P.

| | |
|--------|---------|
| 1½" | 2" |
| \$7.00 | \$12.50 |

Si ventilé, ajoutez \$1.00

Pour voir l'illustration du siphon P voir page 159, gravure OD 1114.

Plate OD 1230.—Nickel-plated adjustable trap S or P.

| | |
|--------|---------|
| 1½" | 2" |
| \$7.00 | \$12.50 |

With vent, add \$1.00

For P trap illustration, see Plate OD 1114, page 159.



OD 1232

Gravure OD 1232.—Siphon ajustable nickelé, S ou P.

| | |
|--------|---------|
| 1½" | 2" |
| \$7.00 | \$12.50 |

Si ventilé, ajoutez \$1.00


Pour l'illustration du siphon P, voir gravure OD 1116, page 159.

Plate OD 1232.—Nickel-plated adjustable trap, S or P.

| | |
|--------|---------|
| 1½" | 2" |
| \$7.00 | \$12.50 |

If with vent, add \$1.00

For P trap illustration, see Plate OD 1116, page 159.




OD 1234

Plate OD 1234.—Nickel-plated adjustable trap, P or S.

| | |
|--------|--------|
| 1½" | 2" |
| \$6.00 | \$9.00 |

If with vent, add. \$1.00

For S trap illustration, see Plate OD 1118, page 159.



OD 1236

VIDAGE MULTIPLE POUR ÉVIER ET CUVE A LAVER

Gravure OD 1236.—Vidage multiple nickelé ayant écoulement latéral; grosseurs 1½" et 2".

Prix sur demande.

En commandant spécifiez le nombre d'orifices, et donnez la distance exacte, centre en centre des bondes.

SINK AND LAUNDRY TRAY CONTINUOUS WASTE

Plate OD 1236.—Nickel-plated continuous waste with end waste; sizes 1½" and 2".

Price on application.


In ordering give number of inlets and distance, center to center of plugs.



D'Amor Moreau & Son
Ltee Ltd



VIDAGE MULTIPLE FOUR ÉVIER ET CUVE À LAVER CONTINUOUS WASTE FOR SINK AND LAUNDRY TRAY



OD 1238

Gravure OD 1238.—Vidage multiple nickelé ayant écoulement central.
Grosseurs: 1½" et 2".

Prix sur demande.

En commandant, spécifiez le nombre d'orifices et la distance exacte, centre en centre des bondes.

Plate OD 1238.—Nickel-plated continuous waste with central waste.
Sizes: 1½" and 2".

Price on application.

In ordering, give number of inlets and distance, centre to centre of plugs.



OD 1240

Gravure OD 1240.—Raccord de départ pour siphon d'évier.
Grosneur..... 1½" Tel qu'illustré..... .90

Gravure OD 1242.—Bonde à bouchon métallique pour cuves à laver, fini cuivre poli.

Grosseurs:

Prix, la douzaine:

| | | | | | |
|-----|-----|----|---------|---------|---------|
| 1¼" | 1½" | 2" | \$21.60 | \$30.00 | \$60.00 |
|-----|-----|----|---------|---------|---------|

Plate OD 1240.—Sink connection to trap; nickel-plated brass.


Size..... 1½" As illustrated90

Plate OD 1242.—Tray plug with metal stopper; polished brass finish.

Sizes:

Price, per dozen:

| | | | | | |
|-----|-----|----|---------|---------|---------|
| 1¼" | 1½" | 2" | \$21.60 | \$30.00 | \$60.00 |
|-----|-----|----|---------|---------|---------|



OD 1242

Gravure OD 1244.—Siphon ajustable P en fonte. Avec raccord pour évier:

\$2.90

Sans raccord pour évier:

\$2.75

Bâti et coude seulement:

\$2.20



OD 1244

Plate OD 1244.—Cast iron adjustable P trap. With sink connection:

\$2.90

Without sink connection:

\$2.75

Body and elbow only:

\$2.20



Omer Desferres
Ltee Ltd



SIPHONS EN FONTE POUR ÉVIER ET CUVES A LAVER CAST IRON TRAPS FOR SINKS AND LAUNDRY TRAYS



OD 1246

Gravure OD 1246.—Siphon ajustable S, en fonte.
Avec raccord pour évier..... \$3.10
Sans raccord pour évier..... 2.95

Plate OD 1246.—Cast iron adjustable S trap.
With sink connection..... \$3.10
Without sink connection..... 2.95



OD 1248

Gravure OD 1248.—Siphon ajustable P, en fonte.
Avec raccord pour évier..... \$2.25
Sans raccord pour évier..... 2.15
Coude et bâti seulement..... 1.85

Plate OD 1248.—Cast iron adjustable P trap.
With sink connection..... \$2.25
Without sink connection..... 2.15
Body and elbow only..... 1.85

ACCESSOIRES D'ÉVIER



OD 1260

Gravure OD 1260.—Collet d'évier, non fileté pour tuyau de plomb.
Chacun..... .25
Plate OD 1260.—Sink collar not tapped, for lead pipe.
Each..... .25

SINK FITTINGS



OD 1262

Gravure OD 1262.—Collet d'évier en fonte, fileté pour tuyau de fer.
Chacun..... .50
Plate OD 1262.—Sink collar tapped for iron pipe.
Each..... .50

BOULONS D'ÉVIER — SINK BOLTS



Gravure OD 1264 — Plate OD 1264

La douzaine — Per dozen

| Dimensions | Acier—Steel | Cuivre—Brass | Tête nickelée—Nickel-plated head |
|---------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| 1/4" x 1 1/4" | .20 | .45 | .75 |
| 1/4" x 2 1/4" | .30 | .65 | .90 |
| 1/4" x 2 1/2" | .35 | .75 | 1.10 |
| 1/4" x 2 3/4" | .40 | .85 | 1.30 |
| 1/4" x 3" | .50 | .95 | 1.50 |



Dimer Deserres
Ltee. Ltd.



ACCESSOIRES D'ÉVIERS — SINK FITTINGS



OD 1266

Gravure OD 1266.—Grille d'évier à bouchon. Cuivre nickelé.
La douzaine..... \$9.00

Plate OD 1266.—Plug sink strainer. Nickel-plated brass.
Per dozen..... \$9.00



OD 1267

Gravure OD 1267.—Grille d'évier. Cuivre nickelé.
La douzaine..... \$3.60

Plate OD 1267.—Sink strainer. Nickel-plated brass.
Per dozen..... \$3.60



OD 1268

Gravure OD 1268.—Grille d'évier à fermoir. Cuivre nickelé.
La douzaine..... \$19.20

Plate OD 1268.—Closing sink strainer. Nickel-plated brass.
Per dozen..... \$19.20



OD 1270

CONSOLE D'ÉVIER

Gravure OD 1270.—Console extensible pour évier, en fonte.

La paire..... \$1.15

SINK BRACKET

Plate OD 1270.—Adjustable sink bracket, cast iron.

Per pair..... \$1.15

Gravure OD 1274.—Cache-trou cuivre nickelé.

La douzaine..... \$3.60

Plate OD 1274.—Nickel-plated brass cock hole cover.

Per dozen..... \$3.60



OD 1274



OD 1272

Gravure OD 1272.—Support en fonte pour cuve à laver.

Chacun..... \$1.50

Plate OD 1272.—Cast iron laundry tray stand.

Each..... \$1.50

SUPPORT D'ESSOREUSE

Gravure OD 1276.—Support d'essoreuse en bois dur pour cuves à laver.

Chacun..... .75

WRINGER BLOCK

Plate OD 1276.—Hardwood wringer block for laundry trays.

Each..... .75



Omer Deserres



ACCESSOIRES À DOUCHES — SHOWER ACCESSORIES

Gravure OD 1290.—Soupape de douche à corps invisible, $\frac{1}{2}$ "', à être posée à 3 pouces de la surface plâtrée ou tuilée, au centre de la tuyauterie, ajustable de $\frac{1}{2}$ "'.

Chacun..... \$4.50

Gravure OD 1291.—Le même qu'à la gravure OD 1290, mais ayant tige à coche pour le réglage au moyen d'un tournevis.

Chacun..... \$4.50



OD 1290

Plate OD 1290.—Concealed type shower valve; roughing-in measurement 3" from face of tile or plaster to centre line of pipe adjustment $\frac{1}{2}$ "'.

Each..... \$4.50

Plate OD 1291.—Same as Plate OD 1290, except with screw slot spindle for regulating purposes.

Each..... \$4.50

Gravure OD 1292.—Soupape mélangeuse ayant raccords à bride; l'installation préparatoire est la suivante: tuyaux à 8" centre en centre, et à 3" du centre de la tuyauterie à la face tuilée ou plâtrée. Ajustable de $\frac{1}{2}$ "'.

Chacune..... \$10.00



OD 1292

Plate OD 1292.—Concealed double shower valve with unions. Roughing-in measurements are 8" centres and 3" from face of tile or plaster to centre line of pipe.

Each..... \$10.00



OD 1294

MELANGEUR A DOUCHE

Gravure OD 1294.—Mélangeur applique nickelé avec pistons plongeurs $\frac{1}{2}$ "', corps d'un diamètre extérieur de $3\frac{1}{4}$ "', mesurant $7\frac{1}{2}$ "' de centre en centre des tuyaux alimentateurs et $1\frac{13}{16}$ "' de la face tuilée au centre du mélangeur.

Tel que décrit..... \$18.75

Gravure OD 1295.—Mélangeur nickelé avec pistons plongeurs de $\frac{5}{8}$ "', corps d'un diamètre extérieur de $4\frac{1}{2}$ "', mesurant $8\frac{3}{4}$ "' de centre en centre des tuyaux alimentateurs et $1\frac{13}{16}$ "' de la face tuilée au centre du mélangeur.

Tel que décrit..... \$25.50

SHOWER MIXING VALVE

Plate OD 1294.—Nickel-plated all exposed type mixing valve, $\frac{1}{2}$ "' plungers and body $3\frac{1}{4}$ "' outside diameter, centre to centre of supplies $7\frac{1}{2}$ "' and $1\frac{13}{16}$ "' from face of tile to centre line of valve.

As described..... \$18.75

Plate OD 1295.—Nickel-plated all exposed type mixing valve, $\frac{5}{8}$ "' plungers and body $4\frac{1}{2}$ "' outside diameter, centre to centre of supplies $8\frac{3}{4}$ "' and $1\frac{13}{16}$ "' from face of tile to centre line of valve.

As described..... \$25.50



Omer Desferres
Ltee



ACCESSOIRES À DOUCHES — SHOWER ACCESSORIES

MELANGEUR A DOUCHE

Gravure OD 1296.—Mélangeur à corps dissimulé avec plaquette ronde en porcelaine, pistons $\frac{1}{2}$ " et corps d'un diamètre extérieur de $3\frac{1}{4}$ " mesurant $6\frac{1}{8}$ " d'un bout à l'autre des orifices d'admission.

Chacun..... \$16.90



OD 1296

SHOWER MIXING VALVE

Plate OD 1296.—Concealed type mixing valve with china dial plate, $\frac{1}{2}$ " plungers and body $3\frac{1}{4}$ " outside diameter, face to face measurement of inlets $6\frac{1}{8}$ ".

Each..... \$16.90

Gravure OD 1297.—Mélangeur à corps dissimulé avec plaque en porcelaine, pistons de $\frac{5}{8}$ " et corps d'un diamètre extérieur de $4\frac{1}{2}$ ", mesurant $6\frac{1}{8}$ " d'un bout à l'autre des orifices d'admission.


Chacun..... \$22.80

Plate OD 1297.—Concealed type mixing valve with china dial plate, $\frac{5}{8}$ " plungers and body $4\frac{1}{2}$ ", outside diameter, face to face measurement of inlets $6\frac{1}{8}$ ".

Each..... \$22.80

N.B.—L'installation préparatoire à la pose des deux mélangeurs est la suivante: 3" du centre des mélangeurs à la face tuilée.

N.B.—Roughing-in measurement of both valves is 3" from face of tile to centre line of mixer.



OD 1298

ARROSE-TÊTE

Gravure OD 1298.—Arrose-tête nickelé avec anneau caoutchouc, fabriqué en deux grandeurs:—

| | | |
|----------------|------------------|--------|
| Grandeurs..... | $2\frac{1}{2}$ " | 3" |
| Chacun..... | .90 | \$1.25 |

SHAMPOO HEAD

Plate OD 1298.—Nickel-plated shampoo head, with rubber ring, made in two sizes:—

| | | |
|------------|------------------|--------|
| Sizes..... | $2\frac{1}{2}$ " | 3" |
| Each..... | .90 | \$1.25 |



OD 1299

ARROSE-TÊTE

Gravure OD 1299.—Arrose-tête nickelé avec poignée métallique et anneau caoutchouc, fabriqué en deux grandeurs.

| | | |
|----------------|------------------|--------|
| Grandeurs..... | $2\frac{1}{2}$ " | 3" |
| Chacun..... | \$1.25 | \$1.75 |

SHAMPOO HEAD

Plate OD 1299.—Nickel-plated shampoo head, with metal handle and rubber ring, made in two sizes:—

| | | |
|------------|------------------|--------|
| Sizes..... | $2\frac{1}{2}$ " | 3" |
| Each..... | \$1.25 | \$1.75 |



Omer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE DOUCHES — SHOWER ACCESSORIES



OD 1300

POMME DE DOUCHE

Gravure OD 1300.—Pomme de douche en deux morceaux, cuivre embouti, avec soupape d'admission d'air. Fabriquée en trois grosseurs.

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| | 5" | 6½" | 8" |
| Chacune..... | \$3.65 | \$4.25 | \$6.40 |

SHOWER HEAD

Plate OD 1300.—Nickel-plated stamped brass two-piece shower head with air inlet valve. Made in three sizes.

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| | 5" | 6½" | 8" |
| Each..... | \$3.65 | \$4.25 | \$6.40 |



OD 1304

POMME DE DOUCHE

Gravure OD 1304.—Pomme de douche nickelée en cuivre fondu et poli, avec facette démontable; fabriquée en quatre grosseurs, avec douille-raccord de ½"

| | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | 3" | 4" | 5" | 6" |
| Chacune..... | \$1.90 | \$2.20 | \$3.20 | \$4.40 |

SHOWER HEAD

Plate OD 1304.—Polished N.P. cast brass shower head with removeable face; made in four sizes with ½" connection.

| | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | 3" | 4" | 5" | 6" |
| Each..... | \$1.90 | \$2.20 | \$3.20 | \$4.40 |



OD 1302

POMME DE DOUCHE

Gravure OD 1302.—Pomme de douche, un morceau, en cuivre embouti, avec soupape d'admission d'air. Fabriquée en trois grosseurs.

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| | 5" | 6½" | 8" |
| Chacune..... | \$2.25 | \$2.70 | \$4.25 |

SHOWER HEAD

Plate OD 1302.—Nickel-plated stamped brass one piece shower head with air inlet valve. Made in three sizes.

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| | 5" | 6½" | 8" |
| Each..... | \$2.25 | \$2.70 | \$4.25 |



OD 1305

POMME DE DOUCHE

Gravure OD 1305.—Pomme de douche nickelée en cuivre fondu et poli, avec facette démontable et joint sphérique intégral; Fabriquée en quatre grosseurs, avec douille-raccord de ½"

| | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | 3" | 4" | 5" | 6" |
| Chacune..... | \$3.00 | \$3.75 | \$4.25 | \$5.40 |

SHOWER HEAD

Plate OD 1305.—Polished N.P. cast brass shower head with removeable face and integral ball joint. Made in four sizes with ½" connection.

| | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | 3" | 4" | 5" | 6" |
| Each..... | \$3.00 | \$3.75 | \$4.25 | \$5.40 |



Dimer De Serres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE DOUCHES — SHOWER ACCESSORIES



OD 1306

Gravure OD 1306.—Support de pomme de douche nickelé; 10" de long avec rosace nickelé, en cuivre fondu.

Chacun..... \$2.00

Gravure OD 1307.—Le même qu'à la gravure OD 1306, mais avec rosace en porcelaine.

Chacun..... \$2.50

Gravure OD 1308.—Raccord nickelé ayant joint à rotule, filetage intérieur et extérieur.

Chacun..... $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ "
\$2.00 \$3.25



OD 1308

Plate OD 1306.—Nickel-plated shower head arm, 10" long, with cast brass nickel-plated flange.

Each..... \$2.00

Plate OD 1307.—Same as plate OD 1306, except with china flange.

Each..... \$2.50

Plate OD 1308.—Nickel-plated ball joint connection, inside and outside threads.

Each..... $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ "
\$2.00 \$3.25

TRINGLES À RIDEAUX — CURTAIN BARS



OD 1310

Gravure OD 1310.—Tringle droite, à rideau, 1" de diamètre, cuivre nickelé, avec rosaces de fixation et vis.

5' sans anneaux à rideau..... \$ 5.00
5' avec anneaux à rideau..... 5.75
5' avec anneaux à rideau, rideau et chaînette.. 12.00
5' 6" sans anneaux à rideau..... 5.25
5' 6" avec anneaux à rideau..... 6.00
5' 6" avec anneaux à rideau, rideau et chaînette 12.50

N.B.—En commandant, donnez la longueur exacte.

Plate OD 1310.—Nickel-plated, 1" diameter straight curtain bar with wall flanges and screws.

5' without curtain rings..... \$ 5.00
5' with curtain rings..... 5.75
5' with curtain rings, curtain and chain..... 12.00
5' 6" without curtain rings..... 5.25
5' 6" with curtain rings..... 6.00
5' 6" with curtain rings, curtain and chain.... 12.50

N.B.—In ordering, give exact length.



OD 1311

Gravure OD 1311.—Tringle coudée, à rideau, diamètre 1", cuivre nickelé, avec brides de fixation en cuivre fondu et nickelé.

Fabriquées en deux longueurs:

Pour baignoires de 5' 28" x 60".

Pour baignoires de 5' 6" 28" x 66".

5' sans anneaux à rideau..... \$ 8.50
5' avec anneaux à rideau..... 9.50
5' avec anneaux à rideau, rideau et chaînette.. 14.25
5' 6" sans anneaux à rideau..... 8.75
5' 6" avec anneaux à rideau..... 10.00
5' 6" avec anneaux à rideau, rideau et chaînette 14.50

Plate OD 1311.—Nickel-plated, brass, 1" diameter corner curtain bar with rigid nickel-plated cast brass flanges.

Made in two sizes:

28" x 60" for 5' bath.

28" x 66" for 5' 6" bath.

5' without curtain rings..... \$ 8.50
5' with curtain rings..... 9.50
5' with curtain rings, curtain and chain.... 14.25
5' 6" without curtain rings..... 8.75
5' 6" with curtain rings..... 10.00
5' 6" with curtain rings, curtain and chain.... 14.50



Omer Desjardins
Ltee



ACCESSOIRES DE DOUCHES — SHOWER ACCESSORIES



OD 1312

Gravure OD 1312.—Rideaux de douche, en toile de 8 onces, de qualité supérieure, longueur, 6 pieds.

| Dimensions en magasin | Prix courant |
|-----------------------|--------------|
| 3 x 6' | \$4.00 |
| 4 x 6' | 5.00 |
| 5 x 6' | 6.00 |
| 6 x 6' | 7.00 |

Autres grandeurs, à ordre seulement.

Plate OD 1312.—Eight ounce quality duck curtain, length 6'.

| Sizes in stock | Price list |
|----------------|------------|
| 3 x 6' | \$4.00 |
| 4 x 6' | 5.00 |
| 5 x 6' | 6.00 |
| 6 x 6' | 7.00 |

Other sizes to order only.



OD 1314

Gravure OD 1314.—Anneaux à rideau en cuivre nickelé; pour tringles à rideau de 1" de diamètre.

La douzaine..... \$1.50

Plate OD 1314.—Nickel-plated brass curtain rings, for 1" diameter curtain rods.

Per dozen..... \$1.50



OD 1315

Gravure OD 1315.—Crochet et chaînette en cuivre nickelé pour tenir rideau de douche

La douzaine..... \$6.00

Plate OD 1315.—Nickel-plated brass shower curtain hook and chain to hold shower curtain.

Per dozen..... \$6.00



OD 1316

Gravure OD 1316.—Anneaux à rideau en cuivre nickelé pour tringles à rideau de 1" de diamètre

La douzaine..... \$.50

Plate OD 1316.—Nickel-plated brass curtain rings for 1" diameter curtain rods.

Per dozen..... \$.50

Gravure OD 1320.—Brosse shampooing comprenant un tube de 3' en caoutchouc rouge rayé, 2 prises d'eau à pointeau, cuivre nickelé, et une brosse caoutchouc.

Chacune..... \$4.25

Gravure OD 1321.—La même qu'à la gravure OD 1320, mais avec une prise d'eau seulement.

Chacune..... \$2.75



OD 1320

Plate OD 1320.—Shampoo brush; consists of 3' red corrugated tubing, 2 nickel-plated brass needle sprays and 1 rubber brush.

Each..... \$4.25

Plate OD 1321.—Same as Plate OD 1320, except with 1 needle spray only.

Each..... \$2.75



OD 1318

Gravure OD 1318.—Prise d'eau, cuivre et caoutchouc, s'adaptant à tout robinet.

La douzaine..... \$4.00

Plate OD 1318.—Brass and rubber faucet connection, fitting any faucet

Per dozen..... \$4.00



Omer Deserres
Ltee



ACCESSOIRES DE DOUCHES — SHOWER ACCESSORIES



OD 1324

Gravure OD 1324.—Appareil doucheur comprenant:

- 5 Pieds de tube en caoutchouc rouge.
- 1 brosse massage en caoutchouc noir.
- 1 tête arroseuse, en cuivre nickelé.
- 1 prise d'eau universelle.

Complet..... \$2.65

Plate OD 1324.—Shower bath apparatus comprising:

- 5' red rubber tubing.
- 1 Black rubber massage brush.
- 1 Nickel-plated spray head.
- 1 Universal faucet connection.

Complet..... \$2.65



OD 1326

Gravure OD 1326.—Appareil doucheur comprenant: Plate OD 1326.—Shower bath apparatus comprising:

- 5 pieds de tube en caoutchouc rouge.
- 1 brosse à massage, en caoutchouc noir.
- 1 tête arroseuse nickelée.
- 1 poignée extensible nickelée.
- 1 prise d'eau universelle.

Complet..... \$3.25

- 5' red rubber tubing.
- 1 Black rubber massage brush.
- 1 Nickel-plated spray head.
- 1 Nickel-plated extension handle.
- 1 Universal faucet connection.

Complet..... \$3.25

Gravure OD 1327.—Appareil doucheur comprenant:

- 3' de tube en caoutchouc rouge.
- 1 Brosse à massage, en caoutchouc noir.
- 1 Tête arroseuse, en cuivre nickelé.
- 1 Prise d'eau universelle.

Complet..... \$2.50

Plate OD 1327.—Shower bath apparatus comprising:

- 3' red rubber tubing.
- 1 Black rubber massage brush.
- 1 Nickel-plated spray head.
- 1 Universal faucet connection.

Complet..... \$2.50



OD 1328



OD 1327



OD 1329

Gravure OD 1328.—Appareil doucheur comprenant:

- 5' de tube en caoutchouc rouge.
- 1 Brosse shampooing, en caoutchouc rouge.
- 1 Brosse à massage, en caoutchouc noir.
- 1 Tête arroseuse nickelée.
- 1 Poignée extensible nickelée.
- 1 Prise d'eau universelle.

Complet..... \$4.50

Plate OD 1328.—Shower bath apparatus comprising:

- 5' red rubber tubing.
- 1 Red rubber shampooing brush.
- 1 Black rubber massage brush.
- 1 Nickel-plated spray head.
- 1 Nickel-plated extension handle.
- 1 Universal faucet connection.

Complet..... \$4.50

Gravure OD 1329.—Appareil doucheur comprenant:

- 5 1/2' de tube en caoutchouc rouge.
- 1 Brosse shampooing en caoutchouc rouge.
- 1 Brosse à massage, en caoutchouc noir.
- 1 Tête arroseuse nickelée.
- 1 Prise d'eau universelle.
- 1 Poignée extensible nickelée et amovible.

Complet..... \$5.50

Plate OD 1329.—Shower bath apparatus comprising:

- 5 1/2' Red rubber tubing.
- 1 Red rubber shampooing brush.
- 1 Red rubber massage brush.
- 1 Nickel-plated spray head.
- 1 Universal faucet connection.
- 1 Nickel-plated extension handle detachable.

Complet..... \$5.50



Omer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES



AGNIER — OD 1330

Gravure OD 1336.—Ce siège, absolument sanitaire a un goujon qui le traverse de part en part à l'arrière.

- OD 1336.—Fini chêne doré..... \$ 5.50
- OD 1337.—Chêne massif..... \$ 7.25
- OD 1338.—Fini acajou..... \$ 7.50
- OD 1339.—Emaillé blanc..... \$10.00
- OD 1340.—Recouvert de Pyralin..... \$16.00

Plate OD 1336.—A real sanitary seat. This seat is made with a dowel across the back.

- OD 1336.—Golden oak finish..... \$ 5.50
- OD 1337.—Solid oak..... \$ 7.25
- OD 1338.—Mahogany finish..... \$ 7.50
- OD 1339.—White enamel finish..... \$10.00
- OD 1340.—Sheet Pyralin..... \$16.00

Gravure OD 1330.—Ce siège est muni de fortes charnières. Il est renforcé à l'arrière et à l'avant par des goujons qui le traversent de part en part.


- OD 1330.—Chêne doré..... \$ 4.00
- OD 1331.—Chêne massif..... \$ 5.75
- OD 1332.—Fini acajou..... \$ 6.00
- OD 1333.—Emaillé blanc..... \$ 9.00
- OD 1334.—Recouvert de Pyralin \$15.00

Plate OD 1330.—This seat has heavy bar hinges. It is reinforced with dowels across back and front.

- OD 1330.—Golden Oak Finish..... \$ 4.00
- OD 1331.—Solid Oak..... \$ 5.75
- OD 1332.—Mahogany Finish..... \$ 6.00
- OD 1333.—Enamel Finish..... \$ 9.00
- OD 1334.—Sheet Pyralin.. \$15.00



IROQUOIS — OD 1336



ALGONQUIN — OD 1342

Gravure OD 1342.—La fabrication de ce siège est du genre le plus sanitaire. Siège interrompu à l'avant et à l'arrière.

- OD 1342.—Fini chêne doré..... \$ 6.25
- OD 1343.—Chêne massif..... \$ 8.00
- OD 1344.—Fini acajou..... \$ 8.25
- OD 1345.—Emaillé blanc..... \$11.00
- OD 1346.—Recouvert de Pyralin.. \$17.00

Plate OD 1342.—This seat amplifies the highest type of sanitary seat construction. Open front and back.

- OD 1342.—Golden oak finish..... \$ 6.25
- OD 1343.—Solid oak..... \$ 8.00
- OD 1344.—Mahogany finish..... \$ 8.25
- OD 1345.—White enamel finish... \$11.00
- OD 1346.—Sheet Pyralin..... \$17.00



Diner Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES

Gravure OD 1348.—Ce siège est fait parallèlement au grain du bois, il a un goujon à l'avant et à l'arrière; seul le meilleur bois est employé.

- OD 1348.—Fini chêne doré..... \$ 5.50
- OD 1349.—Chêne massif..... \$ 7.25
- OD 1350.—Fini acajou..... \$ 7.50
- OD 1351.—Emaillé blanc..... \$10.00
- OD 1352.—Recouvert de Pyralin.. \$16.00

Plate OD 1348.—This seat is constructed with wood running parallel and has dowels at front and back.

- OD 1348.—Golden oak finish..... \$ 5.50
- OD 1349.—Solid oak..... \$ 7.25
- OD 1350.—Mahogany finish..... \$ 7.50
- OD 1351.—White enamelled finish \$10.00
- OD 1352.—Sheet Pyralin..... \$16.00



ABENAQUIS — OD 1348



HURON — OD 1354

Gravure OD 1354.—Ce siège est d'une forme bien unie. Il est très fort et très résistant.

- OD 1354.—Chêne doré..... \$ 6.25
- OD 1355.—Chêne massif..... \$ 8.00
- OD 1356.—Fini acajou..... \$ 8.25
- OD 1357.—Emaillé blanc..... \$11.00
- OD 1358.—Recouvert de Pyralin.... \$17.00

Plate OD 1354.—The mould on this seat is plain. It is strong and rigid.


- OD 1354.—Golden oak finish..... \$ 6.25
- OD 1355.—Solid oak..... \$ 8.00
- OD 1356.—Mahogany finish..... \$ 8.25
- OD 1357.—White enamelled finish ... \$11.00
- OD 1358.—Sheet Pyralin..... \$17.00

Gravure OD 1360.—De forme onduleuse, ce siège est de bonne fabrication à goujon.

- OD 1360.—Fini chêne doré.... \$ 6.40
- OD 1361.—Chêne massif..... \$ 7.25
- OD 1362.—Fini acajou..... \$ 7.50
- OD 1363.—Emaillé blanc..... \$11.00
- OD 1364.—Recouvert de Pyralin..... \$16.00

Plate OD 1360.—Serpentine shape; this seat is made of strong dowel construction.

- OD 1360.—Golden oak finish.. \$ 6.40
- OD 1361.—Solid Oak..... \$ 7.25
- OD 1362.—Mahogany finish... \$ 7.50
- OD 1363.—White enamelled finish..... \$11.00
- OD 1364.—Sheet Pyralin..... \$16.00




SIOUX — OD 1360



Omer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES



MICMAC — OD 1366

Gravure OD 1366.—Interrompu à l'avant et à l'arrière. Les charnières de ce siège sont très fortes aidant ainsi, à garder la rigidité des différentes parties.

- OD 1366.—Fini chêne doré..... \$ 7.25
OD 1367.—Chêne massif..... \$ 8.75
OD 1368.—Fini acajou..... \$ 9.00
OD 1369.—Emaillé blanc..... \$12.00
OD 1370.—Recouvert de Pyralin. \$17.00

Plate OD 1366.—Open front and back, the hinges on this seat are exceptionally heavy to provide for the rigidity of the seat parts.

- OD 1366.—Golden oak finish... \$ 7.25
OD 1367.—Solid oak..... \$ 8.75
OD 1368.—Mahogany finish..... \$ 9.00
OD 1369.—Enamelled finish..... \$12.00
OD 1370.—Sheet Pyralin..... \$17.00



ERIE — OD 1372

Gravure OD 1372.—Ce siège à contrepoids est très souvent demandé, pour les fabriques, les écoles et le hôpitaux.


- OD 1372.—Chêne massif..... \$10.00
OD 1373.—Fini acajou..... \$11.00

Plate OD 1372.—This ballweight seat is being specified every day for factories, schools and hospitals.

- OD 1372.—Solid oak..... \$10.00
OD 1373.—Mahogany finish..... \$11.00

Gravure OD 1376.—Ce siège est aussi soigneusement fait et fini que nos sièges à charnières sur tige.

- OD 1376.—Fini chêne doré..... \$ 2.75
OD 1377.—Chêne massif..... \$ 3.25
OD 1378.—Emaillé blanc..... \$ 5.00



MIAMIS — OD 1374

Gravure OD 1374.—Ce siège est très bien fait, des goujons le traversent de part en part à l'arrière et à l'avant, s'adapte à tout bol ordinaire.

- OD 1374.—Fini chêne doré..... \$ 2.00
OD 1375.—Chêne massif..... \$ 3.00

Plate OD 1374.—This seat is very well made, with dowels across the front and back. This seat will fit any regular bowl.

- OD 1374.—Golden oak finish..... \$ 2.00
OD 1375.—Solid oak..... \$ 3.00



MONTAGNAIS
OD 1376

Plate OD 1376.—The same attention to detail and finish is observed as in our bar hinge seat.

- OD 1376.—Golden oak finish..... \$ 2.75
OD 1377.—Solid oak..... \$ 3.25
OD 1378.—White enamel-
led finish..... \$ 5.00



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES

Gravure OD 1380.—Recouvert du meilleur caoutchouc dur, aucun métal n'entre dans sa fabrication. L'acide ne peut en altérer le fini qui résiste à tout nettoyage.

Ce siège s'adapte à tout bol à action siphonique, il est muni de fortes charnières en cuivre fondu et nickelé.

OD 1380.—Finis ébène,
Chacun..... \$25.00

OD 1381.—Finis acajou.
Chacun..... \$25.00



EVERNU—OD 1380

Plate OD 1380.—Pure hard rubber covering. No metal on top or bottom of seat. Impervious to acid, it endures constant cleaning without deterioration of its fine finish.

This seat fits any siphon action wash-down bowl, it is equipped with heavy nickel-plated cast brass hinges.

OD 1380.—Ebony finish.
Each..... \$25.00

OD 1381.—Mahogany finish.
Each..... \$25.00



EVERNU—OD 1382



EVERNU—OD 1384

Gravure OD 1382.—Siège interrompu à l'avant, demi-selle, s'adaptant à tout genre de bol à action siphonique; ce siège est muni de fortes charnières en cuivre fondu nickelé.

OD 1382.—Finis ébène. Chacun..... \$27.00

OD 1383.—Finis acajou. Chacun..... \$27.00

Plate OD 1382.—Semi-saddle open front seat for any kind of siphon action wash-down bowl, it is equipped with heavy nickel-plated cast brass hinges.

OD 1382.—Ebony finish. Each..... \$27.00

OD 1383.—Mahogany finish. Each..... \$27.00

Gravure OD 1384.—Siège interrompu à l'avant forme de selle, s'adaptant à tout genre de bol à bec, muni de fortes charnières en cuivre fondu nickelé.

OD 1384.—Finis ébène. Chacun..... \$28.00

OD 1385.—Finis acajou. Chacun..... \$28.00

Plate OD 1384.—Saddle shape open front seat for all kind of extended lip bowl, equipped with heavy nickel-plated cast brass hinges.

OD 1384.—Ebony finish. Each..... \$28.00

OD 1385.—Mahogany finish. Each..... \$28.00

Gravure OD 1386.—Le même qu'à la gravure OD 1380, mais sans couvercle; ce siège est muni de fortes charnières en cuivre fondu nickelé et pourvu d'un dispositif d'arrêt.

OD 1386.—Finis ébène.
Chacun..... \$16.00

OD 1387.—Finis acajou
Chacun..... \$16.00



EVERNU—OD 1386

Plate OD 1386.—Same as plate OD 1380, except without cover, this seat is equipped with heavy nickel-plated cast brass hinges having a check device.

OD 1386.—Ebony finish.
Each..... \$16.00


OD 1387.—Mahogany finish. Each..... \$16.00



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES



ETCHEMIN—OD 1392

Gravure OD 1392.—Ce siège est fait pour les bols du type Richelieu. Il a des goujons qui le traversent de part en part à l'arrière et à l'avant, bien fait et bien fini.

- OD 1392.—Fini chêne doré..... \$ 2.50
OD 1393.—Chêne massif..... \$ 4.50
OD 1394.—Fini acajou..... \$ 5.00
OD 1395.—Fini émaillé blanc..... \$11.00

Plate OD 1392.—This seat is made for Richelieu type bowls and have a dowel across the back and front. Well made with good finish.

- OD 1392.—Golden oak finish..... \$ 2.50
OD 1393.—Solid oak..... \$ 4.50
OD 1394.—Mahogany finish..... \$ 5.00
OD 1395.—White enamelled finish \$11.00

Gravure OD 1400.—Charnières sur tige en cuivre nickelé, pour siège ayant couvercle.

La paire..... \$2.00



OD 1400

Plate OD 1396.—Child's seat, this seat is handy to carry, it will fit on any toilet seat.

- OD 1396.—Golden oak finish..... \$2.50
OD 1397.—Solid oak..... \$ 3.50
OD 1398.—Mahogany finish..... \$3.75
OD 1399.—White enamelled finish. \$5.00

Plate OD 1400.—Nickel-plated brass bar hinge; for closet seat with cover.

Per pair..... \$2.00



OD 1402

Gravure OD 1402.—Charnières sur tige, cuivre nickelé, pour siège en fer à cheval

La paire..... \$ 3.50

Plate OD 1402.—Nickel-plated brass bar hinge for horse shoe seat. Per pair..... \$ 3.50

Gravure OD 1404.—Charnières sur tige, cuivre nickelé pour siège à contrepoids forme fer à cheval.

La paire..... \$ 6.75

Plate OD 1404.—Nickel-plated brass bar hinge for ball weight horse shoe seat. Per pair.. \$ 6.75



OD 1404



Omer Desjardins
Ltd



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES



OD 1406

Gravure OD 1406.—Charnières trois pièces.

OD 1406.—Cuivre nickelé. La paire.....\$.85

OD 1407.—Acier nickelé. La paire.....\$.50

Plate OD 1406.—Three leaf nickel-plated hinges.

OD 1406.—Nickel-plated brass. Per pair.....\$.85

OD 1407.—Nickel-plated steel. Per pair.....\$.50

Gravure OD 1408.—Boulon de siège avec caoutchouc.
La douzaine.....\$ 1.25

Plate OD 1408.—Seat bolt, with rubber.

Per dozen.....\$ 1.25



OD 1408



OD 1410

Gravure OD 1410.—Tampon caoutchouc à clou, pour siège de cabinet.

Per dozen.....\$.20

Plate OD 1410.—Tack rubber bumper, for closet seat.

Per dozen.....\$.20



OD 1411

Gravure OD 1411.—Tampon caoutchouc, pour siège de cabinet.

1-5-8", la douzaine.....\$.40

2 3/4", la douzaine.....\$.75

Plate OD 1411.—Rubber bumper for closet seat.

1-5-8", per dozen.....\$.40

2 3/4", per dozen.....\$.75



OD 1413

Gravure OD 1413.—Support de réservoir, bois dur verni.

Chacun.....\$ 1.75

Plate OD 1413.—Shield tank board hardwood, varnished.

Each.....\$ 1.75



OD 1414

Gravure OD 1414.—Planche et support de réservoir, bois dur verni.

Chacun.....\$ 2.25

Plate OD 1414.—Tank board and shield, hardwood, varnished.

Each.....\$ 2.25



OD 1412

Gravure OD 1412.—Tampon caoutchouc à vis, pour siège de cabinet.

La douzaine.....\$.35

Plate OD 1412.—Screw rubber bumper for closet seat.

Per dozen.....\$.35



OD 1415

Gravure OD 1415.—Console d'acier pour réservoir élevé.

6" x 8", la paire.....\$.40

7" x 9", la paire.....\$.45

Plate OD 1415.—Shelf bracket for high up tank.

6" x 8", per pair.....\$.40


7" x 9", per pair.....\$.45



Omer Desjardins
Ltee



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES




NIAGARA — OD 1420

Gravure OD 1420.—Réservoir de chasse "NIAGARA" en fonte émaillée avec accessoires, tuyau d'alimentation, raccord de départ coudé ou rejeon en cuivre nickelé.

Complet, tel que décrit..... **\$27.00**

Plate OD 1420.—Niagara Cast iron enamelled closet tank, complete with fittings, supply pipe and ell or offset nickel-plated brass connection.

Complete, as described..... **\$27.00**




VERNAL — OD 1422

Gravure OD 1422.—Réservoir de chasse "VERNAL" Complet avec mêmes accessoires, que OD 1420. Complet, tel que décrit..... **\$20.00**

Plate OD 1422.—"VERNAL" China closet tank, complete with same fittings, as OD 1420.

Complete, as described..... **\$20.00**



SHAWINIGAN — OD 1424

Gravure OD 1424.—Réservoir de chasse blanc en composition "SHAWINIGAN" avec accessoires, tuyau d'alimentation, raccord de départ coudé, en cuivre nickelé.

Complet tel que décrit..... **\$17.50**

Fini acajou, au même prix.

Plate OD 1424.—SHAWINIGAN white composition closet tank, complete with fittings, supply pipe and ell nickel-plated brass connection.

Complete, as described..... **\$17.50**

Mahogany finish at same price



YOSEMITE — OD 1426

Gravure OD 1426.—Réservoir de chasse fini chêne, en composition "YOSEMITE" avec mêmes accessoires, que OD 1424.

Complet tel que décrit..... **\$15.00**

Plate OD 1426.—YOSEMITE Oak finish composition, closet tank, complete, with same fittings as OD. 1424.


Complete, as described..... **\$15.00**



Almer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES



BRIDALVEIL—OD 1428

Gravure OD 1428.—Réservoir "Bridalveil" fini au tampon chêne doré, complet avec accessoires, tuyau d'alimentation, raccord de départ coudé en cuivre nickelé.

Plate OD 1428.—"Bridalveil" Golden oak finish tank, piano polished, complete with fittings, supply pipe, and nickel-plated brass elbow connection.

Complet tel que décrit..... \$15.00

Complete as described..... \$15.00

Gravure OD 1429.
Le même qu'à la gravure OD 1428, mais en chêne massif, complet tel que décrit..... \$22.00

Plate OD 1429.
Same as plate OD 1428, except solid oak, complete as described... \$22.00

Gravure OD 1430.
Réservoir élevé "LUNA" chêne massif, poli et verni, complet avec garniture, accessoires, support, chaînette de tirage et poignée, et valve 1 1/4"

Plate OD 1430.
"LUNA" high up tank, solid oak, complete with lining, fittings, bracket, chain and chain pull, 1 1/4" valve.

Complet tel que décrit..... \$9.75

Complete as described..... \$9.75



LUNA—OD 1430

OD 1431.—Avec valve 1 1/2"..... \$10.00
OD 1432.—Fini chêne doré, valve 1 1/4"..... \$ 7.50
OD 1433.—Fini chêne doré, valve 1 1/2"..... \$ 7.75
OD 1434.—Boîte seule, chêne massif..... \$ 4.00
OD 1435.—Boîte seule, fini chêne..... \$ 2.50

OD 1431.—With 1 1/2" valve..... \$10.00
OD 1432.—Golden oak finish, 1 1/4" valve.... \$ 7.50
OD 1433.—Golden oak finish 1 1/2 valve..... \$ 7.75
OD 1434.—Box only, solid oak..... \$ 4.00
OD 1435.—Box only, oak finish..... \$ 2.50



Omer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES

Gravure OD 1436.— Réservoir élevé en pin "NEVADA" complet, garnitures en cuivre, accessoires, chaîne de tirage et poignée, consoles et vis.

Tel que décrit


OD 1436.—Avec valve 1 1/4"..... \$5.75

OD 1437.—Avec valve 1 1/2"..... \$6.00

Boîte seulement. \$1.25

Garniture seulement,

| | |
|--------|--------|
| 6 oz. | 10 oz. |
| \$2.20 | \$2.80 |



NEVADA — OD 1436

Plate OD 1436.— "NEVADA" pine high up tank, complete with copper lining, all accessories, chain and chain pull, shelf bracket and screws.

As described

OD 1436.—With 1 1/4" valve..... \$5.75

OD 1437.—With 1 1/2" valve..... \$6.00

Box only..... \$1.25

Lining only,

| | |
|--------|--------|
| 6 oz. | 10 oz. |
| \$2.20 | \$2.80 |



OD 1440

Gravure OD 1440.— Tuyau d'alimentation de réservoir de cabinet à action siphonique. Cuivre recuit nickelé.

| | | |
|--------|--------|--------|
| Chacun | 3/8" | 1/2" |
| | \$1.25 | \$1.50 |

Plate OD 1440.—Nickel-plated annealed brass supply pipe for syphon action closet tank.

| | | |
|------|--------|--------|
| Each | 3/8" | 1/2" |
| | \$1.25 | \$1.50 |



MONTMORENCY
OD 1442

Gravure OD 1442.—La valve de chasse "MONTMORENCY" peut être raccordée au tuyau d'alimentation, sans réservoir. Le tuyau d'eau peut fort bien n'avoir que 1 1/4" de diamètre selon la distance ou la pression. Cependant, on obtiendra de meilleurs résultats et on économisera l'eau, si le conduit est plus gros.

Fournie avec manette oscillante en porcelaine, arrêt angulaire, tube, ligature et écrous de fixation nickelés.

Tel que décrit..... \$22.50

Plate OD 1442.—The Flush "MONTMORENCY" Valve can be connected direct to the water supply without the use of a tank. In such cases the size of the supply pipe from the building to the valve should not be less than 1 1/4" according to distance and pressure. More satisfactory results may be obtained and less water used by the use of a larger supply.

Furnished with china oscillating handle N.P. union angle stop, complete with tubing, spud couplings,

As described..... \$22.50



OD
1446

Gravure OD 1446.— Tuyau d'alimentation de réservoir de cabinet à action siphonique. Cuivre recuit nickelé.

| | | |
|--------|--------|--------|
| Chacun | 3/8" | 1/2" |
| | \$3.50 | \$4.00 |

Plate OD 1446.—Nickel-plated annealed brass supply pipe for syphon action closet tank.

| | | |
|------|--------|--------|
| Each | 3/8" | 1/2" |
| | \$3.50 | \$4.00 |



Immer Desferres



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISSANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES



OD 1452

Gravure OD 1452.—Coude nickelé en cuivre laminé, diamètre 2"—4 x 5" du centre du réservoir.

Chacun..... \$.80

Plate OD 1452.—Nickel-plated drawn brass elbow.—2" diameter 4 x 5" centre to end, for low tank.

Each..... \$.80



OD 1453

Gravure OD 1453.—Rejeton nickelé en cuivre étiré, diamètre 2" pour réservoir bas.

| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| \$1.25 | \$1.25 | \$1.75 | \$2.00 | \$2.25 |

Plate OD 1453.—2" nickel-plated drawn brass offset for low tank

| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| \$1.25 | \$1.25 | \$1.75 | \$2.00 | \$2.25 |



OD 1454

Gravure OD 1454.—Ligature cuivre pour bol à action siphonique, diamètre 2".

Complete..... \$.95

Plate OD 1454.—2" Brass spud for siphon action closet bowl.

Complete..... \$.95



Gravure OD 1455.—Pièces de rechange de ligature en cuivre.

A

Pièce du haut,
Bâti de ligature.... \$.50

B

Pièce de gauche,
Garniture en caoutchouc..... \$.20

C

Pièce de droite,
Anneau de friction \$.10

D

Pièce du bas,
Erou de ligature \$.25



A

Top part
Spud body..... \$.50

B

Left-hand part
Rubber gasket..... \$.20

C

Right-hand part.
Friction ring..... \$.10

D

Bottom part.
Spud coupling nut \$.25

OD 1455



Omer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES



OD 1456

Gravure OD 1456.—Contre-écrou de ligature cuivre nickelé.

La douzaine..... \$ 3.60

Plate OD 1456.—Nickel-plated brass spud coupling nut.

Per dozen..... \$ 3.60



OD 1457

Gravure OD 1457.—Bride de plancher en cuivre pour bol de cabinet.

OD 1457.—Légère. Douz... \$ 6.00

OD 1458.—Pesante. Douz. \$ 7.80

Plate OD 1457.—Brass closet floor flange.

OD 1457.—Light. Dozen... \$ 6.00

OD 1458.—Heavy. Dozen \$ 7.80



OD 1459

Gravure OD 1459.—Garniture en caoutchouc pour bride de plancher de bol de cabinet.

La douzaine..... \$ 2.00

Plate OD 1459.—Rubber gasket for closet floor flange.

Per dozen..... \$ 2.00

Gravure OD 1460.—Lever de commande pour réservoir en composition SHAWINIGAN et YOSEMITE,

Complet avec manette en porcelaine.

Chacun..... \$ 1.00

OD 1460



Plate OD 1460.—Operating lever for SHAWINIGAN and YOSEMITE composition tanks.

Complete with china lever handle.

Each..... \$ 1.00

Pièces de rechange de Levier de Réservoirs, Shawinigan et Yosemite.

Gravure OD 1462.—Si pour réservoirs, Niagara, Vernal, Bridalveil ajoutez N ou V ou B au numéro de la pièce.

V-L-1 Levier... \$.35

V-L-2 Support de levier..... \$.15

V-L-3 Manchon de levier..... \$.15

V-L-4 Ecou-frein \$.10

V-L-5 Levier de soulèvement..... \$.10


V-L-6 Poignée.. \$.15

1½" O.P.P. Manette en porcelaine... \$.35

O.H.10-24½ Vis de soulèvement... \$.05

R.H.10-24x½ Vis de poignée..... \$.05

OD 1462



Shawinigan and Yosemite Tanks Lever Repair Parts.

Plate OD 1462.—If for Niagara, Vernal, Bridalveil, tanks, add to number of part the letter N or V or B.

V-L-1 Lever.... \$.35

V-L-2 Lever bracket..... \$.15

V-L-3- Lever bushing..... \$.15

V-L-4 Locknut.. \$.10

V-L-5 Lever Lift \$.10

V-L-6 Handle... \$.15

1½" O.P.P. China lever..... \$.35

O.H.10-24½ Lever Screw..... \$.05

R.H.10-24x Handle Screw..... \$.05



Dimitri Deserres



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES

Gravure OD 1463.—Levier à double effet pour réservoirs bas. Mentionnez si pour réservoirs Niagara, Vernal ou Bridalveil en ajoutant les lettres, N, V ou B, au numéro de la gravure. Pour pièces de rechange, voir gravure 1462, page 191.

Chacun \$1.00



OD 1463

Plate OD 1463.—Double acting lever for low tanks. Please mention if for Niagara, Vernal or Bridalveil tanks in adding, to number of plate the letters N, V or B. For repair parts, see page 191, Plate OD 1462.

Each \$1.00



OD 1464

Gravure OD 1464.—Valve de chasse "Douglass", réservoir bas.

Chacune \$2.50

Plate OD 1464.—"Douglass" Flush valve for low tanks.

Each \$2.50

Gravure OD 1465.—Valve de chasse, siphon de cuivre, pour réservoirs bas.

Chacune \$3.25

Plate OD 1465.—Copper syphon, valve for low tanks.

Each \$3.25



OD 1465

Gravure OD 1466.—Siphon de cuivre ayant garniture conique à nervure, pour réservoirs bas.

Chacune \$2.00

Plate OD 1466.—Copper syphon only with feather edge washer.

Each \$2.00



OD 1466



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES



OD 1467

Gravure OD 1467.—Valve de chasse "No Trouble", pour réservoirs bas Shawinigan et Yosemite. Complète, avec flotte en caoutchouc et écrou d'accouplement nickelé.

Tel que décrit..... \$2.50

Plate OD 1467.—"No Trouble" Flush valve for Shawinigan and Yosemite low tanks. Complete with rubber ball and nickel-plated coupling nut.

As described..... \$2.50



OD 1468

Gravure OD 1468.—Flotte en caoutchouc pour Valve de chasse de réservoir bas.

| Grandeurs | 2" | 2½" | 2¾" | 3" |
|-----------|--------|------|------|-----------|
| Blanche | \$3.25 | 3.75 | 4.50 | 5.00 doz. |
| Rouge | 4.25 | 4.75 | 5.50 | 6.00 doz. |

Plate OD 1468.—Rubber ball for low tanks flush valve.

| Sizes: | 2" | 2½" | 2¾" | 3" |
|--------|--------|------|------|-----------|
| White | \$3.25 | 3.75 | 4.50 | 5.00 doz. |
| Red | 4.25 | 4.75 | 5.50 | 6.00 doz. |

PIÈCES DE RECHANGE DE LA VALVE DE CHASSE

"NO TROUBLE"

FLUSH VALVE REPAIR PARTS

Gravure OD 1469. Si pour Valve de chasse "Douglass", ajoutez la lettre "D" au numéro de la pièce demandée.

| | | |
|-------|-----------------|-----|
| F.V.1 | Bâti de Valve.. | .75 |
| F.V.2 | Tube de Valve.. | .45 |

| | | |
|--------|--------------------------------------|-----|
| F.V.3 | Guide broche..... | .30 |
| F.V.4 | Tige guide..... | .15 |
| F.V.5 | Broche leveuse..... | .15 |
| F.V.6 | Ecrou-frein..... | .25 |
| W.1 | Rondelle d'écrou-frein..... | .10 |
| W.2 | Rondelle d'écrou d'accouplement..... | .10 |
| R.H.10 | 24x¾ Vis de Guide broche..... | .05 |
| | Ecrou d'accouplement nickelé..... | .30 |
| | Flotte et broche leveuse..... | .50 |

Plate OD 1469.—If for "Douglass" valve, add the letter "D" to number of wanted part.

| | | |
|--------|---------------------------------|-----|
| F.V.1. | Valve Body..... | .75 |
| F.V.2 | Valve Tube..... | .45 |
| F.V.3 | Wire Guide..... | .30 |
| F.V.4 | Guide Rod..... | .15 |
| F.V.5 | Lift Wire..... | .15 |
| F.V.6 | Locknut..... | .25 |
| W.1 | Locknut Washer..... | .10 |
| W.2 | Coupling nut washer..... | .10 |
| R.H.10 | 24x¾ Wire guide Screw..... | .05 |
| | Nickel-plated Coupling Nut..... | .30 |
| | Ball and lift Wire..... | .50 |



OD 1469



Omer Deserres
Ltee Ltee




ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES

Gravure OD 1470. — Robinet flotteur "No Trouble", tel que fourni avec les réservoirs Shawinigan et Yosemite.

Complet, tel qu'illustré.

\$ 3.00



OD 1470

Plate OD 1470.—"No Trouble" Ball cock as supply in Shawinigan and Yosemite tanks.

Complete, as illustrated.

\$ 3.00

PIÈCES DE RECHANGE DU ROBINET FLOTTEUR "NO TROUBLE" BALL COCK REPAIR PARTS

Gravure OD 1471.—Si pour Robinet flotteur OD 1474 ou OD 1475 ajoutez la lettre O ou D au numéro de la pièce demandée.

- | | | |
|--------|-------------------------------|-----|
| V. 1 | Tige de Flotte. | .25 |
| V. 2 | Lévier de Flotte | .30 |
| V. 3 | Crochet de levier | .15 |
| V. 4 | Lève-Sellette | .10 |
| V. 5 | (3) Vis à oreille | .10 |
| V. 6 | Plongeur de sellette. | .35 |
| V. 7 | Garde sellette | .20 |
| V. 8 | Bâti de robinet | .60 |
| V. 9 | Sellette | .50 |
| V.10 | Tube d'admission | .20 |
| V.11 | Tube-raccord | .35 |
| V.12 | Ecrou-frein | .12 |
| V.14 | Raccord d'arrivée | .20 |
| V.15 | Tube d'émission | .55 |
| V.16 | Tube remplisseur | .60 |
| V.17 | Ecrou d'accouplement | .15 |
| W. 3 | Rondelle d'écrou-frein | .03 |
| W. 4 | Rondelle de raccord d'arrivée | .03 |
| W. 5 | Garniture de sellette | .03 |
| W.L. 1 | garniture interrompue en cuir | .03 |
| R.H.10 | 24 x 1/2 Vis de levier | .03 |
| | 4" x 5" Flotte en cuivre | .40 |




Plate OD 1471.—If for OD 1474 or OD 1475 ball cock, add the letter O or D to number of part wanted.

- | | | |
|--------|-----------------------|-----|
| V. 1 | Float Rod | .25 |
| V. 2 | Float Lever | .30 |
| V. 3 | Lever Leak | .15 |
| V. 4 | Seat Lever | .10 |
| V. 5 | (3)Thumb screws | .10 |
| V. 6 | Seat plunger | .35 |
| V. 7 | Seat Case | .20 |
| V. 8 | Body | .60 |
| V. 9 | Seat | .50 |
| V.10 | Inlet Tube | .20 |
| V.11 | Shank | .35 |
| V.12 | Locknut | .12 |
| V.14 | Tail piece | .20 |
| V.15 | Outlet Tube | .55 |
| V.16 | Refill Tube | .60 |
| V.17 | Coupling Nut | .15 |
| W. 3 | Locknut Washer | .03 |
| W. 4 | Tail piece Washer | .03 |
| W. 5 | Seat washer | .03 |
| W.L. 1 | Split leather washer | .03 |
| R.H.10 | 24 x 1/2 Lever screws | .03 |
| | 4" x 5" copper Float | .40 |

OD 1471



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISSANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES



Gravure OD 1474.—Robinet flotteur pour réservoirs bas, complet avec flotte en cuivre..... \$ 3.00
Pour pièces de rechange, voir page 194, gravure 1471.

Plate OD 1474.—Ball cock for low tanks, complete with copper ball..... \$ 3.00
For repair parts, see page 194, Plate 1471.

Gravure OD 1475.—Robinet flotteur pour réservoirs bas, complet avec flotte en cuivre..... \$ 2.75
Pour pièces de rechange, voir page 194, gravure 1471.

Plate OD 1475.—Ball cock for low tanks, complete with copper ball..... \$ 2.75
For repair parts, see page 194, Plate 1471.



OD 1475



OD 1476

Gravure OD 1476.—Ecou d'accouplement en cuivre nickelé, pour ligature cuivre et valve de chasse.

| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Chacun..... | \$.35 | \$.35 | \$.40 |

Plate OD. 1476.—Nickel-plated brass spud and flush valve coupling nut.

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Each..... | \$.35 | \$.35 | \$.40 |



OD 1477

Gravure OD 1477.—Ligature en cuivre, réduite pour tuyau de chute en cuivre nickelé.

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| | 2" x 1 1/4" | 2" x 1 1/2" |
| Chacune.... | \$.70 | \$.75 |

Plate OD 1477.—Brass reduced spud, for brass flush pipe.

| | | |
|-----------|-------------|-------------|
| | 2" x 1 1/4" | 2" x 1 1/2" |
| Each..... | \$.70 | \$.75 |



OD 1478

Gravure OD 1478.—Ecou-frein cuivre, pour ligature et valve de chasse.

La douzaine..... \$ 3.00

Plate OD 1478.—Brass lock nut for brass spud and flush valve.
Per dozen..... \$ 3.00



OD 1479

Gravure OD 1479.—Rondelle d'écrou d'accouplement.

La douzaine..... \$.50

Plate OD 1479.—Coupling nut washer.

Per dozen..... \$.50



OD 1480

Gravure OD 1480.—Garniture en caoutchouc pour ligature cuivre.

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| La douzaine.. | \$.75 | \$.85 | \$.85 |

Plate OD 1480.—Brass spud rubber gasket.

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Per dozen.... | \$.75 | \$.85 | \$.85 |



OD 1481

Gravure OD 1481.—Anneau de friction pour écrou d'accouplement.
La douzaine..... \$.30

Plate OD 1481.—Friction ring for coupling nut.
Per dozen..... \$.30



Dimer De Serres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES



OD 1482

Gravure OD 1482.—Tuyau d'alimentation en cuivre nickelé pour réservoirs élevés:

$\frac{3}{8}$ "
Tel qu'illustré.....\$6.00

Gravure OD 1483.—A rejet.


Chacun.....\$7.20

Plate OD 1482.—Nickel-plated brass supply pipe for high up tanks:

$\frac{3}{8}$ "
As illustrated.....\$6.00

Plate OD 1483.—With Offset.

Each.....\$7.20



OD 1483



OD 1484

Gravure OD 1484.—Tuyau de chute en cuivre nickelé pour réservoirs élevés:

$1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ "
Tel qu'illustré.....\$4.50 \$5.00

Plate OD 1484.—Nickel-plated brass flush pipe, for high up tanks:

$1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ "
As illustrated.....\$4.50 \$5.00

Gravure OD 1485.—Tuyau de chute en cuivre nickelé avec écrou d'accouplement pour réservoirs élevés:

$1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ "
Chacun.....\$5.00 \$5.50

Plate OD 1485.—Nickel-plated brass flush pipe with coupling nut, for high up tanks:

$1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ "
Each.....\$5.00 \$5.50



OD 1485



OD 1490

Gravure OD 1490.—Collier à scellement ajustable, en cuivre nickelé, pour tuyau de chute.

$1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ "
La douzaine.....\$12.00 \$13.00

Gravure OD 1491.—Le même qu'à la gravure OD 1490, mais sans butoir caoutchouc.

$\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ "
La douzaine.....\$6.25 \$6.75

Plate OD 1490.—Flush pipe, nickel-plated brass adjustable holder.

$1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ "
Per dozen.....\$12.00 \$13.00

Plate OD 1491.—Same as Plate OD 1490, without bumper.

$\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ "
Per dozen.....\$6.25 \$6.75



OD 1492

Gravure OD 1492.—Collier simple en cuivre nickelé, pour tuyau d'alimentation et de chute.

$\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ "
La douzaine.....\$2.40 \$2.50 \$3.35 \$3.75

Gravure OD 1493.—Sans caoutchouc.

$\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ "
La douzaine.....\$2.20 \$2.30 \$3.00 \$3.35

Plate OD 1492.—Nickel-plated brass pipe strap for supply and flush pipes. As illustrated.

$\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ "
Per dozen.....\$2.40 \$2.50 \$3.35 \$3.75

Plate OD 1493.—Without rubber.

$\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ "
Per dozen.....\$2.20 \$2.30 \$3.00 \$3.35



Dimer Desferres
Ltee Ltd




ACCESSOIRES DE CABINET D'AISSANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES



OD 1494

Gravure OD 1494.—Chaîne de tirage nickelée et poignée.
La douzaine..... \$ 9.00
Plate OD 1494.—Closet pull and nickel-plated Chain.
Per dozen..... \$ 9.00



OD 1495

Gravure OD 1495.—Maillons nickelés pour Chaîne de tirage de cabinet.
La douzaine..... \$ 3.60
Plate OD 1495.—Nickel-plated rod links for closet pulls.
Per dozen..... \$ 3.60



OD 1496

Gravure OD 1496.—Lever et support de valve de réservoirs élevés.
La douzaine..... \$ 4.80
Plate OD 1496.—Lever and block for high up tanks.
Per dozen..... \$ 4.80



OD 1497

Gravure OD 1497.—Tirage, poignée porcelaine et guide.
La douzaine..... \$ 48.00
Plate OD 1497.—Pull Guide and Chain pull.
Per dozen..... \$ 48.00



OD 1498

Gravure OD 1498.—Poignée pour chaîne de tirage, fini chêne, avec anneau de caoutchouc.
La douzaine..... \$ 6.00
Plate OD 1498.—Closet Chain pull natural oak with rubber ring.
Per dozen..... \$ 6.00



OD 1499

Gravure OD 1499.—Poignée pour chaîne de tirage émaillée noir.
La douzaine..... \$ 1.50
Plate OD 1499.—Closet chain pull, enamelled in black.
Per dozen..... \$ 1.50



OD 1500

Gravure OD 1500.—Valve de chasse à action siphonique. Complète avec raccord de départ. 1 1/4", 1 1/2".
La douzaine..... \$ 23.00 25.00
Plate OD 1500.—Rush Syphon Valve, complete with tail piece.
Per dozen..... \$ 23.00 25.00



Dimer Deserres



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISSANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES



OD 1502

Gravure OD 1502.—Garniture caoutchouc à nervure, pour valve de chasse siphonique, $\frac{1}{8}$ "", $\frac{1}{4}$ "", $\frac{1}{2}$ "
La douzaine... \$ 1.50 1.50 1.50

Plate OD 1502.—Feather edge tank syphon rubber washer.
 $\frac{1}{8}$ "", $\frac{1}{4}$ "", $\frac{1}{2}$ "
Per dozen... \$ 1.50 1.50 1.50



OD 1503

Gravure OD 1503.—Garniture caoutchouc pour valve de chasse siphonique, $\frac{1}{8}$ "", $\frac{1}{4}$ "", $\frac{1}{2}$ "
La douzaine... \$ 1.20 1.20 1.20

Plate OD 1503.—Rubber gasket for rush syphon valve.
 $\frac{1}{8}$ "", $\frac{1}{4}$ "", $\frac{1}{2}$ "
Per dozen... \$ 1.20 1.20 1.20



OD 1504

Gravure OD 1504.—Garniture caoutchouc pour plongeur de valve de chasse siphonique. $\frac{1}{4}$ "", $\frac{1}{2}$ "
La douzaine... \$ 2.00 2.60

Plate OD 1504.—Plunger rings for syphon Rush Valve.
 $\frac{1}{4}$ "", $\frac{1}{2}$ "
Per dozen... \$ 2.00 2.60

Gravure OD 1505.—Robinet flotteur sans boule, avec écrou-frein et raccord d'arrivée droit, pour tuyau de fer; cuivre fondu.
Chacun... \$ 1.00

On peut le fournir au même prix pour tuyau de plomb.



OD 1505

Plate OD 1505.—Ball cock less ball with lock nut and straight tail piece for iron pipe, cast brass.
Each... \$ 1.00

Can also be supplied at same price, with tail, for lead pipe.



OD 1506

Gravure OD 1506.—Robinet flotteur sans boule, avec écrou-frein et raccord d'arrivée droit pour tuyau de fer; cuivre fondu.
Chacun... \$ 1.00
On peut le fournir au même prix, pour tuyau de plomb.

Plate OD 1506.—Ball cock less ball, with lock nut, and straight tail for iron pipe, cast brass.
Each... \$ 1.00
Can also be supplied, at same price, with tail for lead pipe.



OD 1507

Gravure OD 1507.—Robinet flotteur sans boule, avec écrou-frein et raccord d'arrivée droit, pour tuyau de fer; cuivre fondu.
Chacun... \$ 1.00
On peut le fournir au même prix avec raccord d'arrivée pour tuyau de plomb.

Plate OD 1507.—Ball cock less ball, with lock nut and straight tail for iron pipe, cast brass.
Each... \$ 1.00
Can also be supplied, at same price, with tail for lead pipe.

Gravure OD 1508.—Cartouche-tampon pour le robinet flotteur OD 1506. Grosseurs: $\frac{1}{2}$ "", $\frac{5}{8}$ "
La douzaine... \$ 2.40



OD 1508

Plate OD 1508.—Ball cock plug for our OD 1506 ball cock. Sizes: $\frac{1}{2}$ "", $\frac{5}{8}$ "
Per dozen... \$ 2.40



Dimer Desferres



ACCESSOIRES DE CABINET D'AISSANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES



OD 1509



OD 1510



OD 1511

BOULES EN CUIVRE POUR ROBINETS FLOTTEURS—COPPER BALLS FOR BALL COCKS

Prix à la douzaine— Prices per dozen

| Grosseurs | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | Sizes |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| OD 1509..... | \$ 4.50 | \$ 9.00 | \$16.00 | \$20.00 | \$22.00 | \$55.00 | |
| OD 1510..... | 4.00 | 5.50 | 8.00 | 13.50 | 23.00 | 36.00 | |
| OD 1511..... | 6.75 | 7.50 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 43.00 | |

Gravure OD 1512.—Boule ovale en cuivre pour robinet flotteur, 4" x 5".

La douzaine.....\$ 5.00



OD 1512

Plate OD 1512.—Oval copper ball for ball cocks, 4" x 5".

Per dozen.....\$ 5.00




OD 1513

Gravure OD 1513.—Ligature conique.

La douzaine.... \$ 3.50 \$ 4.00

Plate OD 1513.—Conical Connection.

Per dozen..... \$ 3.50 \$ 4.00



OD 1514

Gravure OD 1514.—Ligature cou-dée. 1 1/4".

La douzaine.....\$ 6.00

Plate OD 1514.—Rubber elbow. 1 1/4".

Per dozen.....\$ 6.00



OD 1515

Gravure OD 1515.—Ligature Twyford.

La douzaine.... \$ 4.20 \$ 4.80

Plate OD 1515.—Twyford connection.

Per dozen..... \$ 4.20 \$ 4.80

Gravure OD 1516.—Ligature conique "Desmarteau".

Grosseurs: 1 1/4" 1 1/2"
Courte, la douzaine..... \$ 3.25
Longue, la douzaine..... \$ 4.25 \$ 5.60



OD 1516

Plate OD 1516.—"Desmarteau" Conical connection.

Sizes: 1 1/4" 1 1/2"
Short, per dozen..... \$ 3.25
Long, per dozen..... \$ 4.25 \$ 5.60



Omer Desferres
Ltee Ltd




ACCESSOIRES DE CABINET D'AISANCES — CLOSET COMBINATION ACCESSORIES

Gravure OD 1517.—Ligature coudée "Desmarteau" en caoutchouc.

Grosueur: 1 1/4".

Courte, douzaine..... \$ 6.00

Longue, douzaine..... 7.00




CD 1517

Plate OD 1517.—"Desmarteau" Rubber elbow.

Size: 1 1/4".

Short, dozen..... \$ 6.00

Long, dozen..... 7.00



OD 1518

Gravure OD 1518.—Ligature coudée en caoutchouc, avec accouplement en cuivre, extra long: 1 1/4".

Tel qu'illustré, complet, la douzaine..... \$ 7.20

Plate OD 1518.—Extra long rubber elbow with brass fitting, 1 1/4".

As shown, complete, per dozen..... \$ 7.20



OD 1519

Gravure OD 1519.—Bou-
lon de bride à plancher.

La douzaine..... \$ 1.40

Plate OD 1519.—Floor
Flange bolt.

Per dozen..... \$ 1.40



OD 1520

Gravure OD 1520.—Ron-
delle nickelée.

La douzaine..... .15
Rondelle ronde au même
prix.

Plate OD 1520.—Nickel-
plated washer.

Per doz..... .15
Round washer at same
price.



OD 1521

Gravure OD 1521.—Tê-
te en porcelaine pour
boulon de bride.

La douzaine..... \$ 3.50

Plate OD 1521.—Porce-
laine head for flange bolt.

Per dozen..... \$ 3.50



OD 1522

Gravure OD 1522.—Vis
à chapeau nickelé.

La douzaine, cuivre \$ 1.40
" " acier 1.00

Plate OD. 1522.—Closet
screw with nickel-plated
head.


Per dozen, brass... \$ 1.40
" " steel... 1.00



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES POUR URINOIRS — URINAL ACCESSORIES



OD 1524

Gravure OD 1524.—Robinet à compression pour urinoirs.

OD 1524 pour tuyau fer 1/2".

Cuivre poli. La douzaine..... \$27.00

Cuivre nickelé. La douzaine..... 30.60

OD 1525, pour tuyau plomb 1/2"

Cuivre poli. La douzaine..... 28.20

Cuivre nickelé. La douzaine..... 31.80

Plate OD 1524.—Compression urinal Faucets.

OD 1524, for iron pipe


Polished brass. Per dozen..... 27.00

Nickel-plated brass. Per dozen..... 30.60

OD 1525 for lead pipe

Polished brass. Per dozen..... 28.20

Nickel-plated brass. Per dozen..... 31.80



OD 1526

Gravure OD 1526.—Robinet à repoussoir pour urinoir; roulant sur billes, filetage intérieur ou extérieur.

Cuivre poli. La douzaine..... \$47.40

Cuivre nickelé. La douzaine..... 53.40

OD 1527 "TYPE BOSTON".

Cuivre poli. La douzaine..... 37.80

Cuivre nickelé. La douzaine..... 43.80

Plate OD 1526.—Self-closing Urinal Faucets; roller bearing, inside or outside threads.


Polished brass. Per dozen..... 47.40

Nickel-plated brass. Per dozen..... 53.40

Plate OD 1527.—"BOSTON TYPE"

Polished brass. Per dozen..... 37.80

Nickel-plated brass. Per dozen..... 43.80



OD 1528

Gravure OD 1528.—Raccord d'admission, pour urinoir, avec rosace, écrou et accouplement coudé; pour tuyau de fer ou plomb; mentionnez lequel.


Cuivre poli. La douzaine..... \$37.80

Cuivre nickelé. La douzaine..... 41.40

Plate OD 1528.—Urinal Inlet connection, with flange nut and bent coupling, for iron or lead pipe, please mention if for lead or iron.

Polished brass. Per dozen..... \$37.80

Nickel-plated brass. Per dozen..... 41.40



OD 1529

Gravure OD 1529.—Raccord d'émission pour urinoir; avec rosace, écrou et accouplement coudé, pour tuyau plomb ou fer; mentionnez lequel.

Cuivre poli. La douzaine..... \$52.80

Cuivre nickelé, La douzaine..... 56.40

Plate OD 1529.—Urinal outlet connection, with flange, nut and bent coupling, for iron or lead pipe, please mention if for lead or iron.

Polished brass. Per dozen..... \$52.80

Nickel-plated brass. Per dozen..... 56.40



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES POUR URINOIRS — URINAL ACCESSORIES

Gravure OD 1530.—Raccord d'admission droit pour urinoir.

Pour tuyau de fer, tel qu'illustré.

Cuivre poli. La douzaine..... \$19.80
Cuivre nickelé. La douzaine..... 23.40

OD 1531

Pour tuyau de plomb non montré

Cuivre poli. La douzaine..... \$16.80
Cuivre nickelé. La douzaine..... 20.40



OD 1530

Plate OD 1530.—Urinal straight inlet connection.


For iron pipe, as shown.

Polished brass. Per dozen..... \$19.80
Nickel-plated brass. Per dozen.. \$23.40

OD 1531

For lead pipe, not illustrated.

Polish brass. Per dozen..... \$16.80
Nickel-plated brass. Per dozen.. \$20.40



OD 1532

Gravure OD 1532.—Nourrice ovale à jet en cuivre nickelé pour urinoirs "Shanks".

Chacune..... \$ 2.50

Plate OD 1532.—Nickel-plated brass oval spreader for "Shanks" urinals.

Each..... \$ 2.50




OD 1534

Gravure OD 1536.—Nourrice ajustable à jet, pour urinoir.

Chacune..... \$ 0.90

Plate OD 1536.—Nickel-plated brass adjustable urinal spreader.

Each..... \$.90



OD 1536

Gravure OD 1534.—Nourrice à éventail assurant le lavage parfait de l'urinoir.


Chacune \$23.00

Plate OD 1534.—Urinal fan spreader, assuring a perfect washing of the urinal.

Each \$ 3.00

Gravure OD 1538.—Tuyau de chasse en cuivre nickelé,

| | Coudé | Droit |
|--------------------------|---------|---------|
| Pour une stalle..... | \$ 4.25 | \$ 3.50 |
| Pour deux stalles..... | 6.75 | 6.00 |
| Pour trois stalles..... | 7.50 | 7.00 |
| Pour quatre stalles..... | 10.50 | 10.00 |
| Pour cinq stalles..... | 11.50 | 11.00 |
| Pour six stalles..... | 13.75 | 13.50 |



OD 1538

Plate OD 1538.—Nickel-brass urinal flush pipe.

| | Offset | Straight |
|-----------------------|---------|----------|
| For one stall..... | \$ 4.25 | \$ 3.50 |
| For two stalls..... | 6.75 | 6.00 |
| For three stalls..... | 7.50 | 7.00 |
| For four stalls..... | 10.50 | 10.00 |
| For five stalls..... | 11.50 | 11.00 |
| For six stalls..... | 13.75 | 13.50 |



Dimer Desferres
Ltee



ACCESSOIRES POUR STALLES D'URINOIRS—URINAL STALL ACCESSORIES

Gravure OD 1540.—Réservoir de chasse en fonte émaillée.

Grandeurs et Contenance.

No 1—14" x 7" x 10"
2½ gals

No 2—17½" x 9" x 10"
5 gals

No 3—20" x 10" x 10"
7 gals

No 4—24" x 14" x 13"
12 gals



OD 1540

Plate OD 1540.—Enamelled cast iron flushing tank.

Size and Contents.

No. 1—14" x 7" x 10"
2½ gals

No. 2—17½" x 9" x 10"
5 gals

No. 3—20" x 10" x 10"
7 gals

No. 4—24" x 14" x 13"
12 gals


Complets avec valve de chasse automatique et intermittente.

| No | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| Chacun | \$15.70 | \$16.80 | \$18.30 | \$30.60 |

Complete with automatic and intermittent flush valve.

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---------|---------|---------|---------|
| Each | \$15.70 | \$16.80 | \$18.30 | \$30.60 |

CHARNIÈRES POUR STALLES D'URINOIRS — URINAL STALL HINGES



OD 1546

Gravure OD 1546.—Charnières sans ressorts pour porte de stalles. Cuivre ou bronze nickelé.

La paire..... \$6.00



OD 1548

Gravure OD 1548.—Charnières à ressort pour porte de stalle. Cuivre ou bronze nickelé.


La paire..... \$17.60

Gravure OD 1550.—Charnières sans ressorts pour porte de stalles. Cuivre ou bronze nickelé.


La paire..... \$11.80

Gravure OD 1552.—Charnières à ressorts, à double effet, en cuivre ou bronze nickelé pour porte de stalle de 4' de hauteur.

La paire..... \$27.20



OD 1552



OD 1550

Plate OD 1546.—Blank springless hinges for stall door, nickel-plated brass or bronze.

Per pair..... \$6.00

Plate OD 1548.—Stall Door spring hinges, nickel-plated brass or bronze.

Per pair..... \$17.60

Plate OD 1550.—Blank springless stall door hinges, nickel-plated brass or bronze.

Per pair..... \$11.80

Plate OD 1552.—Double action nickel-plated brass or bronze spring hinges, for stall doors 4' high.

Per pair..... \$27.20



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES POUR STALLES D'URINOIRS — URINAL STALL ACCESSORIES



OD 1554

Gravure OD 1554.
Gardien de porte,
cuivre ou bronze
nickelé.

La douzaine \$13.20

Plate OD 1554.—
Door keeper, nickel-
plated brass or
bronze.


Per dozen. \$13.20

Gravure OD 1556.— Charnières à
ressort pour porte de stalle, cuivre ou
bronze nickelé.

La paire..... \$ 1.90

Gravure OD 1557.—Les mêmes qu'à
la gravure OD 1556, mais en cuivre
plus épais.

La paire..... \$2.40



OD 1556

Gravure OD 1558.
Gardien de porte,
cuivre ou bronze
nickelé.

La douzaine \$13.20

Plate OD 1558.—
Door keeper, nickel-
plated brass or
bronze.

Per dozen. \$13.20




OD 1558

Plate OD 1556.—Door spring hinges,
for stall doors, nickel-plated brass or
bronze.

Per pair..... \$ 1.90

Plate OD 1557.—Same as Plate OD
1556, except heavier.

Per pair..... \$ 2.40



OD 1560

Gravure OD 1560.—Verrous de
porte, cuivre ou bronze nickelé.

No 1—Régulier. Chacun. \$ 4.00

No 2—Plus fort. Chacun. \$ 6.60

Plate OD 1560.—Door bolts,
nickel-plated brass or bronze.

No. 1—Regular. Each. \$ 4.00

No. 2—Stronger. \$ 6.60



OD 1562


Gravure OD 1562.—Verrous in-
dicateurs, cuivre ou bronze nickelé,
posés avec OD 1564.

Chacun..... \$ 2.00

Plate OD 1562.—Indicators nickel-
plated brass or bronze.

Used with bolt OD 1564.

Each..... \$ 2.00



OD 1564

Gravure OD 1564.—Verrous de
porte, cuivre ou bronze nickelé.

Chacun..... \$ 4.00

Plate OD 1564.—Door bolts,
nickel-plated brass or bronze.

Each..... \$ 4.00



OD 1566

Gravure OD 1566.—Poignée de tirage, cuivre ou bronze nickelé.

La douzaine..... \$12.00

Plate OD 1566.—Door pull, nickel-plated brass or bronze.

Per dozen..... \$12.00

Gravure OD 1568.—Arrêt de porte, cuivre ou bronze nickelé; le plus
ingénieux de son genre.

La douzaine..... \$29.50

Plate OD 1568.—Door holder, nickel-plated brass or bronze; the most
ingenious of its type.

Per dozen..... \$29.50



OD 1568



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE STALLES D'URINOIRS — URINAL STALL ACCESSORIES



OD 1570

Gravure OD 1570.—Arrêt de porte, cuivre ou bronze nickelé, sans gâche pour le verrou, réversible à droite ou à gauche.

Chacun..... \$3.50

Plate OD 1570.—Door keeper, brass or bronze, without bolt hole, reversible for right or left hand opening.

Each..... \$3.50



OD 1572

Gravure OD 1572.—Arrêt de porte avec gâche pour verrou à mortaise, pour porte ouvrant à droite ou à gauche.

Chacun..... \$3.90

Plate OD 1572.—Door keeper for mortise bolts, for right hand or left hand opening.

Each..... \$3.90



OD 1574

Gravure OD 1574.—Arrêt de porte pour clenchette, pour porte ouvrant à gauche ou à droite.

Chacun..... \$4.00

Plate OD 1574.—Door keeper for throw latch, for right or left hand door opening.

Each..... \$4.00



OD 1575

Gravure OD 1575.—Vis à chapeau en cuivre nickelé.

La douzaine..... \$5.60

Plate OD 1575.—Nickel-plated brass screw with caps.

Per dozen..... \$5.60



OD 1576

Gravure OD 1576.—Vis à chapeau en cuivre nickelé.

La douzaine..... \$3.50

Plate OD 1576.—Nickel-plated brass screw with cap.

Per dozen..... \$3.50



OD 1577

Gravure OD 1577.—Vis tampon en cuivre nickelé.

La douzaine..... \$4.80

Plate OD 1577.—Nickel-plated brass screw with sleeve.

Per dozen..... \$4.80



OD 1578

Gravure OD 1578.—Vis tampon en cuivre.

La douzaine..... \$5.10

Plate OD 1578.—Brass screw with sleeve.

Per dozen..... \$5.10



OD 1579



OD 1580

Gravure OD 1579.—Chapeau à vis, en cuivre nickelé.

Chapeau Ord. La douz. ... \$1.50

OD 1580.—Chapeau à jour.

La douzaine..... \$1.50

Plate OD 1579.—Nickel-plated brass screw bonnets.

Closed bonnet, doz. \$1.50

OD 1580.—Opened bonnet.

Per dozen..... \$1.50



OD 1581

Gravure OD 1581.—Rondelle en cuivre nickelé.

La douzaine..... \$1.20

Plate OD 1581.—Nickel-plated brass washer.

Per dozen..... \$1.20



Dimer Desjardins
Ltee Ltd



ACCESSOIRES POUR STALLES D'URINOIRS — URINAL STALL ACCESSORIES



No. 1100



No. 1101



No. 1102



No. 1103



No. 1104

OD 1582

Gravure OD 1582.—Montants de Stalles en cuivre nickelé, pour tube de $1\frac{1}{8}$ ", diamètre extérieur.

Plate OD 1582.—Stall Standards, nickel-plated brass, for $1\frac{1}{8}$ " O.D. Tube.

Pièces du haut

| No | Chacune |
|---|---------|
| 1100—Section de bout, raccord de bout..... | \$ 8.00 |
| 1101—Section courante, raccord de bout..... | \$ 8.10 |
| 1102—Section avant, raccord de bout..... | \$11.10 |
| 1103—Coin droit, raccord droit..... | \$ 9.40 |
| 1104—Coin gauche, raccord de bout..... | \$ 9.40 |

Top Parts

| No. | Each |
|--|---------|
| 1100—End channel, End fitting..... | \$ 8.00 |
| 1101—Running channel, end fitting..... | \$ 8.10 |
| 1102—Front channel, end fitting..... | \$11.10 |
| 1103—Right corner, straight fitting..... | \$ 9.40 |
| 1104—Left corner, end fitting..... | \$ 9.40 |



No. 1100A



No. 1101A



No. 1102A



No. 1103A



No. 1104A

OD 1583

Gravure OD 1583.—Montants de stalle en cuivre nickelé; pour tube $1\frac{1}{8}$ ", diamètre extérieur.

Plate OD 1583.—Stall Standard, nickel-plated brass for $1\frac{1}{8}$ " O.D. tubing.

Pièces du haut

| No | Chacune |
|--|---------|
| 1100A—Section de bout, raccord droit..... | \$ 8.20 |
| 1101A—Section courante, raccord droit..... | \$ 8.30 |
| 1102A—Section avant, raccord droit..... | \$11.40 |
| 1103A—Coin droit, raccord droit..... | \$ 9.60 |
| 1104A—Coin gauche, raccord droit..... | \$ 9.60 |

Top Parts

| No. | Each |
|--|---------|
| 1100A—End Channel, straight fitting..... | \$ 8.20 |
| 1101A—Running channel, straight fitting..... | \$ 8.30 |
| 1102A—Front channel, straight fitting..... | \$11.40 |
| 1103A—Right corner, straight fitting..... | \$ 9.60 |
| 1104A—Left corner, straight fitting..... | \$ 9.60 |

Les prix sont cotés avec les boulons illustrés. Les vis pressions, nécessaires au fixage des tubes, sont fournies.

Prices include bolts as shown on illustrations. Set screws are provided to secure tubing.



Immer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES POUR STALLES D'URINOIRS — URINAL STALL ACCESSORIES



No. 1100B



No. 1101B



No. 1102B



No. 1103B



No. 1104B

OD 1584

Gravure OD 1584.—Montants de Stalle en cuivre nickelé, pour tube de $1\frac{1}{8}$ " , diamètre extérieur.

Plate OD 1584.—Stall Standards, nickel-plated brass for $1\frac{1}{8}$ " O.D. Tubing.

Pièces du haut

| No. | Chacune |
|--|---------|
| 1100B—Section de bout, raccord de coin | \$ 8.20 |
| 1101B—Section courante, raccord de coin..... | \$ 8.30 |
| 1102B—Section avant, raccord T..... | \$11.40 |
| 1103B—Coin droit, raccord de coin..... | \$ 9.60 |
| 1104B—Coin gauche, raccord de coin..... | \$ 9.60 |

Top Parts

| No. | Each |
|---|---------|
| 1100B—End channel, corner fitting..... | \$ 8.20 |
| 1101B—End channel, corner fitting..... | \$ 8.30 |
| 1102B—Front channel, T fitting..... | \$11.40 |
| 1103B—Right corner, corner fitting..... | \$ 9.60 |
| 1104B—Left corner, corner fitting..... | \$ 9.60 |



No. 1100C



No. 1101C



No. 1102C



No. 1103C



No. 1104C

OD 1585

Gravure OD 1585.—Montants de stalles en cuivre nickelé, pour tube de $1\frac{1}{8}$ " , diamètre extérieur.

Plate OD 1585.—Stall standard, nickel-plated brass for $1\frac{1}{8}$ " O.D. Tubing.

Pièces du haut

| No | Chacune |
|--|---------|
| 1100C—Section de bout, raccord T..... | \$ 8.50 |
| 1101C—Section courante, raccord T..... | \$ 8.60 |
| 1102C—Section avant, raccord T..... | \$11.60 |
| 1103C—Coin droit, raccord T..... | \$ 9.90 |
| 1104C—Coin gauche, raccord T..... | \$ 9.90 |

Top Parts

| No. | Each |
|---------------------------------------|---------|
| 1100C—End Channel, T fitting..... | \$ 8.50 |
| 1101C—Running channel, T fitting..... | \$ 8.60 |
| 1102C—Front channel, T fitting..... | \$11.60 |
| 1103C—Right corner, T fitting..... | \$ 9.90 |
| 1104C—Left corner, T fitting..... | \$ 9.90 |

Les prix sont cotés avec les boulons illustrés.

Prices included bolts as shown on illustrations.

Les vis pressions, nécessaires au fixage des tubes, sont fournies.


Necessary set screws are provided to secure tubing.



Dimer Deserres
Ltee Ltee



ACCESSOIRES DE STALLES D'URINOIRS — URINAL STALL ACCESSORIES



OD 1586

Gravure OD 1586.—Montants de stalle en cuivre nickelé, pour tube de $1\frac{1}{8}$ " , diamètre extérieur.

Plate OD 1586.—Nickel-plated brass stall standards, for $1\frac{1}{8}$ " O.D. Tubing.

| No | Chacun | No. | Each |
|--|---------|---|---------|
| 1110—Montant du bas, pièce de bout..... | \$ 7.80 | 1110—Bottom standard end piece..... | \$ 7.80 |
| 1111—Montant du bas, pièce courante..... | \$ 7.90 | 1111—Bottom standard running piece..... | \$ 7.90 |
| 1112—Montant du bas, pièce avant..... | \$ 9.50 | 1112—Bottom standard front piece..... | \$ 9.50 |
| 1113—Montant du bas, pièce de coin droit.... | \$ 8.00 | 1113—Bottom standard right corner piece.... | \$ 8.00 |
| 1114—Montant du bas, pièce de coin gauche... | \$ 8.00 | 1114—Bottom standard left corner piece..... | \$ 8.00 |
| 1115—Montant du bas, pièce de traverse..... | \$11.40 | 1115—Bottom standard cross piece..... | \$11.40 |



OD 1587

Gravure OD 1587

Plate OD 1587

| No | Chacun | No. | Each |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| 1130—Bride de bout..... | \$ 3.40 | 1130—End Stirrup..... | \$ 3.40 |
| 1131—Bride centrale..... | \$ 3.80 | 1131—Centre stirrup..... | \$ 3.80 |
| 1132—Bride de bout..... | \$ 3.40 | 1132—End stirrup..... | \$ 3.40 |
| 1133—Lien angulaire..... | \$.90 | 1133—Angle clamp..... | \$.90 |
| 1134—Support de section de bout..... | \$ 3.50 | 1134—End partition support..... | \$ 3.50 |
| 1135—Support de section centrale..... | \$ 4.00 | 1135—Centre partition support..... | \$ 4.00 |
| 1136—Support de section de bout..... | \$ 3.50 | 1136—End partition support..... | \$ 3.50 |

Fournis avec vis pressions nécessaires au
fixage des tubes

Necessary set screws are provided to
secure tubing.



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE STALLES D'URINOIRS—URINAL STALL ACCESSORIES



1137
1 3/4" x 1 3/4" x 1 1/4"



1138
Right Corner



1139
Front



1140
Cross



1141
Left Corner

OD 1588

Gravure OD 1588.—

| | |
|--|---------|
| No 1137—Lien angulaire..... | \$ 1.00 |
| No 1138—Lien de section supérieure, coin droit | 5.60 |
| No 1139—Lien de section supérieure, avant... | 6.60 |
| No 1140—Lien de section supérieure, traverse... | 7.30 |
| No 1141—Lien de section supérieure, coin gauche. | 5.60 |

Fournis avec vis pression nécessaires au fixage du tube.
Prix sur demande

Plate OD 1588.—

| | |
|---|---------|
| No. 1137—Angle clamp..... | \$ 1.00 |
| No. 1138—Top Partition clamp, right corner.. | 5.60 |
| No. 1139—Top Partition clamp, front piece... | 6.60 |
| No. 1140—Top Partition clamp, cross piece... | 7.30 |
| No. 1141—Top Partition clamp, left corner.... | 5.60 |

Necessary set screws are provided to secure tubing.
Price on application



1142
Wall Flange
3"



1143
Extra Heavy Floor Flange
3 3/4"



1144
1 1/4" x 4 1/2"



1133
1 7/8" x 1 7/8" x 1"



1145
2" x 2" x 3"



1146
1 1/8" O. D. Tubing
OD 1589

Gravure OD 1589.—

| | |
|--|---------|
| No 1142—Rondelle murale..... | \$ 2.50 |
| No 1143—Rondelle de plancher..... | 3.80 |
| No 1144—Plaquette de lien..... | 2.40 |
| No 1145—Lien angulaire extra-fort..... | 3.50 |
| No 1146—Tube nickelé, 1 1/8" de diamètre extérieur. Le pied..... | 1.80 |

Fournis avec vis pression nécessaires au fixage du tube.
Prix sur demande.

Plate OD 1589.—

| | |
|--|---------|
| No. 1142—Wall flange..... | \$ 2.50 |
| No. 1143—Floor flange..... | \$ 3.80 |
| No. 1144—Clamp plate..... | 2.40 |
| No. 1145—Extra strong angle clamp..... | 3.50 |
| No. 1146—Nickel-plated tubing 1 1/8" O.D. Per foot..... | 1.80 |

Necessary set screws are provided to secure tubing.
Price on application



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE — BATH ROOM ACCESSORIES
CABINETS A MÉDICAMENTS — MEDICINE CABINETS



OD 1590

Gravure OD 1590.—Emaillé blanc, glace de porte, 12 x 18", biseautée, avec 3 tablettes en verre. Largeur 16 $\frac{3}{4}$ ", hauteur 23 $\frac{1}{2}$ ", profondeur 5". Chacun..... **\$14.00**

Plate OD 1590. — White enamelled, 16 $\frac{3}{4}$ " wide, 23" high, 5 $\frac{3}{4}$ " deep, 3 glass shelves, 12 x 18" bevel mirror. Each..... **\$14.00**

Gravure OD 1591.—Emaillé blanc, glace de porte 12 x 18" en verre anglais et biseautée, avec 3 tablettes en verre. Largeur 18", hauteur 23", profondeur 5 $\frac{3}{4}$ ". Chacun..... **\$20.00**

Plate OD 1591. — White enamelled, 18" wide, 23" high, 5 $\frac{3}{4}$ " deep, 3 glass shelves, 12 x 18" bevel mirror plate in door. Each..... **\$20.00**



OD 1591

Gravure OD 1592
Cabinet à médicaments pour angle de mur, émaillé blanc.

Grandeurs extérieures: largeur 20 $\frac{3}{4}$ ", hauteur 22 $\frac{1}{2}$ " Profondeur 10 $\frac{1}{2}$ ".

3 tablettes en verre, ferrements nickelés, glace de porte biseautée 12 x 18".

Chacun .. **\$25.00**



OD 1592

Plate OD 1592.— Medicine corner cabinet, white enamel finish.

Outside sizes: width 20 $\frac{3}{4}$ ", height 22 $\frac{1}{2}$ ", depth 10 $\frac{1}{2}$ ".

3 plate glass shelves, nickel-plated hardware, 12 x 18" bevel glass mirror in door.

Each **\$25.00**



Dimer Desferres
Ltee Ltee



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE

Gravure^YOD 1593.—
Miroir émaillé.

Grandeur de glace
15 x 20".

Grandeur entière
18 x 23.

Miroir en verre anglais.

Glace biseautée.

Chacun..... \$ 9.00



OD 1593

BATH ROOM ACCESSORIES

Plate OD 1593.—White
enamelled mirror.

Glass size, 15 x 20".

Overall size, 18 x 23".

British mirror plate.

Bevelled glass.

Each..... \$ 9.00


Gravure OD 1594.—Mi-
roir émaillé blanc, verre
anglais.

Grandeur de glace,
14 x 24".

Grandeur totale, 16 x 26".

Glace biseautée.

Chacun..... \$10.20



OD 1594

Gravure OD 1595.

Grandeur de glace, 12x15".

Grandeur totale, 13½x17".

Glace biseautée.

Chacun..... \$ 6.40

Plate OD 1594.—White
enamelled mirror, british
plate glass.

Size of glass, 14 x 24".

Overall size, 16 x 26".

Bevelled glass.

Each..... \$10.20

Plate OD 1595.

Size of glass 12 x 15".

Overall size, 13½ x 17".

Bevelled glass.

Each..... \$ 6.40



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE — BATH ROOM ACCESSORIES



MIROIRS ÉMAILLÉS BLANC

OD 1596

WHITE ENAMELLED MIRRORS

Gravure OD 1596.—Miroir émaillé. Grandeur de glace, 14 x 28". Grandeur totale 17½ x 32½".
Avec glace biseautée..... \$16.00

Plate OD 1596.—Glass size, 14 x 28". Overall 17½ x 32½".
With bevelled glass..... \$16.00

Gravure OD 1596½.—Grandeur de glace, 16 x 34". Grandeur totale, 19½ x 37½".
Avec glace biseautée..... \$22.00

Plate OD 1596½.—Glass size 16 x 34". Overall size 19½ x 37½".
With bevelled glass..... \$22.00



Gravure OD 1597.—Encadrement émaillé 1½", coins arrondis.

| Dimensions | Glace biseautée |
|------------|-----------------|
| 12 x 20" | \$ 6.50 |
| 14 x 24" | \$ 8.00 |
| 16 x 28" | \$12.00 |

Plate OD 1597.—1½" White enamelled frame, round corners.

| Dimensions | Bevelled Glass |
|------------|----------------|
| 12 x 20" | \$ 6.50 |
| 14 x 24" | \$ 8.00 |
| 16 x 28" | \$12.00 |

Gravure OD 1598.—Combinaison de miroir, lumière applique, porte-savon, porte-verre, porte-serviette et tablette.

Chacun.....\$50.00

Plate OD 1598.—Mirror combination with electric light bracket, shelf, glass holder, soap holder, towel bar.

Each.....\$50.00

Gravure OD 1599.—Encadrement émaillé de 1½, oval.

| Dimensions | Glace biseautée |
|------------|-----------------|
| 12 x 20" | \$ 6.50 |
| 14 x 24" | \$ 8.00 |
| 16 x 28" | \$12.00 |

Plate OD 1599.—1½" white enamelled frame oval shape.

| Dimensions | Bevelled Glass |
|------------|----------------|
| 12 x 20" | \$ 6.50 |
| 14 x 24" | \$ 8.00 |
| 16 x 28" | \$12.00 |



Dimitrie & Son
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE — BATH ROOM ACCESSORIES



OD 1600

Gravure OD 1600.— Chaise émaillée, en bois de bouleau, très forte et d'une apparence élégante. Hauteur du dossier 17½", largeur du siège 17".

Chacune..... \$15.00

Gravure OD 1601.— La même qu'à la gravure OD 1600, mais recouverte de pyralin.

Chacune..... \$40.00

Plate OD 1600.— Birch white enamelled chair, very strong and neat in appearance. Height of back 17½". Width of seat 17".

Each..... \$15.00

Plate OD 1601.— Same as Plate OD 1600, except with pyralin sheating.

Each..... \$40.00



OD 1602

Gravure OD 1602.— Siège de baignoire en bois dur émaillé blanc, bouts des supports d'acier recouverts de caoutchouc. Longueur 20", largeur 5¼".

Chacun..... \$ 3.00

Plate OD 1602.— Hardwood white enamelled bath seat, steel arms with ends covered with rubber. Length 20". Width 5¼".

Each..... \$ 3.00



OD 1603

Gravure OD 1603.— Tabouret émaillé, en bois de bouleau. Hauteur 17". Diamètre du siège 14".

Chacun..... \$ 9.00

Gravure OD 1604.— Le même qu'à la gravure OD 1603, mais recouvert de pyralin.

Chacun..... \$24.00

Plate OD 1603.— White enamelled birchwood stool. Height 17". Diameter of seat 14".

Each..... \$ 9.00

Plate OD 1604.— Same as Plate OD 1603, except with pyralin sheating.

Each..... \$24.00



OD 1605

Gravure OD 1605.— Siège de baignoire en chêne, bouts des supports d'acier recouverts en caoutchouc. Longueur 20", largeur 5¼".


Chacun..... \$ 1.25

Emaillé blanc, chacun..... \$ 2.00

Plate OD 1605.— Oak bath seat, ends of steel arms are covered with rubber. Length 20". Width 5¼".

Each..... \$ 1.25

Emaillé white, each..... \$ 2.00



OD 1606

Gravure OD 1606.— En bois dur, supports à bouts carrés recouverts de caoutchouc.

Fini chêne, chacun..... \$ 3.00

Emaillé blanc, chacun..... \$ 3.50

Pyralin, chacun..... \$25.00

Plate OD 1606.— Hardwood seat square ends rubber covered hangers.

Oak finish, each..... \$ 3.00

White finish, each..... \$ 3.50

Pyralin, each..... \$25.00



Omer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE — BATH ROOM ACCESSORIES

Gravure OD 1608.—Siège de baignoire ajustable et amovible, s'ajustant à toute baignoire, au bout ou au côté. Fait de bois dur, émaillé de celluloid blanc; absolument imperméable.

Chacun..... \$ 9.00



OD 1608

Plate OD 1608.—Adjustable and folding bath seat, can be ajusted to any bath to the end or sides. Made of hardwood. Finished in white celluloid enamel.

Each..... \$ 9.00



OD 1609

A—Montrant le siège dans la baignoire
A—Showing the seat inside of the tub.

Gravure OD 1609.—Siège de baignoire ajustable avec crochets d'acier et bouts des pattes garnis de caoutchouc. Les pattes se replient, le rendant peu embarrassant quand il n'est pas en usage.

Les dimensions sont les suivantes: longueur 14 $\frac{1}{4}$ ", largeur 7 $\frac{3}{4}$ ", hauteur debout 11 $\frac{1}{4}$ ".

Fini émaillé blanc.

Prix sur demande.

Plate OD 1609.—Adjustable bath tub seat with steel arms and with feet with rubber tips. The legs fold under the seat, thereby not taking much place in your bath room when not in use.

The size of the seat is 14 $\frac{1}{4}$ " long, 7 $\frac{3}{4}$ " wide and stands 11 $\frac{1}{4}$ " high.

White enamel finish.

Price on application.



OD 1609

B—Montrant le siège à l'extérieur de la baignoire.
B—Showing the seat outside of the tub.



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE—BATH ROOM ACCESSORIES


Gravure OD 1610.—Porte-serviettes à genouillère, en cuivre nickelé.

3 Branches $\frac{3}{8}$ x 17"

Chacun..... \$ 3.30

2 Branches $\frac{5}{8}$ x 17"

Chacun..... \$ 2.70



OD 1610


Plate OD 1610.—Swinging towel rack, nickel-plated brass.

Three arms, $\frac{3}{8}$ x 17"

Each..... \$ 3.30

Two arms $\frac{5}{8}$ x 17"

Each..... \$ 2.70




OD 1611

Gravure OD 1611.—Porte-serviettes à genouillère en cuivre nickelé, deux branches. Longueur, 15".

Chacun..... \$ 1.50

Plate OD 1611.—Swinging towel rack two arms, nickel-plated brass. Length, 15"

Each..... \$ 1.50



OD 1612

Gravure OD 1612.—Porte-serviettes à genouillère en cuivre nickelé, branches de $\frac{3}{8}$ x 7 $\frac{1}{2}$ "

A deux branches, chacun..... \$ 2.75

A trois branches, chacun..... \$ 3.50

Plate OD 1612.—Swinging towel bars, nickel-plated brass, arms are $\frac{3}{8}$ x 7 $\frac{1}{2}$ ".

Two arms, each..... \$ 2.75

Three arms, each..... \$ 3.50




OD 1613

Gravure OD 1613.—Porte-serviettes à rouleau, tube 1", rosaces de fixation 2 $\frac{1}{2}$ ", projection 2 $\frac{1}{2}$ ", longueur 18"; cuivre nickelé.

Chacun..... \$ 4.25

Plate OD 1613.—Nickel-plated brass roller towel bar. Tube 1", bases 2 $\frac{1}{2}$ ", projection 2 $\frac{1}{2}$ ", length 18".

Chacun..... \$ 4.25



OD 1614

Gravure OD 1614.—Porte-serviettes à genouillère en cuivre nickelé, trois branches, Longueur, 15".

Chacun..... \$ 2.00

Plate 1614.—Swinging three arms towel rack, nickel-plated brass. Length, 15"

Each..... \$ 2.00



OD 1615

Gravure OD 1615.—Porte-serviettes en cuivre nickelé, tige $\frac{3}{8}$ x 8", rosace de fixation 1 $\frac{3}{4}$ ".

Chacun..... \$ 1.00

Gravure OD 1616.—Le même qu'à la gravure OD 1615 mais droit.

Chacun..... \$ 1.00

Plate OD 1615.—Nickel-plated brass towel pin, size of pin $\frac{3}{8}$ x 8", base 1 $\frac{3}{4}$ ".

Each..... \$ 1.00

Plate OD 1616.—Same as Plate 1615, except straight.

Each..... \$ 1.00



OD 1617

Gravure OD 1617.—Porte-serviettes en cuivre nickelé, tube $\frac{1}{2}$ ", rosaces, 2 $\frac{1}{4}$ ", projection, 2 $\frac{1}{2}$ ".

| | | | |
|-------------|--------|------|------|
| | 15" | 18" | 24" |
| Chacun..... | \$.90 | 1.00 | 1.10 |

Plate OD 1617.—Nickel-plated brass towel bar, tube $\frac{1}{2}$ ", base 2 $\frac{1}{4}$ ", projection 2 $\frac{1}{2}$ ".

| | | | |
|-----------|--------|------|------|
| | 15" | 18" | 24" |
| Each..... | \$.90 | 1.00 | 1.10 |



Omer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE—BATH ROOM ACCESSORIES



OD 1620

Gravure OD 1620.—Porte-serviettes en cuivre nickelé, tube, $\frac{3}{4}$ ", rosaces de fixation, $2\frac{1}{4}$ ", projection $2\frac{1}{2}$ ".
Longueurs, 18" 24" 30" 36"
Chacun \$ 1.80 \$ 2.00 \$ 2.30 \$ 3.00

Plate OD 1620.—Nickel-plated brass towel bar, tube $\frac{3}{4}$ ", base $2\frac{1}{4}$ ", projection, $2\frac{1}{2}$ ".
Lengths Each



OD 1621

Gravure OD 1621.—Porte-serviettes avec barre opaline et supports en cuivre nickelés, projection $2\frac{1}{2}$ ", barre de $\frac{3}{4}$ ".
Longueurs 18" 24" 30"
Chacun \$ 2.50 \$ 2.70 \$ 3.00

Plate OD 1621.—Opal towel bar with nickel-plated brass posts; projection $2\frac{1}{2}$ ", bar $\frac{3}{4}$ ".
Lengths Each

Gravure OD 1622.—La même qu'à la gravure OD 1621, mais avec barre en crystal $\frac{3}{4}$ ".
Longueurs 18" 24" 30"
Chacun \$ 1.80 \$ 2.00 \$ 2.20

Plate OD 1622.—The same as Plate OD 1621, except with $\frac{3}{4}$ ", crystal bar.
Lengths Each



OD 1623

Gravure OD 1623.—Porte-serviettes en acier émaillé, barre de $\frac{7}{8}$ " de diamètre.
Longueurs 18" 24" 30"
Chacun \$ 5.00 \$ 5.40 \$ 6.75

Plate OD 1623.—Enamelled steel towel bar, $\frac{7}{8}$ " diameter.
Lengths Each



OD 1624

Gravure OD 1624.—Porte-serviettes en acier émaillé, $1\frac{1}{8}$ " diamètre.
Longueurs 18" 24" 30" 36"
Chacun \$ 6.00 \$ 6.75 \$ 8.70 \$ 10.85

Plate OD 1624.—Enamelled steel towel bar, $1\frac{1}{8}$ " diameter bar.
Lengths Each



OD 1625

Gravure OD 1625.—Porte-serviettes en acier angulaire émaillé, barre de $\frac{3}{4}$ ".
Longueurs 12" 18" 24" 30"
Chacun \$ 2.70 \$ 3.15 \$ 4.05 \$ 5.55

Plate OD 1625.—Enamelled angle steel towel bar, $\frac{3}{4}$ " diameter bar.
Lengths Each



Diner Desferres
Ltee Ltd




ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE — TOILET ROOM ACCESSORIES



OD 1626

Gravure OD 1626.—Porte-serviettes en acier émaillé, $\frac{3}{4}$ " carré. **Plate OD 1626.**—Enamelled steel towel bar $\frac{3}{4}$ " square.


| Longueurs Chacun | 18" | 24" | 30" | Length Each |
|---------------------|--------|--------|--------|----------------|
| | \$5.25 | \$6.00 | \$7.50 | |



OD 1627

Gravure OD 1627.—Porte-serviettes en acier émaillé, à 5 branches de 6". **Plate OD 1627.**—Enamelled steel towel rack with 5 sprongs, 6".
Largeur, 12" Wide, 12 inches.
Chacun..... \$ 4.50 Each..... \$ 4.50

CORBEILLES A SERVIETTES — TOWEL BASKETS



OD 1628

Gravure OD 1628.—Corbeille à serviettes applique en cuivre nickelé
Grandeur 19 x 11".
Chacune..... \$16.00


Plate OD 1628.—Nickel-plated brass wall towel basket.
Size 19 x 11".
Each..... \$16.00



OD 1629

Gravure OD 1629.—Corbeille à serviettes applique en acier émaillé,
Grandeur, 12 x 6".
Chacune..... \$18.00

Plate OD 1629.—Enamelled steel wall towel basket.
Size 12 x 6".
Each..... \$18.00



OD 1630

Gravure OD 1630.—Corbeille à serviettes en cuivre nickelé.
Grandeur 19 $\frac{3}{4}$ x 10"
Chacune..... \$28.00

Plate OD 1630.—Nickel-plated brass towel basket.
Size 19 $\frac{3}{4}$ x 10".
Each..... \$28.00



Omer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE—TOILET ROOM ACCESSORIES

Gravure OD 1632.—Nécessaire de salle de toilette comprenant 8 morceaux en acier émaillé, fourni avec vis à tête ovale émaillée.

Complet tel que décrit plus bas.
\$ 5.75




Plate OD 1632
Toilet room accessories set, made of 8 pieces in enamelled steel, furnished with oval head enamelled screws.

Complete as described below.
\$ 5.75


OD 1632

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Porte-verre applique, 3 1/2 x 1 1/2" de profondeur.. | \$.70 | Wall tumbler holder, 3 1/2 x 1 1/2" deep | \$.70 |
| Porte-brosse à dents applique..... | .45 | Wall tooth brush holder..... | .45 |
| Porte-papier applique 5 1/8", à rouleau bois..... | .50 | Wall toilet paper 5 1/8", wood roller..... | .50 |
| Porte-savon applique 3 1/2 x 4 1/2"..... | .70 | Wall soap dish, 3 1/2 x 4 1/2"..... | .70 |
| Porte-serviette 3/4 x 18"..... | 1.15 | Towel bar, 3/4 x 18"..... | 1.15 |
| Porte-serviette 3/4 x 24"..... | 1.70 | Towel bar, 3/4 x 24"..... | 1.70 |
| Crochet pour cuir à rasoir 1 1/2"..... | .25 | Razor strap hook 1 1/2"..... | .25 |
| Crochet à habit 2"..... | .30 | Robe hook 2"..... | .30 |



OD 1633

Gravure OD 1633.—Porte-blaireau en cuivre nickelé, rosace de fixation, 2 1/8"
La douzaine..... \$ 5.25
Plate OD 1633.—Nickel-plated brass shaving brush holder, wall base, 2 1/8" diameter.
Per dozen..... \$ 5.25



OD 1634

Gravure OD 1634.—Porte-balai en cuivre nickelé.
La douzaine..... \$12.80
Plate OD 1634.—Nickel-plated brass whisk broom holder.
Per dozen..... \$12.80




| | | | |
|---|---------|--|---------|
| Gravure OD 1635. —Porte-brosse à anneaux, en cuivre nickelé. | | Plate OD 1635. —Heavy loop tool brush holder. | |
| Pour quatre brosses..... | \$ 0.40 | For four brushes..... | \$ 0.40 |
| Pour six brosses..... | \$.50 | For six brushes..... | \$.50 |



OD 1636

Gravure OD 1636.—Porte-brosse en acier émaillé, pour cinq brosses à dents.
Chacun..... \$ 1.95
Plate OD 1636.—Enamelled steel tooth brush holder, for five brushes.
Each..... \$ 1.95



OD 1637

Gravure OD 1637.—Porte-brosse à dents en cuivre nickelé.
Nombre d'anneaux 2 3 4 5
La douzaine .60 .90 1.15 1.40
Plate OD 1637.—Nickel-plated brass tooth brush holder.
Number of rings 2 3 4 5
Per dozen .60 .90 1.15 1.40



OD 1638

Gravure OD 1638.—Porte-brosse en acier émaillé, pour cinq brosses à dents.
Chacun..... \$ 1.20
Plate OD 1638.—Enamelled steel tooth brush holder for five brushes
Each..... \$ 1.20



Omer Desferres
Ltee Ltee



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE—TOILET ROOM ACCESSORIES



OD 1639

Gravure OD 1639.—Porte-brosse en acier émaillé pour être posé dans la tuile, pour quatre brosses à dents. Dimensions $4\frac{1}{2} \times 3 \times 1\frac{3}{4}$ " de profondeur.

Chacun..... \$ 4.50

Plate OD 1639.—Enamelled steel tooth brush holder to be fitted in the tile. Dimensions, $4\frac{1}{2} \times 3, 1\frac{3}{4}$ " deep.

Each..... \$ 4.50




OD 1640

Gravure OD 1640.—Porte-verre et porte-brosse applique en acier émaillé.

Chacun..... \$ 4.80

Plate OD 1640.—Wall combination tooth brush and tumbler holder, enamelled steel.

Each..... \$ 4.80



OD 1641

Gravure OD 1641.—Porte-brosse et porte-verre en cuivre nickelé.

Douzaine..... \$ 9.00

Plate OD 1641.—Nickel-plated brass tooth brush and glass holder combination.

Dozen..... \$ 9.00



OD 1642

Gravure OD 1642.—Porte-brosse et porte-verre en cuivre fondu et nickelé, pour cinq brosses à dents, verre non compris.

Chacun..... \$ 1.20

Plate OD 1642.—Nickel-plated cast brass tooth brush and tumbler holder, for five brushes, tumbler not included

Each..... \$ 1.20

Gravure OD 1645.—Porte-verre nickelé sur cuivre, complet avec vis.

La douzaine..... \$ 7.20



OD 1643

Gravure OD 1643.—Porte-brosse et porte-verre en cuivre nickelé, pour 6 brosses à dents.

Chacun..... \$ 1.75

Plate OD 1643.—Nickel-plated brass tooth brush and tumbler holder, for 6 brushes.

Each..... \$ 1.75



OD 1645



OD 1644

Gravure OD 1644.—Porte-brosse et porte-verre en acier émaillé, pour être posé dans la tuile.

Chacun..... \$ 9.75

Plate OD 1644.—Enamelled steel tooth brush and tumbler holder, to be fitted in the tile.

Each..... \$ 9.75

Plate OD 1645.—Nickel-plated brass tumbler holder, complete with screws.

Per dozen..... \$ 7.20



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE—TOILET ROOM ACCESSORIES



OD 1646

Gravure OD 1646.—Porte-verre en cuivre fondu et nickelé.
Chacun..... \$ 1.30


Plate OD 1646.—Nickel-plated cast brass tumbler holder.
Each..... \$ 1.30



OD 1647

Gravure OD 1647.—Porte-verre en cuivre fondu et nickelé.
Chacun..... \$ 1.30

Plate OD 1647.—Nickel-plated cast brass tumbler holder
Each..... \$ 1.30



OD 1648

Gravure OD 1648.—Porte-verre en cuivre nickelé.
Chacun..... \$ 1.20

Plate OD 1648.—Nickel-plated brass tumbler holder.
Each..... \$ 1.20



OD 1649

Gravure OD 1649.—Porte-verre en cuivre fondu et nickelé.
Chacun..... \$ 1.10

Plate OD 1649.—Nickel-plated cast brass tumbler holder.
Each..... \$ 1.10



OD 1650

Gravure OD 1650.—Porte-verre en acier émaillé
Chacun..... \$ 2.70

Plate OD 1650.—Enamelled steel tumbler holder
Each..... \$ 2.70



OD 1651

Gravure OD 1651.—Porte-verre en cuivre nickelé.
Chacun..... \$ 1.25

Plate OD 1651.—Nickel-plated brass tumbler holder.
Each..... \$ 1.25



OD 1652

Gravure OD 1652.—Porte-verre en acier émaillé, pour être posé dans la tuile. Dimensions, $3\frac{1}{4}$ x 6 x $1\frac{3}{4}$ " de profondeur.
Chacun..... \$ 5.40

Plate OD 1652.—Enamelled steel tumbler holder, to be fitted in the tile. Dimensions, $3\frac{1}{4}$ x 6 x $1\frac{3}{4}$ " deep.
Each..... \$ 5.40



OD 1653

Gravure OD 1653.—Porte-verre applique en acier émaillé.
Chacun..... \$ 3.30

Plate OD 1653.—Enamelled steel wall tumbler holder.
Each..... \$ 3.30



OD 1654

Gravure OD 1654.—Porte-verre en acier émaillé pour être posé dans la tuile. Dimensions, $3\frac{1}{4}$ x 6 x $1\frac{3}{4}$ " de profondeur.
Chacun..... \$ 5.40


Plate OD 1654.—Enamelled steel tumbler holder, to be fitted in the tile. Dimensions $3\frac{1}{4}$ x 6 x $1\frac{3}{4}$ " deep.
Each..... \$ 5.40



Dimer Deserres



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE — TOILET ROOM ACCESSORIES



OD 1656

Gravure OD 1656.—Porte-verre et porte-savon en cuivre nickelé.

Chacun..... \$ 3.00

Plate OD 1656.—Nickel-plated brass tumbler and soap holder.

Each..... \$ 3.00



OD 1657

Gravure OD 1657.—Porte-verre et porte-savon en cuivre fondu, et nickelé, coupe amovible d'Opaline.

Chacun..... \$ 3.60

Plate OD 1657.—Nickel-plated cast brass tumbler and soap holder, with removable opal slab.

Each..... \$ 3.60



OD 1658

Gravure OD 1658.—Porte-verre et porte-savon en cuivre fondu, et nickelé, coupe amovible d'Opaline.

Chacun..... \$ 3.60

Plate OD 1658.—Nickel-plated cast brass tumbler and soap holder with removable opal slab.

Each..... \$ 3.60



OD 1659

Gravure OD 1659.—Porte-verre et porte-savon en acier émaillé, coupe opaline amovible. 4 x 6".

Chacun..... \$ 6.00

Plate OD 1659.—Combination tumbler and soap holder, with inset opal tray 4 x 6".

Each..... \$ 6.00



OD 1660

Gravure OD 1660.—Porte-verre et porte-savon en acier émaillé pour être fixé dans la tuile.

Dimensions 4½ x 9 x 1¾" profond.

Chacun..... \$11.25

Plate OD 1660.—Enamelled steel combination tumbler and soap holder, to be fitted in the tile.

Dimensions 4½ x 9", 1¾" deep.

Each..... \$11.25



OD 1661

Gravure OD 1661.—Porte-verre et porte-savon en acier émaillé avec coupe opaline 4 x 5¼".

Chacun..... \$ 6.00

Plate OD 1661.—Enamelled steel combination tumbler and soap holder, with 4 x 5¼", inset opal dish.


Each..... \$ 6.00



Dimer Deserres



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE — TOILET ROOM ACCESSORIES



OD 1664

Gravure OD 1664.—Porte-savon applique, en cuivre nickelé, avec coupe opaline amovible.
Dimensions, $4\frac{3}{4}$ x $3\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ " de profondeur
Chacun..... \$ 1.25

Gravure OD 1665.—Le même un peu plus grand.
Dimensions, $5\frac{1}{2}$ x 4 x $1\frac{1}{4}$ " profondeur.
Chacun..... \$ 1.50

Plate OD 1664.—Nickel-plated brass wall soap holder, with opal cup insert.
Dimensions $4\frac{3}{4}$ x $3\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ " deep.
Each..... \$ 1.25

Plate OD 1665.—Same as above, but larger.
Dimensions $5\frac{1}{2}$ x 4 x $1\frac{1}{4}$ " deep..... \$ 1.50



OD 1666

Gravure OD 1666.—Porte-savon applique, en cuivre nickelé, avec grille nickelée amovible
Chacun..... \$ 1.20


Plate OD 1666.— Nickel-plated brass wall soap holder, with detachable nickel-plated strainer.
Each..... \$ 1.20



OD 1667

Gravure OD 1667.—Porte-savon applique en cuivre nickelé. Grandeur coupe $3\frac{5}{8}$ x 5".
Chacun..... \$ 1.00

Plate OD 1667.—Nickel-plated brass wall soap holder. Size of dish, $3\frac{5}{8}$ x 5".
Each..... \$ 1.00



OD 1668

Gravure OD 1668.—Porte-savon applique en cuivre nickelé.
Largeur $3\frac{1}{4}$ ". Longueur $4\frac{3}{4}$ ". Profondeur $1\frac{1}{4}$ " \$.90
Largeur 4". Longueur $5\frac{1}{2}$ ". Profondeur $1\frac{1}{4}$ " 1.00

Plate OD 1668.— Nickel-plated brass wall soap holder.
Width $3\frac{1}{4}$ ". Length $4\frac{3}{4}$ ". Depth $1\frac{1}{4}$ "..... .90
Width 4". Length $5\frac{1}{2}$ ". Depth $1\frac{1}{4}$ "..... 1.00



OD 1669

Gravure OD 1669.—Porte-savon applique en cuivre nickelé.
Largeur $3\frac{1}{8}$ ". Longueur $4\frac{3}{8}$ ".
Chacun..... \$ 0.45


Plate OD 1669.—Nickel-plated brass wall soap holder.
Width $3\frac{1}{8}$ ". Length $4\frac{3}{8}$ ".
Each..... \$ 0.45



OD 1670

Gravure OD 1670.—Porte-savon en acier émaillé pour baignoire.
Chacun..... \$ 2.55

Plate OD 1670.—Enamelled steel bath soap holder.
Each..... \$ 2.55



OD 1671

Gravure OD 1671.—Porte-savon en cuivre nickelé pour baignoire
Chacun $4\frac{3}{4}$ x $3\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ " profond..... \$ 1.25
Chacun $5\frac{1}{2}$ x 4" x $1\frac{1}{4}$ " profond..... \$ 1.50

Plate OD 1671.—Nickel-plated brass bath soap holder.
Each $4\frac{3}{4}$ x $3\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ " deep..... \$ 1.25
Each $5\frac{1}{2}$ x 4 x $1\frac{1}{4}$ " deep..... \$ 1.50



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE—TOILET ROOM ACCESSORIES



OD 1674

Gravure OD 1674.—Porte-savon en fil de laiton nickelé, s'accrochant aux robinets.

Dimensions, $4\frac{1}{2}$ x $2\frac{7}{8}$ " profondeur.

Chacun..... \$ 1.25

Gravure OD 1675.—Le même qu'à la gravure OD 1674, mais plus grand et plus fort.

Dimensions, $5\frac{1}{4}$ x $3\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{8}$ " profondeur.

Chacun..... \$ 1.50

Plate OD 1674.—Nickel-plated brass wire faucet soap holder.

Dimensions, $4\frac{1}{4}$ x $2\frac{7}{8}$ " deep.

Each..... \$ 1.25

Plate OD 1675.—Same as Plate OD 1674, except larger and stronger.

Dimensions, $5\frac{1}{4}$ x $3\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{8}$ " deep.

Each..... \$ 1.50



OD 1676

Gravure OD 1676.—Porte-savon applique en acier émaillé, avec coupe opaline.

Dimensions, 4 x 6".

Chacun..... \$ 3.30

Plate OD 1646.—Enamelled steel wall soap holder with opal cup insert

Dimensions, 4 x 6".

Each..... \$ 3.30



OD 1677

Gravure OD 1677.—Porte-savon applique en acier émaillé.

Dimensions, $3\frac{1}{2}$ x 5".

Chacun..... \$ 2.25

Plate OD 1677.—Enamelled steel wall soap holder.

Dimensions, $3\frac{1}{2}$ x 5".

Each..... \$ 2.25



OD 1678

Gravure OD 1678.—Porte-savon applique en acier émaillé.

Dimensions, 4 x 6".

Chacun..... \$ 2.70

Plate OD 1678.—Enamelled steel wall soap holder.

Dimensions, 4 x 6"

Each..... \$ 2.70



OD 1679

Gravure OD 1679.—Porte-savon en acier émaillé, pour être posé dans la tuile.

Dimensions, $4\frac{1}{2}$ " de long, 3" de large, $1\frac{3}{4}$ " de profondeur.

Chacun..... \$ 4.35

Plate OD 1679.—Enamelled steel wall soap holder, to be setted in tile.

Dimensions $4\frac{1}{2}$ " long, 3" wide, $1\frac{3}{4}$ " deep.

Each..... \$ 4.35



OD 1680

Gravure OD 1680.—Porte-savon applique en acier émaillé, avec coupe opaline amovible.

Dimensions, 4" x $5\frac{1}{2}$ ".

Chacun..... \$ 3.00

Plate OD 1680.—Enamelled steel wall soap holder, with removable opal cup.

Dimensions, 4" x $5\frac{1}{2}$ "

Each..... \$ 3.00



OD 1681

Gravure OD 1681.—Porte-savon liquide, cuivre et cristal, en usage dans les bureaux, fabriques, institutions, etc., partout où le savon liquide est le plus pratique.

Prix sur demande.

Plate OD 1681.—Brass and glass liquid soap dispenser for general use in offices, manufactures, institutions, etc., where liquid soap is the most practical.

Price on application.



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE — TOILET ROOM ACCESSORIES



OD 1684

Gravure OD 1684.—Porte-savon liquide, se posant sur le mur.
Il fonctionne sûrement, il ne peut se boucher ou couler, et avec les précautions ordinaires, devrait durer indéfiniment.

Prix sur demande.

Plate OD 1684.—Liquid soap fixture to be fixed on wall. It has a positive discharge, and cannot clog, or leak, and with ordinary care should last indefinitely.

Price on application.



OD 1685

Gravure OD 1685.—Porte-savon liquide fait de métal épais et très bien nickelé.
Mis en opération par une légère poussée ascendante sur le plongeur placé au bas.

Prix sur demande.

Plate OD 1685.—Liquid soap fixture made of heavy metal and beautifully nicked. Operates with a slight upward pressure upon the plunger underneath.

Price on application.



OD 1686

Gravure OD 1686.—Ce porte-savon liquide a un support horizontal pour le fixer au mur ou au dossier du lavabo. Une légère poussée ascendante sur le plongeur placé au bas donne une certaine quantité de savon. Le récipient tourne sur son support de manière à se placer en sens inverse, rendant plus facile le remplissage.

Prix sur demande.

Plate OD 1686.—This liquid soap fixture has horizontal bracket for attachment to the wall or back of lavatory. A slight upward pressure upon the plunger underneath delivered a measured quantity of soap. The container rotates on the bracket to an inverted position to facilitate the refilling.

Price on application.



OD 1687

Gravure OD 1687.—Ce porte-savon liquide a un récipient métallique, et se fixe au mur. Fait de métal épais et bien nickelé, on le met en opération par une légère pression ascendante sur le plongeur. Il tourne sur son support, de manière à se placer en sens inverse, pour la facilité du remplissage.

Prix sur demande.

Plate OD 1687.—This liquid soap fixture has a metal container and is supplied with a wall attachment. Made of strong, well nicked metal, it operates by a slight upward pressure upon the plunger. The container rotates on the bracket to an inverted position to facilitate the refilling.


Price on application.



Imier Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE — TOILET ROOM ACCESSORIES



OD 1690

Gravure OD 1690.—Appareil savonneur à gravité pour Hôtels, Clubs, Fabriques, Ecoles, Edifices à bureaux, Hôpitaux, etc., et partout où une série de lavabos, peuvent être desservis par un seul réservoir.

(Très facilement posé pour éviers de fabriques.)

Economique, Recommandable, Sanitaire, Facilement posé par tous plombiers ou mécaniciens.

C'est une amélioration permanente.

Prix et informations supplémentaires donnés sur demande.

Plate OD 1690.—Gravity soap system for Hotels, Clubs, Factories, Schools, Office Buildings, Hospitals, etc., and wherever a number of lavatories can be served from a single tank.

(Readily adaptable for factory sink)

Economical, Sanitary, Reliable, quickly installed by any plumber or mechanic.

It is a permanent improvement.

Price and other informations given on demand.

Voir page suivante pour les différents raccords nécessaires à l'installation et les pièces de rechange.

See following page for repair parts and necessary fittings to install it.



OD 1691

RÉCIPIENTS À SAVON LIQUIDE POUR APPAREILS À GRAVITÉ

LIQUID SOAP CONTAINERS FOR GRAVITY SYSTEM



OD 1692

Gravure OD 1691.—Récipient en verre, contenant un gallon; le plus sanitaire, parce qu'il est à l'épreuve de la poussière, gardant toujours visible le savon contenu.

Prix sur demande

Plate OD 1691.—Glass container, 1 gallon capacity; the most sanitary, being dust proof, keeping the supply of soap visible.

Price on application

Gravure OD 1692.—Récipient métallique, recommandé là où le savon est employé en grande quantité.

No 1—3 gallons. No 2—5 gallons.

Prix sur demande

Plate OD 1692.—Metal containers, are suitable for use wherever soap is used in large quantities.

No. 1—3 gallons. No. 2—5 gallons.

Price on application



Almer Desferres
Ltee



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE — TOILET ROOM ACCESSORIES

Gravure OD 1694.—Pièces de rechange et raccords pour appareil savonneur à gravité.

Plate OD 1694.—Repair parts and fittings for gravity soap system.



C 860—Soupape horizontale C 860—Horizontal valve
C 862—Soupape verticale C 862—Vertical valve



C 886—Té C 886—Tee
C 887—Té à orifice latéral C 887—Side outlet Tee



C 872—Robinet d'arrêt C 872—Shut off cock



C 874—Porte-tuyau C 874—Pipe clamp



C 876—Raccord à bride C 876—Union



C 880—Coude C 880—Elbow



C 882—Coude à oreille C 882—Drop elbow



C 884—Coude M. F C 884—Street elbow



C 888—Té à oreille C 888—Drop Tee



C 890—Croix C 890—Cross



C 892—Bague C 892—Coupling



C 894—Jonction de tuyau, compacte C 894—Close nipple



C 896—Jonction de tuyau, courte. C 896—Short nipple

Tous filetés $\frac{3}{8}$ " pour tuyau de fer
Above all threaded $\frac{3}{8}$ " I. P. thread

Prix sur demande

Price on application



Dimer Deserres
Ltee



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE—TOILET ROOM ACCESSORIES



OD 1696

Gravure OD 1696.—Porte-savon liquide s'adaptant aux lavabos en porcelaine ou fonte émaillée.
Prix sur demande.

Plate OD 1696.—Liquid soap fixture for attachment to vitreous ware or enamelled iron lavatories.
Price on application.




OD 1697

Gravure OD 1697.—Porte-savon liquide se posant sur le dessus des lavabos de porcelaine ou de fonte émaillée.
Prix sur demande.

Plate OD 1697.—Liquid soap fixture for attachment to the porcelain or enamelled iron lavatories.
Price on application.

Gravure OD 1698.—Porte-savon et porte-éponge en cuivre nickelé, pour la baignoire.
Grandeur du porte-éponge 11½" x 5".
Grandeur du porte-savon 2⅞" x 4⅞"

Chacun..... \$ 2.40



OD 1698

Plate OD 1698.—Nickel-plated brass bath tub soap and sponge holder, size of sponge basket 11½ x 5"
Size of soap holder. 2⅞ x 4⅞"

Each..... \$ 2.40



OD 1700

Gravure OD 1700.—Poignée d'appui et porte-savon en acier émaillé, pour être posés dans la tuile, ouverture nécessaire.
6 x 6 x 1¾" de profondeur.

Chacun..... \$ 9.30

Plate OD 1700.—Combination enamelled steel hand rail and soap holder to be setted in tile, opening 6 x 6 x 1¾" deep,

Each..... \$ 9.30



OD 1701

Gravure OD 1701.—Poignée d'appui et porte-savon en acier émaillé, pour être posé dans la tuile, ouverture nécessaire.
6 x 3 x 1¾" de profondeur.

Chacun..... \$ 7.50

Plate OD 1701.—Combination enamelled steel hand rail and soap holder, to be setted in the tile, opening 6 x 3 x 1¾" deep.

Each..... \$ 7.50



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE—TOILET ROOM ACCESSORIES



OD 1702

Gravure OD 1702.—Verre d'opaline rond.

Chacun..... \$ 0.50

Plate OD 1702.—Round opal tumbler.

Each..... \$ 0.50



OD 1704

Gravure OD 1704.—Coupe amovible d'opaline pour porte-savon, ovale ou ronde.

Grande..... \$ 0.70
Petite..... \$ 0.50

Plate OD 1704.—Opal glass insert for soap holder, oval or round.

Large..... \$ 0.70
Small..... \$ 0.50



OD 1705

Gravure OD 1705.—Verre d'opaline carré.

Chacun..... \$ 1.60


Plate OD 1705.—Opal square tumbler.

Each..... \$ 1.60

Gravure OD 1706.—Porte-brosse et porte-peigne en cuivre nickelé. Il s'enlève facilement du mur.

Longueur Largeur Profondeur
10¼" 4¼" 1¼"

Chacun..... \$ 3.50




OD 1706

Plate OD 1706.—Comb and brush holder, nickel-plated brass. Easily removed from wall.

Length Width Depth
10¼" 4¼" 1¼"

Each..... \$ 3.50

PORTE-PAPIER APPLIQUES—WALL PAPER HOLDERS



OD 1707

Gravure OD 1707.—Rosace et porte-rouleau en cuivre nickelé, rouleau porte-papier noir.

Chacun..... \$ 0.95

Plate OD 1707.—Nickel-plated brass flange and holder, black roll.

Each..... \$ 0.95




OD 1708

Gravure OD 1708.—Plaque murale et porte-rouleau en acier nickelé, porte-papier noir.

Chacun..... \$ 0.35

Plate OD 1708.—Nickel-plated steel wall plate and wire arms, black roll.

Each..... \$ 0.35




OD 1709

Gravure OD 1709.—Plaque murale nickelée, 2¼ x 4" porte-rouleau en fil d'acier. Porte-papier noir.

Chacun..... \$ 0.55

Plate OD 1709.—Nickel-plated brass back plate 2¼ x 4" steel wire frame, black roll.

Each..... \$ 0.55



OD 1710

Gravure OD 1710.—Fait de métal spécial de qualité, très bien nickelé.

Chacun..... \$ 1.70

Plate OD 1710.—Special quality sheet metal, heavily nickel-plated.

Each..... \$ 1.70



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE—TOILET ROOM ACCESSORIES

PORTE-PAPIER APPLIQUES — WALL PAPER HOLDERS

Gravure OD 1712.—Porte-papier en cuivre nickelé, très belle valeur, Prix modéré.

Chacun..... \$ 0.80




Plate OD 1712.—Nickel-plated brass paper holder, good value, moderate price.

Each..... \$ 0.80

OD 1712



OD 1713

Gravure OD 1713.—Porte-papier en acier émaillé, pour être fixé dans la tuile, l'ouverture nécessaire à le recevoir doit être 6 x 6 x 1"

Chacun..... \$ 7.50

Plate OD 1713.—Enamelled steel toilet paper holder to be set in tile the required opening is 6 x 6 x 1".

Each..... \$ 7.50



OD 1714

Gravure OD 1714.—Porte-papier applique en acier émaillé fourni avec vis émaillées.

Chacun..... \$ 2.70

Plate OD 1714.—Enamelled steel wall toilet paper holder furnish with enamelled head screws.

Each..... \$ 2.70



OD 1715

Gravure OD 1715.—Porte-papier "Onliwon" économique, simple et sanitaire.

Acier nickelé. \$ 1.50

Acier émaillé. 1.50


Plate OD 1715.—"Onliwon" Toilet-paper cabinet, economical, neat and sanitary.

Nickel-plated steel. \$ 1.50

Enamelled steel. 1.50

Gravure OD 1716.—Boîte-porte-papier en cuivre poli et nickelé. Peut être fournie, percée ou non percée.

Chacune..... \$ 4.00



OD 1716

Plate OD 1716.—Nickel-plated polished brass toilet paper box; can be furnished plain or perforated.

Each..... \$ 4.00



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE — TOILET ROOM ACCESSORIES

Gravure OD 1718.—Tablette glacesur consoles de cuivre nickelé, pourvue d'une vis de réglage. Glace de 5" de large, 1/4" d'épais.



OD 1718

Plate OD 1718.—Crystal glass shelves on nickel-plated brackets with set screw adjustment. Plate glass shelf 5" Wide, 1/4" thick.

| | | | | | | | |
|----------------|--------|------|------|--------------|--------|------|------|
| Tel que décrit | 18" | 24" | 30" | As described | 18" | 24" | 30" |
| Chacune | \$2.25 | 2.75 | 3.25 | Each | \$2.25 | 2.75 | 3.25 |

Gravure OD 1719.—La même qu'à la gravure OD 1718 mais avec tablette d'opaline

Plate OD 1719.—Same as Plate OD 1718, except with opal glass shelf.

| | | | | | | | |
|----------------|--------|------|------|--------------|--------|------|------|
| Tel que décrit | 18" | 24" | 30" | As described | 18" | 24" | 30" |
| Chacune | \$4.25 | 5.00 | 5.75 | Each | \$4.25 | 5.00 | 5.75 |


Gravure OD 1720
Tablette d'opaline sur consoles en acier émaillé ayant garde au bout.



Plate OD 1720.—Opal glass shelf with enameled steel and lock brackets.

OD 1720

| | | | | | | | |
|----------------|--------|------|------|--------------|--------|------|------|
| Tel que décrit | 18" | 24" | 30" | As described | 18" | 24" | 30" |
| Chacune | \$5.85 | 6.60 | 7.80 | Each | \$5.85 | 6.60 | 7.80 |



OD 1722

Gravure OD 1722.—Consoles en cuivre nickelé.
La paire..... \$ 1.60


Plate OD 1722.—Nickel-plated brass shelf brackets.
Per pair..... \$ 1.60



OD 1723

Gravure OD 1723.—Consoles en acier émaillé.
La paire..... \$ 2.70

Plate OD 1723.—Enameled steel shelf brackets.
Per pair..... \$ 2.70



OD 1724

Gravure OD 1724.—Consoles cuivre nickelé, droite et gauche.
La paire..... \$ 2.90

Plate OD 1724.—Nickel-plated brass shelf brackets right and left.
per pair..... \$ 2.90



Dimer Deserres
Ltee



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE — TOILET ROOM ACCESSORIES



OD 1726

Gravure OD 1726.—Crochet porte-manteau en acier émaillé, longueur 2 1/4"

Chacun..... \$ 0.60

Plate OD 1726.—Enamelled steel robe hook, 2 1/4" long.

Each..... \$ 0.60



OD 1727

Gravure OD 1727.—Crochet porte-manteau en acier émaillé. Longueur 4 1/4".

Chacun..... \$ 0.75

Plate OD 1727.—Enamelled steel robe hook 4 1/4" long.

Each..... \$ 0.75



OD 1728

Gravure OD 1728.—Crochet porte-manteau en cuivre nickelé. Longueur 3".

Chacun..... \$ 0.40

Plate OD 1728.—Nickel-plated brass robe hook length 3".

Each..... \$ 0.40



OD 1729

Gravure OD 1729.—Crochet porte-manteau en cuivre fondu, longueur 6 1/4" projection 3 1/4".

Chacun..... \$1.50

Plate OD 1729.—Nickel-plated cast brass robe hook, length 6 1/4" projects 3 1/4".

Each..... \$ 1.50



Gravure OD 1730
Crochet porte-manteau en cuivre nickelé, longueur 7", projection 3 3/4".

Chacun..... \$ 1.00

Plate OD 1730.—Nickel-plated brass robe hook, length 7", projection 3 3/4".

Each..... \$ 1.00



Gravure OD 1731.
Crochet porte-manteau et porte-serviette en cuivre nickelé.

Chacun.... \$ 0.90

Plate OD 1731.—Nickel-plated brass robe and towel hook combination.

Each..... \$ 0.90



OD 1732

Gravure OD 1732.—Crochet porte-manteau et porte-serviette en cuivre nickelé.

Chacun..... \$1.00

OD 1731

Plate OD 1732.—Nickel-plated brass robe and towel hook combination.

Each..... \$ 0.75

Gravure OD 1733.—Crochet porte-cuir à rasoir en acier émaillé, 1 1/2" long.

Chacun..... \$ 0.55

Plate OD 1733.—Enamelled steel razor strap hook, 1 1/2" length.

Each..... \$ 0.55



OD 1733

Gravure OD 1734.—Crochet porte-manteau et porte-serviette en cuivre nickelé.

Chacun..... \$ 0.30



OD 1734

Plate OD 1734.—Nickel-plated brass robe and towel hook.

Each..... \$ 0.30

OD 1735



Gravure OD 1735.—Crochet double en cuivre nickelé, porte-serviette ou porte-manteau.

Chacun..... \$ 0.40

Plate OD 1735.—Nickel-plated brass double hook, for robe or towel

Each..... 0.40



Omer Desjardins
Ltee Ltd



ACCESSOIRES EN PORCELAINE
POUR
SALLE DE TOILETTE ET CUISINE



OD 1736

Gravure OD 1736.—Porte-serviette à supports ronds, en porcelaine, avec barre opaline de $\frac{3}{4}$ ".

| | | | |
|--------|--------|------|------|
| | 18" | 24" | 30" |
| Chacun | \$2.75 | 3.25 | 4.10 |

Plate OD 1736.—Round china post towel bar, with $\frac{3}{4}$ " opal bar.

| | | | |
|------|--------|------|------|
| | 18" | 24" | 30" |
| Each | \$2.75 | 3.25 | 4.10 |



OD 1738

Gravure OD 1738.—Porte-serviette avec supports carrés en porcelaine avec barre blanche carrée en bois $\frac{7}{8}$ ".

| | | | |
|--------|--------|------|------|
| | 18" | 24" | 30" |
| Chacun | \$6.75 | 8.00 | 9.25 |

Plate OD 1738.—Square china post towel bar, $\frac{7}{8}$ " square white wood bar.

| | | | |
|------|--------|------|------|
| | 18" | 24" | 30" |
| Each | \$6.75 | 8.00 | 9.25 |



OD 1740

Gravure OD 1740.—Porte-verre d'un seul morceau, en porcelaine

Chacun..... \$ 2.75

Plate OD 1740.—One piece china tumbler holder.

Each..... \$ 2.75

Gravure OD 1743.—Porte-brosse en porcelaine pour six brosses à dents et un tube de pâte.

Chacun..... \$ 2.75



OD 1734



OD 1737

Gravure OD 1737.—Porte-serviette à supports ronds, en porcelaine, avec barre opaline de 1".

| | | | |
|--------|--------|------|------|
| | 18" | 24" | 30" |
| Chacun | \$6.25 | 7.25 | 8.50 |

Plate OD 1737.—Round china post towel bar, with 1" diameter opal bar.

| | | | |
|------|--------|------|------|
| | 18" | 24" | 30" |
| Each | \$6.25 | 7.25 | 8.50 |



OD 1739

Plate OD 1739.—Porte-serviette pour angle droit, avec barre opaline de 1".

Gravure OD 1739A.—Le même qu'à la gravure OD 1739, mais pour angle gauche.

| | | | |
|--------|--------|------|------|
| | 18" | 24" | 30" |
| Chacun | \$6.25 | 7.25 | 8.50 |

Plate OD 1739.—Right hand corner towel bar, with 1" opal bar.

Plate OD 1739A.—Same as Plate OD 1739, except for left hand corner.

| | | | |
|------|--------|------|------|
| | 18" | 24" | 30" |
| Each | \$6.25 | 7.25 | 8.50 |



OD 1741

Gravure OD 1741.—Tablette consoles, largeur 5" en porcelaine.

| | | | |
|---------|--------|------|-------|
| | 18" | 24" | 30" |
| Chacune | \$8.65 | 9.85 | 11.35 |

Plate OD 1741.—China glass shelf 5" wide.

| | | | |
|------|--------|------|-------|
| | 18" | 24" | 30" |
| Each | \$8.65 | 9.85 | 11.35 |



OD 1742

Gravure OD 1742.—Porte-brosse en porcelaine pour 6 brosses à dents

Chacun..... \$ 3.40

Plate OD 1742.—China brush holder, holds six tooth brushes.

Each..... \$ 3.40

Plate OD 1743.—China brush holder; holds six brushes and tooth paste tube.

Each..... \$ 2.75



Diner Deserres
Ltee Ltd



**ACCESSOIRES EN PORCELAINE
POUR
SALLE DE TOILETTE ET CUISINE**

**CHINA ACCESSORIES
FOR
TOILET ROOM AND KITCHEN**



OD 1744

Gravure OD 1744.—Porte-papier avec deux appliques en porcelaine et rouleau à ressort.
Chacun..... \$ 5.60

Plate OD 1744.—Paper holder with two china posts and spring roller.
Each..... \$ 5.60



OD 1745

Gravure OD 1745.—Porte-savon applique en porcelaine pour la baignoire ou l'évier.
Chacun..... \$ 3.90

Plate OD 1745.—Wall china soap holder, for bath tub or sink.
Each..... \$ 3.90



OD 1746

Gravure OD 1746.—Crochet en porcelaine pour cuir à raser, projection 2".
Chacun..... \$ 1.05

Plate OD 1746.—Razor strap china hook, projection 2".
Each..... \$ 1.05



OD 1747

Gravure OD 1747.—Barre d'appui en porcelaine, barre opaline 1 1/4".
9" 12"
Chacune \$7.50 8.50

Plate OD 1747.—Hand rails, with china post and 1 1/4" opal bar.
9" 12"
Each \$7.50 8.50



OD 1748

Gravure OD 1748.—Crochet portemanteau, en porcelaine, projection 2 1/4".
Chacun..... \$ 1.70

Plate OD 1748.—China robe hook, projection 2 1/4".
Each..... \$ 1.70



OD 1749

Gravure OD 1749.—Porte-serviette avec appliques en porcelaine, s'incrétant dans le mur, barre blanche en bois 7/8".
18" 24" 30"
Chacun \$3.50 4.00 4.50

Plate OD 1749.—Towel bar with wall plug type posts and 7/8" white wood bar.
18" 24" 30"
Each \$3.50 4.00 4.50



OD 1750

Gravure OD 1750.—Tablette console en porcelaine, consoles d'un seul morceau, tablette opaline 5".
18" 24" 30"
Chacune \$5.25 6.25 7.25

Plate OD 1750.—Shelf with one piece china bracket, 6" wide opal shelf.
18" 24" 30"
Each \$5.25 6.25 7.25



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ACCESSOIRES EN PORCELAINE
POUR
SALLES DE TOILETTE ET CUISINE



OD 1752

Gravure OD 1752.—Porte-brosse à dents en porcelaine, avec bouton d'incrustement, 2 x 3".
Chacun..... \$ 2.00
Plate OD 1752.—China tooth brush holder with wall plug, 2 x 3".
Each..... \$ 2.00




OD 1754

Gravure OD 1754.—Porte-savon d'incrustement en porcelaine.
Grandeur 6 x 6", profondeur 2 $\frac{5}{8}$ ".
Chacun..... \$ 5.50
Plate OD 1754.—Recess china soap holder.
Size 6 x 6", depth 2 $\frac{5}{8}$ ".
Each..... \$ 5.50



OD 1755

Gravure OD 1755.—Porte-verre d'incrustement en porcelaine.
Grandeur 6 x 6", profondeur 3 $\frac{1}{4}$ ".
Chacun..... \$ 3.00
Plate OD 1755.—Recess china tumbler holder.
Size 6 x 6", depth 3 $\frac{1}{4}$ ".
Each..... \$ 3.00



OD 1757

Gravure OD 1757.—Porte-éponge d'incrustement en porcelaine.
Grandeur 6 x 6", incrustement dans le mur 3 $\frac{3}{8}$ ".
Chacun..... \$ 6.00
Plate OD 1757.—Recess china sponge holder.
Size 6 x 6", recessed into wall 3 $\frac{3}{8}$ ".
Each..... \$ 6.00



OD 1753

Gravure OD 1753.—Porte-savon d'incrustement avec bord, non troué.
Grandeur 6 x 3", profondeur 2 $\frac{7}{8}$ ".
Chacun..... \$ 2.25

Plate OD 1753.—Recess china soap holder, with non-draining rim.
Size 6 x 3", depth, 2 $\frac{7}{8}$ ".
Each..... \$ 2.25



OD 1756

Gravure OD 1756.—Porte-savon d'incrustement en porcelaine.
Grandeur 6 x 6", profondeur 2 $\frac{5}{8}$ ".
Chacun..... \$ 3.00
Plate OD 1756.—Recess china soap holder.
Size 6 x 6", depth 2 $\frac{5}{8}$ ".
Each..... \$ 3.00



OD 1758

Gravure OD 1758.—Porte-papier d'incrustement avec rouleau blanc en bois.
Grandeur 6 x 6", incrustement dans le mur 3 $\frac{3}{8}$ ".
Chacun..... \$ 3.25
Plate OD 1758.—Recess paper holder, with white wood roller.
Size 6 x 6", recessed into wall 3 $\frac{3}{8}$ ".
Each..... \$ 3.25



J. D. S.



ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE — TOILET ROOM ACCESSORIES



OD 1760


Gravure OD 1760.—Thermomètre avec endos de bois.

8" 10"

Douzaine \$16.00 \$18.75

Gravure OD 1761.—Thermomètre pour le bain de bébé, donnant la température exacte de l'eau.

La douzaine..... \$12.00



OD 1761

Plate OD 1760.—Wood back thermometer.

8" 10"

Dozen... \$16.00 \$18.75

Plate OD 1761.—Baby's bath thermometer, giving the exact temperature of the water.

Per dozen..... \$ 12.00



OD 1762

Gravure OD 1762.—Thermomètre pour le bain, sur planchette émaillée blanc 12".

La douzaine..... \$21.50

Plate OD 1762.—Bath thermometer, white enamel frame 12".

Per dozen..... \$21.50




OD 1763

Gravure OD 1763.—Thermomètre à douche, étui cuivre nickelé.

Chacun..... \$10.00

Gravure OD 1765.—Thermomètre à douche, étui cuivre nickelé.

Chacun.... \$ 12.00



OD 1764

Gravure OD 1764.—Balance automatique de salle de bain, approuvée et certifiée par les bureaux de poids et mesures du Canada.

Chacune..... \$32.00

Plate OD 1764.—Automatic bath room scale, approved and certified by bureau of weights and measures in Canada.

Each..... \$32.00

Plate OD 1763.—Shower bath thermometer, nickel-plated brass case.

Each..... \$10.00

Plate OD 1765.—Shower bath thermometer, nickel-plated brass case.

Each..... \$ 12.00



OD 1765



Omer Desjardins
Ltee Ltd




ROBINETS SPÉCIAUX — SPECIAL FAUCETS



OD 1768

Gravure OD 1768.—Robinet à mœraillon, pour l'huile
Plate OD 1768.—Hinged lock lever oil faucet.


| | | | | |
|-----------|---------|------|------|-------|
| Grosseurs | 1/2" | 3/4" | 1" | Sizes |
| Chacun | \$ 1.50 | 1.80 | 2.35 | Each |



OD 1769

Gravure OD 1769.—Robinet à fermoir en fer japponné, pour baril.
Plate OD 1769.—Japped iron molasses gate for barrel.

| | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------------|
| Intérieur | 13/16 | 7/8" | 1 1/4" | 1 3/8" | 1 1/2" | Inside diam. |
| Douz. | \$9.40 | 10.70 | 12.10 | 13.40 | 16.20 | Doz. |




OD 1770

Gravure OD 1770.—Robinet à fermoir "Perfection".

| | | | |
|-----------------|---------|-------|-------|
| Diam. intérieur | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Douz. | \$13.10 | 14.20 | 14.70 |

Gravure OD 1771.—Robinet à pétrole, en fer japponné, obturateur et manette en cuivre

| | | | | | |
|-----------------|---------|-------|-------|-------|-----------------|
| Diam. intérieur | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | Inside diameter |
| Douz. | \$25.60 | 28.60 | 30.20 | 36.80 | Doz. |



OD 1771

Plate OD 1770.—"Perfection" gate oil tap.

| | | | |
|--------|--------|-------|-----------------|
| 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Inside diameter |
| 17.00 | 20.00 | 26.30 | Doz. |

Plate OD 1771.—Japped iron petroleum faucet, solid brass plug and lever




OD 1772

Gravure OD 1772.—Robinet à manette et à barrure; pour huile, gazoline, etc. cuivre à l'état brut.

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| Grosneur | 1/4" | 5/8" | 3/4" |
| La douzaine | \$15.00 | \$19.00 | \$21.50 |

Plate OD 1772.—Lever, handle locking faucet for oil, gasoline, etc. rough brass finish only.

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| Sizes | 1/4" | 5/8" | 3/4" |
| Per dozen | \$15.00 | \$19.00 | \$21.50 |



OD 1773

Gravure OD 1773.—Robinet de rafraichissoir d'eau, cuivre nickelé.

| | |
|-------------|-----------------|
| 3/8" | 1/2" |
| La douzaine | \$12.00 \$14.40 |

Plate OD 1773.—Nickel-plated brass water cooler faucet.

| | |
|--------------|-----------------|
| 3/8" | 1/2" |
| Per dozen... | \$12.00 \$14.40 |



OD 1774

Gravure OD 1774.—Robinet à compression en cuivre, pour bidons à l'huile et rafraichissoirs d'eau.

| | |
|----------------|-----------------|
| 1/4" | 3/8" |
| Cuivre, douz. | \$ 5.40 \$ 6.00 |
| Nickelé, douz. | 6.00 6.60 |

Plate OD 1774.—Brass compression faucet for oil cans and water coolers.

| | | |
|---------------------|---------|---------|
| Size | 1/4" | 3/8" |
| Brass, doz. | \$ 5.40 | \$ 6.00 |
| Nickel-plated, doz. | 6.00 | 6.60 |



Omer Desferres
Ltee Ltd



ROBINETS A COMPRESSION - COMPRESSION FAUCETS



OD 1776

Gravure OD 1776.—Robinet d'arrosage pour tuyau de fer, filetage intérieur, raccord pour boyau $\frac{1}{2}$ " ou de $\frac{3}{4}$ "
Nickelé à l'état brut, douzaine..... \$34.80
Cuivre poli, douzaine..... 34.80

Gravure OD 1777.—Le même qu'à la gravure OD 1776, mais avec clé amovible.....

Nickelé à l'état brut ou cuivre poli, douzaine..... \$ 34.80



OD 1778

Gravure OD 1778.—Robinet drain à compression nickelé à l'état brut $\frac{1}{2}$ " fer.
Douzaine..... \$17.40

Plate OD 1778.—Compression sediment Faucet rough, nickel-plated $\frac{1}{2}$ " iron pipe.
Per dozen..... \$17.40

Plate OD 1776.—Lawn faucet with inside thread for $\frac{1}{2}$ " iron pipe, hose end $\frac{1}{2}$ " or $\frac{3}{4}$ " Standard hose.

Rough nickel-plated, dozen \$34.80
Polished brass, dozen 34.80

Plate OD 1777.—Same as Plate OD 1776, except with loose key, rough nickel-plated or polished brass.
Dozen..... \$34.80

ROBINET D'ARRÊT ET DE VIDAGE À COMPRESSION COMPRESSION STOP AND DRAIN



OD 1780

Gravure OD 1779.—Pour tuyau de fer $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ "
Brut, douzaine \$32.40 \$46.80

Plate OD 1779.—For iron pipe. $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ "
Rough, dozen \$32.40 \$46.80



OD 1779

ROBINET D'ARRÊT À COMPRESSION—COMPRESSION STOP

Gravure OD 1780.—Droit pour tuyau de fer.

Plate OD 1780.—Straight for iron pipe.

| | Brut Rough | Poli Finished | Nickelé Nickel-plated |
|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|
| $\frac{3}{8}$ " | \$14.40 | \$16.10 | \$19.80 |
| $\frac{1}{2}$ " | 17.40 | 19.80 | 23.40 |
| $\frac{3}{4}$ " | 22.80 | 25.20 | 28.80 |
| 1" | 54.00 | 60.00 | 66.00 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ROBINETS SPÉCIAUX — SPECIAL FAUCETS



OD 1782

Gravure OD 1782.—Robinet d'arrêt et de drain, poignée de fonte en forme de roue, pour tuyau de fer.

| | | |
|---------------------|---------|---------|
| Grosseurs | 1/2" | 3/4" |
| Etat brut, douzaine | \$32.40 | \$46.80 |

Plate OD 1782.—Brass stop and drain with cast iron wheel handle, for iron pipe.

| | | |
|--------------------|---------|---------|
| Sizes | 1/2" | 3/4" |
| Rough brass, dozen | \$32.40 | \$46.80 |



OD 1783

Gravure OD 1783.—Robinet d'arrêt à repoussoir, avec poignée roulant sur billes, pour tuyaux de fer.

| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| Grosseurs | 3/8" | 1/2" |
| Cuivre nickelé, douzaine | \$55.20 | \$56.40 |

Peut aussi être fourni avec poignée à deux ou à six branches si désiré.

Plate OD 1783.—Roller bearing self-closing stop, for iron pipe.

| | | |
|----------------------|---------|---------|
| Sizes | 3/8" | 1/2" |
| Nickel-plated, dozen | \$55.20 | \$56.40 |

Can also be furnished with two or six ball handles, if desired.



OD 1784

Gravure OD 1784.—Robinet d'arrêt à compression, pour tuyaux d'alimentation au mur, clé amovible.

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| Grosseurs | 3/8" | 1/2" |
| Cuivre poli, la douzaine | \$21.00 | \$25.20 |
| Cuivre nickelé, la douzaine | 24.60 | 28.80 |

Plate OD 1784.—Compression lavatory stop for supply pipes to wall, loose-key.

| | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Sizes | 3/8" | 1/2" |
| Polished brass, dozen | \$21.00 | \$25.20 |
| Nickel-plated, dozen | 24.60 | 28.80 |



OD 1786

Gravure OD 1786.—Le même qu'à la gravure OD 1784, faisant voir la forme droite du robinet pour tuyau allant au sol.

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| Grandeurs | \$21.00 | \$25.20 |
| Cuivre poli, nickelé, douzaine | 24.60 | 28.80 |

Plate OD 1786.—Same as Plate OD 1784, except straight type, for supply pipe to floor


| | | |
|----------------------------|---------|---------|
| Sizes | \$21.00 | \$25.20 |
| Nickel-plated brass, dozen | 24.60 | 28.80 |



Omer Deserres
Ltee Ltd



ROBINETS SPÉCIAUX — SPECIAL FAUCETS



Gravure OD 1790.—Robinet d'arrêt angulaire à compression "Mueller" pour bouilloires à eau chaude; bâti de cuivre brut, capsule en cuivre poli, poignée en fer. Fourni avec accouplement en fer galvanisé.

La douzaine..... **\$16.90**

Plate OD 1790.—"Mueller" compression range boiler angle stop, rough brass body, polished brass top coupling and iron wheel handle. Furnished with galvanized iron union coupling. Per dozen..... **\$16.90**

Gravure OD 1791.—Robinet d'arrêt droit, à compression "Mueller" pour bouilloire à eau chaude; bâti de cuivre brut, capsule en cuivre poli, poignée en fer. Fourni avec accouplement galvanisé. La douzaine..... **\$16.90**

Plate OD 1791.—"Mueller" compression range boiler straight stop, rough brass body, polished brass top coupling and iron wheel handle. Furnished with galvanized iron union coupling. Per dozen..... **\$16.90**



OD 1791



OD 1794

ROBINETS SPÉCIAUX SPECIAL FAUCETS

Gravure OD 1794. — Robinet à rochage et à manette.

Plate OD 1794. — Lever Handle ground key faucet.

| Gros- seurs | Cuivre brut douzaine | Cuivre poli douzaine | Cuivre N.P. douzaine |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Rough brass dozen | Polished brass dozen | N.P. Brass dozen |
| Sizes | | | |
| $\frac{3}{4}$ " | \$ 10.80 | \$ 24.60 | \$ 20.40 |
| $\frac{1}{2}$ " | 20.40 | 25.20 | 30.00 |
| $\frac{3}{8}$ " | 21.00 | 25.80 | 30.60 |
| $\frac{1}{4}$ " | 29.40 | 35.40 | 41.40 |
| 1" | 52.80 | 64.80 | 76.80 |
| $1\frac{1}{4}$ " | 89.40 | 107.40 | 125.40 |
| $1\frac{1}{2}$ " | 149.40 | 179.40 | 209.40 |
| 2" | 258.00 | 300.00 | 342.00 |

Gravure OD 1795. — Le même qu'à la gravure OD 1794, mais avec raccord d'arrimage.

Plate OD 1795. — Same as Plate OD 1794 except with hose end.

| Gros- seurs | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" | Sizes |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|------------------|----------|-------------------------|
| Cuivre brut Douzaine | \$ 23.40 | \$ 24.00 | \$ 32.40 | \$ 60.00 | \$100.10 | \$164.40 | \$280.20 | Rough brass Dozen |
| Cuivre poli Douzaine | 28.20 | 28.80 | 38.40 | 72.00 | 118.20 | 194.40 | 322.20 | Polished brass Dozen |
| Cuivre N.P. Douzaine | 33.00 | 33.60 | 44.40 | 84.00 | 136.20 | 224.40 | 364.20 | N. P. Brass Dozen |



OD 1796

Gravure OD 1796. — Robinet d'arrêt à poignée T, en cuivre.

Plate OD 1796. — Brass T handle stop.



OD 1797

Gravure OD 1797. — Robinet d'arrêt et de vidage à poignée T.

Plate OD 1797. — Brass T handle stop.



OD 1798

Gravure OD 1798. — Robinet d'arrêt de gaz avec poignée T.

Plate OD 1798. — Brass T handle gas stop.


| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------|-------|
| Gros- seurs | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" | Sizes |
| Douzaine | \$ 20.40 | \$ 21.00 | \$ 29.40 | \$ 52.80 | \$ 89.40 | \$149.40 | \$258.00 | Dozen |
| Gros- seurs | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" | Sizes |
| Douzaine | \$ 21.00 | \$ 21.60 | \$ 30.00 | \$ 54.00 | \$ 91.20 | \$152.40 | \$264.00 | Dozen |
| Gros- seurs | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | | Sizes |
| Douzaine | \$ 10.80 | \$ 12.00 | \$ 13.20 | \$ 15.60 | \$ 25.20 | \$ 39.00 | | Dozen |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ROBINETS D'ARRÊT ET DE VIDAGE—STOPS AND STOPS AND WASTE



OD 1800

Gravure OD 1800.—Robinet d'arrêt et de vidage à manette, cuivre brut; pour tuyau de fer et plomb.


Plate OD 1800.—Lever handle rough brass stop and drain for lead and iron pipe.

| Gros-seurs | Douzaine | Grosseurs | Douzaine |
|------------|----------|-----------|----------|
| Sizes | Dozen | Sizes | Dozen |
| 3/8" | \$23.40 | 1 1/4" | \$102.00 |
| 1/2" | 24.00 | 1 1/2" | 170.00 |
| 3/4" | 41.40 | 2" | 294.00 |
| 1" | 61.20 | | |


Gravure OD 1801.—Robinet d'arrêt à manette, cuivre brut; pour tuyau de plomb.

Plate OD 1801.—Lever handle stop, rough brass, for lead pipe.

| Grosseurs | Douz. | Grosseurs | Douz. |
|-----------|---------|-----------|----------|
| Sizes | Dozen | Sizes | Dozen |
| 3/8" | \$22.80 | 1 1/4" | \$100.20 |
| 1/2" | 23.40 | 1 1/2" | 167.40 |
| 3/4" | 40.80 | 2" | 288.00 |
| 1" | 60.00 | | |



OD 1801



OD 1802

Gravure OD 1802.—Robinet d'arrêt et de vidage à manette, cuivre brut; pour tuyau de plomb.

Plate OD 1802.—Lever handle rough brass stop and waste for lead pipe.

| Grosseurs | Douz. | Grosseurs | Douz. |
|-----------|---------|-----------|----------|
| Sizes | Dozen | Sizes | Dozen |
| 3/8" | \$23.40 | 1 1/4" | \$102.00 |
| 1/2" | 24.00 | 1 1/2" | 170.00 |
| 3/4" | 41.40 | 2" | 294.00 |
| 1" | 61.20 | | |



Omer Deserres
Ltee Ltd



ROBINETS D'ARRÊT ET DE VIDAGE—STOPS AND STOPS AND WASTE



OD 1084

Gravure OD 1804.—Robinet d'arrêt à manette, cuivre à l'état brut; pour tuyau de fer.

Plate OD 1804.—Rough brass lever handle stops, for iron pipe.

| Grosseurs Sizes | Douz. Dozen | Grosseurs Sizes | Douz. Dozen |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 3/8" | \$20.40 | 1 1/4" | \$89.40 |
| 1/2" | 21.00 | 1 1/2" | 149.40 |
| 3/4" | 29.40 | 2" | 258.00 |
| 1" | 52.80 | | |


Gravure OD 1805.—Robinet d'arrêt et de vidage à manette, cuivre brut; pour tuyau de fer.

Plate OD 1805.—Rough brass lever handle stop and drain.

| Grosseurs Sizes | Douz. Dozen | Grosseurs Sizes | Douz. Dozen |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 3/8" | \$21.00 | 1 1/4" | \$ 91.20 |
| 1/2" | 21.60 | 1 1/2" | 152.40 |
| 3/4" | 30.00 | 2" | 264.00 |
| 1" | 54.00 | | |



OD 1805



OD 1806

Gravure OD 1806.—Robinet d'arrêt à manette cuivre brut, pour tuyau de fer et plomb.

Plate OD 1806.—Rough brass lever handle stop, for lead and iron pipe.

| Grosseurs Sizes | Douz. Doz. | Grosseurs Sizes | Douz. Doz. |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 3/8" | \$22.80 | 1 1/4" | \$100.20 |
| 1/2" | 23.40 | 1 1/2" | 167.40 |
| 3/4" | 40.80 | 2" | 288.00 |
| 1" | 60.00 | | |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ROBINETS D'ARRÊT ET DE VIDAGE—STOPS AND STOPS AND WASTE

Gravure OD 1808.
—Robinet d'arrêt et de vidage à manette ou poignée T avec capsule breveté, cuivre brut; pour tuyau de fer.

Gravure OD 1809.
—Le même que OD 1808, mais sans vidage.



Plate OD 1808.—Lever or T. handle patent cap stop and drain. Rough brass, for iron pipe.

Plate OD 1809.—Same as OD 1808, except without waste.

OD 1808

GRAVURE OD 1808 — PLATE OD 1808

| Grosseurs | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | 1 $\frac{1}{4}$ " | 1 $\frac{1}{2}$ " | 2" | Sizes |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------|-------------------|--------|-------|
| Douzaine | \$21.00 | 21.60 | 30.00 | 54.00 | 91.20 | 152.40 | 264.00 | Dozen |

GRAVURE OD 1809 — PLATE OD 1809

| Grosseurs | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | 1 $\frac{1}{4}$ " | 1 $\frac{1}{2}$ " | 2" | Sizes |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------|-------------------|--------|-------|
| Douzaine | \$20.40 | 21.00 | 29.40 | 52.80 | 89.40 | 149.40 | 258.00 | Dozen |



OD 1810



OD 1812

Gravure OD 1810.—Robinet d'arrêt tout en fer pour tuyau à gaz.

| Grosseurs | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | 1 $\frac{1}{4}$ " | 1 $\frac{1}{2}$ " | 2" | 2 $\frac{1}{2}$ " | 3" | 3 $\frac{1}{2}$ " | 4" | Sizes |
|-----------|-----------------|-----------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-------|-------|
| Chacun | \$0.90 | 1.05 | 1.30 | 1.60 | 1.95 | 2.70 | 4.40 | 6.75 | 12.00 | 15.50 | Each |

Gravure OD 1811.—Robinet d'arrêt ayant bâti en fer, tige obturatrice en cuivre.

| Grosseurs | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | 1 $\frac{1}{4}$ " | 1 $\frac{1}{2}$ " | 2" | 2 $\frac{1}{2}$ " | 3" | 3 $\frac{1}{2}$ " | 4" | Sizes |
|-----------|-----------------|-----------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------|
| Chacun | \$1.30 | 1.60 | 1.90 | 2.65 | 3.75 | 5.25 | 8.75 | 13.00 | 27.50 | 36.50 | Each |

Gravure OD 1812.—Robinet d'arrêt trois voies, tout en fer.

| Grosseurs | $\frac{3}{4}$ " | 1" | 1 $\frac{1}{4}$ " | 1 $\frac{1}{2}$ " | 2" | 2 $\frac{1}{2}$ " | 3" | 3 $\frac{1}{2}$ " | 4" | Sizes |
|-----------|-----------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-------|-------|
| Chacun | \$1.65 | 1.80 | 2.05 | 2.65 | 3.65 | 5.35 | 7.50 | 14.00 | 19.00 | Each |

Gravure OD 1813.—Robinet d'arrêt à trois voies avec tige obturatrice en cuivre.

| Grosseurs | $\frac{3}{4}$ " | 1" | 1 $\frac{1}{4}$ " | 1 $\frac{1}{2}$ " | 2" | 2 $\frac{1}{2}$ " | 3" | 3 $\frac{1}{2}$ " | 4" | Sizes |
|-----------|-----------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------|
| Chacun | \$2.20 | 2.40 | 3.10 | 4.50 | 6.25 | 9.75 | 13.75 | 30.00 | 40.00 | Each |

Plate OD 1810.—All iron stop for gas pipe.

Plate OD 1811.—Iron body with brass plug.

Plate OD 1812.—All iron three-way stops.

Plate OD 1813.—Iron body stop with brass plug.



Dimer Desferres



OD 1816

Gravure OD 1816.—Raccord droit en cuivre, pour souder et fileter, filetage extérieur.

Plate OD 1816.—Straight brass soldering nipple, outside thread.



OD 1817

Gravure OD 1817.—Raccord droit en cuivre pour souder et fileter, filetage intérieur.

Plate OD 1817.—Straight brass soldering nipple, inside thread.



OD 1818

Gravure OD 1818.—Raccord droit d'accouplement en cuivre, pour souder et fileter.

Plate OD 1818.—Straight brass soldering union.

GRAVURE OD 1816 — PLATE OD 1816

| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-------|
| Douzaine | \$3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.20 | 6.00 | 8.40 | 10.80 | 15.00 | 21.00 | Dozen |

GRAVURE OD 1817 — PLATE OD 1817

| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-------|
| Douzaine | \$3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.20 | 6.00 | 8.40 | 10.80 | 15.00 | 21.00 | Dozen |

GRAVURE OD 1818 — PLATE OD 1818

| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
|-----------|--------|------|------|------|------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Douzaine | \$4.20 | 4.20 | 4.80 | 6.00 | 7.80 | 10.20 | 13.20 | 15.00 | 21.00 | Dozen |

Gravure OD 1819.—Accouplement coudé en cuivre pour fileter et souder.

| Grosseurs | Douz. | Grosseurs | Douz. |
|-----------|--------|-----------|---------|
| 1/4" | \$6.00 | 1" | \$12.00 |
| 3/8" | 7.20 | 1 1/4" | 16.20 |
| 1/2" | 8.40 | 1 1/2" | 22.80 |
| 3/4" | 9.60 | 2" | 30.00 |



OD 1819

Plate OD 1819.—Brass bent soldering union.

| Sizes | Dozen | Sizes | Dozen |
|-------|--------|--------|---------|
| 1/4" | \$6.00 | 1" | \$12.00 |
| 3/8" | 7.20 | 1 1/4" | 16.20 |
| 1/2" | 8.40 | 1 1/2" | 22.80 |
| 3/4" | 9.60 | 2" | 30.00 |



OD 1820

Gravure OD 1820.—Raccord trois pièces en cuivre, pour tuyau de plomb.

Plate OD 1820.—Brass coupling for lead pipe.



OD 1821

Gravure OD 1821.—Raccord trois pièces, en cuivre, pour tuyau de fer.

Plate OD 1821.—Brass coupling for iron pipe.

GRAVURE OD 1820 — PLATE OD 1820

| Grosseurs | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
|-----------|--------|------|------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Douzaine | \$6.00 | 6.60 | 7.80 | 10.80 | 14.40 | 18.00 | 25.20 | 36.00 | Dozen |

GRAVURE OD 1821 — PLATE OD 1821

| Grosseurs | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|-------|
| Douzaine | \$12.00 | 14.40 | 19.20 | 24.00 | 36.00 | 48.00 | 72.00 | | Dozen |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



OD 1824

Gravure OD 1824.—Raccord droit, 3 pièces, en cuivre; pour l'eau.

| | | | |
|----------------|---------|-------|-------|
| Grosseurs..... | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Douzaine..... | \$10.80 | 13.80 | 18.00 |

| | | | |
|--|---------|-------|-------|
| Plate OD 1824. —Brass straight water back coupling. | | | |
| Sizes..... | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Dozen..... | \$10.80 | 13.80 | 18.00 |



OD 1825

Gravure OD 1825.—Raccord droit, 3 pièces, en cuivre; pour l'eau.

| | | | |
|----------------|---------|-------|-------|
| Grosseurs..... | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Douzaine..... | \$10.80 | 13.80 | 18.00 |

| | | | |
|--|---------|-------|-------|
| Plate OD 1825. —Brass straight water back coupling. | | | |
| Sizes..... | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Dozen..... | \$10.80 | 13.80 | 18.00 |



OD 1826

Gravure OD 1826.—Raccord coudé, 3 pièces, en cuivre; pour l'eau.

| | | | |
|----------------|---------|-------|-------|
| Grosseurs..... | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Douzaine..... | \$12.60 | 16.20 | 21.00 |

| | | | |
|--|---------|-------|-------|
| Plate OD 1826. —Brass bent water back coupling. | | | |
| Sizes..... | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Dozen..... | \$12.60 | 16.20 | 21.00 |



OD 1827

Gravure OD 1827.—Raccord coudé, 3 pièces, en cuivre; pour l'eau.

| | | | |
|----------------|---------|-------|-------|
| Grosseurs..... | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Douzaine..... | \$12.60 | 16.20 | 21.00 |

| | | | |
|--|---------|-------|-------|
| Plate OD 1827. —Brass bent water back coupling. | | | |
| Sizes..... | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Dozen..... | \$12.60 | 16.20 | 21.00 |

Gravure OD 1828.—Collet droit en cuivre.

| | | |
|-----------|--------------|-------------|
| Grosseurs | Courts Douz. | Longs Douz. |
| 2" | \$4.60 | \$4.80 |
| 3" | 6.60 | 8.00 |
| 4" | 8.40 | 9.00 |



OD 1828

Plate OD 1828.—Straight brass ferrule.

| | | |
|-------|-------------|------------|
| Sizes | Short Dozen | Long Dozen |
| 2" | \$4.60 | \$4.80 |
| 3" | 6.60 | 8.00 |
| 4" | 8.40 | 9.00 |



Dimer Desferres



OD 1830

Gravure OD 1830.—Collet de réduction en cuivre 2 x 1½".

Chacun..... \$ 0.65

Plate OD 1830.—Reducing brass ferrule 2 x 1½".

Each..... \$ 0.65

Gravure OD 1831.—Collet coudé en cuivre.

| | | |
|-------------|---------|------|
| | 2" | 4" |
| Chacun..... | \$ 0.65 | 1.65 |

Plate OD 1831.—Bent brass ferrule.

| | | |
|-----------|---------|------|
| | 2" | 4" |
| Each..... | \$ 0.65 | 1.65 |



OD 1831

Gravure OD 1832.—Collet en cuivre, avec rebord.

| | | | |
|--------|---------|------|------|
| | 2" | 3" | 4" |
| Chacun | \$ 0.55 | 0.75 | 0.90 |

Plate OD 1832.—Recess brass ferrule.

| | | | |
|---------|---------|------|------|
| | 2" | 3" | 4" |
| Each... | \$ 0.55 | 0.75 | 0.90 |



OD 1832



OD 1833


Gravure OD 1833.—Bouchon de dégorgement en cuivre.

| | | | |
|--------|---------|------|------|
| | 2" | 3" | 4" |
| Chacun | \$ 1.05 | 1.25 | 2.25 |

Plate OD 1833.—Recess brass cleanout.

| | | | |
|------|---------|------|------|
| | 2" | 3" | 4" |
| Each | \$ 1.05 | 1.25 | 2.25 |

BOUCHONS DE DÉGORGEMENT — CLEANOUTS



OD 1834

Gravure OD 1834.—Bouchon de dégorgement T.

Plate OD 1834.—T Cleanout.



OD 1835

Gravure OD 1835.—En fonte couvercle à vis en cuivre.

Plate OD 1835.—Cast iron, brass screw cover.

Gravure OD 1836.—Le même, mais plus épais, pour Westmount.

Plate OD 1836.—Same as above except heavier for Westmount.



OD 1836

Gravure OD 1837.—Bouchon de dégorgement Daisy.

Plate OD 1837.—Daisy cleanout.

| Grosseurs—Sizes..... | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| OD 1834 | \$1.60 | \$2.20 | \$2.85 | \$3.50 | \$4.75 | |
| OD 1835 | .55 | .75 | 1.00 | 2.00 | 2.90 | |
| OD 1836 | .75 | .90 | 1.25 | 2.50 | 3.50 | |
| OD 1837 | .75 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 8.00 |



Omer Desferres
Ltee Ltd



SIPHONS EN FONTE — CAST IRON TRAPS



OD 1838

Gravure OD 1838.—Siphon-barillet en fonte 4" x 8" avec capsule en cuivre nickelé. Deux orifices de raccordement, fileté pour tuyau de fer 1½".

Chacun..... \$ 3.00

Gravure OD 1838.—Siphon-barillet en fonte 4" x 8" avec capsule en cuivre nickelé. Deux orifices de raccordement, fileté pour tuyau de fer 1½".

Chacun..... \$3.00

Plate OD 1838.—Cast iron drum trap 4" x 8" with nickel-plated brass cover, two openings, threaded for 1½" iron pipe.

Each..... \$3.00



OD 1839

Plate OD 1839.—Cast iron drum trap, with nickel-plated brass cover. Four openings, threaded for 1½" iron pipe.

Each..... \$3.00

ÉCROUS DE VISITE DE SIPHONS

Gravure OD 1840.—Ecrous de visite de siphon en cuivre nickelé. Pour siphon FERRO. Pour siphon en fonte Super. Pour siphon en plomb pour baignoire.



OD 1840

TRAPS SCREW COVERS

Plate OD 1840.—Nickel-plated brass trap screw cover. For FERRO trap. For cast iron trap. For bath lead trap.

| | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 5" | |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Douzaine | \$16.80 | 21.00 | 27.00 | 30.00 | 36.00 | 48.00 | Dozen |



OD 1841

Gravure OD 1841.—Ecou de visite de siphon en cuivre.

| | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Douzaine | \$7.20 | 10.80 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | Dozen |

Gravure OD 1842.—Ecou de visite de siphon, en cuivre.

| | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Douzaine | \$7.20 | 10.80 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | Dozen |



OD 1842

Plate OD 1841.—Brass trap screw cover.


Plate OD 1842.—Brass trap screw cover.



Imet Desferres



SIPHONS ET DRAINS — "JOSAM" — TRAPS AND DRAINS




OD 1844

Gravure OD 1844.—Drain sans siphon pour cuvettes de douche et stalles d'urinoirs; avec bâti de fonte et grille en cuivre.

Plate OD 1844.—Drain without trap, for Shower receptors and urinal stalls. Cast iron body and brass strainer.

| No. | Grille Strainer | Orifice Outlet | Chacun Each |
|--------|-----------------|----------------|-------------|
| No. 1" | 4" | 2" | \$ 9.00 |
| 2" | 5" | 3" | 10.00 |



OD 1845

Gravure OD 1845.—Siphon et drain ayant bâti de fonte, collet ajustable et grille en cuivre poli ou nickelé.

Plate OD 1845.—Cast iron body, adjustable collar and strainer of brass with nickel-plated or polished brass finish.

| No. | Grille Strainer | Orifice Outlet | Chacun Each |
|---------|-----------------|----------------|-------------|
| No. 200 | 4" | 1½" | \$10.50 |
| 201 | 5" | 1½" | 12.00 |
| 202 | 4" | 2" | 12.00 |
| 203 | 5" | 2" | 12.00 |
| 204 | 6" | 1½" | 12.50 |

| No. | Grille Strainer | Orifice Outlet | Chacun Each |
|---------|-----------------|----------------|-------------|
| No. 205 | 6" | 2" | \$13.00 |
| 206 | 5" | 3" | 15.00 |
| 207 | 6" | 3" | 16.00 |
| 208 | 6" | 4" | 19.00 |
| 209 | 7" | 4" | 21.00 |



OD 1846

Gravure OD 1846.—Drain et siphon pour plancher de garage ou de manufacture, avec bouchon de visite.

| Grille | Orifice | Chacun |
|------------------------------------|---------|---------|
| 14" | 4" | \$32.00 |
| Avec seau à sable, plus value. | | 8.00 |
| Avec déflecteur à gaz, plus value, | | 4.00 |
| Complet | | 44.00 |

Plate OD 1846.—Trap and drain with clean out, for garage or industrial plants floors, with clean out plug.

| Grate | Outlet | Each |
|-------------------------|--------|---------|
| 14" | 4" | \$32.00 |
| With sand bucket, add. | | 8.00 |
| With gas deflector, add | | 4.00 |
| Complete | | 44.00 |



OD 1847

Gravure OD 1847.—Drain et siphon profond, avec soupape refulante; bâti de fonte, soupape de cuivre.

Plate OD 1847.—Combined drain and deep seal trap with back water valve. Cast iron body and brass valve.

| No. | Orifice Outlet | Chacun Each |
|---------|----------------|-------------|
| No. 700 | 2" | \$13.00 |
| 701 | 3" | 15.00 |

| No. | Orifice Outlet | Chacun Each |
|---------|----------------|-------------|
| No. 702 | 4" | \$20.00 |

Gravure OD 1848.—Drain de gouttière, bâti de cuivre à l'état brut et grille en cuivre poli ou nickelé, pour piscine, taverne, etc.

| Orifice | Chacun |
|---------|--------|
| 2" | \$4.00 |



OD 1848

Plate OD 1848.—Rough brass body gutter drain with brass strainer, polished or nickel-plated finish, for swimming pool, tavern, etc.


| Outlet | Each |
|--------|--------|
| 2" | \$4.00 |



Dimec Deserres
Ltee Ltd



DRAINS ET POMMELLES DE PUISARD — DRAINS AND BELL TRAPS




OD 1850

Gravure OD 1850.—Drain de plancher, avec grille supplémentaire, tout en fonte.

Plate OD 1850.—Drainage floor drain, with supplementary strainer, all cast iron.

| No. | Grille Grate or Str. | Orifice Outlet | Chacun Each |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------|
| 500 | 10" | 2 ou 3" | \$10.00 |
| 501 | 10" | 4" | 10.50 |
| 502 | 14" | 4" | 12.00 |
| 503 | 14" | 5" | 13.00 |
| 504 | 14" | 6" | 14.00 |
| 505 | 14" | 8" | 16.00 |



OD 1851

Gravure OD 1851.—Drain à couverture "JOSAM" avec garde-sédiment amovible; tout en fonte pour couverture en béton ou en bois.

| No. | Orifice | Chacun |
|-----|----------|---------|
| 400 | 2, 3, 4" | \$14.00 |
| 401 | 5" | 16.00 |
| 402 | 6" | 18.00 |
| 404 | 8" | 26.00 |

Plate OD 1851.—Drainage roof drain with removable sediments chep. All cast iron, for concrete or wood roofs.

| No. | Outlet | Each |
|-----|----------|---------|
| 400 | 2, 3, 4" | \$14.00 |
| 401 | 5" | 16.00 |
| 402 | 6" | 18.00 |
| 404 | 8" | 26.00 |



OD 1852

Gravure OD 1852.—Pommelle de puisard en fonte, avec double grille.

Dimensions:

| Longueur | Largeur | Profondeur |
|----------|---------|------------|
| 16" | 16" | 10" |

| | |
|-------------------------|--------|
| No 1 avec orifice de 4" | \$6.50 |
| No 2 avec orifice de 5" | 7.00 |

Plate OD 1852.—Cast iron bell trap, with double grate.

| Length | Width | Depth |
|--------|-------|-------|
| 16" | 16" | 10" |

| | |
|----------------------|--------|
| No. 1 with 4" outlet | \$6.50 |
| No. 2 with 5" outlet | 7.00 |



OD 1853

Gravure OD 1853.—Pommelle de puisard en fonte de pesanteur moyenne.

| Dimensions | Orifice d'émission | Chacune |
|----------------------------|--------------------|---------|
| 6 x 6" | 2" | \$1.00 |
| 9 x 9" | 3" | 1.60 |
| 12 x 12" | 3½" | 2.75 |
| Fonte pesante: 13 x 13" | 4" | 4.00 |

Plate OD 1853.—Cast iron bell trap medium weight.

| Dimensions | Outlet | Each |
|---------------------------|--------|--------|
| 6 x 6" | 2" | \$1.00 |
| 9 x 9" | 3" | 1.60 |
| 12 x 12" | 3½" | 2.75 |
| Heavy weight: 13 x 13" | 4" | 4.00 |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



GRILLES POUR URINOIRS ET DOUCHES — SHOWER AND URINAL STRAINERS



OD 1854

Gravure OD 1854.—Grille conique en cuivre pour urinoir.

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| Pour tuyau fer | 1½" | 2" |
| Cuivre poli. | \$3.00 | \$3.75 |
| Cuivre nickelé. | 3.30 | 4.10 |

Plate OD 1854. — Brass beehive urinal strainer for iron pipe

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| | 1½" | 2" |
| Polished brass. | \$3.00 | \$3.75 |
| Nickel brass. | 3.30 | 4.10 |

Gravure OD 1855.—Grille conique cuivre pour urinoir.

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Pour tuyau plomb | 1½" | 2" |
| Cuivre poli. | \$3.75 | \$4.50 |
| Cuivre nickelé. | 4.05 | 4.90 |



OD 1855

Plate OD 1855. — Brass beehive urinal strainer for lead pipe

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| | 1½" | 2" |
| Polished brass. | \$3.75 | \$4.50 |
| Cuivre nickelé. | 4.05 | 4.90 |



OD 1856

Gravure OD 1856.—Grille d'urinoir en cuivre nickelé.

| | | | | | |
|-------------|--------|------|-------|-------|-------|
| La douzaine | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 4" |
| | \$7.20 | 9.00 | 10.80 | 15.00 | 19.80 |

Plate OD 1856.—Nickel-plated brass urinal strainer.

| | | | | | |
|-----------|--------|------|-------|-------|-------|
| Per dozen | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 4" |
| | \$7.20 | 9.00 | 10.80 | 15.00 | 19.80 |



OD 1857

Gravure OD 1857.—Grille en cuivre nickelé pour douche.

| | | |
|--------------|--------|------|
| Chacune..... | 2½" | 3" |
| | \$3.00 | 3.75 |

Plate OD 1857.—Nickel-plated brass shower strainer.

| | | |
|------|--------|------|
| Each | 2½" | 3" |
| | \$3.00 | 3.75 |

Gravure OD 1859.—Grille de cuivre fondu,

La douzaine

| | | | |
|------------------------|-----|--------|--------|
| Cuivre, cuivre nickelé | 1½" | \$2.70 | \$3.60 |
| | 2" | 2.70 | 4.50 |
| | 2½" | 3.60 | 6.30 |
| | 3" | 4.00 | 9.00 |
| | 4" | 7.00 | 12.60 |



OD 1859



OD 1858

Gravure OD 1858.—Grille d'urinoir ayant bride de 4½".

| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Pour tuyau de plomb 2". | Chacun | \$2.25 |
| Pour tuyau de fer 3". | | 3.50 |

Plate OD 1858.—Brass urinal strainer 4½" flange.

| | | |
|-------------------|------|--------|
| For 2" lead pipe. | Each | \$2.25 |
| For 3" iron pipe. | Each | \$3.50 |

Plate OD 1859.—Cast brass strainer.


| | Per dozen | |
|-----|------------|------------|
| | Pol. brass | N.P. brass |
| 1½" | \$2.70 | \$3.60 |
| 2" | 2.70 | 4.50 |
| 2½" | 3.60 | 6.30 |
| 3" | 4.00 | 9.00 |
| 4" | 7.00 | 12.60 |



Omer Deserres




Gravure OD 1862.—Siphon ellipsoïdal pour évier, demi S", pour tuyau en fer de 2", avec bouchons ventilateur et de dégorgement en cuivre de 1¼". Hauteur, 11½".
Chacun..... \$3.50



OD 1862

Plate OD 1862.—Elliptic sink trap half S" for 2 inch iron pipe. With vent and cleanout 1¼" brass plugs.

Each..... \$3.50



OD 1863

Gravure OD 1863.—Grille en fonte, à petits trous

Plate OD 1863.—Cast iron grate with small holes.

| Dimensions | 5" | 6" | 7" | 8" | 8½" | 11" | Sizes |
|------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Chacune | \$.30 | .40 | .50 | .60 | .70 | 1.40 | Each |



OD 1864

Gravure OD 1864.—Grille carrée en fer.

| | 6 x 6" | 12 x 12" |
|---------|---------|----------|
| Chacune | \$ 1.00 | 1.50 |

Chacune

Plate OD 1864.—Iron square grate.

| | 6 x 6" | 12 x 12" |
|------|---------|----------|
| Each | \$ 1.00 | 1.50 |

Each


Gravure OD 1865.—Le "FILORDRAIN" remplit ou vide la laveuse ou autres récipients.

Il peut se fixer au robinet d'eau chaude ou d'eau froide, ou aux deux à la fois.

Quand vous ne le vissez qu'au robinet d'eau froide, vous tirez le bourrelet en montant, et vous pouvez remplir la laveuse par le boyau aspirateur.

Si vous tirez le bourrelet en descendant, vous pouvez alors vider vos récipients, au lieu de les remplir.

Chacun..... \$ 2.25



OD 1865

Plate OD 1865.—The "FILORDRAIN" fills or drains washing machines or other receptacles.

It can be attached to cold or hot water faucets, or to both at the same time.

When attached to cold water faucet only, you can with shut-off bulb up, fill the washing machine, by suction hose; but in having the shut-off bulb down you will empty the machine instead of filling it.

Each..... \$ 2.25



Dimer Deserres
Ltee Ltd



EJECTEUR ET PURGE-CELLIERS
"PEMBERTY"
EJECTOR AND CELLAR DRAINERS



OD 1868

Gravure OD 1868.—Cet éjecteur est désigné pour fonctionner sur toutes pressions d'eau de 15 à 200 livres, là où le niveau d'élévation ou de décharge n'excède pas 50 pieds.

Plate OD 1868.—This ejector is designed to meet conditions where the water pressure operating the same is from 15 to 200 pounds and the elevation or discharge does not exceed 50 feet.

| | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Numéros—Numbers..... | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Fonctionnement—Operating..... | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" |
| Succion—Suction..... | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" | $2\frac{1}{2}$ " | 3" |
| Débit—Delivery..... | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" | $2\frac{1}{2}$ " | 3" |
| Longueur—Length..... | 5" | $6\frac{3}{4}$ " | 8" | 9" | $10\frac{1}{2}$ " | $11\frac{1}{2}$ " | $13\frac{1}{4}$ " |
| Gallons à l'heure, pression de 40 lbs.—Gallons per hour, 40 lbs. pressure..... | 500 | 900 | 1500 | 2100 | 3000 | 4200 | 6000 |
| Gallons à l'heure, pressions de 60 à 80 lbs.—Gallons per hour, 60 to 80 lbs. pressure..... | 750 | 1100 | 2000 | 3400 | 4500 | 6000 | 9000 |
| Chacun—Each..... | \$10.00 | \$15.00 | \$20.00 | \$25.00 | \$35.00 | \$50.00 | \$70.00 |

Gravure OD 1869.—Le purge-cellier automatique PEMBERTY est un éjecteur de forte capacité, fonctionnant par l'eau, automatiquement, au moyen d'une soupape à flotteur, s'ouvrant et se fermant rapidement. Ce purge-cellier a été fait aussi petit qu'il fut possible de le faire, et ceci afin d'en permettre l'installation dans de petits trous ou puits.

Spécialement adapté pour puits, puisards, caves, réservoirs.



OD 1869

Plate OD 1869.—The PEMBERTY Automatic cellar drainer is a water pressure ejector of high capacity, automatically operated by a float controlled, quick-opening and closing valve.

To enable the installation of this drainer in small holes, or sumps, it has been made as compact as possible.

Particularly adapted for use in pits, sumps, cellars, tanks.

| Grandeur No Size No. | Tuyau aliment. Supply pipe | Tuyau débiteur Discharge pipe | Gallons à l'heure, pression 20 à 80 lbs Elévation 3 à 18 pieds Gallons per hour 20 to 80 lbs. pressure 3 to 18 feet elevation | Chacun Each |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| 1 | $\frac{1}{2}$ " | 1" | Min. 115 | \$25.00 |
| 2 | $\frac{3}{4}$ " | $1\frac{1}{4}$ " | Max. 1050 | \$40.00 |



Dimer Deserres



PURGE-CELLIER — "PEMBERTY" — CELLAR DRAINER

Gravure OD 1872.—Purge-celler Pemberty non automatique, mais de fabrication et de fonctionnement identique au Purge-celler automatique. Pour élévation ayant de 3 à 18 pieds.




OD 1872

Plate OD 1872.—Non automatic Pemberty cellar drainer, built on the same principle and operating as the Pemberty "automatic" type. For 3 to 18 feet of elevation.

| Grandeur No Size No. | Tuyau alimenta- tion Supply pipe | Tuyau débiteur Discharge pipe | Gallons à l'heure, pression 20 à 80 lbs Gallons per hour, 20 to 80 lbs. pres- sure | | Chacun Each |
|-------------------------|--|----------------------------------|---|---------|----------------|
| | | | Minimum | Maximum | |
| 3 | 1" | 1 1/2" | 310 | 1650 | \$35.00 |
| 4 | 1 1/4" | 2" | 450 | 2400 | 50.00 |
| 5 | 1 1/2" | 2 1/2" | 600 | 3200 | 70.00 |

Gravure OD 1873.—Pièces de rechange pour purge-cellers "Pemberty" automatiques et non automatiques.

- No 20—Bâti d'éjecteur
- 21—Bouchon de bâti d'éjecteur
- 22—Admission d'eau
- 23—Tuyau de décharge
- 24—Bâti du clapet
- 25—Bouchon du bâti de clapet
- 26—Disque de clapet
- 27—Chapeau de clapet
- 28—Tige de clapet
- 29—Garniture du clapet
- 30—Collet de garniture de clapet
- 31—Lever



OD 1873

Plate OD 1873.—Repair parts for automatic and non-automatic Pemberty cellar drainers.

- No. 20—Ejector body
- 21—Ejector body plug
- 22—Water Jet
- 23—Delivery Jet
- 24—Valve Body
- 25—Valve body plug
- 26—Valve disc
- 27—Valve bonnet
- 28—Valve stem
- 29—Valve packing
- 30—Valve packing gland
- 31—Lever

- No 32—Fiche de levier
- 33—Flotte
- 34—Support
- 35—Vis et arrêt de support
- 36—Tube conducteur
- 37—Rondelle de tube conducteur
- 38—Grille supérieure
- 39—Grille inférieure
- 40—Espaceur de grille
- 41—Boulon, écrou et rondelle frein de patte de grille
- 42—Patte de grille
- 43—Clapet de pied
- 44—Raccord de grille (siège mâle)
- 45—Raccord de grille (femelle)
- 46—Passeoire de grille
- 47—Ecrou pour passeoire de grille
- 48—Raccord à vis

- No. 32—Lever pin
- 33—Float
- 34—Hanger
- 35—Hanger screw and lock
- 36—Guide tube
- 37—Guide tube washer
- 38—Strainer (upper)
- 39—Strainer (lower)
- 40—Strainer spacer
- 41—Strainer leg, bolt, nut and lock washer
- 42—Strainer leg
- 43—Foot Valve
- 44—Strainer union (male seat)
- 45—Strainer union (female)
- 46—Strainer union screen
- 47—Strainer union nut
- 48—Nipple



Dimer Deserres



SPÉCIALITÉS DU PLOMBIER—PLUMBER'S SUNDRIES



OD 1876

Gravure OD 1876.—Poignée à croisillons ayant bouton indicateur; cuivre nickelé.

La douzaine..... \$5.40

Plate OD 1876.—Four arm china index handle, nickel-plated brass.

Per dozen..... \$5.40



OD 1877

Gravure OD 1877.—Poignée à croisillons ayant bouton indicateur; cuivre nickelé

La douzaine..... \$25.20

Plate OD 1877.—Six arm china button handle, nickel-plated brass.

Per dozen..... \$25.20



OD 1878

Gravure OD 1878.—Poignée dont sont pourvus tous nos robinets de lavabo, ayant indication.

La douzaine..... \$15.00

Plate OD 1878.—This handle is furnished with all our index basin faucets.

Per dozen..... \$15.00



OD 1879

Gravure OD 1879.—Cuivre poli ou nickelé pour robinets.

$\frac{3}{8}$ " ou $\frac{1}{2}$ ", douz..... \$2.50
 $\frac{5}{8}$ " ou $\frac{3}{4}$ ", douz..... 3.00

Plate OD 1879.—Polished brass or nickel-plated, for faucets of

$\frac{3}{8}$ " or $\frac{1}{2}$ ", doz..... \$2.50
 $\frac{5}{8}$ " or $\frac{3}{4}$ ", doz..... 3.00



OD 1880

Gravure OD 1880.—Poignée-roue en cuivre.

Cuivre poli ou nickelé.

$\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " 1"
 \$ 4.80 5.40 7.80 27.00

Plate OD 1880.—Brass wheel handle. Polished or nickel-plated brass.

$\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " 1"
 \$4.80 5.40 7.80 27.00



OD 1881

Gravure OD 1881.—Poignée à croisillons de porcelaine.

Cuivre poli ou nickelé.
 La douzaine..... \$20.00

Plate OD 1881.—All china four arm handle.

Polished or nickel-plated brass.
 Per dozen..... \$20.00



Omer Deserres
Ltee Ltd



SPECIALITÉS DU PLOMBIER — PLUMBER'S SUNDRIES



OD 1884

Gravure OD 1884.—Disques percés pour robinets.

Plate OD 1884.—Perforated faucet washer.

Le 100—Per 100

| | OD 1884 | | | |
|-------|---------|------|------|------|
| | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| Fibre | \$1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.75 |
| Cuir | \$2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.50 |



OD 1885

Gravure OD 1885.—Rondelle en fibre pour robinets.

Plate OD 1885.—Faucet fibre packing washer.

Le 100—Per 100

| | OD 1885 | | | |
|-------|---------|------|------|------|
| | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| Fibre | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.75 |
| Cuir | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.50 |



OD 1886

Gravure OD 1886.—Rondelle en feutre pour robinets.

Plate OD 1886.—Faucet felt packing washer.

Le 100—Per 100

| | OD 1886 | | | |
|-------|---------|------|------|------|
| | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| Fibre | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.75 |
| Cuir | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.50 |



OD 1887

Gravure OD 1887.—Tampons caoutchouc pour robinets Fuller.

Plate OD 1887.—Rubber Fuller faucet balls.

Le 100—Per 100

| | OD 1887 | | | |
|---------|---------|------|------|------|
| | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| Fibre | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 9.00 |
| Leather | | | | |




OD 1888

Gravure OD 1888.—Disque "Desmarteau" pour robinets.

Plate OD 1888.—Desmarteau faucet washers.

Le 100—Per 100.

| | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
|--|--------|------|------|------|
| | \$3.50 | 3.50 | 3.75 | 4.50 |



OD 1889

Gravure OD 1889.—Garniture de bonnets de robinets.

Plate OD 1889.—Top faucet washers.

Le 100—Per 100.

| | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
|--|--------|------|------|------|------|
| | \$5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 |



OD 1890

Gravure OD 1890.—Vis cuivre pour robinets.

La douzaine..... \$0.50

Plate OD 1890.—Brass faucet screw.

Per dozen..... \$0.50



OD 1891

Gravure OD 1891.—Disques plats percés pour robinets.

Plate OD 1891.—Flat perforated faucet washers.

| Grosseurs | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | Sizes |
|-------------------|--------|------|------|------|------|----------------|
| Caoutchouc le 100 | \$2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | Rubber per 100 |
| Fibre le 100 | \$1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.25 | Fibre per 100 |



OD 1892

Gravure OD 1892.—Disques coniques percés pour robinets.

Plate OD 1892.—Bevelled perforated faucet washers

| Grosseurs | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | Sizes |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|---------|
| Le 100 | \$2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | Per 100 |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS DU PLOMBIER — PLUMBER'S SUNDRIES



OD 1893

Gravure OD 1893.—Manette en porcelaine, cuivre poli ou nickelé.
La douzaine..... \$13.80

Plate OD 1893.—China lever handle polished or nickel-plated brass.
Per doz..... \$13.80



OD 1894

ROSACES DE ROBINETS,
CUIVRE NICKELÉ
FAUCETS FLANGES,
NICKEL-PLATED BRASS



OD 1895

Gravure OD 1894.—Avec vis pression.
La douzaine..... \$3.00
Plate OD 1894.—With set screw.
Per dozen..... 3.00

Gravure OD 1895.—Rosace filetée.
La douzaine..... \$3.00
Plate OD 1895.—Screwed flange.
Per dozen..... 3.00



OD 1896

Gravure OD 1896.—Accouplement coudé de robinet de baignoire, avec raccord.

La douzaine..... \$9.60

Plate OD 1896.—Bath faucet bent tail piece, with coupling nut.

Per dozen..... \$9.60




OD 1897

Gravure OD 1897.—Accouplement de robinet de lavabo, avec raccord.

La douzaine..... \$7.20

Plate OD 1897.—Basin faucet tail piece, with coupling nut.

Per dozen..... \$7.20



OD 1898

Gravure OD 1898.—Rondelle de cuivre embouti, fini nickelé.
Diam. $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " 1" $1\frac{1}{4}$ " $1\frac{1}{2}$ "
Douz. \$0.96 0.96 0.96 1.36 1.36 1.60

Plate OD 1898.—Spun brass flange, nickel finish.
Dia. $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " 1" $1\frac{1}{4}$ " $1\frac{1}{2}$ "
Doz. \$0.96 0.96 0.96 1.36 1.36 1.60



Almer Desferres
Ltee



SPÉCIALITÉS DU PLOMBIER — PLUMBER'S SUNDRIES

Gravure OD 1900.—Rondelles pour joints glissants: faites de caoutchouc noir.



Plate OD 1900.—Slip joint washers, made of black rubber.

OD 1900

| | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| Grandeurs—Sizes..... | 1" | 1 1/8" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Le 100—Per 100..... | \$2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |



OD 1901

Gravure OD 1901.—Garniture en caoutchouc pour lavabo, 1 1/4".
La douzaine \$1.50

Plate OD 1901.—Rubber lavatory gasket, 1 1/4".
Per dozen..... \$1.50



OD 1902

Gravure OD 1902.—Rondelle-caoutchouc pour valve de chasse siphonique.

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| | 1 1/8" | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Douzaine.. | \$1.20 | 1.20 | 1.20 |

Plate OD 1902.—Syphon rush valve washer.

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| | 1 1/8" | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Per dozen. | \$1.20 | 1.20 | 1.20 |



OD 1903

Gravure OD 1903.—Tampon-caoutchouc pour boulon de siège.
La douzaine..... \$.50

Plate OD 1903.—Seat bolt rubber.
Per dozen..... \$.50




OD 1904

Gravure OD 1904.—Bouchon caoutchouc, par aspiration, pour évier, diamètre extérieur 2 1/2" et 4".

| | | |
|------------------|--------|------|
| | 2 1/2" | 4" |
| La douzaine..... | \$3.60 | 4.00 |

Plate OD 1904.—Sink suction rubber stopper, 2 1/2" and 4" outside diameter.

| | | |
|----------------|--------|------|
| | 2 1/2" | 4" |
| Per dozen..... | \$3.60 | 4.00 |



OD 1905

Gravure OD 1905.—Bouchon caoutchouc avec anneau cuivre nickelé.

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Grosseurs—Sizes..... | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/4" | 1 3/8" | 1 1/2" | 1 5/8" | 1 3/4" | 2" |
| La douzaine—Per dozen..... | \$1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |

Plate OD 1905.—Rubber stopper, with nickel-plated brass ring.



Dimer Desferres
Ltee



SPÉCIALITÉS DU PLOMBIER — PLUMBER'S SUNDRIES



OD 1906

Gravure OD 1906.—Borne à chaînette; cuivre nickelé.

La douzaine..... \$4.00

Plate OD 1906.—Chain stay; nickel-plated brass.

Per dozen..... \$4.00



OD 1907

Gravure OD 1907.—Cache-trou de trop-plein de baignoire; cuivre nickelé.

La douzaine..... \$3.00

Plate OD 1907.—Bath overflow cover; nickel-plated brass.

Per dozen..... \$3.00




OD 1908

Gravure OD 1908.—Cache-trou et borne pour lavabo; cuivre nickelé. La douzaine..... \$4.20

Plate OD 1908.—Lavatory cock hole cover and chain stay; nickel-plated brass.

Per dozen..... \$4.20



OD 1909

Gravure OD 1909.—Té à joints glissants; cuivre nickelé.

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| | Chacun | |
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Nickelé brut..... | \$.90 | 1.10 |
| Nickelé poli..... | 1.50 | 2.25 |

Plate OD 1909.—Slip joint Tee; Each

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Nickel-plated rough | \$.90 | 1.10 |
| Nickel-plated polished..... | 1.50 | 2.25 |




OD 1910

Gravure OD 1910.—Coude à joint glissant; cuivre nickelé.

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Chacun..... | \$0.90 | 1.50 |

Plate OD 1910.—Slip joint elbow; nickel-plated brass.

| | | |
|-----------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Each..... | \$.90 | 1.50 |



OD 1911

Gravure OD 1911.—Croix à joints glissants; cuivre nickelé. 1 1/2".

Chacune..... \$5.00

Plate OD 1911.—Slip joint cross, nickel-plated brass. 1 1/2".

Each..... \$5.00

Gravure OD 1912.—Bague de réduction; cuivre nickelé.

| | | |
|--------------|--------|------|
| | 3/8" | 1/2" |
| Chacune..... | \$.30 | .35 |

N.B.—On peut aussi fournir ces raccords avec filetage fin.



OD 1912

Plate OD 1912.—Reducing coupling; nickel-plated brass.

| | | |
|-----------|--------|------|
| | 3/8" | 1/2" |
| Each..... | \$.30 | .35 |

N.B.—We can also furnish these fittings with fine threads.




Dimer Deserres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS DU PLOMBIER — PLUMBER'S SUNDRIES

Gravure OD 1914.—Coude à joints glissants pour tuyau de chute, en cuivre nickelé.


| | | |
|-------------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Chacun..... | \$.85 | 1.00 |



OD 1914

Plate OD 1914.—Nickel-plated brass slip joint elbow for flush pipe.

| | | |
|-----------|--------|--------|
| | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Each..... | \$.85 | 1.00 |



OD 1915


Gravure OD 1915.—Coudes de 2 pouces pour réservoir de chasse bas, cuivre nickelé avec écrous en cuivre fondu.

Plate OD 1915.—Low-down tank 2 inch bends, nickel-plated brass, with cast brass nuts.

| Grosseurs Sizes | Chacun Each | Grosseurs Sizes | Chacun Each |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 3 1/2" x 5" | \$1.35 | 5" x 6" | \$1.90 |
| 3 1/2" x 6" | 1.50 | 5" x 7" | 2.05 |
| 3 1/2" x 7" | 1.65 | 5" x 8" | 2.20 |
| 3 1/2" x 8" | 1.80 | 5" x 10" | 2.50 |
| 4" x 6" | 1.75 | 6" x 7" | 2.20 |
| 5" x 5" | 1.75 | 6" x 8" | 2.50 |

N.B.—Mesures prises du centre du coude aux bouts.

N.B.—Measurements taken from centre of bend to ends.



OD 1916

Gravure OD 1916.—Rejeton de 2 pouces pour réservoirs de chasse bas, cuivre nickelé avec écrous en cuivre fondu.

Plate OD 1916.—Low down tanks 2 inch offsets, nickel-plated brass, with cast brass nuts.

| Grosseurs Sizes | Chacun Each | Grosseurs Sizes | Chacun Each |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 1" x 6" | \$1.35 | 4" x 6" | \$2.70 |
| 1 1/2" x 6" | 1.35 | 4 1/2" x 7" | 3.75 |
| 2" x 6" | 1.65 | 5" x 8" | 4.10 |
| 2 1/2" x 6" | 1.85 | 5 1/2" x 8" | 4.50 |
| 3" x 6" | 2.10 | 6" x 8" | 5.25 |
| 3 1/2" x 6" | 2.40 | | |

N.B.—Mesures prises centre en centre des bouts.


N.B.—Measurements taken centre to centre of ends.



Dimer Desferres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS DU PLOMBIER — PLUMBER'S SUNDRIES




OD 1918

Gravure OD 1918.—Chainette en cuivre, rouleau de 250 et 500 pds.

| | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Cuivre, le pied | \$.06 | .06 | .10 | .15 | .25 |
| Nickelée, le pied | .08 | .08 | .12 | .18 | .30 |

Plate OD 1918.—Brass chain, 250 and 500 foot reels.

| | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Brass, per foot | \$.06 | .06 | .10 | .15 | .25 |
| Nickelée, per foot | .08 | .08 | .12 | .18 | .30 |



OD 1919

Gravure OD 1919.—Chainette en cuivre, boîtes 12 verges.

| | 00 | 0 | 1 |
|------------------------------|--------|------|------|
| Cuivre, la boîte | \$2.00 | 2.25 | 2.50 |
| Nickelée, la boîte | 2.25 | 2.50 | 3.00 |

Plate OD 1919.—Brass chain; boxes of 12 yards.

| | 00 | 0 | 1 |
|-------------------------|--------|------|------|
| Brass, Box | \$2.00 | 2.25 | 2.50 |
| Nickelée, Box | 2.25 | 2.50 | 3.00 |

Gravure OD 1920.—Chainette nickelée à bourrelet.



OD 1920

Plate OD 1920.—Nickel-plated bead chain.

| | | | |
|--|---------|-----------------------------------|---------|
| Le 100 pieds | \$25.00 | Per 100 feet | \$25.00 |
| Anneaux de raccord, le 100 prs | 10.00 | Jump rings, per 100 prs | 10.00 |



OD 1921

Gravure OD 1921.—Anneau brisé en cuivre nickelé.

| | |
|---------------------|--------|
| La grosse | \$2.25 |
|---------------------|--------|

Plate OD 1921.—Nickel-plated brass split rings.

| | |
|---------------------|--------|
| Per gross | \$2.25 |
|---------------------|--------|



OD 1922

Gravure OD 1922.—Anneau brisé, en cuivre nickelé.

| | |
|---------------------|--------|
| La grosse | \$2.00 |
|---------------------|--------|

Plate OD 1922.—Nickel-plated brass split ring.

| | |
|---------------------|--------|
| Per gross | \$2.00 |
|---------------------|--------|



OD 1923

Gravure OD 1923.—Crochet "S" cuivre nickelé.

| | |
|---------------------|--------|
| La grosse | \$2.00 |
|---------------------|--------|

Plate OD 1923.—Nickel-plated brass S hook.

| | |
|---------------------|--------|
| Per gross | \$2.00 |
|---------------------|--------|



Dimer Deserres
Ltee Ltd




SPÉCIALITÉS DU PLOMBIER — PLUMBER'S SUNDRIES



OD 1924

RACCORDS D'ARROSAGE EN CUIVRE POUR
ROBINETS

BRASS HOSE FAUCET ENDS



OD 1925

Gravure OD 1924.—

La douzaine: cuivre..... \$4.00
 nickelé..... 5.00

Plate OD 1924.—

Per dozen: Brass..... \$4.00
 Nickel-plated..... 5.00

Gravure OD 1925.—

La douzaine..... \$9.00

Plate OD 1925.—

Per dozen..... 9.00



OD 1926

Gravure OD 1926.—Brise-jet "Eureka" avec manchon caoutchouc.

La douzaine..... \$1.20

Plate OD 1926.—"Eureka" Anti-splasher with rubber fitting.

Per dozen..... \$1.20



OD 1927

Gravure OD 1927.—Le meilleur filtre à eau au plus bas prix.

La douzaine..... \$7.20

Plate OD 1927.—The best and cheapest water filter.

Per dozen..... \$7.20



OD 1928

Gravure OD 1928.—Brise-jet en porcelaine.

La douzaine..... \$1.20

Plate OD 1928.—Porcelain anti-splasher.


Per dozen..... \$1.20



OD 1930

TAMPONS RÉPARATEURS DE BOUILLOIRE

BOILER REPAIR PLUGS



OD 1929

Gravure OD 1929.—Le meilleur tampon réparateur de bouilloire. Il est pratique et durable.

La douzaine..... \$4.00

Plate OD 1929.—The best boiler repair plug. It is practical and durable.

Per dozen..... \$4.00

Gravure OD 1930.—Pour réparer les bouilloires percées.

No..... 1 2 3 4
La douzaine..... \$2.40 2.40 3.00 4.00

Plate OD 1930.—For repairing leaky range boilers.

No..... 1 2 3 4
Per dozen..... \$2.40 2.40 3.00 4.00



Dimer Deserres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS DU PLOMBIER — PLUMBER'S SUNDRIES




OD 1932

Gravure OD 1932.—Robinet à gaz.

Plate OD 1932.—Gas cock.

| | La douzaine Per dozen |
|-----------------------------------|--------------------------|
| $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " | \$8.00 |
| $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " | 8.00 |
| $\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{8}$ " | 6.50 |
| $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ " | 6.00 |
| $\frac{1}{8}$ " x $\frac{1}{8}$ " | 5.50 |



OD 1933

Gravure OD 1933.—Robinet à gaz.

Plate OD 1933.—Gas cock.

| | La douzaine Per dozen |
|-----------------|--------------------------|
| $\frac{3}{4}$ " | \$8.00 |
| $\frac{1}{2}$ " | 5.20 |
| $\frac{3}{8}$ " | 4.90 |
| $\frac{1}{4}$ " | 4.50 |
| $\frac{1}{8}$ " | 4.20 |



OD 1934

Gravure OD 1934.—Robinet à gaz.

Plate OD 1934.—Gas cock.

| | La douzaine Per dozen |
|-----------------|--------------------------|
| $\frac{1}{2}$ " | \$7.20 |
| $\frac{3}{8}$ " | 6.50 |



OD 1935

Gravure OD 1935.—Robinet à gaz.

Plate OD 1935.—Gas cock.

| | La douzaine Per dozen |
|-----------------------------------|--------------------------|
| $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " | \$5.60 |
| $\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{8}$ " | 4.90 |
| $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{4}$ " | 4.50 |
| $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{8}$ " | 4.50 |
| $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ " | 4.50 |
| $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{8}$ " | 4.20 |
| $\frac{1}{8}$ " x $\frac{1}{8}$ " | 3.90 |



OD 1936

Gravure OD 1936.—Robinet à gaz.

Plate OD 1936.—Gas cock.

| | La douzaine Per dozen |
|-----------------------------------|--------------------------|
| $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " | \$4.00 |
| $\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{8}$ " | 3.50 |



OD 1937


Gravure OD 1937.—Robinet à gaz.

Plate OD 1937.—Gas cock.

| | La douzaine Per dozen |
|-----------------|--------------------------|
| $\frac{3}{8}$ " | \$5.50 |
| $\frac{1}{4}$ " | 5.30 |
| $\frac{1}{8}$ " | 4.90 |

Gravure OD 1938.—Robinet à gaz L.

| | La douzaine |
|-----------------|-------------|
| $\frac{1}{2}$ " | \$6.20 |
| $\frac{3}{8}$ " | 5.20 |
| $\frac{1}{4}$ " | 4.50 |
| $\frac{1}{8}$ " | 4.20 |



OD 1938

Plate OD 1938.—L gas cock.

| | Per dozen |
|-----------------|-----------|
| $\frac{1}{2}$ " | \$6.20 |
| $\frac{3}{8}$ " | 5.20 |
| $\frac{1}{4}$ " | 4.50 |
| $\frac{1}{8}$ " | 4.20 |



Omer Deserres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS DU PLOMBIER — PLUMBER'S SUNDRIES



OD 1940

Gravure OD 1940.—Robinet à gaz pour boyau.

| Plate OD 1940.—Gas cock for hose. | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| | La douzaine Per dozen |
| 1/2" | \$5.50 |
| 3/8" | 5.20 |
| 1/4" | 4.90 |
| 1/8" | 4.50 |



OD 1941

Gravure OD 1941.—Raccord à boyau.

| Plate OD 1941.—Hose ends. | |
|---------------------------|--------------------------|
| | La douzaine Per dozen |
| 1/2" | \$3.00 |
| 3/8" | 2.50 |
| 1/4" | 2.20 |
| 1/8" | 1.00 |




OD 1942

Gravure OD 1942.—Raccord à boyau.

| Plate OD 1942.—Hose ends. | |
|---------------------------|--------------------------|
| | La douzaine Per dozen |
| 1/2" | \$3.00 |
| 3/8" | 2.50 |
| 1/4" | 2.20 |
| 1/8" | 1.00 |

Gravure OD 1943.—Robinet double à gaz, pour boyau de poêle.

| | La douzaine |
|-------------------|-------------|
| 1/8" x 1/8" | \$8.00 |



OD 1943

Plate OD 1943.—Double gas cock, for stove hose.

| | Per dozen |
|-------------------|-----------|
| 1/8" x 1/8" | \$8.00 |



OD 1944

Gravure OD 1944.—Robinet à gaz.
Plate OD 1944—Gas Cock.

| | La douzaine Per dozen |
|------------|--------------------------|
| 1/2" | \$5.20 |
| 3/8" | 4.50 |
| 1/4" | 4.20 |
| 1/8" | 3.90 |



OD 1945

Gravure OD 1945.—Clé de robinet à gaz.

| | |
|--------------|---------|
| Le 100 | \$16.00 |
|--------------|---------|

Plate OD 1945.—Gas valve key.


| | |
|---------------|---------|
| Per 100 | \$16.00 |
|---------------|---------|



Omer Deserres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS DU PLOMBIER — PLUMBER'S SUNDRIES




OD 1946

Gravure OD 1946.—Robinet à gaz, à manette de bois, avec raccord à boyau.

| | 1/2" | 3/8" | 1/4" | 1/8" |
|------------------|--------|------|------|------|
| La douzaine..... | \$8.40 | 7.60 | 6.00 | 6.00 |

Plate OD 1946.—Gas cock with wood handle, with hose end.]

| | 1/2" | 3/8" | 1/4" | 1/8" |
|----------------|--------|------|------|------|
| Per dozen..... | \$8.40 | 7.60 | 6.00 | 6.00 |



OD 1947

Gravure OD1947.—Robinet à gaz, à manette de bois, avec raccord à boyau fileté 1/2"

| | 1/2" | 3/8" | 1/4" | 1/8" |
|------------------|--------|------|------|------|
| La douzaine..... | \$9.60 | 8.40 | 7.20 | 7.20 |

Plate OD 1947.—Gas cock with wood handle with hose ends.

| | 1/2" | 3/8" | 1/4" | 1/8" |
|----------------|--------|------|------|------|
| Per dozen..... | \$9.60 | 8.40 | 7.20 | 7.20 |

Gravure OD 1948.—Conduit métallique à gaz, garni de caoutchouc, 5/16"

Complet tel qu'illustré.

| 3' | 4' | 5' | 6' |
|--------|------|------|------|
| \$.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |

Conduit seul, le pied..... \$.20



OD 1948

Plate OD 1948.—Gas steel tubing, rubber packed 5/16".

Complete as described.

| 3' | 4' | 5' | 6' |
|--------|------|------|------|
| \$.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |

Tubing only, per foot.... \$.20



OD 1949

Gravure OD 1949.—Bout de caoutchouc pour conduit à gaz, 2 1/2" de long.

Le 100..... \$8.00

Plate OD 1949.—Gas tubing rubber end, 2 1/2" long.

Per 100..... \$8.00



OD 1950

Gravure OD 1950.—Bout de caoutchouc pour conduit à gaz, 1 3/4" de long.

Le 100..... \$8.00

Plate OD 1950.—Gas tubing rubber end, 1 3/4" long.


Per 100..... \$8.00



Omer Deserres



SPÉCIALITÉS POUR MUNICIPALITÉS — CORPORATION GOODS



OD 1952

FOREUSE ET TARAUDEUSE MUELLER MODÈLE B

Gravure OD 1952.—Pour conduites d'eau de municipalité.

Cet appareil incorpore les plus récentes améliorations qu'on ait pu lui faire. La nouvelle barre d'alésage est faite avec rondelle de friction, éliminant par là, l'embarras du joug se collant au collet.

Avec son outillage au complet, cet appareil pourra faire le taraudage et le posage de robinets de $\frac{3}{8}$ " à 1" sur le tuyau sous pression, et fera le taraudage de $\frac{3}{8}$ " à 2" sur un tuyau non raccordé ou vide, mais ne pourra poser un robinet de plus de 1".

Cet appareil est fait pour le tuyau de fonte mais peut être employé pour le tuyau de fer avec le collier d'attache de l'appareil hydraulique.

Fourni avec manchon à rochet, joug et écrou de garniture, forets et tarauds combinés de $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ " et 1", filetage Mueller, bouchons mâles, filetage Mueller, $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ " et 1", sellettes d'appui en fer pour tuyau de fonte de 4", 6", 8" et 10", petites et grandes garnitures en caoutchouc pour tuyau de fer et de fonte, garnitures de caoutchouc pour sellettes, chaînette à maillons ronds, ayant boulon à œil et crochet, pour tuyau 12" et moins, clé à chaîne, ciseau nettoyeur, huile lubrifiante et graisse pour le coupage.

Tel que décrit, jusqu'à 90 lbs de pression, moins les forets..... \$144.00

TARAUDS ET FORETS COMBINÉS POUR FOREUSES MODÈLE B

| Grosseurs | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{5}{8}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------------------|------------------|-------|
| | \$5.50 | 6.25 | 7.60 | 9.00 | 13.00 | 14.70 | 17.25 |

MUELLER DRILLING AND TAPPING MACHINE MODEL B

Plate OD 1952.—In this machine are embodied all of the most recent improvements that have been made. Our new boring bar is constructed with a friction washer that removes the objectionable feature of having the feed yoke bind on the collar.

With standard equipment this machine will make tapping and insert cocks, from $\frac{3}{8}$ " to 1" size pipe under pressure, and will make taps only from $\frac{3}{8}$ " to 2" in open or dry pipe, but will not insert a cock above 1".

This machine is intended for use on cast iron pipe but can be used on iron pipe in connection with water tapping machine service clamps.

Furnished with ratchet handle, feed nut and yoke, combined drills and taps, with Mueller thread $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1" Male screw plugs with Mueller thread, $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ " and 1" Iron saddles for 4", 6", 8" and 10" cast iron pipe, large rubber gaskets for all sizes of wrought iron pipe, small rubber gaskets for top of saddles, round link chain with eyebolt and hook for pipe up to 12", chain wrench, body cleaning chisel, lubricating oil and cutting grease.

As described, up to 90 lbs. pressure, less drills... \$144.00

COMBINED DRILLS AND TAPS FOR MODEL B TAPPING MACHINE


| Sizes | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{5}{8}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------------------|------------------|-------|
| | \$5.50 | 6.25 | 7.60 | 9.00 | 13.00 | 14.70 | 17.25 |



Omer Desferres



SPÉCIALITÉS POUR MUNICIPALITÉS — CORPORATION GOODS



OD 1954

FOREUSE MUELLER MODÈLE E

Gravure OD 1954.—Cet appareil est employé pour tous genres de perçage sur n'importe quel tuyau. Il est de forte construction et avec outils appropriés, ainsi que raccords à vis, il peut perforer des trous de $\frac{1}{2}$ " à 1" sur toutes grosseurs de tuyau sous pression.

Notre nouveau collet de friction sur la barre aléuseuse est une caractéristique de cet appareil. Ce collet est fait de telle manière qu'il réduit, à son minimum, la friction entre le collet de la barre aléuseuse et le joug alimentateur.

L'outillage régulier de cet appareil comprend: 1 manche à rochet, 1 chasse-foret, 1 barre aléuseuse complète, bâti complet et écrou et joug de commande combinés. Fournis sans foret, porte-forets, et sans raccords à vis.

Appareil complet tel que décrit..... \$31.00

MUELLER DRILLING MACHINE, MODEL E

Plate OD 1954.—This machine is used for making all kinds of drillings on all kinds of pipe. It is of heavy construction and with suitable tools and nipples will drill $\frac{1}{2}$ " to 1 inch holes in any size pipe under pressure.

Our new friction collar on the boring bar is a feature of this machine. This collar is so constructed that it reduces the friction between the boring bar collar and the feed yoke to a minimum.

The regular equipment of this machine includes a ratchet handle, drift pin for removing drills from drill holders, boring bar complete, body complete and combined feed nut and yoke; but no drills, drill holders or nipples are supplied.

Drilling machine complete, as described..... \$31.00

FORETS POUR FOREUSE MUELLER, MODÈLE E

| Grosseurs | Chacun | Grosseurs | Chacun |
|-------------------|--------|-----------------------------|--------|
| $\frac{5}{16}$ " | \$1.55 | $\frac{3}{4}$ " | \$2.48 |
| $\frac{7}{16}$ " | 1.74 | $\frac{7}{8}$ " | 2.91 |
| $\frac{1}{2}$ " | 1.98 | $\frac{15}{16}$ " | 3.10 |
| $\frac{9}{16}$ " | 2.11 | 1" | 3.47 |
| $\frac{5}{8}$ " | 2.11 | $\frac{5}{16}$ " Ext. long. | 1.74 |
| $\frac{11}{16}$ " | 2.36 | $\frac{7}{16}$ " Ext. long. | 1.74 |

DRILLS FOR MODEL E DRILLING MACHINE

| Sizes | Each | Sizes | Each |
|-------------------|--------|-----------------------------|--------|
| $\frac{5}{16}$ " | \$1.55 | $\frac{3}{4}$ " | \$2.48 |
| $\frac{7}{16}$ " | 1.74 | $\frac{7}{8}$ " | 2.91 |
| $\frac{1}{2}$ " | 1.98 | $\frac{15}{16}$ " | 3.10 |
| $\frac{9}{16}$ " | 2.11 | 1" | 3.47 |
| $\frac{5}{8}$ " | 2.11 | $\frac{5}{16}$ " Ext. long. | 1.74 |
| $\frac{11}{16}$ " | 2.36 | $\frac{7}{16}$ " Ext. long. | 1.74 |



Dimitrie Deserres



SPÉCIALITÉS POUR MUNICIPALITÉS — CORPORATION GOODS

TUYAU DE SERVICE MUELLER — SERVICE PIPE

Gravure OD 1956.—Le tuyau de service Mueller[™] incorpore toutes les qualités désirables pour un conduit d'eau parfait. Il est fait de pur cuivre et résistera indéfiniment. Le tuyau de service Mueller a un avantage particulier sur le tuyau de fer, c'est que la surface intérieure en étant plus unie, il y a moins de perte de pression due à la friction. Il peut être posé facilement, par n'importe qui, sans expérience aucune.

Prix sur demande



OD 1956.—No. 2



OD 1956.—No. 1

Plate OD 1956.—All the qualities necessary for an ideal water conductor are contained in Mueller service pipe. It is made of pure brass and will last for generations. Mueller service pipe has an additional advantage over iron pipe because there is less loss of pressure due to friction, the inside surface being smoother. It can easily be installed by inexperienced workmen.

Price on application.

Les trois gravures sur cette page, montrent comment faire un raccordement avec le tuyau de service Mueller.

PREMIÈREMENT

Coupez le tuyau à la longueur désirée avec une scie alternative, faisant une coupe bien droite.

DEUXIÈME

Grattez les ébarbures laissées par la scie à l'intérieur et à l'extérieur du tuyau. Ceci peut être fait avec un grattoir ou un couteau.

TROISIÈME

Placez l'écrou d'accouplement sur le tuyau avant l'évasage du tuyau, huilez et introduisez l'outil évaseur dans le tuyau. Frappez le bout exposé de l'outil évaseur jusqu'à ce que le tuyau s'engage dans l'épaulement de l'évaseur.

Il ne reste alors qu'à enlever l'outil évaseur et à faire le raccordement en fixant l'écrou solidement.



OD 1956—No. 3

The three illustrations on this page show how to make a connection with Mueller service pipe.

FIRST

Cut the pipe with a hack saw to the length you desire to use, taking care to keep the cut square.

SECOND

Trim off the burr left by the hack saw on the inside and outside of the pipe. This can be done with a scraper or a pocket knife.

THIRD

Place the coupling nut on the pipe (as it cannot be done after the pipe is flared out.) Oil and insert the flanging tool in the pipe. Strike the exposed end of the flanging tool with a hammer until the end of the pipe engages the shoulder in the flanging tool. Then remove the flanging tool and connect the coupling, pull the nut up tight.



Immer Deserres



SPÉCIALITÉS POUR MUNICIPALITÉS — CORPORATION GOODS

Gravure OD 1958.—Robinet d'arrêt, filetage Mueller, avec Manchon d'accouplement, cuivre brut.





Plate OD 1958.—Stop with Mueller thread, joint outlet, and sleeve type coupling rough brass.

OD 1958

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Grosseurs—Sizes..... | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Le 100—Per 100..... | \$114.75 | 155.55 | 196.35 | 306.00 | 650.25 | 1020.00 | 1644.75 |



OD 1959



OD 1960

Gravure OD 1959.—Robinets d'arrêt, cuivre brut, filetage Mueller, accouplement pour tuyau de plomb.

Plate OD 1959.—Rough brass stop, Mueller thread, outlet and coupling for lead pipe.

GRAVURE OD 1959 — PLATE OD 1959

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Grosseurs—Sizes..... | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Le 100—Per 100..... | \$114.75 | 155.55 | 196.35 | 306.00 | 650.25 | 1020.00 | 1644.25 |

GRAVURE OD 1960 — PLATE OD 1960

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Grosseurs—Sizes..... | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Le 100—Per 100..... | \$87.00 | 117.00 | 150.00 | 240.00 | 555.00 | 900.00 | 1500.00 |

Gravure OD 1961.—Robinet d'arrêt à clé renversée, cuivre brut, avec accouplement pour tuyau de plomb.




Plate OD 1961.—Rough brass stop with inverted key, and with lead pipe coupling.

OD 1961

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Grosseurs—Sizes..... | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Le 100—Per 100..... | \$195.00 | 254.80 | 325.00 | 488.80 | 808.60 | 1271.40 | 2093.00 |




J. J. Deserres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS POUR MUNICIPALITÉS — CORPORATION GOODS

Gravure OD 1962. Robinet d'arrêt en cuivre brut, à clé reversible pour tuyau de plomb.

Plate OD 1962.—Rough brass inverted key stop, for lead pipe.



Gravure OD 1963.—Le même que OD 1962, avec vidage.

Plate OD 1963.—Same as OD 1962, except with waste.

OD 1962


| Grosseurs—Sizes | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Le 100—Per 100 | \$236.00 | 312.00 | 395.20 | 592.80 | 990.60 | 1531.40 | 2470.00 |
| Grosseurs—Sizes | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Le 100—Per 100 | \$239.20 | 314.60 | 397.80 | 598.00 | 998.40 | 1544.40 | 2496.00 |



OD 1964

Gravure OD 1964.—Robinet d'arrêt, cuivre brut, poignée solide. Pour tuyau de plomb.

Plate OD 1964.—Rough brass stop with solid handle. For lead pipe.



OD 1966

Gravure OD 1966.—Pour tuyau de fer.
Plate OD 1966.—For iron pipe.

| Grosseurs—Sizes | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Le 100—Per 100 | \$197.60 | 270.40 | 340.60 | 527.80 | 886.60 | 1375.40 | 2236.00 |
| Grosseurs—Sizes | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Le 100—Per 100 | \$200.20 | 273.00 | 343.20 | 533.00 | 894.40 | 1388.40 | 2260.00 |

OD 1966

Gravure OD 1965.—Même que OD 1964, avec vidage.
Plate OD 1965.—Same as OD 1964, with waste.

Gravure OD 1967.—Même que OD 1966, avec vidage.
Plate OD 1967.—Same as OD 1966, with waste.

| Grosseurs—Sizes | 1/2" | 3/4" | 3/4" x 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
|-----------------|----------|--------|-----------|--------|--------|---------|
| Le 100—Per 100 | \$124.80 | 215.80 | 296.40 | 384.40 | 699.40 | 1011.40 |
| Grosseurs—Sizes | 1/2" | 3/4" | 3/4" x 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Le 100—Per 100 | \$127.40 | 218.40 | 299.00 | 390.00 | 707.20 | 1024.00 |

OD 1967

Gravure OD 1968.—Robinet d'arrêt, cuivre brut, filetage Mueller.



Plate OD 1968.—Rough brass stop, Mueller thread.

OD 1968

| Grosseurs—Sizes | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Le 100—Per 100 | \$87.00 | 117.00 | 150.00 | 240.00 | 555.00 | 900.00 | 1500.00 |



Omer Deserres
Ltee



SPÉCIALITÉS POUR MUNICIPALITÉS — CORPORATION GOODS



OD 1970

Gravure OD 1970.—Raccords droits coniques.

Plate OD 1970.—Solderless straight connections.

| | | |
|-----------------|---------|-------|
| Grosseurs—Sizes | 1/2" | 5/8" |
| Le 100—Per 100 | \$63.00 | 85.00 |
| Grosseurs—Sizes | 1/2" | 5/8" |
| Le 100—Per 100 | \$46.00 | 69.00 |



OD 1971

Gravure OD 1971.—Raccord droit conique.

Plate OD 1971.—Solderless straight connection.

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| 92.00 | 121.00 | 253.00 | 299.00 | 454.00 |
| 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| 69.00 | 92.00 | 184.00 | 247.00 | 374.00 |



OD 1972

Gravure OD 1972.—Accouplement Mueller pour tuyau de fer et plomb.

Plate OD 1972.—Mueller union coupling for lead and iron pipe.



OD 1973

Gravure OD 1973.—Accouplement Mueller pour tuyau de fer.

Plate OD 1973.—Mueller union coupling for iron pipe.

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| OD 1972 | | | | | | | |
| Grosseurs—Sizes | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Le 100—Per 100 | \$54.00 | 65.00 | 70.00 | 80.00 | 176.00 | 225.00 | 337.00 |
| OD 1973 | | | | | | | |
| Grosseurs—Sizes | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Le 100—Per 100 | \$96.00 | 106.00 | 123.00 | 175.00 | 337.00 | 416.00 | 639.00 |

Gravure OD 1974.—Col de Cygne avec bride en plomb et joint essuyé.




Plate OD 1974.—Goose necks with lead flange and wiped joint.

| | | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|--------|--------|-------|
| OD 1974 | | | | | | | |
| Grosseurs—Sizes | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Chacun—Each | \$3.02 | 3.60 | 4.17 | 6.19 | 11.23 | 17.85 | 27.93 |
| Gravure OD 1975.—Le même que OD 1974, sans robinet d'arrêt. | | | | | | | |
| Chacun | \$2.65 | 3.11 | 3.60 | 5.30 | 9.33 | 14.49 | 22.17 |
| Plate OD 1975.—Same as OD 1974, without stop. | | | | | | | |
| | | | | | | | Each |



Dimer Deserres



SPECIALITÉS POUR MUNICIPALITÉS — CORPORATION GOODS

Gravure OD 1976.—Prise d'eau en cuivre avec deux raccords pour tuyau de plomb.



OD 1976

Plate OD 1976.—Brass water connection with two lead pipe inlets.

| | Raccords pour plomb Lead inlets | Raccord pour fer Iron pipe in- let | Chacune Each | | Raccords pour plomb Lead inlets | Raccord pour fer Iron pipe in- let | Chacune Each |
|---------|---------------------------------------|---|-----------------|---------|---------------------------------------|---|-----------------|
| OD 1976 | 1 1/2" | 3/4" | \$ 4.90 | OD 1986 | 1 1/2" | 1 1/2" | \$ 4.09 |
| OD 1977 | 3/4" | 1 1/2" | 4.76 | OD 1987 | 1 1/2" | 5/8" | 4.62 |
| OD 1978 | 5/8" | 1" | 5.25 | OD 1988 | 5/8" | 5/8" | 5.95 |
| OD 1979 | 3/4" | 1" | 5.60 | OD 1989 | 1 1/2" | 3/4" | 4.20 |
| OD 1980 | 5/8" | 1 1/4" | 7.00 | OD 1990 | 5/8" | 3/4" | 4.83 |
| OD 1981 | 3/4" | 1 1/4" | 7.42 | OD 1991 | 3/4" | 3/4" | 4.97 |
| OD 1982 | 1" | 1 1/4" | 8.05 | OD 1992 | 5/8" | 1" | 6.30 |
| OD 1983 | 1 1/4" | 1 1/4" | 8.75 | OD 1993 | 3/4" | 1" | 6.40 |
| OD 1984 | 1" | 1 1/2" | 8.92 | OD 1994 | 3/4" | 1 1/4" | 9.34 |
| OD 1985 | 2" | 3" | 15.95 | OD 1995 | 1" | 1 1/4" | 9.45 |
| | | | | OD 1996 | 1" | 1 1/2" | 9.80 |

Gravure OD 1997.—Prise d'eau en cuivre avec trois raccords pour tuyau de plomb.




OD 1997

Plate OD 1997.—Brass water connection with three lead pipe inlets.

| | Raccords pour plomb Lead inlets | Raccord pour fer Iron pipe in- let | Chacune Each | | Raccords pour plomb Lead inlets | Raccord pour fer Iron pipe in- let | Chacune Each |
|---------|---------------------------------------|---|-----------------|---------|---------------------------------------|---|-----------------|
| OD 1997 | 3/4" | 1 1/4" | \$7.00 | OD 2001 | 3/4" | 3/4" | \$ 7.00 |
| OD 1998 | 3/4" | 1 1/2" | 7.88 | OD 2002 | 3/4" | 1" | 7.27 |
| OD 1999 | 1" | 1 1/2" | 9.03 | OD 2003 | 1" | 1 1/2" | 10.43 |
| OD 2000 | 1 1/4" | 1 1/2" | 10.50 | | | | |

Gravure OD 2004.—Prise d'eau en cuivre avec quatre raccords pour tuyau de plomb.



OD 2004

Plate OD 2004.—Brass water connection with four lead pipe inlets.

| | Raccords pour plomb Lead inlets | Raccord pour fer Iron pipe in- let | Chacune Each | | Raccords pour plomb Lead inlets | Raccord pour fer Iron pipe in- let | Chacune Each |
|---------|---------------------------------------|---|-----------------|---------|---------------------------------------|---|-----------------|
| OD 2004 | 3/4" | 1 1/2" | \$11.37 | OD 2007 | 1 1/4" | 2" | \$15.26 |
| OD 2005 | 3/4" | 2" | 11.90 | OD 2008 | 3/4" | 1" | 9.27 |
| OD 2006 | 1" | 2" | 13.58 | OD 2009 | 1" | 2" | 17.08 |



Omer Desferres
LREC LLD



SPÉCIALITÉS POUR MUNICIPALITÉS — CORPORATION GOODS



OD 2010



OD 2011



OD 2012

Accouplements en cuivre pour robinets d'arrêt.

Brass union couplings for Stop cocks.

| | GRAVURE OD 2010 — PLATE OD 2010 | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|------|-----|--------|--------|------|
| Grosseurs—Sizes..... | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Chacun—Each..... | \$.30 | .36 | .45 | .60 | .90 | 1.20 | 2.10 |

| | GRAVURE OD 2011 — PLATE OD 2011 | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|------|-----|--------|--------|------|
| Grosseurs—Sizes..... | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Chacun—Each..... | \$.30 | .36 | .45 | .60 | .90 | 1.20 | 2.10 |

| | GRAVURE OD 2012 — PLATE OD 2012 | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|------|-----|--------|--------|------|
| Grosseurs—Sizes..... | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Chacun—Each..... | \$.30 | .36 | .45 | .60 | .90 | 1.20 | 2.10 |



OD 2013



OD 2014



OD 2015

Accouplements en cuivre pour robinets d'arrêt.

Brass union couplings for stop cocks.

| | GRAVURE OD 2013 — PLATE OD 2013 | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----|--------|--------|------|
| Grosseurs—Sizes..... | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Chacun—Each..... | \$.48 | .69 | .90 | 1.35 | 1.80 | 3.00 |

| | GRAVURE OD 2014 — PLATE OD 2014 | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----|--------|--------|------|
| Grosseurs—Sizes..... | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Chacun—Each..... | \$.48 | .69 | .90 | 1.35 | 1.80 | 3.00 |

| | GRAVURE OD 2015 — PLATE OD 2015 | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----|--------|--------|------|
| Grosseurs—Sizes..... | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Chacun—Each..... | \$.48 | .69 | .90 | 1.35 | 1.80 | 3.00 |



OD 2016

DISQUES D'ACCOUPEMENTS UNION COUPLING WASHERS



OD 2017

Gravure OD 2016.—Disque en fibre.

Plate OD 2016.—Fibre washer.

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|----|--------|--------|----|
| Grosseurs—Sizes..... | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Prix sur demande — Price on application | | | | | | | | |

Gravure OD 2017.—Disque en cuir.

Plate OD 2017.—Leather washer.

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|----|--------|--------|----|
| Grosseurs—Sizes..... | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Prix sur demande — Price on application | | | | | | | | |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS POUR MUNICIPALITÉS — CORPORATION SPECIALTIES



OD 2018

BOITES DE SERVICE—SERVICE BOXES

Gravure OD 2018.—Pour service d'eau, à tige stationnaire de 1". Cette boîte est employée avec les robinets d'arrêt ayant ½" à 1" inclusivement.

| Longueur, pd | Chacune | Longueur, pd | Chacune |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 1½ | \$1.40 | 6 | \$2.41 |
| 2½ | 1.62 | 6½ | 2.49 |
| 3 | 1.75 | 7 | 2.63 |
| 3½ | 1.84 | 7½ | 2.71 |
| 4 | 1.97 | 8 | 2.84 |
| 4½ | 2.06 | 8½ | 2.93 |
| 5 | 2.19 | 9 | 3.06 |
| 5½ | 2.28 | | |

Plate OD 2018.—For water, with 1" stationary rod. These boxes are used with cocks in sizes from ½" to 1" inclusive.

| Length, ft. | Each | Length, ft. | Each |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 1½ | \$1.40 | 6 | \$2.41 |
| 2½ | 1.62 | 6½ | 2.49 |
| 3 | 1.75 | 7 | 2.63 |
| 3½ | 1.84 | 7½ | 2.71 |
| 4 | 1.97 | 8 | 2.84 |
| 4½ | 2.06 | 8½ | 2.93 |
| 5 | 2.19 | 9 | 3.06 |
| 5½ | 2.28 | | |



OD 2019

Gravure OD 2019.—Clé de fermeture pour boîte de service.

| Longueur, pd | 4 | 6 | 8 |
|----------------------|--------|------|------|
| Avec clé à couvercle | \$7.80 | 8.10 | 8.30 |
| Sans clé à couvercle | 6.55 | 6.85 | 7.05 |

Plate OD 2019.—Service box shut off rod.

| Length, ft. | 4 | 6 | 8 |
|-------------------|--------|------|------|
| With cover key | \$7.80 | 8.10 | 8.30 |
| Without cover key | 6.55 | 6.85 | 7.05 |



Dimer Desjardins
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS POUR MUNICIPALITÉS — CORPORATION SPECIALTIES

Gravure OD 2020.—Boîte ajustable de soupapes, pour service d'eau ou de gaz.

| | Extension | Chacune |
|-----|----------------------|---------|
| AAA | 17" Stationnaire.... | \$6.30 |
| AA | 1'10" à 2'4"..... | 7.60 |
| A | 2'4" à 3'4"..... | 7.95 |
| B | 3' à 4'..... | 8.60 |
| C | 3'6" à 4'6"..... | 9.00 |
| CC | 4' à 5'..... | 9.45 |
| D | 3'6" 5'6"..... | 9.90 |
| E | 4' à 6'..... | 10.70 |
| F | 5' à 7'..... | 11.50 |
| G | 6' à 8'..... | 12.50 |



OD 2021

Tel que fourni
As supplied

Gravure OD 2021. Couvercle de rechange pour boîte de service.

| | 2 1/2" | 3" |
|-------------|--------|-----|
| Chacun..... | \$.70 | .85 |

Plate OD 2021.—Service box repair lid.

| | 2 1/2" | 3" |
|-----------|--------|-----|
| Each..... | \$.70 | .85 |



OD 2020

Plate OD 2020.—Adjustable valve box for gas or water service.

| | Extension | Each |
|-----|---------------------|--------|
| AAA | 17" stationary..... | \$6.30 |
| AA | 1'10" to 2'4"..... | 7.60 |
| A | 2'4" to 3'4"..... | 7.95 |
| B | 3' to 4'..... | 8.60 |
| C | 3'6" to 4'6"..... | 9.00 |
| CC | 4' to 5'..... | 9.45 |
| D | 3'6" to 5'6"..... | 9.90 |
| E | 4' to 6'..... | 10.70 |
| F | 5' to 7'..... | 11.50 |
| G | 6' to 8'..... | 12.50 |



OD 2022

Gravure OD 2022.—Collier de fixation à double tirants.

Plate OD 2022.—Double strap service clamps.

| Genre et grosseur de tuyau. Kind and size of pipe. | | | Chacun, grosseur filetage, pces. Each, size tapping, inches. | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|---|------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|----|
| Fer forgé Wrought I. | — diam. ext. — out. diam. | Fonte C. Iron | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 |
| A | 1 1/4" | 1 5/8" à-to 1-11/16" | \$ 1.20 | 1.20 | 1.26 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| B | 1 1/2" | 1 7/8" à-to 2" | 1.38 | 1.38 | 1.44 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| C | 2" | 2 1/4" à-to 2 1/2" | 1.68 | 1.68 | 1.74 | 1.80 | 1.86 | .. | .. | .. | .. | .. |
| D | 2 1/2" | 2 3/4" à-to 3" | 1.86 | 1.86 | 1.92 | 1.98 | 2.04 | .. | .. | .. | .. | .. |
| E | 3" | 3 1/4" à-to 3 1/2" | 1.98 | 1.98 | 2.04 | 2.10 | 2.16 | 2.94 | 3.06 | .. | .. | .. |
| F | 3 1/2" | 3 3/4" à-to 4" | 2.22 | 2.22 | 2.28 | 2.34 | 2.40 | 3.00 | 3.12 | .. | .. | .. |
| G | 4" | 4 1/4" à-to 4 1/2" | 2.64 | 2.64 | 2.70 | 2.76 | 2.82 | 3.30 | 3.42 | 3.66 | .. | .. |
| H | 4 1/2" | 4 3/4" à-to 5" | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | 3.90 | 4.02 | 4.26 | .. | .. |
| I | 5" | 5 1/4" à-to 5-9/16" | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 3.12 | 3.18 | 4.20 | 4.32 | 4.56 | .. | .. |
| J | .. | 5 3/4" à-to 6" | 3.30 | 3.30 | 3.36 | 3.42 | 3.48 | 4.44 | 4.56 | 4.80 | .. | .. |
| K | 6" | 6 3/8" à-to 6 5/8" | 3.42 | 3.42 | 3.48 | 3.54 | 3.60 | 4.68 | 4.80 | 5.04 | 5.64 | .. |
| L | .. | 6 3/4" à-to 7" | 3.54 | 3.54 | 3.60 | 3.66 | 3.72 | 4.80 | 4.92 | 5.16 | 5.76 | .. |
| M | 7" | 7 3/8" à-to 7 5/8" | 3.72 | 3.72 | 3.78 | 3.84 | 3.90 | 5.10 | 5.22 | .. | .. | .. |
| N | .. | 7 3/4" à-to 8" | 3.84 | 3.84 | 3.90 | 3.96 | 4.02 | 5.40 | 5.52 | 5.76 | .. | .. |
| O | .. | 8 3/8" à-to 8 5/8" | 4.38 | 4.38 | 4.44 | 4.50 | 4.56 | 6.30 | .. | .. | .. | .. |
| P | .. | 8 3/4" à-to 9" | 4.74 | 4.74 | 4.80 | 4.86 | 4.92 | 6.60 | .. | .. | .. | .. |
| Q | .. | 9 3/4" à-to 10" | 5.82 | 5.82 | 5.88 | 5.94 | 6.00 | 6.96 | .. | .. | .. | .. |
| R | 10" | 10 3/8" à-to 10 3/4" | 6.00 | 6.00 | 6.06 | 6.12 | 6.18 | 7.20 | .. | .. | .. | .. |
| S | .. | 10 3/4" à-to 11 1/8" | 6.30 | 6.36 | 6.36 | 6.42 | 6.48 | 7.44 | .. | .. | .. | .. |
| T | .. | 11 5/8" à-to 12" | 6.72 | 6.72 | 6.78 | 6.84 | 6.90 | 8.40 | .. | .. | .. | .. |
| U | 12" | 12 3/8" à-to 12 3/4" | 7.26 | 7.26 | 7.32 | 7.38 | 7.44 | 8.88 | .. | .. | .. | .. |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS POUR MUNICIPALITÉS — CORPORATION SPECIALTIES



OD 2023

Gravure OD 2023.—Prises d'eau "Genre Mathews" avec enveloppe incongelable.

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Diamètre de soupape d'admission | 4 1/2" | 5" | 6" |
| Grandeur de bride à l'admission | 3" à 4" | 4" à 6" | 4" à 6" |
| Diamètre intérieur du conduit interne | 4 3/4" | 5 1/4" | 6 1/4" |
| Longueur régulière du pavé au dessous du tuyau | 5' | 5' | 5' |

Prix, avec un raccord à boyau 2 1/2"..... } Prix sur demande.

Prix, avec deux raccords à boyau 2 1/2"..... }

Prix, avec trois raccords à boyau 2 1/2"..... }

Ajoutez ou déduisez pour chaque 6" pour la différence de longueur du tuyau interne et de l'enveloppe.

Peuvent aussi être fournis avec raccords à l'usage des navires.

Donnez exactement la mesure du filetage extérieur du boyau et le pas de vis au pouce.

Plate OD 2023.—Mathews pattern hydrants, fitted with frost-proof casting.

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Diameter of inlet valve | 4 1/2" | 5" | 6" |
| Size of flange connection on inlet | 3" to 4" | 4" to 6" | 4" to 6" |
| Inside diameter of stand pipe | 4 3/4" | 5 1/4" | 6 1/4" |
| Standard length of pavement to bottom of pipe | 5' | 5' | 5' |

Price with one 2 1/2" hose nozzle..... } Price on application.

Price with two 2 1/2" hose nozzle..... }

Price with three 2 1/2" hose nozzle..... }

Can be furnished with steamer connections 3", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5".

Always be careful, in giving outside diameter of male hose thread and number of threads per inch.

POTEAU INDICATEUR DE SOUPAPES—INDICATOR VALVE POST

Gravure OD 2024.—Le poteau indique clairement à tous passants si la soupape est ouverte ou fermée.

Prix sur demande.

Plate OD 2024.—This post shows plainly to every passer-by whether the valve is open or shut.


Price on application.



OD 2024



SPÉCIALITÉS DE MUNICIPALITÉS — CORPORATION SPECIALTIES



OD 2026

PRISE D'EAU AVEC ALIMENTATION D'ARROSEUSE HYDRANT WITH SPRINKLING CARTS SUPPLY ATTACHMENT

Gravure OD 2026.—Cette prise d'eau avec alimentation pour arroseuse est une nécessité absolue.

A l'automne l'alimentateur peut être enlevé et remplacé pour l'hiver par une capsule ordinaire, fournie avec cette prise d'eau.

Prix sur demande.

Plate OD 2026.—This hydrant with its attachment for supplying sprinkling carts is an absolute necessity. In the fall of the year, the attachment can be removed and an ordinary cap supplied with this hydrant, is put in its place for the winter.

Price on application.

SOUPAPE "VANNE" GATE VALVE

Gravure OD 2028.—Soupape vanne à Collet; bâti de fonte, monture en bronze.

Pour toute pression de régime jusqu'à 150 lbs.

| Grosseurs en pouces | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| \$10.00 | 14.00 | 19.00 | 27.50 | 32.50 | 45.00 | 54.00 |

Plate OD 2028.—Hub end Gate valve; iron body bronze mounted.

For all working pressure up to 150 lbs.

| Sizes in inches | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| \$10.00 | 14.00 | 19.00 | 27.50 | 32.50 | 45.00 | 54.00 |



OD 2028



Ormer Desferres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS POUR MUNICIPALITÉS — CORPORATION SPECIALTIES



OD 2030

Gravure OD 2030.—Tuyau de fonte pour l'eau ou le gaz. **Plate OD 2030.**—Cast iron pipe for water or gas.

| Class A 43 lbs. Press. | | | | Class B 86 lbs. Press. | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Diam. Int. Pces Inside diam. Inches | Epaisseur Pce Thickness Inch | Pesanteur le pied per foot | Weight la longueur per length | Diam. Int. Pces Inside diam. Inches | Epaisseur Pce Thickness Inch | Pesanteur le pied per foot | Weight la longueur per length |
| 4 | .42 | 20.0 | 2.40 | 4 | .45 | 21.7 | 2.60 |
| 6 | .44 | 30.8 | 3.70 | 6 | .48 | 33.3 | 4.00 |
| 8 | .46 | 42.9 | 5.15 | 8 | .51 | 47.5 | 5.70 |
| 10 | .50 | 57.1 | 6.85 | 10 | .57 | 63.8 | 7.65 |
| 12 | .54 | 72.5 | 8.70 | 12 | .62 | 82.1 | 9.85 |
| 14 | .57 | 89.6 | 10.75 | 14 | .66 | 102.5 | 12.30 |
| 16 | .60 | 108.3 | 13.00 | 16 | .70 | 125.0 | 15.00 |

| N.B. Nous pouvons fournir tous les raccords s'employant avec ce tuyau. | Class C 130 lbs. Press. | | | | N.B. We can supply all the fittings used with that pipe. |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| | Diam. Int. Pces Inside diam. Inches | Epaisseur Pce Thickness Inch | Pesanteur le pied per foot | Weight la longueur per length | |
| | 4 | .48 | 23.3 | 2.80 | |
| | 6 | .51 | 35.8 | 4.30 | |
| | 8 | .56 | 52.1 | 6.25 | |
| | 10 | .62 | 70.8 | 8.50 | |
| | 12 | .68 | 91.7 | 11.00 | |
| | 14 | .74 | 116.7 | 14.00 | |
| | 16 | .80 | 143.8 | 17.25 | |

Prix sur demande—Price on application

Gravure OD 2032.—Tuyau de bois amélioré pour aqueduc.

Grosseurs, 2" à 24".
Longueurs, 3 à 20 pds.
Pressions, jusqu'à 350 lbs.

Prix et informations supplémentaires fournis sur demande.

Un catalogue spécial sera envoyé aux intéressés.

Nous pouvons fournir tous les raccords s'employant avec ce tuyau.



OD 3032

Plate OD 2032.—Perfected wood pipe for waterworks.

Sizes, 2" to 24".
Lengths, 3 to 20 feet.
Pressures, up to 350 lbs.

Price and other informations given on request.

Special catalogue sent to everyone interested.

We can supply all the fittings used with that pipe.



Imier Desferres
Ltee Ltd



SPÉCIALI TÉS POUR INCENDIE — FIRE SPECIALTIES

Gravure OD 2034.—L'extincteur Pyrene est efficace pour tout genre de feu, quelle qu'en soit la cause. C'est le seul extincteur qui puisse éteindre la flamme de la gasoline, du pétrole, de la benzine, du gaz acétylène, etc.; il en est de même pour les feux électriques, car il peut éteindre un arc enflammé de n'importe quel voltage sans aucun danger pour l'opérateur. Il est éprouvé, approuvé et étiqueté par la Underwriters Laboratories, Inc.

Cuivre poli, avec applique..... \$12.00
Cuivre nickelé, avec applique..... 14.00



OD 2034

Plate OD 2034.—The Pyrene extinguisher is efficient on all kinds of fire from different causes. It is the only type of extinguisher that will put out blazing gasoline, kerosene, benzine, acetylene gas, etc. The Pyrene is safe and certain on electric fires. It will extinguish a blazing arc of any voltage without danger to the operator. It is tested, approved and labelled by the Underwriters Laboratories Inc.

Polished brass, with bracket..... \$12.00
Nickel-plated brass, with bracket..... 14.00



OD 2035

Gravure OD 2035.—Excellent pour tous feux causés par des liquides inflammables, recommandé surtout, pour être placé près des réservoirs d'emmagasinage ou récipients contenant huile, gasoline, peinture, vernis, etc.

Chacun..... \$25.00

Gravure OD 2036.—Pour être employé là où il n'y a ni huile, ni graisse, ni autres liquides inflammables. Il ne vaut absolument rien pour les liquides enflammés, où il fera plutôt s'étendre le feu.

Chacun..... \$20.00

Plate 2035.—Excellent for all kinds of inflammable liquid fires, particularly recommended for installation near storage tanks, or receptacles containing oil, gasoline, paint, varnish, etc.

Each..... \$25.00

Plate OD 2036.—For use in places not involving oils, greases or other inflammable liquids, etc. Not effective on burning liquids—if used likely to spread the fire.

Each..... \$20.00



OD 2036

Gravure OD 2037.—Liquide pour extincteurs:

Pour Pyrene, la pinte..... \$2.00
Pour Phomene, la pinte..... 2.00
Pour Guardene, la pinte..... 2.00



OD 2037

Plate OD 2037.—Fire Extinguisher liquid:
For Pyrene, per quart..... \$2.00
For Phomene, per quart..... 2.00
For Guardene, per quart..... 2.00



Simier Desferres
Ltee Ltd



SPECIALITÉS POUR INCENDIE — FIRE SPECIALTIES

Gravure OD 2038.—Extincteur à pompe, incongelable, contenant cinq gallons de liquide. Excellent pour être employé là où il n'y a ni huile, ni graisse. Il n'est pas effectif pour les liquides enflammés—si on l'emploie il tendra à faire étendre le feu au lieu de l'éteindre.

Prix sur demande.



OD 2038


Plate OD 2038.—Pumps extinguisher, anti-freezing type. Excellent for use in places not involving oils and grease. It is not effective on burning liquids—if used is likely to spread the fire instead of extinguish it.

Price on application.

BOYAU A INCENDIE "STAR" FIRE HOSE

Gravure OD 2040.—Fait conformément aux spécifications de toutes les associations des Underwriters. Le tissu de ce boyau est traité de manière à résister à l'humidité, $2\frac{5}{8}$ ".

Le 100 pieds \$100.00



OD 2040

Plate OD 2040.—Made in strict compliance with specifications of all associations of Underwriters. The fabric of this hose is specially treated to render it mildew-proof.

Per 100 feet. . \$100.00

BOYAU A INCENDIE "INSURANCE" FIRE HOSE

Gravure OD 2042.—Coton bien tissé, revêtement intérieur de haute qualité. Ce boyau est recommandé pour Institutions, Hôtels, Fabriques, Ateliers de chemin de fer et à beaucoup d'autres endroits où on a besoin d'un boyau léger, fort et durable.

Le 100 pieds. . \$125.00



OD 2042

Plate OD 2042.—Cotton finely woven, lining is high grade. This hose is recommended for Institutions, Hotels, Factories, Railroad shops and a variety of other places where a strong light and very durable hose is required.

Per 100 feet. . \$125.00



Dimec Desferres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS POUR INCENDIE — FIRE SPECIALTIES

BOYAU D'INCENDIE POUR USINE

Gravure OD 2044.— Boyau d'usine à revêtement simple, gommé et ciré. Le caoutchouc intérieur est fort et souple. Il donne invariablement un long service. Largement employé pour chemins de fer, mines, usines, compagnies houillères, constructeurs de navires, etc.

Le 100 pieds

| | | |
|---------|--------|--------|
| 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
| \$80.00 | 90.00 | 100.00 |
| 2" | 2 1/2" | |
| 130.00 | 160.00 | |



OD 2044

MILL FIRE HOSE

Plate OD 2044.—Single jacket wax and gum treated mill hose.

Rubber lining is tough and resilient.

Invariably gives very lengthy service.


Largely used by railroads, mines, mills, coal companies, ship-builders, etc.

Per 100 feet:

| | | |
|---------|--------|--------|
| 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
| \$80.00 | 90.00 | 100.00 |
| 2" | 2 1/2" | |
| 130.00 | 160.00 | |

VOITURE A BOYAU POUR VILLAGE

VILLAGE HOSE CART



OD 2050

Gravure OD 2050.—Le matériel employé, pour la construction de cette voiture, est de première qualité. Elle est de pesanteur moyenne, très forte, et résistera aux plus durs usages.

Elle est montée sur roues en bois du meilleur genre, elle est pourvue d'un coffret à outils et d'un rouleau de friction à l'arrière, dévidoir à câble, et câble de tirage, porte-lances sur la charpente et ardillon d'arrêt. Munie d'une hache et d'une pince à panne fendue, pour pompier, placées dans un support à ressorts. Les chapeaux de moyeu sont en cuivre poli ou nickelé, au choix.

La voiture est finie vermillon.

Hauteur de roue, 5 pds.

Largeur totale, 5 pds.

Longueur totale, 9 pds.

Pesanteur complète, 375 lbs.

Pesanteur avec emballage, 450 lbs.

Capacité, 500 pds de boyau de 2 1/2"

Prix sur demande.

Plate OD 2050.—The material used in the construction of these carts is of the highest quality. It is of medium weight, very strong, and will endure extremely rough usage.

It is mounted on wood wheels of the very best pattern, has a tool box and friction roller at rear, rope reel and drag rope, nozzle holders on frame and tongue rest. Equipped with fireman's axe and crowbar in spring holders.

Hub caps are polished brass, or nickel-plated, if desired.

Finished in vermillion.

Height of wheels, 5 feet.

Extreme outer width, 5 feet.

Extreme length, 9 feet.

Weight, complete, 375 lbs.

Weight, crated, 450 lbs.

Capacity, 500 ft. 2 1/2" hose.


Price on application.



Dimer Deserres
Ltee Ltee



SPÉCIALITÉS POUR INCENDIE — FIRE SPECIALTIES



OD 2052

Gravure OD 2052.—

- 1—Porte-boyau applique à genouillère.
- 2—Porte-boyau amélioré.
- 3—Porte-boyau en fer angulaire.
- 4—Dévidoir applique à genouillère.
- 5—Porte-boyau applique à genouillère.

En commandant s'il vous plaît, mentionnez la grosseur, la longueur, et le genre de boyau.

Prix sur demande

Plate OD 2052.—

- 1—Wall hose rack.
- 2—Improved hose rack.
- 3—Angle iron hose rack.
- 4—Swinging wall hose reel.
- 5—Wall hose rack.

In ordering, please specify the kind of the hose, and give size and length of it.


Price on application



Dimer Deserres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS POUR INCENDIE — FIRE SPECIALTIES



OD 2054

Gravure OD 2054.—

- No 1 Accouplement "New York" amélioré, pour boyau.
- No 2 Clé à oreille pour accouplement de boyau.
- No 3 Lance à bout fixe.
- No 4 Lance à bout vissé.
- No 5 Lance à bout vissé.
- No 6 Accouplement de boyau.
- No 7 Accouplement automatique.
- No 8 Raccord siamois.
- Nos 9, 10, 11, 12 Accouplement pour boyau à vapeur.
- No 13 Raccord à vis pour boyau.

Prix sur demande

Plate OD 2054.—

- No. 1 New York improved coupling.
- No. 2 Taber spanner.
- No. 3 Solid tip nozzle.
- No. 4 Screw tip nozzle.
- No. 5 Screw tip nozzle.
- No. 6 Hose coupling.
- No. 7 Automatic coupling.
- No. 8 Siamese connection.
- Nos. 9, 10, 11, 12 Steam hose coupling.
- No. 13 Hose nipple.

Price on application

Gravure OD 2055.—Lance à boyau faite d'après les spécifications des Underwriters et approuvée par eux.

Prix sur demande



OD 2055

Plate OD 2055.—Made in strict conformity to Underwriters' specifications and approved by same.

Price on application



Dimec Desferres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS POUR L'ARROPAGE — SPRINKLING SPECIALTIES



OD 2056

Gravure OD 2056.—Un boyau de bonne qualité et fort recommandable.

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " |
| Le 100 pieds..... | \$20.00 | 25.00 |

Plate OD 2056.—A hose of good quality that is very reliable.

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " |
| Per 100 feet..... | \$20.00 | 25.00 |




OD 2057

Gravure OD 2057.—Un bon boyau à bas prix.

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " |
| Le 100 pieds..... | \$15.00 | 20.00 |

Plate OD 2057.—A good hose at low price.

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " |
| Per 100 feet..... | \$15.00 | 20.00 |



OD 2058

Gravure OD 2058.—Dévidoir à boyau tout acier, pour 100 pieds de boyau.

Chacun..... \$5.00

Plate OD 2058.—All steel hose reel, for 100 feet of hose.

Each..... \$5.00



OD 2059

Gravure OD 2059.—Dévidoir à boyau tout en bois pour 50 à 75 pieds de boyau de $\frac{3}{4}$ ".

Chacun..... \$2.50

Plate OD 2059.—All wood hose reel for 50 to 75 feet $\frac{3}{4}$ " hose

Each..... \$2.50



OD 2060

Gravure OD 2060.—Collier de serrage pour boyau, acier galvanisé

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{5}{8}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
| La douzaine \$ | .60 | .65 | .65 | 1.30 |

Plate OD 2060.—Hose clamps, made of galvanized iron.

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{5}{8}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
| Per dozen \$ | .60 | .65 | .65 | 1.30 |

Gravure OD 2061.—Accouplement à boyau, cuivre brut avec bouts cannelés.



OD 2061

Plate OD 2061.—Hose coupling, rough brass with corrugated ends.

POUR BOYAU DE

| | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{5}{8}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
| La douzaine..... | \$3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.25 |

FOR HOSE OF

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{5}{8}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" |
| Per dozen..... | \$3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.25 |



Omer Deserres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS POUR L'ARROSAGE — SPRINKLING SPECIALTIES

Gravure OD 2062.—Joint à boyau, en fer galvanisé ou en bronze.



Plate OD 2062.—Hose mender, galvanized iron or bronze.

OD 2062

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------|------|----------------------------|--------|------|------|
| | 1/2" | 3/4" | 1" | | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Fer galvanisé—Douzaine..... | \$1.40 | 1.60 | 2.20 | Galvanized iron—Dozen..... | \$1.40 | 1.60 | 2.20 |

Gravure OD 2063.—Lance à boyau Gem.

La douzaine... \$ 12.00



Plate OD 2063.—Gem Hose nozzle.

Per dozen..... \$12.00

OD 2063

ARROSEURS DE GAZON — LAWN SPRINKLERS



OD 2064

Gravure OD 2064.—Arroseur rotatif et oscillant. Il faut le voir en fonction pour l'apprécier à sa valeur.

Chacun..... \$10.00

Plate OD 2064.—Rotary and oscillating lawn sprinkler. It must be seen in action to be appreciated.

Each..... \$10.00



OD 2065

Gravure OD 2065.—Arroseur de gazon, de prix modéré, il arrosera dans un circuit de 70 pieds de diamètre si la pression est assez forte.

Chacun..... \$4.50

Plate OD 2065.—Moderate priced lawn sprinkler, it will cover a circle of 70 feet in diameter according to the pressure available.

Each..... \$4.50

Gravure OD 2066.—Arroseur de gazon Ideal, il arrosera dans un cercle de 60 pieds de diamètre si la pression est suffisante.

Chacun..... \$4.50



OD 2066

Plate OD 2066.—The Ideal lawn sprinkler, it will cover a circle of 60 feet in diameter, according to the pressure available.

Each..... \$4.50



Omer Desferres
LITE LTO



SPÉCIALITÉS POUR L'ARROSAGE — SPRINKLING SPECIALTIES



OD 2068

Gravure OD 2068.—Cet arroseur a été fait pour grandes et petites pelouses; il arrosera dans un circuit de 60 pieds si la pression est suffisante.

Chacun..... \$4.75

Plate OD 2068.—This sprinkler was designed for large or small lawns. It will cover a circle of 60 feet in diameter, according to the pressure available.

Each..... \$4.75



OD 2069

Gravure OD 2069.—Embouti d'une épaisse feuille de cuivre, diamètre 8"; pour boyau de $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ " ou $\frac{3}{4}$ ".

Chacun..... \$1.50

Plate OD 2069.—Stamped from heavy sheet brass, diameter 8"; for $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ " or $\frac{3}{4}$ " hose.

Each..... \$1.50



OD 2070

Gravure OD 2070.—Cet arroseur est fait en deux dimensions, 12 et 18 pouces.

Chacun
12 pouces..... \$3.00
18 pouces..... 3.25

Plate OD 2070.—This sprinkler is made in two sizes, 12 and 18 inches.

Each
12 inches..... \$3.00
18 inches..... 3.25



OD 2071

Gravure OD 2071.—L'arroseur "Water-Gun" est en même temps une lance à boyau. Il est fait de cuivre fondu; il est très bien nickelé, et chaque pièce en est machinée avec précision.

Chacun..... \$1.50

Plate OD 2071.—The Water-Gun is both lawn sprinkler and hose nozzle. It is brass casting heavily nickel-plated, and each part is machined accurately.

Each..... \$1.50



Dimer Desferres



POMPES POUR TOUS USAGES PUMPS FOR ALL DUTIES



OD 2072

Gravure OD 2072.—Les moulages de cette pompe sont très forts et ceci pour en prévenir le cassage. Le levier peut être ajusté en n'importe quelle position.

Plate OD 2072.—The castings of this pump are all extra heavy to guard against breakages. Handle can be placed in any desired position.

| | Diamètre du Cylindre Diameter of Cylinder | Grosseur du Tuyau Diameter of Pipe | Chacune Each |
|-----------|--|---|-----------------|
| No 1..... | 2½" | 1" | \$4.25 |
| 2..... | 3" | 1¼" | 4.75 |
| 3..... | 3½" | 1½"-1½" | 5.25 |
| 4..... | 4" | 1½" | 6.25 |
| 5..... | 4½" | 2" | 9.50 |

Gravure OD 2074.—La même qu'à la gravure OD 2072, mais ayant un cylindre plus long, donnant une plus grande portée au levier et un plus fort rendement. Une pompe Idéale là où une grande quantité d'eau est requise.

Plate OD 2074.—Same as plate OD 2072, except that the cylinder is longer allowing for longer stroke and thence greater capacity. An Ideal pump for use where a large quantity of water is required.



OD 2074

| | Diamètre du Cylindre Diameter of Cylinder | Grosseur du Tuyau Size of Pipe | Chacune Each |
|-----------|--|---|-----------------|
| No 2..... | 3" | 1¼" | \$4.75 |
| 3..... | 3½" | 1½"-1½" | 5.25 |
| 4..... | 4" | 1½" | 6.25 |



OD 2076

Gravure OD 2076.—Cette pompe a un cylindre plaqué de nickel. Elle ne peut être utilisée que pour l'aspiration, et pour cet usage elle sera trouvée satisfaisante. Une seule dimension, pour tuyau de 1¼" en fer.

Chacune..... \$6.25

Plate OD 2076.—This pump has a nickel-plated cylinder. It can be used as a lift pump only and for this duty it will be found a very satisfactory article. Made in one size only and fitted for 1¼" iron pipe.

Each..... \$6.25



OD 2073

Gravure OD 2073.—Cette vignette représente notre pompe à goulot couvert. Le goulot est couvert afin d'éviter le débordement de l'eau lorsqu'on pompe vivement.

Plate OD 2073.—Cut shows our closed spout pump. Spout is closed to prevent water washing over when pumping fast.

| | Diamètre du Cylindre Diameter of Cylinder | Grosseur du Tuyau Diameter of Pipe | Chacune Each |
|-----------|--|---|-----------------|
| No 1..... | 2½" | 1¼" | \$4.25 |
| 2..... | 3" | 1¼" | 4.75 |
| 3..... | 3½" | 1½"-1½" | 5.25 |
| 4..... | 4" | 1½" | 6.25 |
| 5..... | 4½" | 2" | 9.50 |

Gravure OD 2075.—Une pompe idéale pour la maison. En desserrant la vis-pression on peut mouvoir le levier à n'importe quelle position. Les cylindres sont bien forés et polis, et la pompe fortement bâtie, assurant un service satisfaisant et une longue durée.

Plate OD 2075.—An ideal pump for house use. By loosening set screws the handle can be moved to any desired position. Cylinders are accurately bored and polished and the pump is strongly built throughout, assuring long and satisfactory service.



OD 2075

| | Diamètre du Cylindre Diameter of Cylinder | Grosseur du Tuyau Size of Pipe | Chacune Each |
|-----------|--|---|-----------------|
| No 2..... | 2½" | 1¼" | \$5.00 |
| 3..... | 2¾" | 1¼" | 5.75 |
| 4..... | 3" | 1½" | 6.25 |
| 5..... | 3½" | 1½" | 6.75 |
| 6..... | 3½" | 1½" | 8.00 |

Gravure OD 2077.—Cette pompe foulante élévatoire, est la plus populaire. Les cylindres sont de cuivre plaqué de nickel. Elle est fortement bâtie et bien finie. Avec elle l'eau peut être élevée à de plus hauts niveaux pour la baignoire ou autres utilités domestiques. On n'a qu'à enlever le bouchon du goulot pour en faire une pompe aspirante. Chacune..... \$8.00

Plate OD 2077.—This is the most popular force pump; cylinders are brass, nickel-plated. Pump is attractively finished and strongly built.

With this pump water may be forced to higher levels for bath or other domestic purposes. If required as lift pump, only remove spout cap.

Each..... \$8.00



OD 2077



Dimec Deserres
Ltee Ltd



POMPES POUR TOUS USAGES — PUMPS FOR ALL DUTIES



OD 2080

Gravure OD 2080.—Cette pompe se vend le prix d'une pompe ordinaire quoiqu'elle ait un cylindre en cuivre, et que le reste de la pompe soit émaillé de bleu.

Plate OD 2080.—This pump is sold at the same price as a common cast iron pump, but it has a brass cylinder and all other parts are enamelled in blue.

| | Diamètre du Cylindre Diameter of Cylinder | Grosseur du Tuyau Size of Pipe | Chacune Each |
|------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| No 21..... | 3" | 1 1/4" | \$4.50 |
| 41..... | 4" | 1 1/2" | 5.50 |



OD 2082

Gravure OD 2082.—Cette pompe est très populaire et est faite pour fonctionner sous toutes conditions. Le genre régulier est de fonte épaisse et les cylindres sont soigneusement alésés et polis. Pour tuyau de 1 1/4" en fer.

Chacune..... \$6.00

Plate OD 2082.—This pump is very popular and is built to stand up under all conditions. The standard type is of heavy cast iron and cylinders are accurately bored and polished. Fitted for 1 1/4" iron pipe. Each..... \$6.00




OD 2083

Gravure OD 2083.—Pompe foulante incongelable avec robinet. Le goulot de la pompe est de fonte, et le robinet est de cuivre rodé sur le siège, rendant absolument étanche la fermeture.

Chacune..... \$17.00

Plate OD 2083.—Anti-freezing force pump. Cock spouts supplied with this pump is iron with brass cock which is ground to a seat making it absolutely leak-proof. Each..... \$17.00




OD 2081

Gravure OD 2081.—Les oreilles de fixation sont moulées au cylindre et la pompe est montée sur plateau de bois, de manière à donner satisfaction, là où une pompe sur base ne serait pas pratique. Pour tuyau aspirateur et débiteur de 1 1/4".

Chacune..... \$17.00

Plate OD 2081.—The lugs of this pump are cast on the cylinder and pump is fitted on plank so that where a pump on a base would not prove practical this outfit will give satisfaction. Fitted for 1 1/4" suction and discharge pipe. Each..... \$17.00



OD 2084

Gravure OD 2084.—Cette pompe foulante est faite des meilleurs matériaux; la plus entière satisfaction sous toutes conditions. Régulièrement fournie pour tuyau aspirateur et tuyau débiteur de 1 1/4".

Chacune..... \$17.00

Plate OD 2084.—This force pump is strongly built from the best materials and will give the utmost satisfaction under all conditions. Regularly fitted for 1 1/4" suction and 1 1/4" discharge pipe. Each..... \$17.00

Gravure OD 2085.—Cette pompe, qui fut premièrement destinée au remplissage des réservoirs d'irrigation, peut cependant être utilisée pour tout autre service, et est garantie donner satisfaction entière.

Diamètre du cylindre, 5"; course du piston, 5"; double action.

Chacune..... \$15.75



OD 2085

Plate OD 2085.—This pump, which was primarily designed for the filling of thresher tanks can be used, nevertheless, as a general service pump and is guaranteed to give entire satisfaction.

Diameter of cylinder, 5"; stroke 5"; double action.


Each..... \$15.75



Omer Desjardins



POMPES POUR TOUS USAGES PUMPS FOR ALL DUTIES




OD
2086

Gravure OD 2086.—Pompe élévatoire et foulante en cuivre, à double effet. Pour être utilisée pour les eaux minérales et salées ou n'importe quelle eau, elle durera indéfiniment.

| Diamètre du Cylindre | Tuyau aspirateur | Tuyau débitteur | Chacune |
|-------------------------|---------------------|--------------------|---------|
| 3" | 1½" | 1¼" | \$16.00 |

Plate OD 2086.—Brass lift and force pump, double acting. For mineral and salt waters or long life in any water.

| Diameter of Cylinder | Suction Pipe | Discharge Pipe | Each |
|-------------------------|-----------------|-------------------|---------|
| 3" | 1½" | 1¼" | \$16.00 |



OD 2087

Gravure OD 2087.—Pompe aspirante à diaphragme avec orifice latéral d'aspiration; avec clapet en cuivre garni de caoutchouc, fournie pour boyau de caoutchouc ou tuyau de fer de 3 pouces.

Chacune..... \$56.20

Plate OD 2087.—Diaphragm suction pump with side suction inlet; with rubber faced brass valve. Supplied for 3-inch hose or iron pipe.

Each..... \$56.20



OD 2088

Gravure OD 2088.—Pompe demi-rotative à piston, à double effet; avec levier fonctionnant horizontalement ou verticalement. Le piston en cuivre est fait de façon à glisser parfaitement dans le cylindre. Toutes les soupapes et sièges de soupapes sont en cuivre et chaque soupape est ajustée sur son siège. Pour obtenir de bons résultats cette pompe ne devrait pas être employée pour une profondeur de plus de 20 pieds.

Plate OD 2088.—Double acting semi-rotary piston pump, with handle working from either a vertical or horizontal position. The brass piston is ground to fit perfectly in the cylinder. All valves and valve seats are brass and all valves on each individual pump are ground to the seat. To give good results this pump should not be used where the suction lift is over 20 feet.

| | Pour tuyau For pipe | Chacune Each |
|-----------|------------------------|-----------------|
| No 2..... | 1" | \$10.95 |
| 3..... | 1¼" | 13.45 |
| 4..... | 1½" | 16.00 |
| 5..... | 1¾" | 20.50 |



OD 2089

Gravure OD 2089.—Le béliet hydraulique est une pompe automatique utilisant la force d'une petite chute pour faire monter l'eau à une élévation de beaucoup supérieure à la chute faisant fonctionner le béliet. La simplicité, l'efficacité et la durabilité de cet appareil en font un équipement des plus utiles et économiques.

Plate OD 2089.—The hydraulic ram is a self acting pump which utilizes the momentum of a slight fall of water to force a part of the water to an elevation many times as high as the fall used to operate the ram. The simplicity, effectiveness and durability of this machine make it one of the most useful and economical equipment.

| | Quantité approx. par heure Approx. delivery per hour Gals. | Grosseur des tuyaux Sizes of pipes | | Chacun Each |
|-----------|--|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| | | Conduc- teur Drive | Débitteur Discharge | |
| No 3..... | 10 à-to 20 | 1" | ½" | \$19.50 |
| 4..... | 15 à-to 35 | 1½" | ¾" | 25.00 |
| 5..... | 30 à-to 60 | 2" | 1" | 30.00 |
| 6..... | 55 à-to 100 | 2½" | 1¼" | 49.00 |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



PIÈCES DE RECHANGE POUR POMPES — PUMPS REPAIR PARTS

Gravure OD 2090.
—Cylindres de
Pompes.



OD 2090

Plate OD 2090.—
Pump Cylinders.

Gravure OD 2091.
—Plongeurs de
Pompes.



OD 2091

Plate OD 2091.—
Pump Plungers.

GRAVURE OD 2090—PLATE OD 2090

| Diam. pouces Diam. inches | Gros seur Tuyau Size of Pipes | Fer—Garni de cuivre Iron—Brass Lined | Revêtement cuivre Brass Shell | Coque en cuivre Brass Shell |
|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 2" x 10" | 1" | | | \$6.00 |
| 2½" x 10" | 1¼" | \$3.00 | \$6.60 | \$6.40 |
| 3" x 10" | 1¼" | 3.68 | 7.50 | 7.35 |
| 3½" x 10" | 1½" | 4.88 | 8.85 | 8.65 |
| 4" x 10" | 1½" | 6.75 | 10.75 | 11.70 |
| 4½" x 10" | 2" | 9.40 | 16.50 | 14.70 |
| 2" x 12" | 1" | | | 7.00 |
| 2½" x 12" | 1¼" | 4.50 | 7.05 | 7.35 |
| 3" x 12" | 1¼" | 4.90 | 7.90 | 8.25 |
| 3½" x 12" | 1½" | 6.30 | 9.45 | 10.35 |
| 4" x 12" | 1½" | 7.90 | 12.15 | 13.50 |
| 4½" x 12" | 2" | 10.30 | 19.60 | 19.50 |

GRAVURE OD 2091—PLATE OD 2091

| Diamètre Genre A | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 4½" | 5" | 6" | Diameter Type A |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| B | \$1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.50 | 1.90 | 2.70 | 3.75 | 5.25 | B |
| C | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.50 | 1.90 | 2.70 | | | C |
| | 1.50 | 1.65 | 1.95 | 2.10 | 2.65 | 3.60 | | | |



OD 2092



OD 2093



OD 2094



OD 2095

Gravure OD 2092.—Rondelles en cuir pour pompes.
Pour cylin-
dre de

| No | For cylinder of | Diam. ext. Out. diam. | Douzaine Dozen |
|--------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 0..... | 2" | 2⅝" | \$1.50 |
| 1..... | 2½" | 3¼" | 1.90 |
| 2..... | 3" | 3¾" | 2.35 |

Gravure OD 2093.—Garnitures cuir pour soupapes.
Pour cylin-
dre de

| No | For cylinder of | Diam. ext. Out. diam. | Douzaine Dozen |
|--------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 0..... | 2" | 2¼" | \$1.50 |
| 1..... | 2½" | 3⅛" | 1.90 |
| 2..... | 3" | 3⅝" | 2.35 |

Gravure OD 2094.—Cuirs emboutis.

| Diamètre du cylindre | 1" | 1¼" | 1½" | 1¾" | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 4½" | 5" | 6" | Diameter of cylinder Per dozen |
|-------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------------------------------------|
| La douzaine | \$0.90 | 1.25 | 1.50 | 1.70 | 2.35 | 2.70 | 3.40 | 4.15 | 4.85 | 5.60 | 7.35 | 10.10 | |

Gravure OD 2095.—Rondelles de capsule de cylindre
de pompe.

| Diamètre du cylindre | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 4½" | 5" | 6" | Diameter of cylinder. Per dozen |
|----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|
| La douzaine | \$0.75 | 0.95 | 1.20 | 1.45 | 1.80 | 2.25 | 2.70 | 3.80 | |

Plate OD2092.—Pump leather washers.

| No | For cylinder of | Diam. ext. Out. diam. | Douzaine Dozen |
|--------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 3..... | 3½" | 4¼" | \$2.90 |
| 4..... | 4" | 4¾" | 3.60 |
| 5..... | 4½" | 5¼" | 4.50 |

Plate OD 2093.—Pump leather washers.

| No | For cylinder of | Diam. ext. Out. diam. | Douzaine Dozen |
|--------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 3..... | 3½" | 4-1/16" | \$2.90 |
| 4..... | 4" | 4-9/16" | 3.60 |
| 5..... | 4½" | 5⅛" | 4.50 |

Plate OD 2094.—Pressed cup leathers.

| No | For cylinder of | Diam. ext. Out. diam. | Douzaine Dozen |
|--------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 3..... | 3½" | 4-1/16" | \$2.90 |
| 4..... | 4" | 4-9/16" | 3.60 |
| 5..... | 4½" | 5⅛" | 4.50 |

Plate OD 2095.—Packing rings for pump cylinder cap.



Dimer Desferres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS POUR PUIT — WELL SPECIALTIES

Gravure OD 2096.—Pointe de pénétration pour puits artésiens, avec treillis en cuivre.

Toutes les grandeurs emmagasinées sont de jauge 60 ou 90; en commandant mentionnez la jauge requise.

Prix cotés sur demande, pour pointes plus longues ou plus grosses.



OD 2096

Plate OD 2096.—Drive point for tube wells; brass jacket.

All sizes carried in stock in either No. 60 or 90 gauges, specify which is required when ordering.


Points larger in diameter or longer in length, quoted on application.

| | Diamètre du tuyau Diameter of pipe | Longueur du tuyau Length of Pipe | Trous d'aspiration Suction holes | Chacune Each |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| A..... | 1 1/4" | 20" | 50 | \$2.25 |
| B..... | 1 1/4" | 24" | 60 | 2.70 |
| C..... | 1 1/4" | 30" | 80 | 3.95 |
| D..... | 1 1/4" | 36" | 100 | 4.20 |
| E..... | 1 1/2" | 24" | 80 | 3.60 |
| F..... | 1 1/2" | 30" | 110 | 4.50 |
| G..... | 1 1/2" | 36" | 130 | 5.40 |
| H..... | 2" | 30" | 140 | 5.40 |
| I..... | 2" | 36" | 170 | 7.90 |

CLAPETS DE PIED ET DE RETENUE — FOOT AND CHECK VALVES



OD 2097



OD 2098



OD 2099

| Prix à la pièce | | | Price each | | |
|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|---------|
| Grosseur Size | Peint Painted | Galv. | Grosseur Size | Peint Painted | Galv. |
| 3/4" | \$ 1.15 | \$ 1.75 | 3/4" | \$ 1.15 | \$ 1.75 |
| 1" | 1.30 | 2.00 | 1" | 1.30 | 2.00 |
| 1 1/4" | 1.40 | 2.10 | 1 1/4" | 1.40 | 2.10 |
| 1 1/2" | 1.90 | 2.85 | 1 1/2" | 1.90 | 2.85 |
| 2" | 2.40 | 3.60 | 2" | 2.40 | 3.60 |
| 2 1/2" | 3.30 | 5.00 | 2 1/2" | 3.30 | 5.00 |
| 3" | 3.90 | 5.25 | 3" | 3.90 | 5.75 |
| 3 1/2" | 5.60 | 8.50 | 3 1/2" | 5.60 | 8.50 |
| 4" | 7.30 | 11.00 | 4" | 7.30 | 11.00 |
| 4 1/2" | 10.50 | 15.75 | 4 1/2" | 10.50 | 15.75 |
| 5" | 11.25 | 16.75 | 5" | 11.25 | 16.75 |
| 6" | 14.75 | 22.00 | 6" | 14.75 | 22.00 |
| 7" | 35.00 | 53.00 | 7" | 35.00 | 53.00 |
| 8" | 41.00 | 62.00 | 8" | 41.00 | 62.00 |
| 10" | 64.00 | 110.00 | 10" | 64.00 | 110.00 |
| 12" | 100.00 | 155.00 | 12" | 100.00 | 155.00 |

GRAVURE OD 2100

CLAPET HORIZONTAL DE RETENUE



OD 2100

PLATE OD 2100

HORIZONTAL CHECK VALVE

| Price each | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Grosseurs | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 4 1/2" | 5" | 6" | 7" | 8" | 10" | 12" |
| Peint | \$1.15 | 1.30 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 3.30 | 3.90 | 5.60 | 7.30 | 10.50 | 11.25 | 14.75 | 35.00 | 41.00 | 64.00 | 100.00 |
| Galv. | 1.75 | 2.00 | 2.10 | 2.85 | 3.60 | 5.00 | 5.75 | 8.50 | 11.00 | 15.75 | 16.75 | 22.00 | 53.00 | 62.00 | 110.00 | 155.00 |



Duro Desferres



SYSTEMES HYDRAULIQUES "DURO"

Gravure OD 2104.—Système électrique automatique pour grandes maisons campagnardes ou suburbaines.

L'Appareil complet comprend:

- 1 Pompe Duro No 104 à double effet et double aspiration.
- 1 Réservoir pneumatique spécial.
- 1 Manomètre.
- 1 Tube de niveau avec garde.
- 1 Soupape de sûreté Duro.
- 1 Soupape angulaire.
- 1 Jeu de raccords de tuyauterie reliant la pompe au réservoir.
- 1 Base pour la pompe et le réservoir (pour 42 et 80 gallons seulement).

Pour être utilisé là où la profondeur verticale, jusqu'à l'eau, n'excède pas 22 pieds.



OD
2104

"DURO" WATER SYSTEMS

Plate OD 2104.—Automatic, electric system for large size suburban and country home.

The complete outfit includes:

- 1 No. 104 "Duro" double acting, duplex suction pump.
- 1 special pneumatic tank.
- 1 Pressure gauge.
- 1 Protected water gauge.
- 1 Duro relief valve.
- 1 Angle valve.
- 1 Set of pipe fittings between pump and tank.
- 1 Base for pump and tank (for 42 and 80 gals. tank only.)

For use where vertical depth to water does not exceed 22 feet.

| Débit de la pompe par heure | | Contenance du réservoir | Dimensions du réservoir | Dimensions entières | Poids d'expédition |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Pump capacity per hour | | Tank capacity | Tank dimensions | Over all dimensions | Shipping weight |
| 300-A 3... | 400 galls. | 42 galls. | 16" x 48" | 29" x 32" x 52" | 260 lbs. |
| 300-B 3... | 400 " | 80 " | 20" x 60" | 29" x 32" x 64" | 315 " |
| 300-C 3... | 400 " | 120 " | 24" x 60" | 29" x 36" x 64" | 350 " |
| 300-D 3... | 400 " | 220 " | 30" x 72" | 30" x 44" x 76" | 550 " |
| 300-E 3... | 400 " | 315 " | 36" x 120" | 60" x 120" x 36" (horiz.) | 900 " |


Prix sur demande—Price on application

Gravure OD 2105.—Le Système "Vertitank" Duro est reconnu comme le plus moderne appareil hydraulique, électrique et automatique, servant à l'alimentation d'eau des maisons; soit d'un réservoir, d'un puits ou d'une source.

L'Appareil complet comprend:

- 1 Pompe "Duro" à double effet, avec moteur et régulateur automatique de pression.
- 1 Réservoir galvanisé 30 gals.
- 1 Manomètre.
- 1 Tube de niveau avec garde.
- 1 Soupape de sûreté Duro.
- 1 Soupape angulaire.
- 1 Jeu de raccords de tuyauterie reliant la pompe au réservoir.
- 1 Base sur pattes pour le réservoir et la pompe.

Pour être utilisé là où la profondeur verticale, jusqu'à l'eau, n'excède pas 22 pieds.



OD
2105

Plate OD 2105.—Duro "Vertitank" system is recognized as the last word in electric and automatic water systems to supply the average home with cistern; well or spring water.

Complete outfit includes:

- 1 "Duro" double-acting pump, motor and automatic pressure controller.
- 1—30 gallon galvanized tank.
- 1 Pressure gauge.
- 1 Protected water gauge.
- 1 Duro relief valve.
- 1 Angle valve.
- 1 Set of pipe fittings between pump and tank.
- 1 Base with legs for pump and tank.

For use where vertical depth, to water, does not exceed 22 feet.

| Débit de la pompe par heure | | Aspiration | Débit | Cont. du réservoir | Dimensions entières | Poids d'expédition |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Pump capacity per hour | | Suction | Discharge | Tank capacity | Over all dimensions | Shipping weight |
| 122..... | 150 galls. | 3/4" | 1 1/2" | 30 galls. | 26" x 32" x 47" | 190 lbs. |
| 192..... | 400 galls. | 3/4" | 1 1/2" | 30 galls. | 29" x 32" x 47" | 205 lbs. |
| 362..... | 400 galls. | 1" | 3/4" | 30 galls. | 29" x 32" x 47" | 230 lbs. |

Prix sur demande—Price on application

LA 0257
M. Lombeau



Dimer Deserres




SYSTEMES HYDRAULIQUES "DURO"—WATER SYSTEMS

Gravure OD 2108. — Système électrique automatique très compact.

Recommandé pour l'alimentation de réservoirs, et pour les petites résidences campagnardes ou suburbaines.

L'Appareil complet comprend:

- 1 Pompe électrique Duro à double effet, avec moteur et régulateur automatique de pression.
- 1 Réservoir de pression galvanisé de 12 gallons.
- 1 Manomètre.
- 1 Tube de niveau avec garde.
- 1 Soupape de sûreté Duro.
- 1 Jeu de raccords pour la tuyauterie, du réservoir à la pompe.
- 1 Base en fer pour la pompe et le réservoir.




OD 2108

| | Débit de la pompe à l'heure Pump capacity per hour | Aspiration Suction | Emission Discharge | Contenance du réservoir Tank capacity | Dimensions totales Overall dimensions | Poids d'expédition Shipping weight |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------------|
| 120..... | 150 galls. | 3/4" | 1 1/2" | 12 galls. | 20" x 24" x 27" | 150 lbs. |
| 180..... | 200 galls. | 3/4" | 1 1/2" | 12 galls. | 22" x 24" x 27" | 170 lbs. |
| 360..... | 400 galls. | 1" | 3/4" | 12 galls. | 24" x 24" x 27" | 195 lbs. |

Prix sur demande—Price on application

Gravure OD 2109.—Cet appareil à moteur complet comprend:

- 1 Pompe aspirante à pouvoir No 2300 avec moteur.
 - 1 Réservoir spécial "Duro".
 - 1 Tube de niveau.
 - 1 Manomètre.
 - 1 Soupape de sûreté.
 - 1 Soupape angulaire ainsi que la tuyauterie et raccords reliant la pompe au réservoir.
- Le tuyau aspirateur est de 1", et le tuyau débiteur de 3/4".
La poulie a 16 pouces.



OD 2109

| | Débit de la pompe à l'heure Pump capacity per hour | Contenance du réservoir Tank capacity | Dimensions du réservoir Tank dimensions | Dimensions entières Overall dimensions | Poids d'expédition Shipping weight |
|-------------|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 2400-C..... | 400 galls. | 120 galls. | 13" x 60" | 34" x 48" x 64" | 420 lbs. |
| 2400-D..... | 400 galls. | 220 galls. | 30" x 72" | 36" x 54" x 76" | 620 lbs. |
| 2400-R..... | 400 galls. | 315 galls. | 36" x 72" | 42" x 60" x 76" | 675 lbs. |
| 2400-H..... | 400 galls. | 525 galls. | 36" x 72" | 60" x 120" x 40" (Horiz.) | 950 lbs. |

Prix sur demande—Price on application

Plate OD 2108.— Automatic electric system very compactly built.

Recommended for supplying cisterns, and for small suburban or country homes.

Complete outfit includes:

- 1 "Duro" electric double-acting pump, motor and automatic pressure controller.
- 1 12-gallon galvanized pressure tank.
- 1 Pressure gauge.
- 1 Protected water gauge.
- 1 Duro relief valve.
- 1 Set of pipe fittings between pump and tank.
- 1 Iron base for pump and tank.

Plate OD 2109.—This engine-driven system complete includes:

- 1 No. 2300 Suction power pump and engine.
 - 1 Duro special tank.
 - 1 Water gauge.
 - 1 Pressure gauge.
 - 1 Relief valve.
 - 1 Angle valve, and pipe and fittings between pump and tank.
- The suction pipe has 1" and the discharge pipe 3/4".
The size of pulley is 16 inches.




Dimec Desferres



SYSTEMES HYDRAULIQUES "DURO" — WATER SYSTEMS

Gravure OD 2112.—Appareil automatique électrique pour être utilisé pour les grandes maisons campagnardes ou suburbaines, fermes à installations mécaniques, serres chaudes, fabriques, édifices à bureaux, cercles campagnards, laiteries, écoles campagnardes, etc.



OD 2112

Plate OD 2112.—Automatic, electric system to be used for large suburban and country homes, truck farms, greenhouses, factories, office buildings, country clubs, dairies, country schools, etc.

Tuyau aspirateur, 1 1/2".

Tuyaux débiteurs, 1 1/4", chaque côté de la chambre d'air.

L'Appareil complet comprend:

- 1 Pompe électrique "Duplex Duro" No 100, à double effet avec moteur et régulateur de pression.
- 1 Réservoir pneumatique de pression, spécial.
- 1 Manomètre.
- 1 Soupape de sûreté Duro.
- 1 Soupape Gate.

Suction pipe, 1 1/2".

Discharge pipes, on each side of air dome, 1 1/4".

Complete outfit includes:

- 1 No. 100 "Duro" double-acting duplex electric pump with motor and pressure controller.
- 1 Special pneumatic pressure tank.
- 1 Pressure gauge.
- 1 "Duro" relief valve.
- 1 Gate valve.

| | Débit de la pompe par heure Pump capacity per hour | Contenance du réservoir Tank capacity | Dimensions du réservoir Tank dimensions | Dimensions entières Overall dimensions | Poids d'expédition Shipping weight |
|----------|---|--|--|---|---------------------------------------|
| C-5..... | 600 galls. | 120 galls. | 24" x 60" | 48" x 62" x 54" | 600 lbs. |
| D-5..... | 900 galls. | 220 galls. | 30" x 72" | 54" x 74" x 54" | 800 lbs. |
| E-5..... | 1200 galls. | 315 galls. | 36" x 72" | 60" x 74" x 54" | 930 lbs. |
| H-5..... | 1500 galls. | 525 galls. | 36" x 120" | 60" x 40" x 120" | 1150 lbs. |

Prix sur demande—Price on application

Gravure OD 2113.—Cet appareil "Duro" pour puits profonds assure aux maisons suburbaines ou campagnardes un aussi bon service d'eau que celui des villes. Il est fait pour les puits où la profondeur de l'eau varie entre 22 à 300 pieds de la surface terrestre.



OD 2113

Plate OD 2113.—This outfit furnishes city water service to suburban and country homes.

It is suitable for wells where the depth to the water level ranges between 22 feet 300 feet below the surface of the ground.

| | Débit par heure Capacity per hour | Profondeur à l'eau Depth to water | C.V. du moteur H.P. of motor C.A.—A.C. | Tige en bois de l'aspirateur Sucker wood rod | Tuyau aspirateur Suction pipe | Tuyau débiteur Discharge pipe |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 902..... | 100 galls. | 50' | 1/4" | 1 1/8" | 2" | 3/4" |
| 930..... | 130 galls. | 100' | 1/3" | 1 1/8" | 2" | 3/4" |
| 940..... | 130 galls. | 200' | 1/2" | 1 1/8" | 2" | 3/4" |
| 942..... | 130 galls. | 300' | 3/4" | 1 1/8" | 2" | 3/4" |
| 950..... | 225 galls. | 40' | 1/3" | 1 1/8" | 2 1/2" | 1" |
| 960..... | 225 galls. | 100' | 1/2" | 1 1/8" | 2 1/2" | 1" |
| 962..... | 225 galls. | 200' | 3/4" | 1 1/8" | 2 1/2" | 1" |
| 971..... | 325 galls. | 35' | 1/2" | 1 5/8" | 3" | 1" |
| 972..... | 325 galls. | 70' | 3/4" | 1 5/8" | 3" | 1" |

Prix sur demande—Price on application



Duro Deserres
Ltee Ltd



SYSTÈMES HYDRAULIQUES "DURO"—WATER SYSTEMS

Gravure OD 2114.—Cet appareil à moteur complet pour puits profonds comprend:

- 1 Pompe No 900 E avec moteur, pour puits profonds.
- 1 Réservoir pneumatique spécial "Duro".
- 1 Tube de niveau.
- 1 Manomètre.
- 1 Soupape de sûreté.
- 1 Soupape Gate.



OD 2114

Plate OD 2114.—This engine driven deep well system complete includes:

- 1 No. 900 E deep well pump and engine.
- 1 Duro special tank.
- 1 Water gauge.
- 1 Pressure gauge.
- 1 Relief valve.
- 1 Gate valve.

| No. No. | Contenance du réservoir Tank capacity | Dimensions du réservoir Tank dimensions | Dimensions entières Overall dimensions | Poids d'expédition Shipping weight |
|---------------|--|--|---|---------------------------------------|
| 1000-E C..... | 120 galls. | 24" x 60" | 30" x 46" x 64" | 475 lbs. |
| 1000-E D..... | 220 galls. | 30" x 72" | 36" x 52" x 76" | 675 lbs. |
| 1000-E F..... | 315 galls. | 36" x 72" | 42" x 58" x 76" | 775 lbs. |
| 1000-E H..... | 525 galls. | 36" x 120" | 58" x 120" x 40" (horiz.) | 1025 lbs. |

Prix sur demande—Price on application




OD 2116

Gravure OD 2116.—Cet interrupteur est désigné pour arrêter automatiquement la pompe lorsque le réservoir est suffisamment plein. Il fonctionne au moyen d'une flotte en cuivre; il est ajustable et absolument sûr sous tous rapports.

Prix sur demande.

Plate OD 2116.—Automatic open tank float switch. This switch is designed to stop pumping automatically when tank is full enough. It is operated by means of a copper float which can be adjusted and is thoroughly reliable in every respect.

Price on application.



OD 2118

Gravure OD 2118.—La soupape d'eau fraîche "Duro", illustrée ci-haut fournira de l'eau fraîche, pour boire ou pour la cuisine, directement du puits. L'eau ne passe pas par le réservoir.

Grâce à cette soupape le système hydraulique pneumatique est de beaucoup amélioré; car avec elle il est toujours possible d'avoir de l'eau fraîche et limpide de son puits.

Plate OD 2118.—The Duro fresh water valve as illustrated above enables the user to get fresh, cool water direct from the well for drinking and cooking purposes. The water does not enter in the tank. This valve increases the value of the pneumatic water system, as by its use it is possible to get from the system a cool drink of fresh sparkling water direct from the well.

Prix sur demande—Price on application



Duro Deserres
Ltee Ltd



ADOUCCISSEUR D'EAU "DURO" WATER SOFTENER


Gravure OD 2120.—L'adoucisseur d'eau "Duro" est une magnifique pièce d'équipement. Il est bien pratique et substantiellement construit.

Son apparence est propre et attrayante, et une couche supplémentaire d'émail gris, séché à l'air, lui donne un fini lustré.

L'adoucisseur "Duro" est fait, en entier, aux usines de la Duro Pump and Manufacturing Co.—les plus grands fabricants de systèmes hydrauliques domestiques du monde entier.

Il est d'opération si facile qu'un parfait novice peut le faire fonctionner sans instructions aucunes.

Informations supplémentaires et prix fournis sur demande.



OD 2120

Plate OD 2120.—The Duro softener is a beautiful piece of equipment. It is well designed and substantially built. It is neat and attractive.

An extra coat of gray air-dried enamel makes a glossy finish.

Duro softener is entirely made in the factory of the Duro Pump Manufacturing Co., the largest makers of household water supply systems in the world.

It is so simple to operate that a total stranger without instructions could operate it.

Other informations and price furnished on request.

FILTRE "DURO" POUR RÉSERVOIR — "DURO" CISTERN FILTER

Gravure OD 2122.—Ce filtre amélioré est fabriqué spécialement pour purifier l'eau du réservoir. L'eau de pluie entraîne à sa suite, dans le réservoir, les saletés et poussières des couvertures, rendant l'eau brouillée et sale. Le filtre Duro la rendra, à nouveau, limpide et pure.

La pleine capacité du Filtre Duro est de 200 gallons à l'heure, on ne peut donc le poser avec une pompe ayant un plus grand débit horaire, que 200 gallons.



OD 2122

Plate OD 2122.—This improved cistern filter is designed especially to remove suspended matter from cistern water. The rain washes dirt and dust from the air and roof into the cistern. Thus the cistern water becomes cloudy and dirty. When filtered through the Duro filter it becomes clear and sparkling.

The capacity limit of the filter is 200 gallons per hour, and therefor, it should not be used with larger than a 200 gallon per hour pump.

Les raccords à vis et à brides sont fournis avec chaque appareil. On fournit, de plus, gratis, des feuilles d'instructions, pour l'installation et le fonctionnement. Le filtre doit cependant être posé entre la pompe et les appareils de la maison.

Prix sur demande

Nipples and unions are provided with each filter. Full installation and operation instructions are furnished free with each fixture. The filter should be installed between the pump and the house fixtures.

Price on application



Dimer Deserres



Gravure OD 2126.—Tuyau de plomb, à l'eau.



Plate OD 2126.—Lead water pipe.

OD 2126

| Calibre Pouces—Inches | Pesanteur à la verge, lbs. Weight Yard, lbs. |
|---|---|
| Léger—Light..... $\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{2}$ |
| *Fort—Strong..... $\frac{3}{8}$ | $2\frac{1}{2}$ |
| Ext. léger—Ext. light... $\frac{1}{2}$ | 3 & 4 |
| Léger—Light..... $\frac{1}{2}$ | 4 |
| Moyen—Medium..... $\frac{1}{2}$ | $4\frac{1}{2}$ |
| *Fort—Strong..... $\frac{1}{2}$ | 5 & 6 |
| Ext. fort—Ext. strong... $\frac{1}{2}$ | 7 & 8 |
| Ext. léger—Ext. light... $\frac{5}{8}$ | $4\frac{1}{2}$ |
| Léger—Light..... $\frac{5}{8}$ | 5 |
| Moyen—Medium..... $\frac{5}{8}$ | 6 |
| Fort—Strong..... $\frac{5}{8}$ | 7 |
| *Ext. fort—Ext. strong... $\frac{5}{8}$ | 8 & 9 |
| Ext. léger—Ext. light... $\frac{3}{4}$ | 5 |
| Léger—Light..... $\frac{3}{4}$ | 6 |
| Moyen—Medium..... $\frac{3}{4}$ | 7 |
| Fort—Strong..... $\frac{3}{4}$ | 8 |
| *Ext. fort—Ext. strong... $\frac{3}{4}$ | 9 & 10 |
| Ext. léger—Ext. light...1 | 5 |
| Léger—Light.....1 | 6 |
| Moyen—Medium.....1 | 7 |
| Fort—Strong.....1 | 8 |
| *Ext. fort—Ext. strong...1 | 9 & 10 |
| Double extra fort— Double extra strong...1 | 12 & 13 |

Pesanteurs standardisées pour Municipalités marquées d'un astérisque.*

| Calibre Pouces—Inches | Pesanteur à la verge, lbs. Weight Yard, lbs. |
|---|---|
| Ext. léger—Ext. light... $1\frac{1}{4}$ | 6 |
| Léger—Light..... $1\frac{1}{4}$ | 8 |
| Moyen—Medium..... $1\frac{1}{4}$ | 10 |
| Fort—Strong..... $1\frac{1}{4}$ | 12 |
| Ext. fort—Ext. strong... $1\frac{1}{4}$ | 14 |
| Ext. léger—Ext. light... $1\frac{1}{2}$ | 10 |
| Léger—Light..... $1\frac{1}{2}$ | 11 |
| Moyen—Medium..... $1\frac{1}{2}$ | 12 |
| Fort—Strong..... $1\frac{1}{2}$ | 14 |
| Ext. fort—Ext. strong... $1\frac{1}{2}$ | 16 & 18 |
| Léger—Light..... $1\frac{3}{4}$ | 14 |
| Moyen—Medium..... $1\frac{3}{4}$ | 16 |
| Fort—Strong..... $1\frac{3}{4}$ | 18 |
| Ext. fort—Ext. strong... $1\frac{3}{4}$ | 20 |
| Ext. léger—Ext. light...2 | 16 |
| Léger—Light.....2 | 18 |
| Moyen—Medium.....2 | 20 |
| Fort—Strong.....2 | 22 |
| Ext. fort—Ext. strong...2 | 24 |
| Léger—Light..... $2\frac{1}{2}$ | 20 |
| Moyen—Medium..... $2\frac{1}{2}$ | 24 |
| Fort—Strong..... $2\frac{1}{2}$ | 27 |
| Ext. fort—Ext. strong... $2\frac{1}{2}$ | 30 & 32 |
| Léger—Light.....3 | 27 |
| Moyen—Medium.....3 | 30 |
| Fort—Strong.....3 | 34 |

Corporation standard weights marked with an asterisk.*

Gravure OD 2128.—Tuyau de chute ou à renvoi, en plomb.



Plate OD 2128.—Soil or waste lead pipe.

OD 2128

| Calibre Pouces—Inches | Pesanteur à la verge, lbs. Weight per Yard, lbs. |
|---|---|
| Léger—Light..... $1\frac{1}{4}$ | 5 |
| Moyen—Medium..... $1\frac{1}{4}$ | 6 |
| Fort—Strong..... $1\frac{1}{4}$ | 7 |
| Ext. fort—Ext. strong... $1\frac{1}{4}$ | 8 |
| Léger—Light..... $1\frac{1}{2}$ | $5\frac{1}{2}$ |
| Moyen—Medium..... $1\frac{1}{2}$ | 7 |
| Fort—Strong..... $1\frac{1}{2}$ | 8 |
| Ext. fort—Ext. strong... $1\frac{1}{2}$ | 9 |
| Léger—Light.....2 | 6 |
| Moyen—Medium.....2 | $8\frac{1}{2}$ |
| Fort—Strong.....2 | $10\frac{1}{2}$ |
| Ext. fort—Ext. strong...2 | 12 |

| Calibre Pouces—Inches | Pesanteur à la verge, lbs. Weight per Yard, lbs. |
|---|---|
| Léger—Light..... $2\frac{1}{2}$ | $8\frac{1}{2}$ |
| Moyen—Medium..... $2\frac{1}{2}$ | $13\frac{1}{2}$ |
| Fort—Strong..... $2\frac{1}{2}$ | 16 |
| Ext. fort—Ext. strong... $2\frac{1}{2}$ | 23 |
| Léger—Light.....3 | 10 |
| Moyen—Medium.....3 | $16\frac{1}{2}$ |
| Fort—Strong.....3 | $22\frac{1}{4}$ |
| Ext. fort—Ext. strong...3 | ... |
| Léger—Light.....4 | $13\frac{1}{2}$ |
| Moyen—Medium.....4 | 18 |
| Fort—Strong.....4 | 24 |
| Ext. fort—Ext. strong...4 | ... |



Dimitri Desferres
Ltee Ltd



Gravure OD 2130.—Tuyau d'étain.



Plate OD 2130.—Block tin pipe.

OD 2130

| Calibre Pouces—Inches | Pesanteur au pied Onces Weight per foot Ounces | Calibre Pouces—Inches | Pesanteur au pied Onces Weight per foot Ounces | Calibre Pouces—Inches | Pesanteur au pied Onces Weight per foot Ounces |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| 1 | 14 | $\frac{5}{8}$ | 9 | $\frac{3}{8}$ | 8 |
| 1 | 16 | $\frac{5}{8}$ | 7 | $\frac{3}{8}$ | 6 |
| $\frac{3}{4}$ | 16 | $\frac{1}{2}$ | 10 | $\frac{3}{8}$ | $4\frac{1}{2}$ |
| $\frac{3}{4}$ | 14 | $\frac{1}{2}$ | 8 | $\frac{1}{4}$ | 4 |
| $\frac{3}{4}$ | 11 | $\frac{1}{2}$ | 6 | $\frac{1}{4}$ | 6 |
| $\frac{5}{8}$ | 10 | $\frac{1}{2}$ | $4\frac{1}{2}$ | | |

GRAVURE OD 2132 — PLATE OD 2132

PLOMB EN FEUILLE—SHEET LEAD

| Lbs au pied carré Lbs. per sq. ft. | | Epaisseur Pouces Thickness Inches | Lbs au pied carré Lbs. per sq. ft. | | Epaisseur Pouces Thickness Inches |
|---|--|--|---|--|--|
| $\frac{3}{4}$ | | .016 | 14 | | $\frac{7}{32}$ |
| 1 | | $\frac{1}{64}$ | 16 | | $\frac{1}{4}$ |
| $1\frac{1}{2}$ | | $\frac{1}{43}$ | 20 | | $\frac{5}{16}$ |
| 2 | | $\frac{1}{32}$ | 24 | | $\frac{3}{8}$ |
| $2\frac{1}{2}$ | | $\frac{1}{24}$ | 32 | | $\frac{1}{2}$ |
| 3 | | $\frac{3}{64}$ | 60 | | 1 |
| 4 | | $\frac{1}{16}$ | | | |
| 5 | | $\frac{5}{64}$ | | | |
| 6 | | $\frac{3}{32}$ | | | |
| 7 | | $\frac{7}{64}$ | | | |
| 8 | | $\frac{1}{2}$ | | | |
| 10 | | $\frac{5}{32}$ | | | |
| 12 | | $\frac{3}{16}$ | | | |

OD 2132

Prix à la livre, sur demande.

Price per pound, on application.



Omer Deserres
Ltee Ltd



Gravure OD 2134.—
Fibre de plomb.
Le 100 lbs.....
Prix sur demande.




Plate OD 2134.—Lead
fibre.
Per 100 lbs.....
Price on application.

OD 2134

PLOMB A JOINTS—CAULKING LEAD



OD 2135



OD 2135

Gravure OD 2135.—
Le 100 lbs.....
Prix sur demande.

Plate OD 2135.—
Per 100 lbs.....
Price on application.

Plombiers

Prenez avantage de ce nouveau procédé de transport, il ne vous coûte pas un sou.

Plumbers

Take advantage of this new carrying device without any extra cost to you.

METAL ANTI-FRICTION—BABBITT METAL



OD 2136

Gravure OD 2136.—Pour usage général sur les petits et moyens paliers d'arbres de couche tournant à une vitesse modérée.
Le 100 lbs.....
Prix sur demande.

Plate OD 2136.—For general use on light or medium bearings of shaft running at moderate speed.
Per 100 lbs.....

Price on application.

Gravure OD 2137.—Métal anti-friction.
Pour les paliers d'arbre tournant à grande vitesse et pour ouvrage dur.
Le 100 lbs.....
Prix sur demande.

Plate OD 2137.—Babbitt metal.
For the bearings of shaft running at high speed and for heavy work.
Per 100 lbs.....
Price on application.



Dimer Deserres
Ltee Ltd



Gravure OD 2140.—Soudure à essuyer.

Le 100 lbs.....

Prix sur demande.



OD 2140

Plate OD 2140.—Wiping solder.

Per 100 lbs.....

Price on application.

SOUDURE COMMERCIALE

COMMERCIAL SOLDER

Gravure OD 2142.— $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$.



Plate OD 2142.— $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$.

OD 2142

Le 100 lbs.....

Prix sur demande.

Per 100 lbs.....

Price on application.

SOUDURE STRICTLY

STRICTLY SOLDER

Gravure OD 2144.— $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$.



Plate OD 2144.— $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$.

OD 2144

Le 100 lbs.....

Prix sur demande.


Per 100 lbs.....

Price on application.

Gravure OD 2146.—La soudure broche est sous la forme la plus utile pour le mécanicien de boutique qui appréciera sa commodité et son emploi économique.

Le 100 lbs.....

Prix sur demande.



OD 2146

Plate OD 2146.—Wire Solder is the most useful form and the repair shop mechanics appreciate its convenience, because there is less possibility of waste.

Per 100 lbs.....

Price on application.

ÉTAIN FIN EN BARRE

PURE BAR TIN



OD 2148

Le 100 lbs.....

Prix sur demande.

Per 100 lbs.....

Price on application.



Omer Deserres
Ltee



ALUMINIUM EN LINGOT — INGOT ALUMINUM

ÉTAIN EN SAUMON

Gravure OD 2149.—Étain en saumon de 28 et 56 lbs.

Per 100 lbs.....

Prix sur demande.



OD 2149

BLOCK TIN

Plate OD 2149.—Block tin in 28 and 56 lbs. pigs.

Le 100 lbs.....

Price on application.

Gravure OD 2150.—

Le 100 lbs



OD 2150

Prix sur demande.

Plate OD 2150.
Per 100 lbs.

Price on application.

ANTIMOINE — ANTIMONY



OD 2152

Gravure OD 2152.—Antimoine en lingot de 28 lbs.

Le 100 lbs.....

Prix sur demande.

Plate OD 2152.—Antimony in 28 pound slabs.

Per 100 lbs.....

Price on application.

ZINC COMMERCIAL — ZINC SPELTER



OD 2154

Gravure OD 2154.—Zinc commercial en lingot de 50 lbs.

Le 100 lbs.....

Prix sur demande.

Plate OD 2154.—Zinc spelter in 50 lb. slabs.

Per 100 lbs.....

Price on application.



Imier Desferres



SIPHONS EN PLOMB — LEAD TRAPS

COUDES LONGS EN PLOMB—LONG LEAD BENDS

Gravure OD 2156—Plate OD 2156



OD 2156

| Grosseurs | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | Sizes |
|------------|--------|--------|------|------|------|-------------|
| Ordinaire | \$0.40 | .65 | 1.05 | 1.75 | 2.40 | Standard |
| Extra fort | .65 | 1.00 | 1.35 | 2.00 | 3.00 | Extra heavy |

COUDES COURTS EN PLOMB—SHORT LEAD BENDS

Gravure OD 2157—Plate OD 2157

| Grosseurs | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | Sizes |
|------------|--------|--------|------|------|------|-------------|
| Ordinaire | \$0.35 | .55 | .80 | 1.50 | 1.80 | Standard |
| Extra fort | .60 | .85 | 1.10 | 1.60 | 2.25 | Extra heavy |



OD 2157



OD 2160

Gravure OD 2160.—Siphon P. en plomb étiré. Plate OD 2160.—Lead drawn P. Trap.

| Grosseurs | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | Sizes |
|-------------|--------|--------|------|------|------|-------------|
| Réguliers | \$0.51 | .75 | 1.20 | 2.24 | 2.49 | Standard |
| Extra forts | .77 | 1.09 | 1.57 | 2.58 | 3.25 | Extra heavy |

Gravure OD 2161.—Siphon, 3/4 S en plomb étiré. Plate OD 2161.—Lead drawn, 3/4 S trap.

| Grosseurs | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | Sizes |
|-------------|--------|--------|------|------|------|-------------|
| Réguliers | \$0.55 | .81 | 1.30 | 2.62 | 3.07 | Standard |
| Extra forts | .81 | 1.15 | 1.73 | 2.97 | 3.95 | Extra heavy |



OD 2161



OD 2162

Gravure OD 2162.—Siphon S, en plomb étiré. Plate OD 2162.—Lead drawn S trap.

| Grosseurs | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | Sizes |
|-------------|--------|--------|------|------|------|-------------|
| Réguliers | \$0.58 | 0.90 | 1.38 | 2.69 | 3.25 | Standard |
| Extra forts | .87 | 1.25 | 1.85 | 3.09 | 4.30 | Extra heavy |

Gravure OD 2163.—Siphon de Course, plomb étiré. Plate OD 2163.—Lead drawn running trap.

| Grosseurs | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | Sizes |
|-------------|--------|--------|------|------|------|-------------|
| Réguliers | \$0.48 | .72 | 1.13 | 2.09 | 2.53 | Standard |
| Extra forts | .70 | 1.03 | 1.46 | 2.35 | 3.28 | Extra heavy |



OD 2163



OD 2164

Gravure OD 2164.—Siphon "Bag", plomb étiré. Plate OD 2164.—Lead drawn Bag trap.

| Grosseurs | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | Sizes |
|-------------|--------|--------|------|------|------|-------------|
| Réguliers | \$0.68 | 1.08 | 1.73 | 3.35 | 4.77 | Standard |
| Extra forts | 1.06 | 1.54 | 2.33 | 3.96 | 6.30 | Extra heavy |



Dimer Deserres



SIPHONS EN PLOMB — LEAD TRAPS

Gravure OD 2166.—Siphons 1 barillet en plomb; 4" x 8".

| | |
|--|--------|
| Avec couvercle en cuivre ordinaire..... | \$1.90 |
| Avec couvercle nickelé, ordinaire..... | 2.10 |
| Avec couvercle en cuivre et ventilé tel qu'illustré..... | 3.00 |
| Avec couvercle nickelé ventilé tel qu'illustré..... | 3.30 |



OD 2166

Plate OD 2166.—Lead drum trap; 4" x 8".

| | |
|--|--------|
| With regular brass screw..... | \$1.90 |
| With nickel-plated brass screw..... | 2.10 |
| With brass vented screw, as illustrated | 3.00 |
| With nickel-plated screw, as illustrated | 3.30 |

SIPHONS CENTRIFUGES "IDEAL" CENTRIFUGAL TRAPS



OD 2168

SIPHON P.

| | | | |
|----------------|--------|--------|------|
| Grosseurs..... | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Chacun..... | \$1.25 | 1.50 | 2.25 |

P. TRAP

| | | | |
|------------|--------|--------|------|
| Sizes..... | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Each..... | \$1.25 | 1.50 | 2.25 |



OD 2169

SIPHON S

| | | | |
|----------------|--------|--------|------|
| Grosseurs..... | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Chacun..... | \$1.35 | 1.75 | 2.50 |

S. TRAP

| | | | |
|------------|--------|--------|------|
| Sizes..... | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Each..... | \$1.35 | 1.75 | 2.50 |

Gravure OD 2170.—Siphon pour baignoire, avec couvercle nickelé.

| | | | |
|-------------|--------|--------|------|
| Grosseurs.. | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Chacun.... | \$1.55 | 2.00 | 2.50 |



OD 2170

Plate OD 2170.—Bath trap with nickel-plated flanged top.

| | | | |
|------------|--------|--------|------|
| Sizes..... | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Each..... | \$1.55 | 2.00 | 2.50 |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



TUYAUX DE GRÈS VITRIFIÉS — VITRIFIED CLAY PIPES

Gravure OD 2175.—Tuyau de grès pour égouts.



Plate OD 2175.—Clay sewer pipes.

OD 2175

| Diamètre Le pied | 4" | 5" | 6" | 8" | 9" | 10" | 12" | 15" | 18" | 20" | Diameter Per foot |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|----------------------|
| | \$0.40 | .50 | .60 | .90 | .95 | 1.05 | 1.35 | 1.80 | 2.50 | 3.00 | |



OD 2176

Gravure OD 2176.—Branchement simple à jonction oblique.
Plate OD 2176.—Single branch, bevel connection.

| Diamètre | 4" | 5" | 6" | 8" | 9" | 10" | 12" | 15" | 18" | 20" | Diameter |
|----------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|------------|
| Long. 3' | | | \$2.90 | 4.40 | 4.70 | | | | | | 3' length |
| Long. 2' | \$1.75 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 4.30 | 4.75 | 6.10 | 8.10 | 11.25 | 13.50 | 2' length |
| Long 2½' | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 4.30 | 4.75 | 6.10 | 8.10 | 11.25 | 13.50 | 2½' length |



OD 2177

Gravure OD 2177.—Branchement simple, jonction carrée.
Plate OD 2177.—Single branch, square connection.



OD 2178

Gravure OD 2178.—Branchement double, jonctions obliques.
Plate OD 2178.—Double branch, bevel connections.

| Diamètre Chacun | 4" | 5" | 6" | 8" | 9" | 10" | 12" | 15" | 18" | 20" | Diameter Each |
|--------------------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| | \$2.25 | 3.00 | 3.40 | 6.10 | 7.00 | 7.35 | 10.80 | 14.40 | 20.00 | 24.00 | |



OD 2179

Gravure OD 2179.—Branchement double, jonctions carrées.
Plate OD 2179.—Double branch, square connections.

Gravure OD 2180.—Raccord culotte.



Plate OD 2180.—Y branch.

OD 2180

| Diamètre Chacun | 4" | 5" | 6" | 8" | 9" | 10" | 12" | 15" | 18" | 20" | Diameter Each |
|--------------------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| | \$2.25 | 3.00 | 3.40 | 6.10 | 7.00 | 7.35 | 10.80 | 14.40 | 20.00 | 24.00 | |

Prix fournis sur demande, pour tuyaux et raccords ayant plus gros diamètre que ceux plus haut tarifés.

Prices furnished, on request, for pipes and fittings of larger diameter than those listed above.



Imier Desferres



TUYAUX DE GRÈS VITRIFIÉS—VITRIFIED CLAY PIPES

Gravure OD 2182.—Coude en grès 90° ou 45°.



Plate OD 2182.—Clay pipe bend 90° or 45°.

OD 2182

| Diamètre | 4" | 5" | 6" | 8" | 9" | 10" | 12" | 15" | 18" | 20" | Diameter |
|------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|----------|
| 90° Chacun | \$1.60 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 6.10 | 14.40 | 20.00 | 24.00 | Each. |
| 45° Chacun | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | 5.40 | 7.20 | 10.00 | 12.00 | Each. |



OD 2183

Gravure OD 2183.—Siphon P.
Plate OD 2183.—P. Trap.



OD 2184

Gravure OD 2184.—Siphon S.
Plate OD 2184.—S. Trap.



OD 2185

Gravure OD 2185.—Siphon de course.
Plate OD 2185.—Running trap.

TOUS AU MÊME PRIX—ALL AT SAME PRICE

| Diamètre | 4" | 5" | 6" | 8" | 9" | 10" | 12" | 15" | 18" | 20" | Diameter |
|----------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------------|----------------|-----|----------|
| Chacun | \$3.80 | 3.80 | 5.00 | 8.80 | 10.00 | 10.50 | 18.00 | Sur demande | On application | | Each |

Gravure OD 2186.—Siphon avec trou de visite.



Plate OD 2186.—Hand hole trap.

OD 2186

| Diamètre | 4" | 5" | 6" | 8" | 9" | 10" | 12" | 15" | 18" | 20" | Diameter |
|----------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|------------------|----------------------|-----|----------|
| Chacun | \$3.80 | 3.80 | 5.00 | 8.80 | 10.00 | 10.50 | 18.00 | Prix sur demande | Price on application | | Each. |



OD 2187

Gravure OD 2187.—Grossisseur.
Plate OD 2187.—Increaser.



OD 2188

Gravure OD 2188.—Réducteur.
Plate OD 2188.—Reducer.

Grossisseurs et Réducteurs au même prix

Increases and Reducers at same price

| Diamètre | 6" | 8" | 9" | 10" | 12" | 15" | 18" | 20" | Diameter |
|----------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|----------|
| Chacun | \$2.30 | 3.50 | 3.80 | 4.20 | 6.10 | 8.10 | 11.25 | 13.50 | Each. |

Gravure OD 2189.—Plate OD 2189.

| Diamètre | 4" | 5" | 6" | 8" | 9" | 10" | 12" | 15" | 18" | 20" | Diameter |
|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|----------------|----------|
| Chacun | \$1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.70 | 2.85 | 3.15 | 4.05 | 5.40 | Sur demande | On application | Each. |

Prix fournis sur demande pour raccords ayant plus gros diamètre que ceux déjà tarifés.

Prices furnished on request for fittings of larger diameter than those listed above.



Dimer Desferres
Ltee Ltd



**TUYAU DE FONTE À RENVOI
ET RACCORDS**

**CAST IRON SOIL PIPE AND
FITTINGS**



OD 2200

Gravure OD 2200.—Tuyau de fonte à un collet.

| | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| 2" le pied—per foot..... | \$0.32 | \$0.40 |
| 3" " " | 0.50 | 0.65 |
| 4" " " | 0.68 | 0.85 |

Plate OD 2200.—Single hub cast iron pipe.

| | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| 5" le pied—per foot..... | \$0.90 | \$1.15 |
| 6" " " | 1.05 | 1.35 |
| 8" " " | | 2.25 |




OD 2201

Gravure OD 2201.—Tuyau de fonte à double collet.

| | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| 2" le pied—per foot..... | \$0.38 | \$0.46 |
| 3" " " | 0.56 | 0.71 |
| 4" " " | 0.74 | 0.91 |

Plate OD 2201.—Double hub cast iron pipe.


| | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| 5" le pied—per foot..... | \$1.00 | \$1.25 |
| 6" " " | 1.20 | 1.50 |
| 8" " " | | 2.55 |



OD 2202

Gravure OD 2202.—Coude, un quart, simple collet.

| | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|---------------------|--|----------------------------------|
| 2" Chacun—Each..... | \$0.55 | \$0.65 |
| 3" " " | 0.85 | 1.00 |
| 4" " " | 1.15 | 1.30 |



OD 2203

Plate OD 2202.—Quarter bend, single hub.

| | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|---------------------|--|----------------------------------|
| 5" Chacun—Each..... | \$2.00 | \$2.20 |
| 6" " " | 2.75 | 3.25 |
| 8" " " | | 5.00 |

Gravure OD 2203.—Coude un quart, à deux collets.


| | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|---------------------|--|----------------------------------|
| 2" Chacun—Each..... | \$0.85 | \$1.10 |
| 3" " " | 1.15 | 1.45 |
| 4" " " | 1.45 | 1.85 |

Plate OD 2203.—Double hub quarter bend.

| | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|---------------------|--|----------------------------------|
| 5" Chacun—Each..... | \$2.30 | \$2.80 |
| 6" " " | 3.05 | 3.85 |
| 8" " " | | |



RACCORDS DE TUYAU DE FONTE À RENVOI — CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS




OD 2204

Gravure OD 2204.—Coude un quart avec orifice de 2" sur côté droit ou gauche suivant le besoin.

| | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
|----------------|----------------------|----------------|
| 4" Chacun..... | \$2.15 | \$2.30 |

Plate OD 2204.—Quarter bend with 2 inch side inlet on right or left hand side as wanted.

| | Medium weight | Extra heavy |
|--------------|------------------|----------------|
| 4" Each..... | \$2.15 | \$2.30 |



OD 2205

Gravure OD 2205.—Coude un quart avec orifice de 2" à l'arrière.


| | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
|----------------|----------------------|----------------|
| 4" Chacun..... | \$2.15 | \$2.30 |

Plate OD 2205.—Quarter bend with 2 inch heel inlet.

| | Medium weight | Extra heavy |
|--------------|------------------|----------------|
| 4" Each..... | \$2.15 | \$2.30 |

Gravure OD 2206.—Long coude un quart.

Prix la pièce.....



OD 2206


Plate OD 2206.—Long quarter bend.

Price each.....

| Dimensions | 4" x 10" | 4" x 12" | 4" x 15" | 4" x 18" | 4" x 20" | 4" x 24" | 4" x 30" | 4 x 36" | Sizes |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|
| Pesan. moy. | \$2.75 | 2.90 | 3.25 | 3.50 | 3.80 | 4.40 | 5.00 | 6.00 | Med. weight |

Gravure OD 2207.—Long coude un quart avec orifice de 2 pouces au talon.

| Pesanteur moyenne | |
|----------------------|--------|
| 4" x 12" chacun..... | \$3.90 |
| 4" x 15" "..... | 4.25 |
| 4" x 18" "..... | 4.50 |



OD 2207

Plate OD 2207.—Long quarter bend with 2 inch heel inlet.

| Medium weight | |
|--------------------|--------|
| 4" x 12" each..... | \$3.90 |
| 4" x 15" "..... | 4.25 |
| 4" x 18" "..... | 4.50 |

Gravure OD 2208.—Long coude un huitième. Pesanteur moyenne.



OD 2208

Plate OD 2208.—Long eighth bend. Medium weight.

| Dimensions | 4" x 12" | 4" x 18" | 4" x 24" | 4" x 30" | 4" x 36" | Sizes |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Chacun | \$2.90 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 6.00 | Each |




2'' Chacun—Each.

| | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-------|-------|------|------|
| 3'' | 66 | 66 | | | | 0.85 | 1.00 |
| 4'' | 66 | 66 | | | | 1.15 | 1.30 |
| 5'' | 66 | 66 | | | | 2.00 | 2.20 |
| 6'' | 66 | 66 | | | | 2.75 | 3.25 |
| 8'' | 66 | 66 | | | | | 5.00 |

2'' Chacun—Each

| | | | |
|----|------|------|------|
| 3" | 1.00 | 0.85 | 1.00 |
| 4" | 1.25 | 1.15 | 1.30 |
| 5" | 1.50 | 2.00 | 2.20 |
| 6" | 2.00 | 2.75 | 3.25 |
| 8" | 3.00 | | 5.00 |



Gravure OD 2212.—Coude un huitième. **Plate OD 2212.**—One-eighth bend.

2" Chacun—Each

| | | |
|----|------|------|
| 3" | 0.85 | 1.00 |
| 4" | 1.15 | 1.30 |
| 5" | 2.00 | 2.20 |
| 6" | 2.75 | 3.25 |
| 8" | | 5.00 |

OD 2213

2'' Chacun—Each.

| | | | | | |
|----|----|----|-------|-------------|-------------|
| 3" | 66 | 66 | | 0.85 | 1.00 |
| 4" | 66 | 66 | | 1.15 | 1.30 |
| 5" | 66 | 66 | | 2.00 | 2.20 |
| 6" | 66 | 66 | | 2.75 | 3.25 |
| 8" | 66 | 66 | | | 5.00 |




Dimitri Desferres
Ltee Ltd



RACCORDS DE TUYAU DE FONTE À RENVOI—CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS

Gravure OD 2214.—Coude un huitième à deux collets. Pesanteur moyenne.

| | |
|---------------------|--------|
| 2" Chacun—Each..... | \$0.85 |
| 3" " " | 1.15 |
| 4" " " | 1.45 |




OD 2214

Plate OD 2214.—Double hub one-eighth bend. Medium weight.

| | |
|---------------------|--------|
| 5" Chacun—Each..... | \$2.30 |
| 6" " " | 3.05 |

Gravure OD 2215.—Raccord en U Pesanteur moyenne.

| | |
|---------------------|--------|
| 2" Chacun—Each..... | \$0.95 |
| 3" " " | 1.70 |
| 4" " " | 2.40 |




OD 2215

Plate OD 2215.—Return bend. Medium weight.

| | |
|---------------------|--------|
| 5" Chacun—Each..... | \$3.65 |
| 6" " " | 4.50 |

Gravure OD 2216.—Raccord en U à double collet. Pesanteur moyenne.

| | |
|---------------------|--------|
| 2" Chacun—Each..... | \$1.25 |
| 3" " " | 2.00 |



OD 2216

Plate OD 2216.—Double hub return bend. Medium weight.

| | |
|---------------------|--------|
| 4" Chacun—Each..... | \$2.70 |
| 5" " " | 3.95 |
| 6" " " | 4.80 |

Gravure OD 2217.—Branchements T.Y.

Chacun—Each

| Dimensions Pouces Sizes Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|---|--|----------------------------------|
| 2 x 2 | \$0.85 | \$1.00 |
| 3 x 2 | 1.45 | 1.65 |
| 3 x 3 | 1.45 | 1.65 |
| 4 x 2 | 2.10 | 2.40 |
| 4 x 3 | 2.10 | 2.40 |
| 4 x 4 | 2.10 | 2.40 |
| 5 x 2 | 2.80 | 3.30 |
| 5 x 3 | 2.80 | 3.30 |
| 5 x 4 | 2.80 | 3.30 |
| 5 x 5 | 2.80 | 3.30 |



OD 2217

Plate OD 2217.—T.Y. Branches.

Chacun—Each

| Dimensions Pouces Sizes Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|---|--|----------------------------------|
| 6 x 2 | \$4.00 | \$4.50 |
| 6 x 3 | 4.00 | 4.50 |
| 6 x 4 | 4.00 | 4.50 |
| 6 x 5 | 4.00 | 4.50 |
| 6 x 6 | 4.00 | 4.50 |
| 8 x 3 | | 9.00 |
| 8 x 4 | | 9.00 |
| 8 x 5 | | 9.00 |
| 8 x 6 | | 9.00 |
| 8 x 8 | | 9.00 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDS DE TUYAU DE FONTE À RENVOI—CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS

Gravure OD 2218.—Branchements en T.Y. avec raccords de 2 pouces sur côté droit ou gauche suivant besoin.

| | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
|-------------------|----------------------|----------------|
| 4" x 4" x 2"..... | \$3.10 | \$3.40 |




OD 2218

Plate OD 2218.—T.Y. Branches with 2 inch inlet on right or left hand side, as wanted.

| | Medium weight | Extra heavy |
|-------------------|------------------|----------------|
| 4" x 4" x 2"..... | \$3.10 | \$3.40 |

Gravure OD 2219.—Long branchements en T.Y.

| Dimensions Pouces | Prix la pièce | |
|----------------------|----------------------|----------------|
| | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
| 4 x 18 | \$4.45 | \$5.35 |
| 4 x 24 | 5.20 | 6.10 |
| 4 x 30 | 5.95 | 6.85 |
| 4 x 36 | 6.70 | 7.60 |
| 5 x 18 | 5.95 | 7.10 |
| 5 x 24 | 6.95 | 8.10 |
| 5 x 30 | 7.95 | 9.10 |
| 5 x 36 | 8.95 | 10.10 |
| 6 x 18 | 7.75 | 8.75 |
| 6 x 24 | 8.75 | 9.75 |
| 6 x 30 | 9.75 | 10.75 |
| 6 x 36 | 10.75 | 11.75 |




OD 2219

Plate OD 2219.—Long T.Y. Branches.
Price each

| Sizes Inches | Medium weight | Extra heavy |
|-----------------|------------------|----------------|
| 4 x 18 | \$4.45 | \$5.35 |
| 4 x 24 | 5.20 | 6.10 |
| 4 x 30 | 5.95 | 6.85 |
| 4 x 36 | 6.70 | 7.60 |
| 5 x 18 | 5.95 | 7.10 |
| 5 x 24 | 6.95 | 8.10 |
| 5 x 30 | 7.95 | 9.10 |
| 5 x 36 | 8.95 | 10.10 |
| 6 x 18 | 7.75 | 8.75 |
| 6 x 24 | 8.75 | 9.75 |
| 6 x 30 | 9.75 | 10.75 |
| 6 x 36 | 10.75 | 11.75 |

Gravure OD 2220.—Branchements double T.Y.



OD 2220

Plate OD 2220.—Double T.Y. Branches.

| Dimensions Pouces Sizes Inches | Prix la pièce. — Price each. | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| | Pesanteur Moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy | |
| 2 x 2 | \$1.70 | \$2.00 | |
| 3 x 2 | 2.40 | 2.75 | |
| 3 x 3 | 2.40 | 2.75 | |
| 4 x 2 | 3.10 | 3.60 | |
| 4 x 3 | 3.10 | 3.60 | |
| 4 x 4 | 3.10 | 3.60 | |
| 5 x 2 | 3.90 | 4.45 | |
| 5 x 3 | 3.90 | 4.45 | |
| 5 x 4 | 3.90 | 4.45 | |
| 5 x 5 | 3.90 | 4.45 | |

| Dimensions Pouces Sizes Inches | Prix la pièce. — Price each. | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy | |
| 6 x 2 | \$6.00 | \$6.75 | |
| 6 x 3 | 6.00 | 6.75 | |
| 6 x 4 | 6.00 | 6.75 | |
| 6 x 5 | 6.00 | 6.75 | |
| 6 x 6 | 6.00 | 6.75 | |
| 8 x 3 | | 13.50 | |
| 8 x 4 | | 13.50 | |
| 8 x 5 | | 13.50 | |
| 8 x 6 | | 13.50 | |
| 8 x 8 | | 13.50 | |




Dimer Desferres



RACCORDES DE TUYAU DE FONTE À RENVOI — CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS

Gravure OD 2222.—Branchements doubles avec orifice de 2" sur côté droit ou gauche au besoin.


| | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
|------------|-------------------|-------------|
| 4 x 4..... | \$4.10 | \$4.60 |



OD 2222

Plate OD 2222.—Double TY branches with 2 inch side inlet, on left or right hand side, as wanted.

| | Medium weight | Extra heavy |
|------------|---------------|-------------|
| 4 x 4..... | \$4.10 | \$4.60 |




OD 2223

Gravure OD 2223.—Branchements en Y.

Plate OD 2223.—Y Branches.

Gravure OD 2224.—Branchements en Y avec orifice de 2" sur côté droit ou gauche, suivant besoin.

Plate OD 2224.—Y branches with 2 inch inlet on right or left hand side as wanted.



OD 2224

| Prix à la pièce. — Price each. | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------|
| Dimensions en Pouces | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
| Sizes in Inches | Medium weight | Extra heavy |
| 2 x 2 | \$0.85 | \$1.00 |
| 3 x 2 | 1.45 | 1.65 |
| 3 x 3 | 1.45 | 1.45 |
| 4 x 2 | 2.10 | 2.40 |
| 4 x 3 | 2.10 | 2.40 |
| 4 x 4 | 2.10 | 2.40 |
| 5 x 2 | 2.80 | 3.30 |
| 5 x 3 | 2.80 | 3.30 |
| 5 x 4 | 2.80 | 3.30 |
| 5 x 5 | 2.80 | 3.30 |

Gravure OD 2224.—

| Pesanteur Moyenne | Extra lourd |
|-------------------|-------------|
| \$3.10 | \$3.40 |

| Dimensions Pouces |
|-------------------|
| 4 x 4 |


| Prix la pièce. — Price each. | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Dimensions en Pouces | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
| Sizes in Inches | Medium weight | Extra heavy |
| 6 x 2 | \$4.00 | \$4.50 |
| 6 x 3 | 4.00 | 4.50 |
| 6 x 4 | 4.00 | 4.50 |
| 6 x 5 | 4.00 | 4.50 |
| 6 x 6 | 4.00 | 4.50 |
| 8 x 3 | | 9.00 |
| 8 x 4 | | 9.00 |
| 8 x 5 | | 9.00 |
| 8 x 6 | | 9.00 |
| 8 x 8 | | 9.00 |

Plate OD 2224.—

| Sizes Inches | Medium weight | Extra heavy |
|--------------|---------------|-------------|
| 4 x 4 | \$3.10 | \$3.40 |

Gravure OD 2225.—Longs branchements en Y.

| Prix la pièce | | |
|-------------------|-------------------|-------------|
| Dimensions Pouces | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
| 4 x 18 | \$4.45 | \$5.35 |
| 4 x 24 | 5.20 | 6.10 |
| 4 x 30 | 5.95 | 6.85 |
| 4 x 36 | 6.70 | 7.60 |
| 5 x 18 | 5.95 | 7.10 |
| 5 x 24 | 6.95 | 8.10 |
| 5 x 30 | 7.95 | 9.10 |
| 5 x 36 | 8.95 | 10.10 |
| 6 x 18 | 7.75 | 8.75 |
| 6 x 24 | 8.75 | 9.75 |
| 6 x 30 | 9.75 | 10.75 |
| 6 x 36 | 10.75 | 11.75 |



OD 2225

Plate OD 2225.—Long Y branches.


| Price each | | |
|--------------|---------------|-------------|
| Sizes Inches | Medium weight | Extra heavy |
| 4 x 18 | \$4.45 | \$5.35 |
| 4 x 24 | 5.20 | 6.10 |
| 4 x 30 | 5.95 | 6.85 |
| 4 x 36 | 6.70 | 7.60 |
| 5 x 18 | 5.95 | 7.10 |
| 5 x 24 | 6.95 | 8.10 |
| 5 x 30 | 7.95 | 9.10 |
| 5 x 36 | 8.95 | 10.10 |
| 6 x 18 | 7.75 | 8.75 |
| 6 x 24 | 8.75 | 9.75 |
| 6 x 30 | 9.75 | 10.75 |
| 6 x 36 | 10.75 | 11.75 |




Dimer Desferres



RACCORDS DE TUYAU DE FONTE À RENVOI—CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS



OD 2228



OD 2229

Gravure OD 2228.—Branchements doubles en Y.

| Dimensions en Pouces | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| Sizes in Inches | Medium weight | Extra heavy |
| 2 x 2 | \$1.70 | \$2.00 |
| 3 x 2 | 2.40 | 2.75 |
| 3 x 3 | 2.40 | 2.75 |
| 4 x 2 | 3.10 | 3.60 |
| 4 x 3 | 3.10 | 3.60 |
| 4 x 4 | 3.10 | 3.60 |
| 5 x 2 | 3.90 | 4.45 |
| 5 x 3 | 3.90 | 4.45 |
| 5 x 4 | 3.90 | 4.45 |
| 5 x 5 | 3.90 | 4.45 |

Plate OD 2228.—Double Y branches.

| Dimensions en Pouces | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| Sizes in Inches | Medium weight | Extra heavy |
| 6 x 2 | \$6.00 | \$6.75 |
| 6 x 3 | 6.00 | 6.75 |
| 6 x 4 | 6.00 | 6.75 |
| 6 x 5 | 6.00 | 6.75 |
| 6 x 6 | 6.00 | 6.75 |
| 8 x 3 | | 13.50 |
| 8 x 4 | | 13.50 |
| 8 x 5 | | 13.50 |
| 8 x 6 | | 13.50 |
| 8 x 8 | | 13.50 |

Gravure OD 2229.—Branchement double avec orifice de 2" sur côté droit ou gauche suivant besoin.

| Dimensions Pouces | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
|----------------------|----------------------|----------------|
| 4 x 4 | \$4.10 | \$4.60 |


Plate OD 2229.—Double Y branch with 2 inch inlet on right or left hand side as wanted.

| Sizes Inches | Medium weight | Extra heavy |
|-----------------|------------------|----------------|
| 4 x 4 | \$4.10 | \$4.60 |

Gravure OD 2230.—Branchements demi-Y.

Prix à la pièce.

| Dimensions Pouces | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
|----------------------|----------------------|----------------|
| Sizes Inches | Medium weight | Extra heavy |
| 2 x 2 | \$0.85 | \$1.00 |
| 3 x 2 | 1.45 | 1.65 |
| 3 x 3 | 1.45 | 1.65 |
| 4 x 2 | 2.10 | 2.40 |
| 4 x 3 | 2.10 | 2.40 |
| 4 x 4 | 2.10 | 2.40 |
| 5 x 2 | 2.80 | 3.30 |
| 5 x 3 | 2.80 | 3.30 |
| 5 x 4 | 2.80 | 3.30 |
| 5 x 5 | 2.80 | 3.30 |



OD 2230

Plate OD 2230.—Half Y Branches.

Price each.

| Dimensions Pouces | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
|----------------------|----------------------|----------------|
| Sizes Inches | Medium weight | Extra heavy |
| 6 x 2 | \$4.00 | \$4.50 |
| 6 x 3 | 4.00 | 4.50 |
| 6 x 4 | 4.00 | 4.50 |
| 6 x 5 | 4.00 | 4.50 |
| 6 x 6 | 4.00 | 4.50 |
| 8 x 3 | | 9.00 |
| 8 x 4 | | 9.00 |
| 8 x 5 | | 9.00 |
| 8 x 6 | | 9.00 |
| 8 x 8 | | 9.00 |



Dimitrie & Son
Ltee Ltd



RACCORDS DE TUYAU DE FONTE À RENVOI—CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS



OD 2232

Gravure OD 2232.—Branchements demi-Y avec orifice de 2 pouces sur côté droit ou gauche au besoin.


| | | |
|------------|----------------------|----------------|
| | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
| 4 x 4..... | \$3.10 | \$3.40 |

Plate OD 2232.—Half Y branches with 2 inch inlet on right or left hand side, as wanted.

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| | Medium weight | Extra heavy |
| 4 x 4..... | \$3.10 | \$3.40 |

Prix à la pièce—Price each

| Dimensions Pouces Sizes—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 4 x 18 | \$4.45 | \$5.35 |
| 4 x 24 | 5.20 | 6.10 |
| 4 x 30 | 5.95 | 6.85 |
| 4 x 36 | 6.70 | 7.60 |
| 5 x 18 | 5.95 | 7.10 |
| 5 x 24 | 6.95 | 8.10 |



OD 2233


Gravure OD 2233.—Longs branchements demi-Y.

Plate OD 2233.—Long half Y branches.

Prix à la pièce—Price each

| Dimensions Pouces Sizes—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 5 x 30 | \$7.95 | \$9.10 |
| 5 x 36 | 8.95 | 10.10 |
| 6 x 18 | 7.75 | 8.75 |
| 6 x 24 | 8.75 | 9.75 |
| 6 x 30 | 9.75 | 10.75 |
| 6 x 36 | 10.75 | 11.75 |

Gravure OD 2234.—Branchements doubles demi-Y.



OD 2234

Plate OD 2234.—Double half Y branches.

Prix à la pièce—Price each

| Dimensions Pouces Sizes—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 2 x 2 | \$1.70 | \$2.00 |
| 3 x 2 | 2.40 | 2.75 |
| 3 x 3 | 2.40 | 2.75 |
| 4 x 2 | 3.10 | 3.60 |
| 4 x 3 | 3.10 | 3.60 |
| 4 x 4 | 3.10 | 3.60 |
| 5 x 2 | 3.90 | 4.45 |
| 5 x 3 | 3.90 | 4.45 |
| 5 x 4 | 3.90 | 4.45 |
| 5 x 5 | 3.90 | 4.45 |

Prix à la pièce—Price each

| Dimensions Pouces Sizes—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 6 x 2 | \$6.00 | \$ 6.75 |
| 6 x 3 | 6.00 | 6.75 |
| 6 x 4 | 6.00 | 6.75 |
| 6 x 5 | 6.00 | 6.75 |
| 6 x 6 | 6.00 | 6.75 |
| 8 x 3 | | 13.50 |
| 8 x 4 | | 13.50 |
| 8 x 5 | | 13.50 |
| 8 x 6 | | 13.50 |
| 8 x 8 | | 13.50 |




Dimer Deserres
Ltee Ltd



RACCORDS DE TUYAU DE FONTE À RENVOI—CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS

Gravure OD 2236.—Branchements doubles demi-Y avec orifice de 2 pouces sur côté droit ou gauche suivant besoin.


| Dimensions Pouces | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
|----------------------|----------------------|----------------|
| 4 x 4 | \$4.10 | \$4.60 |



OD 2236

Plate OD 2236.—Double half Y with 2 inch inlet on right or left hand side, as wanted.

| Dimensions Inches | Medium weight | Extra heavy |
|----------------------|------------------|----------------|
| 4 x 4 | \$4.10 | \$4.60 |



OD 2237

Gravure OD 2237.—Branchement en T taraudé pour tuyau de fer.

Plate OD 2237.—T branch, tapped for iron pipe.

Prix la pièce.


| Dimensions Pouces—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 2 x 1 1/4 | \$1.60 |
| 2 x 1 1/2 | 1.60 |
| 2 x 2 | 1.60 |
| 3 x 1 1/4 | 2.00 |
| 3 x 1 1/2 | 2.00 |
| 3 x 2 | 2.00 |
| 4 x 1 1/4 | 2.60 |
| 4 x 1 1/2 | 2.60 |
| 4 x 2 | 2.60 |

Gravure OD 2238.—Branchement en Y, taraudé pour tuyau de fer.

Plate OD 2238.—Y branch, tapped for iron pipe.

Price each.

| Dimensions Pouces—Inches |
|-----------------------------|
| 2 x 1 1/4 |
| 2 x 1 1/2 |
| 2 x 2 |
| 3 x 1 1/4 |
| 3 x 1 1/2 |
| 3 x 2 |
| 4 x 1 1/4 |
| 4 x 1 1/2 |
| 4 x 2 |




OD 2238

| Pesanteur moyenne Medium weight |
|------------------------------------|
| \$1.60 |
| 1.60 |
| 1.60 |
| 2.00 |
| 2.00 |
| 2.00 |
| 2.60 |
| 2.60 |
| 2.60 |

Gravure OD 2239.—Branchement double en TY, taraudé pour tuyau de fer.

Plate OD 2239.—Double TY branch, tapped for iron pipe.



OD 2239

GRAVURE OD 2239

| Dimensions Pouces—Inches | Prix à la pièce Pesanteur moyenne Medium weight |
|-----------------------------|---|
| 2 x 1 1/4 | \$2.70 |
| 2 x 1 1/2 | 2.70 |
| 2 x 2 | 2.70 |
| 3 x 1 1/4 | 3.20 |
| 3 x 1 1/2 | 3.20 |

GRAVURE OD 2240

| Dimensions Pouces—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 2 x 1 1/4 | \$1.60 |
| 2 x 1 1/2 | 1.60 |
| 2 x 2 | 1.60 |
| 3 x 1 1/4 | 2.00 |
| 3 x 1 1/2 | 2.00 |



OD 2240

PLATE OD 2239

| Dimensions Pouces—Inches | Price each Pesanteur moyenne Medium weight |
|-----------------------------|--|
| 3 x 2 | \$3.20 |
| 4 x 1 1/4 | 3.90 |
| 4 x 1 1/2 | 3.90 |
| 4 x 2 | 3.90 |

PLATE OD 2240

| Dimensions Pouces—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 3 x 2 | \$2.00 |
| 4 x 1 1/4 | 2.60 |
| 4 x 1 1/2 | 2.60 |
| 4 x 2 | 2.60 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd




RACCORDS DE TUYAU DE FONTE À RENVOI—CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS



OD 2242

Gravure OD 2242.—Branchement en Croix, taraudé pour tuyau de fer, pesantueur moyenne.

Plate OD 2242.—Cross branch, tapped for iron pipe, medium weight.



OD 2243

Gravure OD 2243.—Branchement T, taraudé pour tuyau de fer, pesantueur moyenne.

Plate OD 2243.—T branch, tapped for iron pipe, medium weight.

GRAVURE OD 2242

| Dimensions Pouces—Inches | Chacun Each |
|-----------------------------|----------------|
| 2 x 1 1/4 | \$2.70 |
| 2 x 1 1/2 | 2.70 |
| 2 x 2 | 2.70 |

| Dimensions Pouces—Inches | Chacun Each |
|-----------------------------|----------------|
| 3 x 1 1/4 | \$3.20 |
| 3 x 1 1/2 | 3.20 |
| 3 x 2 | 3.20 |

PLATE OD 2242


| Dimensions Pouces—Inches | Chacun Each |
|-----------------------------|----------------|
| 4 x 1 1/4 | \$3.90 |
| 4 x 1 1/2 | 3.90 |
| 4 x 2 | 3.90 |

GRAVURE OD 2243—PLATE OD 2243

| Dimensions—Pouces Chacun | 3 x 2 x 1 1/4 | 3 x 2 x 1 1/2 | 3 x 2 x 2 | Sizes—Inches Each |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|
| | \$2.20 | \$2.20 | \$2.20 | |

Gravure OD 2244.—Branchement en Y à raccord inverse, pesantueur moyenne.


| | |
|--------------|--------|
| 2 x 2 Chacun | \$1.25 |
| 3 x 2 " | 1.75 |
| 3 x 3 " | 1.75 |
| 4 x 2 " | 2.25 |
| 4 x 3 " | 2.25 |



OD 2244

Plate OD 2244.—Inverted Y branch, medium weight.


| | |
|------------|--------|
| 2 x 2 Each | \$1.25 |
| 3 x 2 " | 1.75 |
| 3 x 3 " | 1.75 |
| 4 x 2 " | 2.25 |
| 4 x 3 " | 2.25 |



OD 2245

Gravure OD 2245.—Branchement ventilateur, pesantueur moyenne.

Plate OD 2245.—Ventilating branch, medium weight.



OD 2246

Gravure OD 2246.—Branchement ventilateur, pesantueur moyenne, taraudé pour tuyau de fer

Plate OD 2246.—Ventilating branch, medium weight, tapped for iron pipe.

GRAVURE OD 2245—PLATE OD 2245

| Dimensions—Pouces Chacun | 2 x 2 | 3 x 2 | 3 x 3 | 4 x 2 | 4 x 3 | Sizes—Inches Each |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| | \$1.25 | \$1.75 | \$1.75 | \$2.25 | \$2.25 | |

GRAVURE OD 2246

| | |
|----------------|--------|
| 4" x 2" Chacun | \$2.80 |
|----------------|--------|

PLATE OD 2246


| | |
|--------------|--------|
| 4" x 2" Each | \$2.80 |
|--------------|--------|



Dimitrie Deserres
Ltee Ltd



**RACCORDS DE TUYAU DE
FONTE À RENVOI**



**CAST IRON SOIL PIPE
FITTINGS**

Gravure OD 2248.—Rejetons ordinaires.

OD
2248

Plate OD 2248.—Plain Offsets.

| Dimensions | | Rejet | | Prix à la pièce | |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| Pouces | Sizes | Pouces | Offset | Pesanteur | Extra |
| Inches | Inches | Inches | Inches | moyenne | lourd |
| | | | | Medium | Extra |
| | | | | weight | heavy |
| 2 | 2 | 2 | | \$0.95 | \$1.15 |
| 2 | 4 | 4 | | 1.10 | 1.35 |
| 2 | 6 | 6 | | 1.25 | 1.50 |
| 2 | 8 | 8 | | 1.40 | 1.65 |
| 2 | 10 | 10 | | 1.60 | 1.80 |
| 2 | 12 | 12 | | 1.75 | 1.95 |
| 3 | 4 | 4 | | 1.60 | 1.85 |
| 3 | 6 | 6 | | 1.75 | 2.00 |
| 3 | 8 | 8 | | 1.95 | 2.25 |
| 3 | 10 | 10 | | 2.20 | 2.50 |
| 3 | 12 | 12 | | 2.40 | 2.70 |
| 3 | 16 | 16 | | 3.50 | 3.80 |
| 4 | 4 | 4 | | 1.80 | 2.10 |
| 4 | 6 | 6 | | 2.05 | 2.40 |
| 4 | 8 | 8 | | 2.35 | 2.70 |
| 4 | 10 | 10 | | 2.60 | 3.00 |
| 4 | 12 | 12 | | 2.95 | 3.40 |
| 4 | 14 | 14 | | 3.80 | 4.45 |

| Dimensions | | Rejet | | Price each | |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Pouces | Sizes | Pouces | Offset | Pesanteur | Extra |
| Inches | Inches | Inches | Inches | moyenne | lourd |
| | | | | Medium | Extra |
| | | | | weight | heavy |
| 4 | 4 | 16 | | \$4.20 | \$4.85 |
| 4 | 4 | 18 | | 4.80 | 5.65 |
| 4 | 4 | 20 | | 5.45 | 6.50 |
| 4 | 4 | 24 | | 7.00 | 8.75 |
| 5 | 4 | 4 | | 3.95 | 4.50 |
| 5 | 5 | 6 | | 4.40 | 5.00 |
| 5 | 5 | 8 | | 4.85 | 5.50 |
| 5 | 5 | 10 | | 5.30 | 6.00 |
| 5 | 5 | 12 | | 5.75 | 6.50 |
| 5 | 5 | 14 | | 6.25 | 7.00 |
| 5 | 5 | 16 | | 6.75 | 7.50 |
| 6 | 4 | 4 | | 5.00 | 6.00 |
| 6 | 6 | 6 | | 5.50 | 6.50 |
| 6 | 6 | 8 | | 6.00 | 7.00 |
| 6 | 6 | 10 | | 6.50 | 7.50 |
| 6 | 6 | 12 | | 7.00 | 8.00 |
| 6 | 6 | 14 | | 7.75 | 9.00 |
| 6 | 6 | 16 | | 8.90 | 10.25 |



OD 2249

Gravure OD 2249.—Viroles avec trous de visite et couvercle.

Plate OD 2249.—Thimble with hand hole and cover.

| Grosseur | | Prix la pièce—Price each | |
|----------|--------|--------------------------|---------------------|
| Pouces | Sizes | Sans cou- vercle | Avec cou- vercle |
| Inches | Inches | Without cover | With cover |
| 2 | 2 | \$0.45 | \$1.05 |
| 3 | 3 | 0.70 | 1.30 |
| 4 | 4 | 0.85 | 1.45 |



OD 2250

Gravure OD 2250.—Raccord ventilateur pour raccorder tuyau de fer et de fonte, taraudé pour tuyau de fer 2".

| | |
|--------------------------|--------|
| No 1 pour collet 2"..... | \$0.40 |
| No 2 " " 3"..... | 0.60 |

Plate OD 2250.—Vent fitting for connecting wrought iron and soil pipe, tapped for 2 inch iron pipe.

| | |
|---------------------------|--------|
| No. 1 for 2 inch hub..... | \$0.40 |
| No. 2 " 3 " "..... | 0.60 |



OD 2251

Gravure OD 2251.—Manchon droit, pesanteur moyenne.

Plate OD 2251.—Straight sleeve, medium weight.

| Grosseurs—Pouces | Chacun |
|------------------|--------|
| Size—Inches | Each |
| 2 | \$0.45 |
| 3 | 0.70 |
| 4 | 0.85 |
| 5 | 1.20 |
| 6 | 1.45 |

GRILLES DE TUYAU DE RENVOI

Gravure OD 2252.—D'un seul morceau, pesanteur moyenne.

Plate OD 2252.—Solid in one piece, medium weight.



OD 2252



OD 2253

GRAVURE OD 2252—PLATE OD 2252

| Grosseurs | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | Sizes |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Chacun | \$0.40 | \$0.45 | \$0.50 | \$0.75 | \$1.00 | Each |

GRAVURE OD 2253—PLATE OD 2253

| Grosseurs | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | Sizes |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Chacun | \$0.40 | \$0.45 | \$0.50 | \$0.70 | \$1.00 | Each |

SOIL PIPE GRATES

Gravure OD 2253.—Grille sur pattes, pesanteur moyenne.


Plate OD 2253.—Soil grate with feet, medium weight.



Dimer Deserres
Ltee Ltd




RACCORDS DE TUYAU DE FONTE À RENVOI — CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS



OD 2254

Gravure OD 2254.—Collet simple.
Plate OD 2254.—Single hub.

Gravure OD 2255.—Collet double.
Plate OD 2255.—Double hub.



OD 2255

GRAVURE OD 2254—PLATE OD 2254


Prix la pièce—Price each

| Grosseurs—Pouces Chacun | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | Sizes—Inches Each |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| | \$0.45 | \$0.70 | \$0.85 | \$1.20 | \$1.45 | |

GRAVURE OD 2255—PLATE OD 2255

Prix la pièce—Price each


| Grosseurs—Pouces Pesanteur moyenne Extra lourd | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | Sizes—Inches Medium weight Extra heavy |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--|
| | \$0.45 0.50 | \$0.70 0.80 | \$0.85 0.95 | \$1.20 1.35 | \$1.45 1.60 | \$3.50 | |



OD 2256

Gravure OD 2256.—Man-
chon d'assemblage de tuyau.
Plate OD 2256.—Pipe band.

Gravure OD 2257.—Man-
chon d'assemblage avec bran-
chement T.
Plate OD 2257.—Pipe band
with T branch.




OD 2257

GRAVURE OD 2256—PLATE OD 2256

| Grosseurs—Pouces Chacun | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | Sizes—Inches Each |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| | \$1.35 | \$1.70 | \$2.25 | \$3.00 | \$4.10 | |

GRAVURE OD 2257—PLATE OD 2257

| Grosseurs—Pouces Chacun | 3 x 2 | 3 x 3 | 4 x 3 | 4 x 4 | 5 x 4 | 6 x 4 | Sizes—Inches Each |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| | \$2.60 | \$2.60 | \$3.00 | \$3.00 | \$4.10 | \$5.25 | |



OD 2258

Gravure OD 2258.—Collet sel-
lette Connolly en Y.
Plate OD 2258.—Y Connolly
saddle hub.

Gravure OD 2259.—Collet sellette
Connolly, demi-Y.
Plate OD 2259.—Half Y Connolly
saddle hub.



OD 2259

| Dimensions—Pouces Chacun | 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 2 | 4 x 4 | 5 x 4 | 6 x 4 | Sizes—Inches Each |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| | \$0.45 | \$0.70 | \$0.90 | \$0.90 | \$1.15 | \$1.55 | |

Gravure OD 2260.—Réducteur.

Prix la pièce

| Dimensions Pouces Sizes Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|---|--|----------------------------------|
| 3 x 2 | \$0.85 | \$1.00 |
| 4 x 2 | 1.10 | 1.25 |
| 4 x 3 | 1.10 | 1.25 |
| 5 x 2 | 1.45 | 1.75 |
| 5 x 3 | 1.45 | 1.75 |
| 5 x 4 | 1.45 | 1.75 |



OD 2260

Plate OD 2260.—Reducer.

Price each

| Dimensions Pouces Sizes Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra lourd Extra heavy |
|---|--|----------------------------------|
| 6 x 2 | \$1.75 | \$2.25 |
| 6 x 3 | 1.75 | 2.25 |
| 6 x 4 | 1.75 | 2.25 |
| 6 x 5 | 1.75 | 2.25 |
| 8 x 4 | | 4.25 |
| 8 x 5 | | 4.25 |
| 8 x 6 | | 4.25 |



Dimer Deserres
Ltee Ltee



RACCORDES DE TUYAU DE FONTE À RENVOI—CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS

Gravure OD 2262.—Grossisseurs.

| Dimensions Pouces | Longueur totale | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Sizes Inches | Length overall | Medium weight | Extra heavy |
| 2 x 3 | 10" | \$0.85 | \$1.05 |
| 2 x 4 | 10" | 1.10 | 1.35 |
| 2 x 5 | 10" | 1.45 | 1.70 |
| 3 x 4 | 10 1/2" | 1.10 | 1.35 |
| 3 x 5 | 10 1/2" | 1.45 | 1.70 |
| 4 x 5 | 10 1/2" | 1.45 | 1.70 |




OD 2262

Plate OD 2262.—Increases.

| Dimensions Pouces | Longueur totale | Pesanteur moyenne | Extra lourd |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Sizes Inches | Length overall | Medium weight | Extra heavy |
| 4 x 6 | 10 1/2" | \$1.75 | \$2.25 |
| 5 x 6 | 12" | 1.75 | 2.25 |
| 6 x 8 | 12" | | 5.00 |
| 4 x 6 | 36" | | |
| 4 x 6 | 36" | | |

Taraudé — 2" — Tapped 8.00




OD 2263

Gravure OD 2263.— Jonction insérable de bri- sure.

| Grosseurs | Chacune |
|-----------|---------|
| 2" | \$1.40 |
| 3" | 1.50 |
| 4" | 1.80 |
| 5" | 2.10 |
| 6" | 2.60 |

Plate OD 2263.—Scission insertable joint.

| Sizes | Each |
|-------|--------|
| 2" | \$1.40 |
| 3" | 1.50 |
| 4" | 1.80 |
| 5" | 2.10 |
| 6" | 2.60 |



OD 2264

| Pour tuyau Chacun | 4" | 5" | 6" | Pipe Each |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| | \$0.15 | \$0.16 | \$0.18 | |

Gravure OD 2264.—Crochet à tuyau, en fonte.

Plate OD 2264.—Cast iron pipe hook.

Gravure OD 2265.—Crochet à tuyau en fer forgé.

Plate OD 2265.—Wrought iron pipe hook.

| Pour tuyau Chacun | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | Pipe Each |
|-------------------------|--------|------|------|------|------|--------------|
| | \$0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | |



OD 2265

Gravure OD 2266.—Bouchon de tuyau.



OD 2266

Plate OD 2266.—Pipe plug.

| Grosseurs—Pouces Chacun | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | Sizes—Inches Each |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| | \$0.20 | \$0.30 | \$0.40 | \$0.60 | \$0.75 | |



Dimer Deserres



RACCORDES DE TUYAU DE FONTE À RENVOI—CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS



OD 2268

Gravure OD 2268.—Siphon S.

Dimensions—Pouces
Sizes—Inches

2
3
4
5
6
8

Pesanteur moyenne
Medium weight

\$1.15
1.90
2.50
4.25
6.00

Plate OD 2268.—S. Trap.

Extra lourde
Extra heavy

\$1.35
2.25
3.00
4.75
7.00
13.00

Gravure OD 2269.—Siphon trois-quarts de S.

Dimensions—Pouces
Sizes—Inches

2
3
4
5
6
8

Pesanteur moyenne
Medium weight

\$1.15
1.90
2.50
4.25
6.00

Plate OD 2269.—Three-quarter S trap.

Extra lourde
Extra heavy

\$1.35
2.25
3.00
4.75
7.00
13.00



OD 2269



OD 2270

Gravure OD 2270.—Siphon P.

Dimensions—Pouces
Sizes—Inches

2
3
4
5
6
8

Pesanteur moyenne
Medium weight

\$1.15
1.90
2.50
4.25
6.00

Plate OD 2270.—P. trap.

Extra lourde
Extra heavy

\$1.35
2.25
3.00
4.75
7.00
13.00

Gravure OD 2271.—Siphon de course.

Dimensions—Pces
Sizes—Inches

2
3
4
5
6
8

Pesanteur moyenne
Medium weight

\$1.15
1.90
2.50
4.25
6.00

Plate OD 2271.—Running trap.

Extra lourde
Extra heavy

\$1.35
2.25
3.00
4.75
7.00
13.00




OD 2271



Dimer Deserres



RACCORDES DE TUYAU DE FONTE À RENVOI—CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS



OD 2272

Gravure OD 2272.—Siphon S avec trou de visite et couvercle.


Plate OD 2272.—Strap with hand hole and cover.

| Dimensions—Pouces Sizes—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra pesant Extra heavy |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 2 | \$2.15 | \$2.35 |
| 3 | 2.90 | 3.25 |
| 4 | 3.50 | 4.00 |
| 5 | 5.25 | 5.75 |
| 6 | 7.00 | 8.00 |
| 8 | | 14.00 |


Gravure OD 2273.—Siphon trois-quarts S avec trou de visite et couvercle.

Plate OD 2273.—Three-quarter S trap with hand hole and cover.

| Dimensions—Pouces Sizes—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra pesant Extra heavy |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 2 | \$2.15 | \$2.35 |
| 3 | 2.90 | 3.25 |
| 4 | 3.50 | 4.00 |
| 5 | 5.25 | 5.75 |
| 6 | 7.00 | 8.00 |
| 8 | | 14.00 |



OD 2273



OD 2274

Gravure OD 2274.—Siphon P. avec trou de visite et couvercle.


Plate OD 2274.—P. trap with hand hole and cover.

| Dimensions—Pouces Sizes—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra pesant Extra heavy |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 2 | \$2.15 | \$2.35 |
| 3 | 2.90 | 3.25 |
| 4 | 3.50 | 4.00 |
| 5 | 5.25 | 5.75 |
| 6 | 7.00 | 8.00 |
| 8 | | 14.00 |

Gravure OD 2275.—Siphon de course avec trou de visite et couvercle.

Plate OD 2275.—Running trap with hand hole and cover.

| Dimensions—Pouces Sizes—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra pesant Extra heavy |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 2 | \$2.15 | \$2.35 |
| 3 | 2.90 | 3.25 |
| 4 | 3.50 | 4.00 |
| 5 | 5.25 | 5.75 |
| 6 | 7.00 | 8.00 |
| 8 | | 14.00 |



OD 2275



Dimer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDS DE TUYAU DE FONTE À RENVOI—CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS

Gravure OD 2276.—Couvercles de siphon avec boulon.



Plate OD 2276.—Trap covers with bolts.

OD 2276

| Dimensions—Pouces Chacun | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | Sizes—Inches Each |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| | \$0.18 | \$0.26 | \$0.32 | \$0.45 | \$0.62 | \$1.00 | |




OD 2277

Gravure OD 2277.—Siphon S avec orifice d'aérage 2" pour siphon de 2, 3 et 4"; et orifice de 4" pour siphon de 5 et 6".

Plate OD 2277.—S trap with vent connection 2 inch for 2", 3" and 4" trap, 4" connection for 5 and 6 inch traps.

| Dimensions Pouces Sizes—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra pesant Extra heavy |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 2 | \$2.15 | \$2.35 |
| 3 | 2.90 | 3.25 |
| 4 | 3.50 | 4.00 |
| 5 | 5.25 | 5.75 |
| 6 | 7.00 | 8.00 |



OD 2278


Gravure OD 2278.—Siphon P avec orifice d'aérage, 2" pour siphon de 2, 3 et 4"; et orifice de 4" pour siphon de 5 et 6".

Plate OD 2278.—P. trap with vent connection, 2" for 2", 3" and 4" trap; 4" for 5 and 6 inch traps.

| Dimensions Pouces Sizes—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra pesant Extra heavy |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 2 | \$2.15 | \$2.35 |
| 3 | 2.90 | 3.25 |
| 4 | 3.50 | 4.00 |
| 5 | 5.25 | 5.75 |
| 6 | 7.00 | 8.00 |

Gravure OD 2279.—Siphon de course avec orifice d'aérage.

Les siphons de 2" et 3" ont un orifice de 2" et 3"; les siphons 4, 5 et 6 pouces ont un orifice de 4", et les siphons de 6 et 8 pouces ont un orifice de 6".



OD 2279

Plate OD 2279.—Running trap with hub vent.

The 2" and 3" traps have 2 and 3" vent; the 4", 5" and 6" traps have 4" vent; and the 6" and 8" traps have 6" vent.

| Dimensions—Pces Sizes—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra pesant Extra heavy | Dimensions—Pces Sizes—Inches | Pesanteur moyenne Medium weight | Extra pesant Extra heavy |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 2 | \$2.15 | \$2.35 | 5 | \$5.25 | \$5.75 |
| 3 | 2.90 | 3.25 | 6 | 7.00 | 8.00 |
| 4 | 3.50 | 4.00 | 8 | | 14.00 |




Dimer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDS DE TUYAU DE FONTE À RENVOI—CAST IRON SOIL PIPE FITTINGS

Gravure OD 2280.—Siphon P. profond.

| Dimensions Pouces | Pesanteur moyenne | Extra pesant |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| 4" | \$3.50 | \$4.25 |




OD 2280

Plate OD 2280.—Deep seal pattern P. trap.

| Sizes Inches | Medium weight | Extra heavy |
|-----------------|------------------|----------------|
| 4" | \$3.50 | \$4.25 |

Gravure OD 2281.—Siphon de course profond, avec orifice d'aérage de 4".

| Dimensions Pouces | Pesanteur moyenne | Extra pesant |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| 4" | \$4.50 | \$5.50 |



OD 2281

Plate OD 2281.—Running trap deep seal pattern, with 4" hub vent.

| Sizes Inches | Medium weight | Extra heavy |
|-----------------|------------------|----------------|
| 4" | \$4.50 | \$5.50 |

Gravure OD 2282.—Clapet Palmer pour repousser l'eau de l'égout.



OD 2282

Plate OD 2282.—Palmer trap for sewer water stopping.

Dimensions, pces
Chacun

3"
\$6.50

4"
\$7.50

6"
\$10.00

8"
\$15.00

Sizes, inches
Each



Amor Deserres
Ltee Ltd



TUYAU EN LAITON ET EN CUIVRE ROUGE — BRASS AND RED COPPER PIPE

Gravure OD 2290. — Mesurements de tuyau de fer.

Prix sur demande



OD 2290

Plate OD 2290. — Standard pipe sizes.

Price on application

TABLEAU DES PESANTEURS—WEIGHT TABLE

| Regulier | | | Regular | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Grosseur du tuyau ordinaire | Diamètre, pouces Diameter, inches | | Epaisseur Thickness | Livres au pied Pounds per foot | |
| Standard Pipe Size | Extérieur Outside | Intérieur Inside | | Laiton Brass | Cuivre rouge Copper |
| 1/8" | 0.405 | 0.281 | 0.0620 | 0.246 | 0.259 |
| 1/4" | 0.540 | 0.375 | 0.0825 | 0.437 | 0.460 |
| 3/8" | 0.675 | 0.494 | 0.0905 | 0.612 | 0.643 |
| 1/2" | 0.840 | 0.625 | 0.1075 | 0.911 | 0.957 |
| 3/4" | 1.050 | 0.822 | 0.1140 | 1.24 | 1.30 |
| 1" | 1.315 | 1.062 | 0.1265 | 1.74 | 1.83 |
| 1 1/4" | 1.660 | 1.368 | 0.1460 | 2.56 | 2.69 |
| 1 1/2" | 1.900 | 1.600 | 0.1500 | 3.04 | 3.20 |
| 2" | 2.375 | 2.062 | 0.1565 | 4.02 | 4.23 |
| 2 1/2" | 2.875 | 2.500 | 0.1875 | 5.83 | 6.14 |
| 3" | 3.500 | 3.062 | 0.2190 | 8.31 | 8.75 |
| 3 1/2" | 4.000 | 3.500 | 0.2500 | 10.85 | 11.41 |
| 4" | 4.500 | 4.000 | 0.2500 | 12.29 | 12.94 |
| 4 1/2" | 5.000 | 4.500 | 0.2500 | 13.74 | 14.46 |
| 5" | 5.563 | 5.062 | 0.2505 | 15.40 | 16.21 |
| 6" | 6.625 | 6.125 | 0.2500 | 18.44 | 19.41 |

TABLEAU DES PESANTEURS—WEIGHT TABLE

| Extra Pesant | | | Extra Heavy | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Grosseur du tuyau ordinaire | Diamètre, pouces Diameter, inches | | Epaisseur Thickness | Livres au pied Pounds per foot | |
| Standard Pipe Size | Extérieur Outside | Intérieur Inside | | Laiton Brass | Cuivre rouge Copper |
| 1/8" | 0.405 | 0.205 | 0.100 | 0.353 | 0.371 |
| 1/4" | 0.540 | 0.294 | 0.123 | 0.593 | 0.624 |
| 3/8" | 0.675 | 0.421 | 0.127 | 0.805 | 0.847 |
| 1/2" | 0.840 | 0.542 | 0.149 | 1.19 | 1.25 |
| 3/4" | 1.050 | 0.736 | 0.157 | 1.62 | 1.71 |
| 1" | 1.315 | 0.951 | 0.182 | 2.39 | 2.51 |
| 1 1/4" | 1.660 | 1.272 | 0.194 | 3.30 | 3.46 |
| 1 1/2" | 1.900 | 1.494 | 0.203 | 3.99 | 4.19 |
| 2" | 2.375 | 1.933 | 0.221 | 5.51 | 5.79 |
| 2 1/2" | 2.875 | 2.315 | 0.280 | 8.41 | 8.84 |
| 3" | 3.500 | 2.892 | 0.304 | 11.24 | 11.82 |
| 3 1/2" | 4.000 | 3.358 | 0.321 | 13.67 | 14.37 |
| 4" | 4.500 | 3.818 | 0.341 | 16.41 | 17.25 |
| 4 1/2" | 5.000 | 4.250 | 0.375 | 20.07 | 21.10 |
| 5" | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 22.52 | 23.67 |
| 6" | 6.625 | 5.751 | 0.437 | 31.32 | 32.93 |



Dider Deserres



RACCORDES EN LAITON — BRASS FITTINGS

Gravure OD 2292.—Coude en laiton 90°.



Plate OD 2292.—Brass elbows 90°.

OD 2292

| Gross. pc. Sizes Inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. | Gross. pc. Sizes Inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1/8 | \$0.12 | \$0.30 | \$0.36 | 1 1/2 | \$1.20 | \$2.00 | \$2.25 |
| 1/4 | 0.15 | 0.35 | 0.42 | 2 | 2.00 | 3.00 | 3.35 |
| 3/8 | 0.20 | 0.45 | 0.53 | 2 1/2 | 3.50 | 5.50 | 6.15 |
| 1/2 | 0.28 | 0.56 | 0.65 | 3 | 6.00 | 9.00 | 10.00 |
| 3/4 | 0.40 | 0.75 | 0.87 | 3 1/2 | 8.00 | 14.00 | 16.00 |
| 1 | 0.63 | 1.10 | 1.25 | 4 | 10.00 | 17.50 | 20.00 |
| 1 1/4 | 0.90 | 1.55 | 1.75 | | | | |

Gravure OD 2293.—Coudes réducteurs en laiton 90°.

Plate OD 2293.—Reducing brass elbows 90°.

| Gross. pc. Sizes Inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. | Gross. pc. Sizes Inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1/4 | \$0.19 | \$0.44 | \$0.52 | 1 1/2 | \$1.50 | \$2.50 | \$2.85 |
| 3/8 | 0.25 | 0.55 | 0.65 | 2 | 2.50 | 3.75 | 4.15 |
| 1/2 | 0.35 | 0.70 | 0.82 | 2 1/2 | 4.25 | 6.75 | 7.60 |
| 3/4 | 0.50 | 0.95 | 1.10 | 3 | 7.50 | 11.25 | 12.50 |
| 1 | 0.80 | 1.40 | 1.60 | 3 1/2 | 10.00 | 17.50 | 20.00 |
| 1 1/4 | 1.10 | 1.90 | 2.15 | 4 | 12.50 | 22.00 | 25.00 |

Gravure OD 2294.—Coudes en laiton 45°.



Plate OD 2294.—Brass elbows 45°.

OD 2294

| Gross. pc. Sizes Inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. | Gross. pc. Sizes Inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1/8 | \$0.16 | \$0.38 | \$0.45 | 1 1/2 | \$1.20 | \$2.20 | \$2.55 |
| 1/4 | 0.20 | 0.45 | 0.53 | 2 | 2.00 | 3.25 | 3.65 |
| 3/8 | 0.25 | 0.55 | 0.65 | 2 1/2 | 3.50 | 6.00 | 6.85 |
| 1/2 | 0.31 | 0.66 | 0.78 | 3 | 6.00 | 9.75 | 11.00 |
| 3/4 | 0.40 | 0.85 | 1.00 | 3 1/2 | 8.00 | 15.50 | 18.00 |
| 1 | 0.63 | 1.23 | 1.43 | 4 | 10.00 | 19.50 | 22.50 |
| 1 1/4 | 0.90 | 1.70 | 1.95 | | | | |

Gravure OD 2295.—Coudes en laiton. Filetage intérieur et extérieur.



Plate OD 2295.—Brass elbows. Inside and outside threads.

OD 2295

| Gross. pc. Sizes Inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. | Gross. pc. Sizes Inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1/8 | \$0.25 | \$0.47 | \$0.54 | 1 1/4 | \$1.50 | \$2.30 | \$2.55 |
| 1/4 | 0.27 | 0.52 | 0.60 | 1 1/2 | 2.00 | 3.00 | 3.35 |
| 3/8 | 0.33 | 0.63 | 0.73 | 2 | 3.25 | 3.50 | 4.90 |
| 1/2 | 0.48 | 0.83 | 0.95 | 2 1/2 | 6.00 | 8.50 | 9.35 |
| 3/4 | 0.63 | 1.08 | 1.23 | 3 | 10.00 | 13.75 | 15.00 |
| 1 | 0.85 | 1.45 | 1.65 | | | | |



Dms Desferres



RACCORDS EN LAITON

Gravure OD 2296.—Tés en laiton.



OD 2296

BRASS FITTINGS

Plate OD 2296.—Brass tees.

| Gross., pc. Sizes, inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. | Gross., pc. Sizes, inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| $\frac{1}{8}$ | \$0.17 | \$0.42 | \$0.50 | $1\frac{1}{2}$ | \$1.70 | \$2.80 | \$3.45 |
| $\frac{1}{4}$ | 0.21 | 0.49 | 0.58 | 2 | 2.80 | 4.20 | 4.65 |
| $\frac{3}{8}$ | 0.28 | 0.63 | 0.75 | $2\frac{1}{2}$ | 5.00 | 7.75 | 8.65 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.40 | 0.80 | 0.93 | 3 | 8.50 | 12.75 | 14.00 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.55 | 1.05 | 1.22 | $3\frac{1}{2}$ | 11.00 | 19.50 | 22.30 |
| 1 | 0.85 | 1.50 | 1.70 | 4 | 14.00 | 24.50 | 28.00 |
| $1\frac{1}{4}$ | 1.25 | 2.15 | 2.45 | | | | |

Gravure OD 2297.—Tés réducteurs en laiton.

Plate OD 2297.—Brass reducing tees.

| Gross., pc. Sizes, inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. | Gross., pc. Sizes, inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| $\frac{1}{4}$ | \$0.25 | \$0.60 | \$0.72 | $1\frac{1}{2}$ | \$2.10 | \$3.50 | \$3.95 |
| $\frac{3}{8}$ | 0.35 | 0.77 | 0.90 | 2 | 3.50 | 5.25 | 5.85 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.50 | 1.00 | 1.15 | $2\frac{1}{2}$ | 6.25 | 9.75 | 10.90 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.70 | 1.30 | 1.50 | 3 | 10.50 | 15.80 | 17.50 |
| 1 | 1.05 | 1.85 | 2.10 | $3\frac{1}{2}$ | 14.00 | 24.50 | 28.00 |
| $1\frac{1}{4}$ | 1.55 | 2.65 | 3.00 | 4 | 17.50 | 30.50 | 35.00 |

Gravure OD 2298.—Croix en laiton.



OD 2298

Plate OD 2298.—Brass crosses.

| Gross., pc. Sizes, inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. | Gross., pc. Sizes, inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| $\frac{1}{8}$ | \$0.25 | \$0.60 | \$0.72 | $1\frac{1}{2}$ | \$2.40 | \$4.00 | \$4.50 |
| $\frac{1}{4}$ | 0.30 | 0.70 | 0.84 | 2 | 4.00 | 6.00 | 6.70 |
| $\frac{3}{8}$ | 0.40 | 0.90 | 1.05 | $2\frac{1}{2}$ | 7.00 | 11.00 | 12.30 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.55 | 1.10 | 1.30 | 3 | 12.00 | 18.00 | 20.00 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.80 | 1.50 | 1.75 | $3\frac{1}{2}$ | 16.00 | 28.00 | 32.00 |
| 1 | 1.25 | 2.20 | 2.50 | 4 | 20.00 | 35.00 | 40.00 |
| $1\frac{1}{4}$ | 1.80 | 3.10 | 3.50 | | | | |

Gravure OD 2299.—Croix réductrices en laiton.

Plate OD 2299.—Brass reducing crosses.

| Gross., pc. Sizes, inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. | Gross., pc. Sizes, inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| $\frac{1}{4}$ | \$0.38 | \$0.88 | \$1.05 | $1\frac{1}{2}$ | \$3.00 | \$5.00 | \$5.70 |
| $\frac{3}{8}$ | 0.50 | 1.10 | 1.30 | 2 | 5.00 | 7.50 | 8.30 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.70 | 1.40 | 1.65 | $2\frac{1}{2}$ | 8.75 | 13.75 | 15.40 |
| $\frac{3}{4}$ | 1.00 | 1.85 | 2.15 | 3 | 15.00 | 22.50 | 25.00 |
| 1 | 1.55 | 2.75 | 3.15 | $3\frac{1}{2}$ | 20.00 | 35.00 | 40.00 |
| $1\frac{1}{4}$ | 2.25 | 3.85 | 4.35 | 4 | 25.00 | 44.00 | 50.00 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDES EN LAITON — BRASS FITTINGS

Gravure OD 2302.—Bagues en laiton, filetage à droite.



OD 2302

Plate OD 2302.—Brass couplings, right hand threads.

| Gross., pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1/8 | \$0.10 | \$0.24 | \$0.29 |
| 1/4 | 0.13 | 0.28 | 0.33 |
| 3/8 | 0.17 | 0.36 | 0.42 |
| 1/2 | 0.25 | 0.46 | 0.53 |
| 3/4 | 0.37 | 0.63 | 0.72 |
| 1 | 0.55 | 0.90 | 1.00 |
| 1 1/4 | 0.80 | 1.30 | 1.45 |

| Gross., pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 1/2 | \$1.00 | \$1.60 | \$1.80 |
| 2 | 1.60 | 2.35 | 2.60 |
| 2 1/2 | 2.50 | 4.00 | 4.50 |
| 3 | 3.50 | 5.75 | 6.50 |
| 3 1/2 | 5.25 | 9.75 | 11.25 |
| 4 | 7.00 | 12.50 | 14.25 |

Gravure OD 2303.—Bagues en laiton, filetage droite et gauche.

| Gross., pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1/8 | \$0.13 | \$0.31 | \$0.37 |
| 1/4 | 0.17 | 0.37 | 0.44 |
| 3/8 | 0.22 | 0.47 | 0.55 |
| 1/2 | 0.30 | 0.58 | 0.67 |
| 3/4 | 0.45 | 0.80 | 0.92 |
| 1 | 0.70 | 1.15 | 1.30 |

Plate OD 2303.—Brass couplings, rights and left threads.

| Gross., pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 1/4 | \$1.00 | \$1.65 | \$1.85 |
| 1 1/2 | 1.30 | 2.10 | 2.35 |
| 2 | 2.00 | 3.00 | 3.35 |
| 2 1/2 | 3.10 | 5.10 | 5.75 |
| 3 | 4.50 | 7.50 | 8.50 |

Gravure OD 2304.—Bagues réductrices en laiton.



OD 2304

Plate OD 2304.—Brass reducing couplings.

| Gross., pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1/4 | \$0.15 | \$0.35 | \$0.42 |
| 3/8 | 0.20 | 0.45 | 0.53 |
| 1/2 | 0.28 | 0.56 | 0.65 |
| 3/4 | 0.40 | 0.75 | 0.87 |
| 1 | 0.60 | 1.05 | 1.20 |
| 1 1/4 | 0.90 | 1.55 | 1.75 |

| Gross., pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 1/2 | \$1.10 | \$1.90 | \$2.15 |
| 2 | 1.75 | 2.75 | 3.10 |
| 2 1/2 | 2.75 | 4.75 | 5.40 |
| 3 | 4.00 | 7.00 | 8.00 |
| 3 1/2 | 6.00 | 12.00 | 14.00 |
| 4 | 8.00 | 15.50 | 18.00 |

Gravure OD 2305.—Bouchons en laiton.



OD 2305

Plate OD 2305.—Brass caps.

| Gross., pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1/8 | \$0.10 | \$0.20 | \$0.23 |
| 1/4 | 0.13 | 0.25 | 0.29 |
| 3/8 | 0.16 | 0.31 | 0.36 |
| 1/2 | 0.20 | 0.40 | 0.47 |
| 3/4 | 0.30 | 0.55 | 0.63 |
| 1 | 0.42 | 0.77 | 0.89 |
| 1 1/4 | 0.60 | 1.10 | 1.25 |

| Gross., pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 1/2 | \$0.80 | \$1.50 | \$1.75 |
| 2 | 1.25 | 2.25 | 2.60 |
| 2 1/2 | 2.50 | 4.00 | 4.50 |
| 3 | 3.50 | 5.50 | 6.15 |
| 3 1/2 | 5.50 | 8.00 | 8.85 |
| 4 | 7.00 | 10.00 | 11.00 |



Dimer Deserres



RACCORDS EN LAITON — BRASS FITTINGS

Gravure OD 2306.—Raccords en U, compact.



OD 2306.

Plate OD 2306.—Close return bends.

| Gross. pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. | Gross. pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| $\frac{3}{8}$ | \$0.55 | \$1.30 | \$1.55 | $1\frac{1}{2}$ | \$2.50 | \$4.90 | \$5.70 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.70 | 1.55 | 1.85 | 2 | 4.25 | 7.25 | 8.25 |
| $\frac{3}{4}$ | 1.00 | 2.05 | 2.40 | $2\frac{1}{2}$ | 7.00 | 13.00 | 15.00 |
| 1 | 1.25 | 2.65 | 3.10 | 3 | 10.00 | 19.00 | 22.00 |
| $1\frac{1}{4}$ | 1.80 | 3.75 | 4.40 | | | | |

Gravure OD 2307.—Raccords en U, ouvert.



OD 2307

Plate OD 2307.—Open return bends.

| Gross. pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. C. P. B. | Gross. pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| $\frac{3}{8}$ | \$0.60 | \$1.35 | \$1.60 | $1\frac{1}{2}$ | \$3.00 | \$5.40 | \$6.20 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.80 | 1.65 | 1.95 | 2 | 4.75 | 7.75 | 8.75 |
| $\frac{3}{4}$ | 1.10 | 2.15 | 2.50 | $2\frac{1}{2}$ | 8.25 | 14.25 | 16.25 |
| 1 | 1.40 | 2.80 | 3.25 | 3 | 11.00 | 20.00 | 23.00 |
| $1\frac{1}{4}$ | 2.15 | 4.10 | 4.75 | | | | |

N.B.—Pour raccords en U à filetage droite et gauche ajoutez 25% aux prix courants ci-haut donnés.

N.B.—For return bends with right and left hand threads add 25% to above lists.

Gravure OD 2308.—Accouplements à bride en laiton.



OD 2308

Plate OD 2308.—Brass unions.

| Gross. pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. | Gross. pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| $\frac{1}{8}$ | \$0.40 | \$0.50 | \$0.60 | $1\frac{1}{2}$ | \$2.70 | \$3.25 | \$3.90 |
| $\frac{1}{4}$ | 0.50 | 0.60 | 0.72 | 2 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| $\frac{3}{8}$ | 0.65 | 0.85 | 1.02 | $2\frac{1}{2}$ | 7.50 | 9.00 | 10.80 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.85 | 1.05 | 1.26 | 3 | 11.50 | 14.00 | 16.80 |
| $\frac{3}{4}$ | 1.15 | 1.40 | 1.68 | $3\frac{1}{2}$ | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| 1 | 1.60 | 1.90 | 2.28 | 4 | 27.00 | 33.00 | 39.60 |
| $1\frac{1}{4}$ | 2.25 | 2.75 | 3.30 | | | | |

Gravure OD 2309.—Bouchons en laiton.



OD 2309

Plate OD 2309.—Brass plugs.

| Gross. pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. | Gross. pc. Sizes inch. | Cuiv. brut Rou. Brass | Cuiv. Fini Fin. Brass | Cuiv. Nick. N. P. B. |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| $\frac{1}{8}$ | \$0.08 | \$0.23 | \$0.28 | $1\frac{1}{2}$ | \$0.60 | \$1.30 | \$1.55 |
| $\frac{1}{4}$ | 0.10 | 0.30 | 0.37 | 2 | 0.95 | 1.95 | 2.30 |
| $\frac{3}{8}$ | 0.12 | 0.37 | 0.45 | $2\frac{1}{2}$ | 1.50 | 3.00 | 3.50 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.15 | 0.43 | 0.52 | 3 | 2.25 | 4.25 | 4.90 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.20 | 0.55 | 0.67 | $3\frac{1}{2}$ | 3.75 | 6.25 | 7.10 |
| 1 | 0.30 | 0.75 | 0.90 | 4 | 5.00 | 8.00 | 9.00 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.45 | 1.00 | 1.20 | | | | |



Dimer Deserres
Ltee



RACCORDS EN LAITON — BRASS FITTINGS

Gravure OD 2310.—Ecrous-frein en laiton.



OD 2310

Plate OD 2310.—Brass locknuts.

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Cuivre brut Rough brass | Cuivre fini Finished brass | Cuivre nickelé N.P. brass | Grosseurs Pouces Sizes Inches | Cuivre brut Rough brass | Cuivre fini Finished brass | Cuivre nickelé N.P. brass |
|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1/8 | \$0.10 | \$0.24 | \$0.29 | 1 1/2 | \$0.55 | \$1.10 | \$1.30 |
| 1/4 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.85 |
| 3/8 | 0.12 | 0.32 | 0.39 | 2 1/2 | 1.75 | 3.25 | 3.75 |
| 1/2 | 0.15 | 0.40 | 0.48 | 3 | 2.75 | 4.75 | 5.40 |
| 3/4 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 3 1/2 | 4.00 | 6.50 | 7.35 |
| 1 | 0.28 | 0.65 | 0.77 | 4 | 5.00 | 8.00 | 9.00 |
| 1 1/4 | 0.40 | 0.85 | 1.00 | | | | |

Gravure OD 2311.—Dés hexagonaux en laiton.



OD 2311

Plate OD 2311.—Hexagon brass bushings

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Cuivre brut Rough brass | Cuivre fini Finished brass | Cuivre nickelé N.P. brass | Grosseurs Pouces Sizes Inches | Cuivre brut Rough brass | Cuivre fini Finished brass | Cuivre nickelé N.P. brass |
|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1/4 | \$0.10 | \$0.22 | \$0.26 | 1 1/2 | \$0.70 | \$1.40 | \$1.65 |
| 3/8 | 0.12 | 0.27 | 0.32 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.35 |
| 1/2 | 0.15 | 0.35 | 0.42 | 2 1/2 | 1.50 | 3.00 | 3.50 |
| 3/4 | 0.22 | 0.47 | 0.55 | 3 | 2.50 | 4.50 | 5.15 |
| 1 | 0.35 | 0.70 | 0.82 | 3 1/2 | 3.75 | 6.25 | 7.10 |
| 1 1/4 | 0.50 | 1.00 | 1.15 | 4 | 5.00 | 8.00 | 9.00 |

Gravure OD 2312.—Brides de plancher.


Chacune..... 3/8" 1/2" 3/4" 1"
\$0.20 \$0.22 \$0.25 \$0.30



OD 2312


Plate OD 2312.—Floor Flanges.

Each..... 3/8" 1/2" 3/4" 1"
\$0.20 \$0.22 \$0.25 \$0.30



OD 2313

BOUCHONS FUSIBLES FUSIBLE PLUGS



OD 2314

Gravure OD 2313.—Modèle court à longueur régulière.
Plate OD 2313.—Short Pattern regular length.

| Grosseurs Chacun | 1/2" | 3/4" | 1" | Sizes Each |
|---------------------|--------|------|------|---------------|
| Chacun | \$0.60 | .75 | 1.00 | Each |
| | 1.20 | 1.50 | 2.00 | |

Gravure OD 2314.—Bouchon fusible officiel du gouvernement.

Plate OD 2314.—Government Standard fusible Plugs.



Dimer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDES EN LAITON — BRASS FITTINGS

TÉ A SUCTION

Gravure OD 2315.—Té à suction en laiton pour être employé pour installation de chauffe-eau à gaz ou à l'électricité.

Avec ce raccord toute l'eau chaude emmagasinée dans une bouilloire, dessert les robinets sans que l'eau froide circulant dans le chauffe-eau ne se mélange à l'eau chaude.



OD 2315

SUCTION TEE

Plate OD 2315.—Brass suction tee for use on gas or electric water heater installation.

By means of this fitting all the hot water stored in a boiler is delivered at the faucets without the possibility of any cold water being drawn through the heater and being mixed with it.

Grosseurs
Pour 100 lbs. Chacun
de pression
For 100 lbs. Each
Pressure
Pour 250 lbs. Chacun
de pression
For 250 lbs. Each
pressure

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" Sizes

Prix sur demande — Price on application

JONCTIONS DE TUYAU EN LAITON — BRASS PIPE NIPPLES



OD 2316
Compacte—Close



OD 2317
Courte—Short



OD 2318
Longue—Long

Grosseurs
Compacte
pces.

| Sizes, inches | Close | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 4 1/2" | 5" | 5 1/2" | 6" |
|------------------|---------|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|-------|
| 1/8" | \$ 0.11 | .13 | .15 | .17 | .19 | .21 | .23 | .25 | .27 | .29 | .31 |
| 1/4" | .13 | .16 | .19 | .22 | .25 | .28 | .31 | .34 | .37 | .40 | .43 |
| 3/8" | .15 | .19 | .23 | .27 | .31 | .35 | .39 | .43 | .47 | .51 | .55 |
| 1/2" | .23 | .25 | .30 | .35 | .40 | .45 | .50 | .55 | .60 | .65 | .70 |
| 3/4" | .28 | | .35 | .42 | .49 | .56 | .63 | .70 | .77 | .84 | .91 |
| 1" | .37 | | .44 | .53 | .62 | .71 | .80 | .89 | .98 | 1.07 | 1.16 |
| 1 1/4" | .60 | | | .75 | .88 | 1.01 | 1.14 | 1.27 | 1.40 | 1.53 | 1.66 |
| 1 1/2" | .70 | | | .90 | 1.05 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.95 |
| 2" | 1.00 | | | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 |
| 2 1/2" | 1.70 | | | | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.80 |
| 3" | 2.50 | | | | 2.90 | 3.30 | 3.70 | 4.10 | 4.50 | 4.90 | 5.30 |
| 3 1/2" | 4.00 | | | | | | 5.40 | 6.00 | 6.60 | 7.20 | 7.80 |
| 4" | 4.75 | | | | | | 6.15 | 6.85 | 7.55 | 8.25 | 8.95 |
| 4 1/2" | 5.50 | | | | | | 7.20 | 8.05 | 8.90 | 9.75 | 10.60 |
| 5" | 8.50 | | | | | | | 10.60 | 11.65 | 12.70 | 13.75 |
| 6" | 11.50 | | | | | | | 14.10 | 15.40 | 16.70 | 18.00 |

N.B.—Pour jonctions en cuivre fini, courtes et longues, plus-value de 25%.

N.B.—For finished brass nipples, long and short, 25% extra.

Pour jonctions nickelées, courtes et longues, plus-value de 50%.


For nickel-plated nipple, short and long, 50% extra.



Dimer Desferres
Ltee Ltd



TUYAU DE FER FORGÉ — WROUGHT IRON PIPE



OD 2330

Gravure OD 2330.—Tuyau de fer, pour l'eau, la vapeur et le gaz. Noir et galvanisé.

Plate OD 2330.—Wrought iron pipe, for gas, steam or water. Black and galvanized.

TABLEAU DES DIMENSIONS — TABLE OF DIMENSIONS

| Diamètre inter. pouces — Inside diameter inches | Diamètre Extérieur pouces — Outside diameter inches | Diamètre app.-int. pouces — App.-ins- diameter inches | Circonférence — Circumference | | Aire transversale — Transverse area | | | Longueur de tuyaux par pied carré — Length of pipes per square foot | | Epais. nomin. pouces — Nomin. Thickn. inches. | Pesanteur nominale au pied. — Nominal weight per foot. | Nombre de fils au pouces — Number of threads per inch |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|-----------------------|---|--|---|
| | | | Intér. pouces — Internal inches | Extérieure pouces — External inches | Extérieure pces. car. — External sq. inches | Intérieure pces. car. — Internal sq. inches | Métal pces. car. — Metal sq. inch. | Length of pipes per square foot | | | | |
| | | | | | | | | Extér. — Exter. | Intér. — Inter. | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1/8 | .405 | .270 | 1.272 | .845 | .129 | .0568 | .0720 | 9.440 | 14.15 | .068 | .245 | 27 |
| 1/4 | .540 | .364 | 1.696 | 1.144 | .229 | .1041 | .1249 | 7.075 | 10.49 | .088 | .42 | 18 |
| 3/8 | .675 | .494 | 2.121 | 1.549 | .358 | .1909 | .1669 | 5.657 | 7.76 | .091 | .568 | 18 |
| 1/2 | .840 | .623 | 2.629 | 1.954 | .554 | .3039 | .2503 | 4.547 | 6.15 | .109 | .852 | 14 |
| 3/4 | 1.050 | .824 | 3.299 | 2.589 | .866 | .5333 | .3327 | 3.637 | 4.635 | .113 | 1.134 | 14 |
| 1 | 1.315 | 1.048 | 4.131 | 3.289 | 1.358 | .8609 | .4972 | 2.904 | 3.645 | .134 | 1.684 | 11 1/2 |
| 1 1/4 | 1.660 | 1.380 | 5.215 | 4.335 | 2.164 | 1.496 | .6685 | 2.301 | 2.768 | .140 | 2.281 | 11 1/2 |
| 1 1/2 | 1.900 | 1.611 | 5.969 | 5.058 | 2.835 | 2.038 | .7995 | 2.010 | 2.371 | .145 | 2.731 | 11 1/2 |
| 2 | 2.375 | 2.067 | 7.461 | 6.494 | 4.430 | 3.356 | 1.074 | 1.608 | 1.848 | .154 | 3.678 | 11 1/2 |
| 2 1/2 | 2.875 | 2.468 | 9.032 | 7.750 | 6.492 | 4.780 | 1.712 | 1.328 | 1.547 | .204 | 5.819 | 8 |
| 3 | 3.500 | 3.067 | 10.996 | 9.632 | 9.621 | 7.388 | 2.238 | 1.091 | 1.245 | .217 | 7.616 | 8 |
| 3 1/2 | 4.0 | 3.548 | 12.566 | 11.146 | 12.566 | 9.887 | 2.680 | .955 | 1.077 | .226 | 9.202 | 8 |
| 4 | 4.5 | 4.026 | 14.137 | 12.648 | 15.904 | 12.730 | 3.175 | .849 | .949 | .237 | 10.889 | 8 |
| 4 1/2 | 5.0 | 4.508 | 15.708 | 14.162 | 19.635 | 15.961 | 3.675 | .764 | .848 | .246 | 12.642 | 8 |
| 5 | 5.563 | 5.045 | 17.477 | 15.849 | 24.306 | 19.985 | 4.321 | .687 | .757 | .259 | 14.810 | 8 |
| 6 | 6.625 | 6.065 | 20.813 | 19.054 | 34.472 | 28.886 | 5.586 | .577 | .630 | .280 | 19.185 | 8 |
| 7 | 7.625 | 7.023 | 23.955 | 22.063 | 45.664 | 38.743 | 6.921 | .501 | .544 | .301 | 23.769 | 8 |
| 8 | 8.625 | 7.982 | 27.096 | 25.073 | 58.426 | 50.021 | 8.405 | .443 | .478 | .322 | 28.09 | 8 |
| 9 | 9.625 | 8.937 | 30.238 | 28.076 | 72.76 | 62.722 | 10.040 | .397 | .427 | .344 | 34.188 | 8 |
| 10 | 10.75 | 10.019 | 33.772 | 31.472 | 90.763 | 78.822 | 11.940 | .355 | .381 | .366 | 41.132 | 8 |
| 11 | 11.75 | 11.0 | 36.914 | 34.558 | 108.434 | 95.034 | 13.401 | .325 | .348 | .375 | 46.247 | 8 |
| 12 | 12.75 | 12.0 | 40.055 | 37.70 | 127.677 | 113.098 | 14.590 | .299 | .319 | .375 | 50.706 | 8 |

Prix sur demande

Price on application

Plus-value pour coupage en longueur limitée.
Les tuyaux de 1 1/2" et plus petits sont expédiés par paquets.

Nous pouvons fournir les tuyaux à soudure bout à bout ou à recouvrement, des types Régulier, X Fort, XX Fort.

Extra charged for cutting to length.

Pipe 1 1/2" and under are shipped in bundles.

We can supply butt weld and lap weld pipes, in the following types: Standard, X Strong, XX Strong.



Dier Deserres
Ltee



TUYAU DE FER FORGÉ — WROUGHT IRON PIPE



OD 2332

Gravure OD 2332.—Tuyau de fer forgé extra fort. Plate OD 2332.—Wrought iron pipe extra strong.

TABLEAU DES DIMENSIONS—TABLE OF DIMENSIONS

| Diamètre intér. pouces. — Inside diameter inches | Diamètre extérieur pouces. — Outside diameter inches | Diamètre App. Int. pouces. — App. inside diameter inches | Circonférence — Circumference | | Aire transversale — Transverse area | | | Longueur de tuyaux par pied carré — Length of pipes per square foot. | | Epais. nomin. pouces — Nomin. Thickn. inches | Pesanteur nominale le pied. — Nominal weight per foot. | Nombre de fils au pces — Number of thr'ds per inch |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|------------------|--|--|--|
| | | | Extérieure pouces. External inches | Intérieure pouces Internal inches | Ext. pces. car. External sq. inches | Int. pces. car. Internal sq. inches | Métal pces. car. Metal sq. inch. | Ext. External | Int. Internal | | | |
| 1/2 | .840 | .542 | 2.639 | 1.703 | .554 | .231 | .323 | 4.547 | 7.046 | .149 | 1.087 | 14 |
| 3/4 | 1.050 | .736 | 3.299 | 2.312 | .866 | .425 | .441 | 3.637 | 5.109 | .157 | 1.473 | 14 |
| 1 | 1.315 | .951 | 4.131 | 2.988 | 1.358 | .710 | .648 | 2.904 | 4.016 | .182 | 2.17 | 11 1/2 |
| 1 1/4 | 1.660 | 1.272 | 5.215 | 3.996 | 2.164 | 1.271 | .893 | 2.301 | 3.003 | .194 | 3.0 | 11 1/2 |
| 1 1/2 | 1.90 | 1.494 | 5.969 | 4.694 | 2.835 | 1.753 | 1.082 | 2.010 | 2.556 | .203 | 3.63 | 11 1/2 |
| 2 | 2.375 | 1.933 | 7.461 | 6.073 | 4.430 | 2.935 | 1.495 | 1.608 | 1.975 | .221 | 5.02 | 11 1/2 |
| 2 1/2 | 2.875 | 2.315 | 9.032 | 7.273 | 6.492 | 4.209 | 2.283 | 1.328 | 1.649 | .280 | 7.67 | 8 |
| 3 | 3.50 | 2.892 | 10.996 | 9.086 | 9.621 | 6.569 | 3.052 | 1.091 | 1.328 | .304 | 10.25 | 8 |

Les tuyaux de 1 1/2" et plus petits sont expédiés par paquet. Pipe 1 1/2" and under are shipped in bundle.

DÉTAILS CONCERNANT LES PAQUETS DE TUYAU — DETAILS REGARDING PIPE BUNDLES

| RÉGULIER | | STANDARD | |
|--|--|---|---|
| Grosseurs pouces Sizes inches | Nombre de longueurs par paquet Number of lengths per bundle | Quantité approx. de pieds par paquet Approximate number of feet per bundle | Pesanteur approximative par paquet Approximate weight per bundle |
| 1/8 | 40 | 560 | 135 lbs. |
| 1/4 | 20 | 300 | 126 " |
| 3/8 | 15 | 300 | 178 " |
| 1/2 | 10 | 200 | 170 " |
| 3/4 | 7 | 140 | 159 " |
| 1 | 5 | 100 | 169 " |
| 1 1/4 | 3 | 60 | 137 " |
| 1 1/2 | 3 | 60 | 164 " |

Prix et informations supplémentaires fournis sur demande.

Price and other informations furnished on request.

Plus-value pour coupage en longueur limitée.

Extra charge for cutting to length.



Dimer Desferres
Ltee



RACCORDS EN FER MALLÉABLE -- MALLEABLE IRON FITTINGS

Gravure OD 2340.—Coude, 90°, filetage à droite.



OD 2340

Plate OD 2340.—Elbow, 90°, right hand thread.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La pièce — Each | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| $\frac{1}{8}$ | \$0.10 | \$0.13 |
| $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$ | 0.13 | 0.17 |
| $\frac{1}{4}$ | 0.08 | 0.12 |
| $\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$ | 0.21 | 0.28 |
| $\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ | 0.11 | 0.17 |
| $\frac{3}{8}$ | 0.13 | 0.19 |
| $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ | 0.19 | 0.28 |
| $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ | 0.18 | 0.26 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.18 | 0.26 |
| $\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$ | 0.22 | 0.33 |
| $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ | 0.26 | 0.39 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.19 | 0.31 |
| $1 \times \frac{3}{8}$ | 0.40 | 0.59 |
| $1 \times \frac{1}{2}$ | 0.42 | 0.63 |
| $1 \times \frac{3}{4}$ | 0.29 | 0.47 |
| 1 | 0.32 | 0.53 |
| $1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ | 0.44 | 0.71 |
| $1\frac{1}{4} \times 1$ | 0.50 | 0.81 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.55 | 0.89 |
| $1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ | 0.44 | 0.72 |

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La pièce — Each | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| $1\frac{1}{2} \times 1$ | \$0.56 | \$0.91 |
| $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ | 0.63 | 1.05 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.68 | 1.10 |
| 2×1 | 0.71 | 1.15 |
| $2 \times 1\frac{1}{4}$ | 0.88 | 1.45 |
| $2 \times 1\frac{1}{2}$ | 0.97 | 1.60 |
| 2 | 1.05 | 1.70 |
| $2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ | 1.35 | 2.25 |
| $2\frac{1}{2} \times 2$ | 1.40 | 2.25 |
| $2\frac{1}{2}$ | 2.10 | 3.40 |
| 3×2 | 2.15 | 3.55 |
| $3 \times 2\frac{1}{2}$ | 2.50 | 4.10 |
| 3 | 3.10 | 5.10 |
| $3\frac{1}{2} \times 3$ | 4.15 | 6.80 |
| $3\frac{1}{2}$ | 4.35 | 7.10 |
| 4×3 | 5.10 | 8.30 |
| $4 \times 3\frac{1}{2}$ | 5.65 | 9.25 |
| 4 | 5.20 | 8.45 |
| 5 | 8.50 | 13.85 |
| 6 | 14.95 | 24.40 |

Gravure OD 2341.—Coude 90°, filetage droit et gauche.



OD 2341

Plate OD 2341.—Elbow 90°, right and left threads.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La pièce — Each | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| $\frac{1}{4}$ | \$0.16 | |
| $\frac{3}{8}$ | 0.24 | |
| $\frac{1}{2}$ | 0.18 | \$0.27 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.30 | 0.45 |

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La pièce — Each | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1 | \$0.50 | \$0.75 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.55 | 0.90 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.69 | 1.10 |
| 2 | 1.05 | 1.70 |



Dimer Deserres



RACCORDES EN FER MALLÉABLE — MALLEABLE IRON FITTINGS

Gravure OD 2342.—Coude, 45°, filetage à droite.



Plate OD 2342.—Elbow, 45°, right hand threads.

OD 2342

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La pièce — Each | | Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La pièce — Each | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized | | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/4 | \$0.08 | \$0.12 | 2 1/2 | \$1.65 | \$2.65 |
| 3/8 | 0.13 | 0.19 | 3 | 2.40 | 3.95 |
| 1/2 | 0.19 | 0.28 | 3 1/2 | 4.00 | 6.50 |
| 3/4 | 0.28 | 0.42 | 4 | 3.95 | 6.45 |
| 1 | 0.50 | 0.74 | 4 1/2 | 5.05 | 8.25 |
| 1 1/4 | 0.75 | 1.10 | 5 | 6.35 | 10.35 |
| 1 1/2 | 0.86 | 1.30 | 6 | 9.60 | 15.85 |
| 2 | 1.55 | 2.30 | | | |

Gravure OD 2343.—Coude, 90°, à filetage intérieur et extérieur.



Plate OD 2343.—Elbow, 90°, inside and outside threading.

OD 2343

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La pièce — Each | | Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La pièce — Each | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized | | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/8 | | | 1 1/2 x 1 1/4 | \$0.64 | \$1.10 |
| 1/4 | \$0.08 | \$0.12 | 1 1/2 | 0.69 | 1.05 |
| 3/8 | 0.12 | 0.18 | 2 x 1 1/4 | 0.91 | 1.50 |
| 1/2 | 0.22 | 0.32 | 2 x 1 1/2 | 1.00 | 1.65 |
| 3/4 x 1/2 | 0.24 | 0.36 | 2 | 1.20 | 2.00 |
| 3/4 | 0.30 | 0.45 | 2 1/2 | 1.90 | 3.05 |
| 1 x 1/2 | 0.42 | 0.63 | 2 1/2 x 2 | 1.85 | 3.00 |
| 1 x 3/4 | 0.47 | 0.70 | 3 | 2.90 | 4.75 |
| 1 | 0.35 | 0.58 | 3 x 2 1/2 | 2.95 | 4.80 |
| 1 1/4 x 1 | 0.44 | 0.71 | 4 | 6.15 | 10.05 |
| 1 1/4 | 0.57 | 0.93 | 4 x 3 | 6.00 | 9.80 |

Gravure OD 2344.—Coude, 45°, à filetage intérieur et extérieur.



Plate OD 2344.—Elbow, 45°, inside and outside threading.

OD 2344

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La pièce — Each | | Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La pièce — Each | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized | | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/8 | | | 1 1/4 | \$0.57 | \$0.93 |
| 1/4 | \$0.08 | \$0.12 | 1 1/2 | 0.69 | 1.05 |
| 3/8 | 0.12 | 0.18 | 2 | 1.20 | 2.00 |
| 1/2 | 0.22 | 0.32 | 2 1/2 | 1.90 | 3.05 |
| 3/4 | 0.30 | 0.45 | 3 | 2.90 | 4.75 |
| 1 | 0.35 | 0.58 | 4 | 6.15 | 10.05 |



Dimitrie & Son



RACCORDS EN FER MALLÉABLE — MALLEABLE IRON FITTINGS

Gravure OD 2346.—Coude à orifice latéral.



Plate OD 2346.—Side outlet elbow.

OD 2346

| Grosseurs Pouces |
|---|
| Sizes—Inches |
| $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ |
| $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$ |
| $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ |
| $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ |
| $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$ |
| $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ |
| $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ |

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.14 | \$0.20 |
| 0.13 | 0.19 |
| 0.22 | 0.33 |
| 0.24 | 0.36 |
| 0.34 | 0.50 |
| 0.36 | 0.53 |
| 0.38 | 0.56 |

| Grosseurs Pouces |
|--|
| Sizes—Inches |
| 1 x 1 x $\frac{3}{4}$ |
| 1 x 1 x 1 |
| $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times 1$ |
| $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ |
| $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ |
| 2 x 2 x 2 |

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.40 | \$0.59 |
| 0.51 | 0.76 |
| 1.05 | 1.60 |
| 1.10 | 1.60 |
| 1.10 | 1.65 |
| 1.65 | 2.45 |

Gravure OD 2347.—Coude de montage, filetage intérieur.



Plate OD 2347.—Drop Elbows, inside threading.

OD 2347

| Grosseurs Pouces |
|----------------------------------|
| Sizes—Inches |
| $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ |
| $\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ |
| $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$ |

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.10 | \$0.14 |
| 0.13 | 0.19 |
| 0.18 | 0.26 |

| Grosseurs Pouces |
|----------------------------------|
| Sizes—Inches |
| $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ |
| $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ |
| $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ |

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.27 | \$0.40 |
| 0.41 | 0.61 |
| 0.46 | 0.68 |



OD 2348

Gravure OD 2348.—Coude court, filetage intérieur et extérieur.

| Grosseurs Pouces |
|----------------------------------|
| Sizes—Inches |
| $\frac{1}{4} \times \frac{3}{8}$ |
| $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$ |

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.11 | \$0.17 |
| 0.14 | 0.20 |

Gravure OD 2349.—Coude long, filetage intérieur et extérieur.

| Grosseurs Pouces |
|----------------------------------|
| Sizes—Inches |
| $\frac{1}{4} \times \frac{3}{8}$ |
| $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$ |

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.18 | \$0.27 |
| 0.22 | 0.32 |

COUDES DE MONTAGE DROP ELBOWS



OD 2349

Plate OD 2348.—Short elbow, inside and outside thread.

| Grosseurs Pouces |
|----------------------------------|
| Sizes—Inches |
| $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ |
| $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ |

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.34 | \$0.50 |
| 0.38 | 0.57 |

Plate OD 2349.—Long elbow, inside and outside threading.

| Grosseurs Pouces |
|----------------------------------|
| Sizes—Inches |
| $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ |
| $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ |

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.34 | \$0.50 |
| 0.38 | 0.57 |



Omer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDS EN FER MALLÉABLE — MALLEABLE IRON FITTING

Gravure OD 2350.—Té de montage
filetage intérieur.



OD 2350

Plate OD 2350.—Drop Tee, inside
threads.

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches
 $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$
 $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.17 | \$0.25 |
| 0.19 | 0.28 |
| 0.21 | 0.31 |
| 0.22 | 0.32 |
| 0.29 | 0.43 |
| 0.35 | 0.52 |

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$
 $1 \times 1 \times \frac{3}{8}$

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.33 | \$0.49 |
| 0.31 | 0.46 |
| 0.35 | 0.52 |
| 0.39 | 0.58 |
| 0.58 | 0.85 |

Gravure OD 2351.—Té de montage,
filetage intérieur et extérieur.



OD 2351

Plate OD 2351.—Drop Tee, inside and
outside threads.

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{3}{8} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{3}{8} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.16 | \$0.24 |
| 0.18 | 0.27 |
| 0.16 | 0.24 |
| 0.22 | 0.32 |

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$
 $1 \times 1 \times \frac{3}{8}$

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.19 | \$0.28 |
| 0.29 | 0.43 |
| 0.30 | 0.45 |
| 0.43 | 0.64 |

Gravure OD 2352.—Té de montage,
long, filetage intérieur et extérieur.



OD 2352

Plate OD 2352.—Long drop Tee, inside
and outside threads.

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches
 $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.18 | \$0.27 |
| 0.46 | 0.69 |

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches
 $1 \times 1 \times \frac{1}{2}$
 $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$

| La pièce — Each | |
|-----------------|-------------------------|
| Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| \$0.49 | \$0.72 |
| 0.74 | 1.10 |



OD 2353

Gravure OD 2353.—
Crochet de candélabre,
filetage extérieur.

La lb.....\$0.20

Plate OD 2353.—Chan-
delier hook, outside thread.
Per lb.....\$0.20



OD 2354

Gravure OD 2354.—
Anneau de candélabre,
filetage extérieur.

La lb.....\$0.20

Plate OD 2354.—Chan-
delier loop, outside thread.
Per lb.....\$0.20



OD 2355

Gravure OD 2355.—
Crochet de candélabre,
filetage intérieur.

La lb.....\$0.20

Plate OD 2355.—Chan-
delier hook, inside thread.
Per lb.....\$0.20



OD 2356

Gravure OD 2356.—
Anneau de candélabre,
filetage intérieur.

La lb.....\$0.20

Plate OD 2356.—Chan-
delier loop, inside thread.
Per lb.....\$0.20



Dimer Desferres



RACCORDS EN FER MALLÉABLE — MALLEABLE IRON FITTINGS

Gravure OD 2358.—Rosace murale, noire.



Plate OD 2358.—Wall plates, black.

Grosseurs—Pouces

$\frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4}$

Chacune

\$0.11
0.18
0.33

OD 2358

Sizes—Inches

$\frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4}$

Each

\$0.11
0.18
0.33

Gravure OD 2359.—Bride de plancher, dit de fixation.



Plate OD 2359.—Waste nut floor flange.

OD 2359

Grosseurs
Pouces

Sizes—Inches

$\frac{1}{4}$
 $\frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4}$

La pièce — Each

Noir

Black

\$0.03
0.05
0.08
0.10

Galvanisé

Galvanized

\$0.05
0.07
0.12
0.14

Grosseurs

Pouces
Sizes—Inches

1
 $1\frac{1}{4}$
 $1\frac{1}{2}$

La pièce — Each

Noir

Black

\$0.14
0.22
0.35

Galvanisé

Galvanized

\$0.20
0.32
0.52

Gravure OD 2360.—Raccords de rallonge.



Plate OD 2360.—Extension pieces.

OD 2360

Grosseurs
Pouces

Sizes—Inches

$\frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4}$
1

La pièce — Each

Noir

Black

\$0.13
0.16
0.20
0.25

Galvanisé

Galvanized

\$0.19
0.24
0.29
0.38

Grosseurs

Pouces
Sizes—Inches

$1\frac{1}{4}$
 $1\frac{1}{2}$
2

La pièce — Each

Noir

Black

\$0.30
0.50
0.75

Galvanisé

Galvanized

\$0.45
0.75
1.20

Gravure OD 2361.—Tés en fer malléable.



Plate OD 2361.—Malleable iron Tees.

OD 2361

Grosseurs
Pouces

Sizes—Inches

$\frac{1}{8}$
 $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{3}{8} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$
 $\frac{3}{8} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$
 $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$
 $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$
 $\frac{3}{8} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$

La pièce — Each

Noir

Black

\$0.13
0.14
0.19
0.11
0.22
0.09
0.16
0.37
0.17
0.18
0.20
0.30
0.16
0.18
0.19
0.26
0.28
0.22
0.26

Galvanisé

Galvanized

\$0.17
0.19
0.26
0.17
0.34
0.13
0.24
0.49
0.25
0.26
0.30
0.46
0.24
0.26
0.29
0.40
0.42
0.34
0.38

Grosseurs

Pouces
Sizes—Inches

$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1$
 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{8} \times 1$
 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times 1$
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times 1$
 $1 \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$

La pièce — Each

Noir

Black

\$0.24
0.34
0.46
0.46
0.34
0.37
0.41
0.54
0.39
0.29
0.36
0.37
0.52
0.32
0.32
0.35
0.27
0.36
0.54

Galvanisé

Galvanized

\$0.36
0.50
0.69
0.69
0.52
0.55
0.61
0.81
0.59
0.43
0.54
0.55
0.78
0.48
0.48
0.53
0.44
0.60
0.81



Dier Deserres



RACCORDES EN FER MALLÉABLE — MALLEABLE IRON FITTINGS

TÉS EN FER MALLÉABLE (continuation) — MALLEABLE IRON TEES (continuation)

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La pièce — Each | | Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La pièce — Each | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized | | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1 x 3/8 x 3/4 | \$0.61 | \$0.91 | 1 1/2 x 1 1/2 x 2 | \$1.15 | \$1.95 |
| 1 x 3/8 x 1 | 0.72 | 1.10 | 2 x 3/8 x 2 | 1.80 | 2.70 |
| 1 x 1/2 x 3/8 | 0.55 | 0.83 | 2 x 1/2 x 2 | 1.80 | 2.70 |
| 1 x 1/2 x 1/2 | 0.48 | 0.72 | 2 x 3/4 x 2 | 1.05 | 1.70 |
| 1 x 1/2 x 3/4 | 0.60 | 0.90 | 2 x 1 x 2 | 1.30 | 2.15 |
| 1 x 1/2 x 1 | 0.58 | 0.87 | 2 x 1 1/4 x 1 1/4 | 1.20 | 2.00 |
| 1 x 3/4 x 3/8 | 0.46 | 0.69 | 2 x 1 1/4 x 1 1/2 | 1.15 | 1.85 |
| 1 x 3/4 x 1/2 | 0.44 | 0.66 | 2 x 1 1/4 x 2 | 1.25 | 2.10 |
| 1 x 3/4 x 3/4 | 0.39 | 0.64 | 2 x 1 1/2 x 1 | 0.91 | 1.50 |
| 1 x 3/4 x 1 | 0.45 | 0.74 | 2 x 1 1/4 x 1 1/4 | 1.10 | 1.75 |
| 1 x 3/4 x 1 1/4 | 0.51 | 0.85 | 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | 1.15 | 1.85 |
| 1 x 1 x 1 1/4 | 1.35 | 2.05 | 2 x 1 1/2 x 2 | 1.30 | 2.15 |
| 1 x 1 x 3/8 | 0.66 | 0.99 | 2 x 2 x 1/2 | 1.25 | 1.85 |
| 1 x 1 x 1/2 | 0.62 | 0.93 | 2 x 2 x 3/4 | 0.89 | 1.45 |
| 1 x 1 x 3/4 | 0.43 | 0.70 | 2 x 2 x 1 | 1.05 | 1.75 |
| 1 x 1 | 0.43 | 0.70 | 2 x 2 x 1 1/4 | 1.10 | 1.85 |
| 1 x 1 x 1 1/4 | 0.58 | 0.95 | 2 x 2 x 1 1/2 | 1.25 | 2.05 |
| 1 x 1 x 1 1/2 | 0.71 | 1.15 | 2 x 2 | 1.45 | 2.40 |
| 1 x 1 x 2 | 0.94 | 1.55 | 2 x 2 x 2 1/2 | 1.90 | 3.15 |
| 1 1/4 x 3/8 x 1 1/4 | 0.91 | 1.35 | 2 x 2 x 3 | 2.40 | 4.00 |
| 1 1/4 x 1/2 x 1 | 0.88 | 1.30 | 2 1/2 x 2 x 2 1/2 | 2.35 | 3.90 |
| 1 1/4 x 1/2 x 1 1/4 | 0.88 | 1.30 | 2 1/2 x 2 1/2 x 3/4 | 1.65 | 2.75 |
| 1 1/4 x 3/4 x 3/4 | 0.52 | 0.95 | 2 1/2 x 2 1/2 x 1 | 1.35 | 2.25 |
| 1 1/4 x 3/4 x 1 | 0.52 | 0.86 | 2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/4 | 1.80 | 3.00 |
| 1 1/4 x 3/4 x 1 1/4 | 0.63 | 1.05 | 2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2 | 1.35 | 2.25 |
| 1 1/4 x 1 x 3/8 | 0.70 | 1.05 | 2 1/2 x 2 1/2 x 2 | 2.35 | 3.85 |
| 1 1/4 x 1 x 1/2 | 0.76 | 1.15 | 2 1/2 x 2 1/2 x 2 1/2 | 2.60 | 4.40 |
| 1 1/4 x 1 x 3/4 | 0.43 | 0.71 | 2 1/2 x 2 1/2 x 3 | 3.25 | 5.35 |
| 1 1/4 x 1 x 1 | 0.64 | 1.05 | 3 x 2 x 3 | 3.40 | 5.55 |
| 1 1/4 x 1 x 1 1/4 | 0.66 | 1.10 | 3 x 3 x 3/4 | 2.60 | 4.30 |
| 1 1/4 x 1 x 1 1/2 | 0.87 | 1.45 | 3 x 3 x 1 | 3.05 | 5.00 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 3/8 | 0.74 | 1.10 | 3 x 3 x 1 1/4 | 3.00 | 4.90 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 1/2 | 0.80 | 1.20 | 3 x 3 x 1 1/2 | 2.55 | 4.15 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 3/4 | 0.58 | 0.95 | 3 x 3 x 2 | 3.05 | 5.05 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 1 | 0.62 | 1.05 | 3 x 3 x 2 1/2 | 3.25 | 5.35 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 0.74 | 1.20 | 3 | 4.15 | 6.85 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2 | 0.79 | 1.30 | 3 1/2 x 3 1/2 x 3 1/2 | 4.15 | 6.85 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 2 | 0.92 | 1.50 | 3 1/2 x 3 1/2 x 3 | 5.05 | 8.35 |
| 1 1/2 x 3/8 x 1 1/2 | 1.30 | 1.90 | 3 1/2 | 5.50 | 9.05 |
| 1 1/2 x 1/2 x 1 1/2 | 1.20 | 1.75 | 4 x 3 x 4 | 6.10 | 10.05 |
| 1 1/2 x 3/4 x 3/4 | 0.73 | 1.20 | 4 x 4 x 1 | 4.45 | 7.30 |
| 1 1/2 x 3/4 x 1 1/2 | 0.78 | 1.30 | 4 x 4 x 1 1/4 | 4.70 | 7.70 |
| 1 1/2 x 1 x 1 | 0.71 | 1.15 | 4 x 4 x 1 1/2 | 4.50 | 7.40 |
| 1 1/2 x 1 x 1 1/4 | 0.76 | 1.25 | 4 x 4 x 2 | 4.50 | 7.40 |
| 1 1/2 x 1 x 1 1/2 | 0.83 | 1.35 | 4 x 4 x 2 1/2 | 5.40 | 8.90 |
| 1 1/2 x 1 1/4 x 3/4 | 0.68 | 1.10 | 4 x 4 x 3 | 6.25 | 10.25 |
| 1 1/2 x 1 1/4 x 1 | 0.69 | 1.15 | 4 x 4 x 3 1/2 | 7.55 | 12.40 |
| 1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/4 | 0.78 | 1.30 | 4 | 6.85 | 11.30 |
| 1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2 | 0.87 | 1.45 | 5 x 5 x 2 | 6.50 | 10.70 |
| 1 1/2 x 1 1/4 x 2 | 1.15 | 1.95 | 5 x 5 x 3 | 10.90 | 18.00 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 3/8 | 0.86 | 1.30 | 5 x 5 x 4 | 13.00 | 21.40 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 | 0.95 | 1.45 | 5 | 12.20 | 20.10 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 | 0.75 | 1.25 | 6 x 6 x 2 | 10.60 | 17.45 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1 | 0.78 | 1.30 | 6 x 6 x 3 | 11.15 | 18.35 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4 | 0.83 | 1.35 | 6 x 6 x 4 | 13.25 | 21.85 |
| 1 1/4 | 0.96 | 1.60 | 6 | 17.35 | 28.55 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDES EN FER MALLÉABLE — MALLEABLE IRON FITTINGS

Gravure OD 2362.—Tés à quatre voies.



Plate OD 2362.—Four-way tees.

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches
 $\frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4}$
1

Chacun
Noir
Black
\$0.18
0.23
0.34
0.61

Each
Galvanisé
Galvanized
\$0.28
0.35
0.52
0.92

OD 2362

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches
 $1\frac{1}{4}$
 $1\frac{1}{2}$
2

Chacun
Noir
Black
\$1.00
1.20
1.90

Each
Galvanisé
Galvanized
\$1.50
1.80
2.85

Gravure OD 2363.—Tés de service.



Plate OD 2363.—Service tees.

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches
 $\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}$
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x 1
1 x $\frac{3}{4}$ x 1
1 x 1 x $\frac{3}{4}$
1 x 1 x 1
1 x 1 x $1\frac{1}{4}$
 $1\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x $1\frac{1}{4}$
 $1\frac{1}{4}$ x 1 x 1
 $1\frac{1}{4}$ x 1 x $1\frac{1}{4}$

Chacun
Noir
Black
\$0.20
0.26
0.36
0.39
0.42
0.48
0.67
0.39
0.42
0.49
0.60
0.68

Each
Galvanisé
Galvanized
\$0.30
0.38
0.54
0.59
0.62
0.72
1.00
0.64
0.68
0.81
0.98
1.10

OD 2363

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches
 $1\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$
 $1\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}$ x $1\frac{1}{2}$
 $1\frac{1}{2}$ x 1 x $1\frac{1}{2}$
 $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{2}$
 $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$
2 x $1\frac{1}{2}$ x 2
2 x 2 x 2
 $2\frac{1}{2}$ x 2 x $2\frac{1}{2}$
 $2\frac{1}{2}$ x $2\frac{1}{2}$ x $2\frac{1}{2}$
3 x $2\frac{1}{2}$ x 3
3 x 3 x 3
3 x 3 x 4

Chacun
Noir
Black
\$0.75
0.82
0.86
0.89
0.95
1.45
1.55
2.20
2.50
2.95
3.55
3.90

Each
Galvanisé
Galvanized
\$1.25
1.35
1.40
1.45
1.55
2.40
2.55
3.60
4.10
4.90
5.80
6.40

Gravure OD 2364.—Croix en fer malléable.



Plate OD 2364.—Malleable Iron crosses

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches
 $\frac{1}{4}$
 $\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{8}$ x $\frac{1}{4}$
 $\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{8}$ x $\frac{1}{4}$
 $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{4}$ x $\frac{1}{4}$
 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{8}$ x $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{8}$
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{8}$
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$
1 x $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{8}$
1 x $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{8}$
1 x $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$
1 x $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$

Chacune
Noire
Black
\$0.10
0.19
0.22
0.23
0.24
0.24
0.32
0.46
0.46
0.48
0.38
0.42
0.48
0.52
0.50
0.70
0.72

Each
Galvanisée
Galvanized
\$0.16
0.29
0.34
0.35
0.36
0.36
0.48
0.69
0.70
0.73
0.57
0.64
0.73
0.79
0.75
1.05
1.10

OD 2364

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches
1 x 1 x $\frac{3}{8}$
1 x 1 x $\frac{1}{2}$
1 x 1 x $\frac{3}{4}$
1
 $1\frac{1}{4}$ x 1 x $\frac{3}{4}$
 $1\frac{1}{4}$ x 1 x 1
 $1\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{8}$
 $1\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ x $\frac{1}{2}$
 $1\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$
 $1\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ x 1
 $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$
 $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$
 $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}$
 $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ x 1
 $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{4}$
 $1\frac{1}{2}$

Chacune
Noire
Black
\$0.58
0.64
0.78
1.00
0.48
0.49
0.86
0.84
0.83
0.77
0.79
1.05
1.05
0.65
0.84
0.96
1.15

Each
Galvanisée
Galvanized
\$0.88
0.97
1.15
1.50
0.79
0.82
1.30
1.25
1.40
1.30
1.30
1.75
1.60
1.10
1.40
1.60
1.90



Omer Desferres
Ltee Ltee



RACCORDES EN FER MALLÉABLE — MALLEABLE IRON FITTINGS

Gravure OD 2364.

Plate OD 2364.

CROIX EN FER MALLÉABLE (Continuation)

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacune — Each | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
| 2 x 2 x 1/2 | \$1.50 | \$2.30 |
| 2 x 2 x 3/4 | 0.91 | 1.50 |
| 2 x 2 x 1 | 1.15 | 2.30 |
| 2 x 2 x 1 1/4 | 1.60 | 2.65 |
| 2 x 2 x 1 1/2 | 2.00 | 3.35 |
| 2 | 1.80 | 3.00 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 2 | 2.60 | 4.30 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 2 1/2 | 3.10 | 5.20 |
| 3 | 3.40 | 5.60 |

MALLEABLE IRON CROSSES (Continuation)

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacune — Each | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
| 3 x 3 x 2 1/2 | \$3.90 | \$ 6.45 |
| 3 x 3 x 3 | 4.75 | 7.85 |
| 3 1/2 x 3 1/2 x 3 1/2 | 5.50 | 9.15 |
| 4 x 4 x 2 | 5.55 | 9.20 |
| 4 x 4 x 3 | 5.70 | 10.30 |
| 4 | 8.75 | 14.55 |
| 5 | 14.95 | 24.85 |
| 6 | 20.40 | 33.90 |

Gravure OD 2365.—Bague en fer malléable.



OD 2365

Plate OD 2365.—Malleable iron coupling

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacune — Each | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
| 1/4 | \$0.06 | \$0.09 |
| 3/8 | 0.10 | 0.14 |
| 1/2 | 0.18 | 0.27 |
| 3/4 | 0.26 | 0.38 |
| 1 | 0.30 | 0.49 |
| 1 1/4 | 0.44 | 0.71 |
| 1 1/2 | 0.52 | 0.85 |
| 2 | .83 | 1.35 |

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacune — Each | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
| 2 1/2 | \$1.35 | \$2.20 |
| 3 | 2.10 | 3.40 |
| 3 1/2 | 4.20 | 6.25 |
| 4 | 4.95 | 7.30 |
| 4 1/2 | 6.70 | 9.90 |
| 5 | 7.60 | 11.30 |
| 6 | 11.50 | 17.05 |

Gravure OD 2366.—Bague à filetage droite et gauche.



OD 2366

Plate OD 2366.—Right and left coupling.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacune — Each | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
| 1/4 | \$0.07 | \$0.11 |
| 3/8 | 0.12 | 0.18 |
| 1/2 | 0.16 | 0.24 |
| 3/4 | 0.29 | 0.43 |
| 1 | 0.33 | 0.53 |

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacune — Each | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
| 1 1/4 | \$0.44 | \$0.72 |
| 1 1/2 | 0.52 | 0.85 |
| 2 | 0.83 | 1.35 |
| 2 1/2 | 1.30 | 2.10 |
| 3 | 1.75 | 2.90 |

Gravure OD 2367.—Bague de tige de pompe.



OD 2367

Plate OD 2367.—Pump Rod Coupling.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La livre — Per pound | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
| 3/8 | \$0.16 | \$0.20 |
| 7/16 x 3/8 | 0.16 | 0.20 |
| 7/16 | 0.16 | 0.20 |

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | La livre — Per pound | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
| 1/2 | \$0.16 | \$0.20 |
| 5/8 | 0.16 | 0.20 |
| 3/4 | 0.16 | 0.20 |



Dimer Deserres



RACCORDS EN FER MALLÉABLE

Gravure OD 2368.—Bague réductrice.



OD 2368

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacune — Each | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | Noire Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/4 x 1/8 | \$0.13 | \$0.17 |
| 3/8 x 1/8 | 0.14 | 0.19 |
| 3/8 x 1/4 | 0.10 | 0.14 |
| 1/2 x 1/8 | 0.29 | 0.38 |
| 1/2 x 1/4 | 0.13 | 0.19 |
| 1/2 x 3/8 | 0.15 | 0.23 |
| 3/4 x 1/4 | 0.21 | 0.31 |
| 3/4 x 3/8 | 0.18 | 0.27 |
| 3/4 x 1/2 | 0.22 | 0.33 |
| 1 x 1/4 | 0.32 | 0.47 |
| 1 x 3/8 | 0.33 | 0.49 |
| 1 x 1/2 | 0.35 | 0.52 |
| 1 x 3/4 | 0.40 | 0.59 |
| 1 1/4 x 3/8 | 0.40 | 0.59 |
| 1 1/4 x 1/2 | 0.36 | 0.53 |
| 1 1/4 x 3/4 | 0.26 | 0.42 |
| 1 1/4 x 1 | 0.33 | 0.53 |
| 1 1/2 x 1/2 | 0.56 | 0.83 |
| 1 1/2 x 3/4 | 0.39 | 0.64 |
| 1 1/2 x 1 | 0.42 | 0.68 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 0.50 | 0.81 |
| 2 x 1/2 | 0.94 | 1.45 |
| 2 x 3/4 | 0.68 | 1.10 |

MALLEABLE IRON FITTINGS

Plate OD 2368.—Reducing coupling.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacune — Each | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
| 2 x 1 | \$0.66 | \$1.10 |
| 2 x 1 1/4 | 0.68 | 1.10 |
| 2 x 1 1/2 | 0.68 | 1.10 |
| 2 1/2 x 1 | 1.10 | 1.80 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 1.00 | 1.65 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 0.95 | 1.55 |
| 2 1/2 x 2 | 1.15 | 1.90 |
| 3 x 1 | 1.45 | 2.35 |
| 3 x 1 1/4 | 1.45 | 2.35 |
| 3 x 1 1/2 | 1.45 | 2.40 |
| 3 x 2 | 1.55 | 2.55 |
| 3 x 2 1/2 | 1.60 | 2.65 |
| 3 1/2 x 2 | 1.65 | 2.70 |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 2.10 | 3.40 |
| 3 1/2 x 3 | 2.35 | 3.80 |
| 4 x 1 | 2.50 | 4.05 |
| 4 x 1 1/4 | 2.50 | 4.10 |
| 4 x 1 1/2 | 2.40 | 3.95 |
| 4 x 2 | 2.45 | 3.95 |
| 4 x 2 1/2 | 2.50 | 4.10 |
| 4 x 3 | 2.90 | 4.75 |
| 4 x 3 1/2 | 3.25 | 5.30 |

Gravure OD 2369.—Bague en fer forgé.



OD 2369

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacune — Each | |
|-------------------------------------|--|--|
| | Droite, noire Rt. hand thread, Black | Droite, galvanisée Rt. hand thread, galvanized |
| 1/8 | \$0.05 | \$0.06 |
| 1/4 | 0.05 | 0.06 |
| 3/8 | 0.06 | 0.08 |
| 1/2 | 0.07 | 0.10 |
| 3/4 | 0.10 | 0.13 |
| 1 | 0.13 | 0.18 |
| 1 1/4 | 0.17 | 0.25 |
| 1 1/2 | 0.21 | 0.32 |
| 2 | 0.28 | 0.40 |
| 2 1/2 | 0.40 | 0.55 |
| 3 | 0.60 | 0.80 |
| 3 1/2 | 0.80 | 1.05 |
| 4 | 1.00 | 1.40 |
| 4 1/2 | 1.50 | 2.00 |
| 5 | 1.65 | 2.25 |
| 6 | 2.40 | 3.25 |
| 7 | 3.25 | 4.20 |
| 8 | 4.25 | 5.50 |

Plate OD 2369.—Wrought iron coupling.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacune — Each | |
|-------------------------------------|---|---|
| | Droite et gauche, noire Right and left thread, black | Droite et gauche, galvanisée Right and left thread, galvanized |
| 1/8 | \$0.07 | \$0.08 |
| 1/4 | 0.07 | 0.08 |
| 3/8 | 0.08 | 0.10 |
| 1/2 | 0.11 | 0.14 |
| 3/4 | 0.15 | 0.18 |
| 1 | 0.20 | 0.23 |
| 1 1/4 | 0.25 | 0.33 |
| 1 1/2 | 0.30 | 0.41 |
| 2 | 0.50 | 0.62 |
| 2 1/2 | 0.85 | 1.00 |
| 3 | 1.20 | 1.40 |
| 3 1/2 | 1.60 | 1.90 |
| 4 | 2.00 | 2.40 |
| 4 1/2 | 8.20 | 8.75 |
| 5 | 9.00 | 9.65 |
| 6 | 12.50 | 13.35 |
| 7 | 13.00 | 13.95 |
| 8 | 17.00 | 18.25 |

Gravure OD 2370.—Raccords de croisement.

| | 1/2" | 3/4" | 1" |
|---------------|--------|--------|--------|
| Noir—Chacun.. | \$0.20 | \$0.30 | \$0.45 |
| Gal.—Chacun.. | 0.25 | 0.40 | 0.60 |



OD 2370

Plate OD 2370.—Crossovers.

| | 1/2" | 3/4" | 1" |
|---------------|--------|--------|--------|
| Black—Each... | \$0.20 | \$0.30 | \$0.45 |
| Galv.—Each... | 0.25 | 0.40 | 0.60 |



RACCORDS EN FER MALLÉABLE — MALLEABLE IRON FITTINGS

Gravure OD 2372.—Dés d'accouplements hexagonaux, filetage à droite.



OD 2372

Plate OD 2372.—Hexagon bushings, right hand thread.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/4 | \$0.04 | \$0.08 |
| 3/8 | 0.04 | 0.08 |
| 1/2 | 0.04 | 0.08 |
| 3/4 | 0.05 | 0.10 |
| 1 | 0.06 | 0.12 |
| 1 1/4 | 0.07 | 0.14 |
| 1 1/2 | 0.09 | 0.18 |
| 2 | 0.14 | 0.28 |
| 2 1/2 | 0.21 | 0.42 |
| 3 | 0.30 | 0.70 |

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 3 1/2 | \$0.40 | \$0.80 |
| 4 | 0.50 | 1.00 |
| 4 1/2 | 0.75 | 1.50 |
| 5 | 0.93 | 1.86 |
| 6 | 1.25 | 2.50 |
| 7 | 1.87 | |
| 8 | 2.75 | |
| 9 | 3.25 | |
| 10 | 3.75 | |
| 12 | 5.00 | |

Gravure OD 2373.—Dés d'accouplements hexagonaux, à filetage droite et gauche.

Plate OD 2373.—Hexagon bushings, right and left threads.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 3/8 | \$0.08 | \$0.16 |
| 1/2 | 0.08 | 0.16 |
| 3/4 | 0.10 | 0.20 |
| 1 | 0.12 | 0.24 |
| 1 1/4 | 0.14 | 0.28 |
| 1 1/2 | 0.18 | 0.36 |
| 2 | 0.28 | 0.56 |
| 2 1/2 | 0.42 | 0.84 |
| 3 | 0.60 | 1.20 |
| 3 1/2 | 0.80 | 1.60 |

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 4 | \$1.00 | \$2.00 |
| 4 1/2 | 1.50 | 3.00 |
| 5 | 1.86 | 3.72 |
| 6 | 2.50 | 5.00 |
| 7 | 3.74 | 7.48 |
| 8 | 5.50 | 11.00 |
| 9 | 6.50 | 13.00 |
| 10 | 7.50 | 15.00 |
| 12 | 10.00 | 20.00 |

Gravure OD 2374.—Dés d'accouplements de niveau.



OD 2374

Plate OD 2374.—Face bushings.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 3/8 | \$0.08 | \$0.12 |
| 1/2 | 0.09 | 0.14 |
| 3/4 | 0.11 | 0.17 |
| 1 | 0.13 | 0.20 |
| 1 1/4 | 0.17 | 0.25 |
| 1 1/2 | 0.22 | 0.33 |
| 2 | 0.32 | 0.48 |
| 2 1/2 | 0.48 | 0.72 |
| 3 | 0.70 | 1.05 |
| 3 1/2 | 1.20 | 1.80 |

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 4 | \$1.50 | \$2.25 |
| 4 1/2 | 2.10 | 3.15 |
| 5 | 2.60 | 3.90 |
| 6 | 3.75 | 5.60 |
| 7 | 8.00 | 12.00 |
| 8 | 9.00 | 13.50 |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 12 | | |

Pour dés à filetage gauche ou droite et gauche, doublez la liste ci-dessus.

For left or right and left bushing, double above list.



Dimitrie & Son



RACCORDS EN FER MALLÉABLE

Gravure OD 2376.—Bouchons.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/8 | | |
| 1/4 | \$0.04 | \$0.06 |
| 3/8 | 0.06 | 0.08 |
| 1/2 | 0.13 | 0.19 |
| 3/4 | 0.16 | 0.24 |
| 1 | 0.30 | 0.45 |
| 1 1/4 | 0.30 | 0.48 |
| 1 1/2 | 0.36 | 0.59 |



OD 2376

MALLEABLE IRON FITTINGS

Plate OD 2376.—Caps.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 2 | \$0.59 | \$0.97 |
| 2 1/2 | 0.99 | 1.60 |
| 3 | 1.55 | 2.50 |
| 3 1/2 | 2.05 | 3.35 |
| 4 | 2.45 | 4.00 |
| 5 | 3.95 | 6.45 |
| 6 | 6.65 | 10.85 |

Gravure OD 2377.—Accouplements à brides.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/8 | \$0.18 | \$0.27 |
| 1/4 | 0.18 | 0.27 |
| 3/8 | 0.20 | 0.30 |
| 1/2 | 0.22 | 0.33 |
| 3/4 | 0.27 | 0.40 |
| 1 | 0.33 | 0.50 |
| 1 1/4 | 0.46 | 0.70 |



OD 2377

Plate OD 2377.—Unions.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1 1/2 | \$0.58 | \$0.90 |
| 2 | 0.75 | 1.15 |
| 2 1/2 | 1.55 | 2.35 |
| 3 | 2.10 | 3.15 |
| 3 1/2 | 3.65 | 5.50 |
| 4 | 4.35 | 6.50 |

Gravure OD 2378.—Deux-tiers d'accouplement à bride.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/4 | \$0.12 | \$0.18 |
| 3/8 | 0.14 | 0.20 |
| 1/2 | 0.16 | 0.22 |
| 3/4 | 0.19 | 0.25 |
| 1 | 0.22 | 0.35 |
| 1 1/4 | 0.30 | 0.50 |



OD 2378

Plate OD 2378.—Two-thirds unions.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1 1/2 | \$0.40 | \$0.60 |
| 2 | 0.50 | 0.75 |
| 2 1/2 | 1.00 | 1.60 |
| 3 | 1.40 | 2.10 |
| 3 1/2 | 2.40 | 3.70 |
| 4 | 3.00 | 4.35 |

Gravure OD 2379.—Coudes à brides.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/4 | \$0.38 | \$0.57 |
| 3/8 | 0.40 | 0.60 |
| 1/2 | 0.42 | 0.63 |
| 3/4 | 0.54 | 0.81 |
| 1 | 0.63 | 0.95 |



OD 2379

Plate OD 2379.—Union elbows.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun — Each | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1 1/4 | \$0.90 | \$1.35 |
| 1 1/2 | 1.05 | 1.58 |
| 2 | 1.55 | 2.35 |
| 2 1/2 | 2.85 | 4.30 |



Dimer Desferres



RACCORDS EN FER MALLÉABLE — MALLEABLE IRON FITTINGS

Gravure OD 2380.—Coudes à bride.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun Noir Black | Each Galvanisé Galvanized |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1/4 | \$0.38 | \$0.57 |
| 3/8 | 0.40 | 0.60 |
| 1/2 | 0.42 | 0.63 |
| 3/4 | 0.54 | 0.81 |
| 1 | 0.63 | 0.95 |

Plate OD 2380.—Union elbows.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun Noir Black | Each Galvanisé Galvanized |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 1/4 | \$0.90 | \$1.35 |
| 1 1/2 | 1.05 | 1.58 |
| 2 | 1.55 | 2.35 |
| 2 1/2 | 2.85 | 4.30 |

Gravure OD 2381.—Coudes à bride, filetage extérieur.



OD 2381

Plate OD 2381.—Union elbows, outside threads.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun Noir Black | Each Galvanisé Galvanized |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1/4 | \$0.43 | \$0.65 |
| 3/8 | 0.45 | 0.70 |
| 1/2 | 0.48 | 0.72 |
| 3/4 | 0.62 | 0.93 |
| 1 | 0.72 | 1.08 |

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun Noir Black | Each Galvanisé Galvanized |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 1/4 | \$1.05 | \$1.60 |
| 1 1/2 | 1.20 | 1.80 |
| 2 | 1.80 | 2.70 |
| 2 1/2 | 3.30 | 4.95 |

Gravure OD 2382.—Tés à bride, filetage intérieur.



OD 2382

Plate OD 2382.—Union tees, inside threads.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun Noir Black | Each Galvanisé Galvanized |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1/4 | \$0.40 | \$0.60 |
| 3/8 | 0.43 | 0.65 |
| 1/2 | 0.45 | 0.68 |
| 3/4 | 0.57 | 0.86 |
| 1 | 0.70 | 1.05 |

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun Noir Black | Each Galvanisé Galvanized |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 1/4 | \$0.95 | \$1.45 |
| 1 1/2 | 1.15 | 1.75 |
| 2 | 1.70 | 2.55 |
| 2 1/2 | 3.20 | 4.80 |

Gravure OD 2383.—Tés à bride, filetage extérieur.



OD 2383

Plate OD 2383.—Union tees, outside threads.

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun Noir Black | Each Galvanisé Galvanized |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1/4 | \$0.48 | \$0.72 |
| 3/8 | 0.50 | 0.75 |
| 1/2 | 0.52 | 0.78 |
| 3/4 | 0.65 | 1.00 |
| 1 | 0.80 | 1.20 |

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Chacun Noir Black | Each Galvanisé Galvanized |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 1/4 | \$1.10 | \$1.65 |
| 1 1/2 | 1.30 | 1.95 |
| 2 | 1.95 | 2.95 |
| 2 1/2 | 3.70 | 5.55 |



Omer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDS EN FER MALLÉABLE — MALLEABLE IRON FITTINGS

Gravure OD 2384.—Coudes à bouilloire.



OD 2384

Plate OD 2384.—Boiler elbows.

Grosseurs—Pouces
Filetage
Intérieur—Extérieur
 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x 1

Chacun
Galvanisé
\$0.40
0.40
0.40

Sizes—Inches
Threads
Inside—Outside
 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x 1

Each
Galvanized
\$0.40
0.40
0.40

Gravure OD 2385.—Coudes à brides pour bouilloires.



OD 2385

Plate OD 2385.—Boiler elbows with union.

Grosseurs—Pouces
Filetage
Intérieur—Extérieur
 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x 1

Chacun
Galvanisé
\$0.60
0.75
0.75

Sizes—Inches
Threads
Inside—Outside
 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x 1

Each
Galvanized
\$0.60
0.75
0.75

Gravure OD 2386.—Accouplements à bride pour bouilloires.



OD 2386

Plate OD 2386.—Boiler couplings with union.

Grosseurs—Pouces
Filetage
Intérieur—Extérieur
 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x 1

Chacun
Galvanisé
\$0.60
0.75
0.75

Sizes—Inches
Threads
Inside—Outside
 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x 1

Each
Galvanized
\$0.60
0.75
0.75

Gravure OD 2387.—Coudes à bride, nouveau genre, pour bouilloires.



OD 2387

Plate OD 2387.—New style boiler elbows with union.

Grosseurs—Pouces
Filetage
Intérieur—Extérieur
 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x 1

Chacun
Galvanisé
\$0.60
0.75
0.75

Sizes—Inches
Threads
Inside—Outside
 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x 1

Each
Galvanized
\$0.60
0.75
0.75



Dimer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDS EN FER MALLÉABLE

Gravure OD 2388.—Accouplements à bride, nouveau genre, pour bouilloires.

Grosseurs—Pouces
Filetage
Intérieur—Extérieur

$\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x 1

Galvanisé
Chacun

\$0.60
0.75
0.75



OD 2388

MALLEABLE IRON FITTINGS

Plate OD 2388.—New style boiler coupling with union.

Sizes—Inches
Threads
Inside—Outside

$\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x 1
 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x 1

Galvanized
Each

\$0.60
0.75
0.75

Gravure OD 2389.—Raccords à brides Dart.



OD 2389

Plate OD 2389.—Dart unions

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches

$\frac{1}{8}$
 $\frac{1}{4}$
 $\frac{3}{8}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{4}$
1
 $1\frac{1}{4}$

La pièce — Each

Noir
Black

\$0.30
0.30
0.40
0.50
0.60
0.80
1.20

Galvanisé
Galvanized

\$0.39
0.39
0.52
0.65
0.78
1.04
1.56

Grosseurs
Pouces
Sizes—Inches

$1\frac{1}{2}$
2
 $2\frac{1}{2}$
3
 $3\frac{1}{2}$
4

La pièce — Each

Noir
Black

\$1.60
2.00
3.20
4.80
7.20
10.80

Galvanisé
Galvanized

\$2.08
2.60
4.16
6.24
9.36
14.04



OD 2390

Grandeurs—Pouces
Noir
Galvanisé

$\frac{1}{4}$
\$0.45
0.59

$\frac{3}{8}$
\$0.60
0.78

$\frac{1}{2}$
\$0.75
0.98

$\frac{3}{4}$
\$0.90
1.17

1
\$1.20
1.56

$1\frac{1}{4}$
\$1.80
2.34

$1\frac{1}{2}$
\$2.40
3.12

2
\$3.00
3.90

OD 2391



Gravures OD 2390-2391.—Coudes à bride "Dart".

Plates OD 2390-2391.—"Dart" elbow unions.

Prix la pièce. — Price each.

Gravure OD 2392.—Tés à bride Dart.

Prix la pièce.



OD 2392

Grosseurs—Pouces
Noir
Galvanisé

$\frac{1}{4}$
\$0.50
0.65

$\frac{3}{8}$
\$0.66
0.86

$\frac{1}{2}$
\$0.82
1.07

$\frac{3}{4}$
\$0.99
1.29

1
\$1.32
1.72

$1\frac{1}{4}$
\$1.98
2.57

$1\frac{1}{2}$
\$2.64
3.44

2
\$3.30
4.30

OD 2393



Plate OD 2393.—Dart tee unions.

Price each.

Sizes—Inches
Black
Galvanized



Dimer Deserres
Ltee Ltee



RACCORDS EN FER MALLÉABLE MALLEABLE IRON FITTINGS

Gravure OD 2394.—Tés à bride Dart. Gravure OD 2395.—Tés à bride Dart.

Plate OD 2394.—Dart union tee.

Plate OD 2395.—Dart union tee.



OD 2394

Grosseurs—Pouces
Noir
Galvanisé

| Prix la pièce—Price each | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|
| $\frac{1}{4}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ | 1 | $1\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{2}$ | 2 |
| \$0.50 | \$0.66 | \$0.82 | \$0.99 | \$1.32 | \$1.98 | \$2.64 | \$3.30 |
| 0.65 | 0.86 | 1.07 | 1.29 | 1.72 | 2.57 | 3.44 | 4.30 |

OD 2395

Sizes—Inches
Black
Galvanized

Gravure OD 2396.—Accouple-
ments à bride "Dart" à filetage in-
térieur et extérieur.

Plate OD 2396.—Inside and outside
thread Dart unions.



Gravure OD 2397.—Accouple-
ments à bride réducteurs Dart,
filetage intérieur et extérieur.

Plate OD 2397.—Reducing Dart
unions, inside and outside threads.

Prix la pièce

OD 2396

OD 2397

GRAVURE OD 2396—PLATE OD 2396

| Grosseurs | $\frac{1}{4}$ " | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" | $2\frac{1}{2}$ " | 3" | Sizes |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|--------|-------|
| Noir | \$0.38 | \$0.50 | \$0.62 | \$0.75 | \$1.00 | \$1.50 | \$2.00 | \$2.50 | \$4.00 | \$5.00 | Black |
| Galvanisé | 0.52 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.30 | 1.95 | 2.60 | 3.25 | 5.20 | 7.80 | Galv. |

GRAVURE OD 2397—PLATE OD 2397

| Grosseurs—Pouces | $\frac{3}{4}$ x 1 | 1 x $1\frac{1}{4}$ | 1 x $1\frac{1}{2}$ | $1\frac{1}{2}$ x 2 | Sizes—Inches |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Noir | \$0.90 | \$1.20 | \$1.80 | \$2.40 | Black |
| Galvanisé | 1.17 | 1.56 | 2.34 | 3.12 | Galvanized |



OD 2398

Gravure OD 2398.—Rac-
cords en U, compact, filetage
à droite.

Plate OD 2398.—Close re-
turn bends, right hand thread.

Gravure OD 2399.—Rac-
cords en U, mi-ouvert, fileta-
ge à droite.

Plate OD 2399.—Medium
return bends, right hand
threads.



OD 2399

OD 2398

OD 2399

| Grosseurs Sizes | Centre en Centre Centre to Centre | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|
| $\frac{1}{2}$ " | 1" | \$0.29 | \$0.43 |
| $\frac{3}{4}$ " | $1\frac{1}{4}$ " | 0.38 | 0.57 |
| 1" | $1\frac{1}{2}$ " | 0.72 | 1.05 |
| $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{3}{4}$ " | 0.75 | 1.20 |
| $1\frac{1}{2}$ " | 2-3/16" | 1.00 | 1.65 |
| 2" | $2\frac{5}{8}$ " | 1.55 | 2.55 |

Gravure OD 2400.—Raccord compact, filetage droite
et gauche.

Plate OD 2400.—Right and left threads.

| Grosseurs Sizes | Centre en Centre Centre to Centre | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|
| $\frac{1}{2}$ " | 1" | \$0.58 | \$0.76 |
| $\frac{3}{4}$ " | $1\frac{1}{4}$ " | 0.39 | 0.58 |
| 1" | $1\frac{1}{2}$ " | 0.73 | 1.10 |
| $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{3}{4}$ " | 1.20 | 1.75 |
| $1\frac{1}{2}$ " | 2-3/16" | 1.55 | 2.30 |
| 2" | $2\frac{5}{8}$ " | 2.50 | 3.70 |

| Grosseurs Sizes | Centre en Centre Centre to Centre | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|
| $\frac{1}{2}$ " | $1\frac{1}{4}$ " | \$0.32 | \$0.43 |
| $\frac{3}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 0.42 | 0.62 |
| 1" | $1\frac{3}{8}$ " | 0.93 | 1.40 |
| $1\frac{1}{4}$ " | $2\frac{1}{4}$ " | 0.95 | 1.40 |
| $1\frac{1}{2}$ " | $2\frac{1}{2}$ " | 1.05 | 1.70 |
| 2" | 3" | 1.85 | 3.05 |

Gravure OD 2401.—Raccord mi-ouvert, filetage droite
et gauche.

Plate OD 2401.—Medium return bends, right and left
threads.

| Grosseurs Sizes | Centre en Centre Centre to Centre | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|
| $\frac{1}{2}$ " | $1\frac{1}{4}$ " | \$0.64 | \$0.85 |
| $\frac{3}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 0.43 | 0.64 |
| 1" | $1\frac{3}{8}$ " | 0.94 | 1.40 |
| $1\frac{1}{4}$ " | $2\frac{1}{4}$ " | 1.35 | 2.00 |
| $1\frac{1}{2}$ " | $2\frac{1}{2}$ " | 1.65 | 2.40 |
| 2" | 3" | 2.90 | 4.25 |



RACCORDS EN FER MALLÉABLE



WALLEABLE IRON FITTINGS

Gravure OD 2402.—Raccords en U, ouvert.

Plate OD 2402.—Open return bends.

OD 2402

| Grosseurs—Pouces— Sizes—Inches | Centre en Centre— Centre to Centre | Prix la pièce—Price each | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | Noir— Black | Galvanisé— Galvanized |
| 1 1/2 | 1 1/2 | \$0.32 | \$0.47 |
| 2 | 2 | 0.50 | 0.75 |
| 2 1/2 | 2 1/2 | 0.76 | 1.40 |
| 3 | 3 | 0.94 | 1.55 |

| Grosseurs—Pouces— Sizes—Inches | Centre en Centre— Centre to Centre | Prix la pièce—Price each | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | Noir— Black | Galvanisé— Galvanized |
| 1 1/2 | 3 1/2 | \$1.25 | \$2.10 |
| 2 | 4 | 2.00 | 3.20 |
| 2 1/2 | 4 1/2 | 3.35 | 6.30 |
| 3 | 5 | 5.70 | 9.35 |

Gravure OD 2403.—Raccords en U, à filetage droit et gauche.

Plate OD 2403.—Right and left threads return bends.

| Grosseurs—Pouces— Sizes—Inches | Centre en Centre— Centre to Centre | Prix la pièce—Price each | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | Noir— Black | Galvanisé— Galvanized |
| 1 1/2 | 1 1/2 | \$0.66 | \$0.87 |
| 2 | 2 | 0.51 | 0.76 |
| 2 1/2 | 2 1/2 | 1.00 | 1.50 |
| 3 | 3 | 1.45 | 2.15 |

| Grosseurs—Pouces— Sizes—Inches | Centre en Centre— Centre to Centre | Prix la pièce—Price each | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | Noir— Black | Galvanisé— Galvanized |
| 1 1/2 | 3 1/2 | \$2.00 | \$3.00 |
| 2 | 4 | 3.05 | 4.55 |
| 2 1/2 | 4 1/2 | 6.00 | 8.90 |
| 3 | 5 | 8.90 | 13.20 |

Gravure OD 2404.—Coudes en Y.



Plate OD 2404.—Y bends.

OD 2404

| Grosseurs—Pouces— Sizes—Inches | Régulier— Prix la pièce— Price each | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| | Noir— Black | Galvanisé— Galvanized |
| 1 1/2 | \$0.37 | \$0.55 |
| 2 | 0.40 | 0.59 |
| 2 1/2 | 0.80 | 1.20 |

| Grosseurs—Pouces— Sizes—Inches | Régulier— Price each | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Noir— Black | Galvanisé— Galvanized |
| 1 1/2 | \$1.45 | \$2.15 |
| 2 | 1.90 | 2.95 |
| 2 1/2 | 3.20 | 4.75 |

Gravure OD 2405.—Coudes Y réducteurs.

Plate OD 2405.—Reducing Y bends.

| Grosseurs—Pouces— Sizes—Inches | Noir— Black | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| | Galvanisé— Galvanized | |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 | \$1.10 | \$1.60 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 | 1.90 | 2.90 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 | 1.90 | 2.95 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 | 1.90 | 2.90 |
| 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | 2.20 | 3.25 |
| 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | 2.00 | 3.00 |

| Grosseurs—Pouces— Sizes—Inches | Noir— Black | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| | Galvanisé— Galvanized | |
| 2 x 1 1/2 x 2 | \$2.15 | \$3.20 |
| 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | 1.70 | 2.55 |
| 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | 1.90 | 2.65 |
| 2 x 1 1/2 x 2 | 2.25 | 3.30 |
| 2 x 2 x 1 1/2 | 2.60 | 3.85 |
| 2 x 2 x 1 1/2 | 3.30 | 4.90 |

Gravure OD 2406.—Etrous-freins.



Plate OD 2406.—Locknuts.

OD 2406

| Grosseurs—Pouces— Sizes—Inches | Noir— Black | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| | Galvanisé— Galvanized | |
| 1 1/2 | \$0.04 | \$0.06 |
| 2 | 0.03 | 0.05 |
| 2 1/2 | 0.04 | 0.06 |
| 3 | 0.06 | 0.09 |
| 3 1/2 | 0.10 | 0.14 |

| Grosseurs—Pouces— Sizes—Inches | Noir— Black | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| | Galvanisé— Galvanized | |
| 1 1/2 | \$0.15 | \$0.23 |
| 2 | 0.23 | 0.34 |
| 2 1/2 | 0.17 | 0.27 |
| 3 | 0.22 | 0.36 |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



RACCORDES EN FER MALLÉABLE — MALLEABLE IRON FITTINGS



OD 2407

Grosseurs—Pces
Sizes—Inches

| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
|----------------|---------------|-------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.15 | \$0.23 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.18 | 0.27 |
| 1 | 0.20 | 0.30 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.35 | 0.53 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.45 | 0.68 |
| 2 | 0.72 | 1.08 |

Gravure OD 2407.—Coude à rampe.

Plate OD 2407.—Railing elbow.

Prix la pièce — Price each

Grosseurs—Pces
Galvanisé
Galvanized

| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
|----------------|---------------|-------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.15 | \$0.23 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.18 | 0.27 |
| 1 | 0.20 | 0.30 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.35 | 0.53 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.45 | 0.68 |
| 2 | 0.72 | 1.08 |

Gravure OD 2408.—Coude à rampe avec orifice latéral.

Plate OD 2408.—Railing elbows with side outlet.



OD 2408

Grosseurs—Pces
Galvanisé
Galvanized

| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
|----------------|---------------|-------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.20 | \$0.30 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.23 | 0.35 |
| 1 | 0.25 | 0.38 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.40 | 0.60 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.50 | 0.75 |
| 2 | 0.80 | 1.20 |

Gravure OD 2409.—Tés à rampe.

Plate OD 2409.—Railing tees.



OD 2409

Grosseurs—Pces
Sizes—Inches

| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
|----------------|---------------|-------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.20 | \$0.30 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.23 | 0.35 |
| 1 | 0.25 | 0.38 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.40 | 0.60 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.50 | 0.75 |
| 2 | 0.75 | 1.13 |

Prix la pièce. — Price each
Noir
Black

| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
|----------------|---------------|-------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.20 | \$0.30 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.23 | 0.35 |
| 1 | 0.25 | 0.38 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.40 | 0.60 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.50 | 0.75 |
| 2 | 0.75 | 1.13 |



OD 2410

Grosseurs—Pces
Sizes—Inches

| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
|----------------|---------------|-------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.30 | \$0.45 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.33 | 0.50 |
| 1 | 0.35 | 0.53 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.45 | 0.68 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.55 | 0.83 |
| 2 | 0.90 | 1.35 |

Gravure OD 2410.—Tés à rampe avec orifice latéral.

Plate OD 2410.—Side outlet railing tees.

Prix la pièce — Price each
Noir
Black

| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
|----------------|---------------|-------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.30 | \$0.45 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.33 | 0.50 |
| 1 | 0.35 | 0.53 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.45 | 0.68 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.55 | 0.83 |
| 2 | 0.90 | 1.35 |



OD 2411

Grosseurs—Pces
Sizes—Inches

| | Noir Black | Galvanisée Galvanized |
|----------------|---------------|--------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.30 | \$0.45 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.33 | 0.50 |
| 1 | 0.35 | 0.53 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.45 | 0.68 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.58 | 0.87 |
| 2 | 1.00 | 1.50 |

Gravure OD 2411.—Croix à rampe.

Plate OD 2411.—Railing crosses.

Grosseurs—Pces
Galvanisée
Galvanized

| | Noir Black | Galvanisée Galvanized |
|----------------|---------------|--------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.30 | \$0.45 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.33 | 0.50 |
| 1 | 0.35 | 0.53 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.45 | 0.68 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.58 | 0.87 |
| 2 | 1.00 | 1.50 |

Gravure OD 2412.—Croix à rampe, avec orifice latéral.

Plate OD 2412.—Side outlet railing crosses.

Grosseurs—Pces
Sizes—Inches

| | Noir Black | Galvanisée Galvanized |
|----------------|---------------|--------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.35 | \$0.53 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.38 | 0.57 |
| 1 | 0.40 | 0.60 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.50 | 0.75 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.65 | 0.98 |
| 2 | 1.35 | 2.03 |

Grosseurs—Pces
Noir
Black

| | Noir Black | Galvanisée Galvanized |
|----------------|---------------|--------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.35 | \$0.53 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.38 | 0.57 |
| 1 | 0.40 | 0.60 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.50 | 0.75 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.65 | 0.98 |
| 2 | 1.35 | 2.03 |



OD 2412

Gravure OD 2413.—Boules ornementales à rampe.

Grosseurs—Pces
Sizes—Inches

| | Noir Black | Galvanisée Galvanized |
|---------------|---------------|--------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.16 | \$0.24 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.18 | 0.27 |
| 1 | 0.20 | 0.30 |

| | Noir Black | Galvanisée Galvanized |
|---------------|---------------|--------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.16 | \$0.24 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.18 | 0.27 |
| 1 | 0.20 | 0.30 |



OD 2413

Plate OD 2413.—Railing ball ornaments.

Grosseurs—Pces
Sizes—Inches

| | Noir Black | Galvanisée Galvanized |
|---------------|---------------|--------------------------|
| $\frac{1}{4}$ | \$0.25 | \$0.38 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.35 | 0.53 |
| 2 | 0.90 | 1.35 |

| | Noir Black | Galvanisée Galvanized |
|---------------|---------------|--------------------------|
| $\frac{1}{4}$ | \$0.25 | \$0.38 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.35 | 0.53 |
| 2 | 0.90 | 1.35 |



Dimer Deserres



RACCORDS EN FER MALLÉABLE — MALLEABLE IRON FITTINGS



OD 2414

Gravure OD 2414.—Brides de plancher pour rampe.

Plate OD 2414.—Railing floor flanges.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.14 | \$0.21 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.15 | 0.23 |
| 1 | 0.15 | 0.23 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.20 | 0.30 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.28 | 0.42 |
| 2 | 0.30 | 0.45 |



OD 2415

Gravure OD 2415.—Brides de plancher pour rampe.

Plate OD 2415.—Railing floor flanges.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | \$0.16 | 0.24 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.18 | 0.27 |
| 1 | 0.20 | 0.30 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.40 | 0.60 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.50 | 0.75 |
| 2 | 0.90 | 1.35 |



OD 2416

Gravure OD 2416.—Brides de plancher.

Plate OD 2416.—Floor flanges.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| $\frac{1}{4}$ | \$0.16 | \$0.24 |
| $\frac{3}{8}$ | 0.24 | 0.36 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.34 | 0.50 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.33 | 0.54 |
| 1 | 0.42 | 0.68 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.58 | 0.94 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.73 | 1.20 |
| 2 | 0.88 | 1.45 |
| $2\frac{1}{2}$ | 1.65 | 2.65 |
| 3 | | |



OD 2417

Gravure OD 2417.—Jonctions de tuyau à centre hexagonal.
Filetage droite et gauche.

Plate OD 2417.—Pipe nipples with hexagon centre.
Right and left threading.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| $\frac{1}{4}$ | \$0.20 | \$0.30 |
| $\frac{3}{8}$ | 0.20 | 0.30 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.20 | 0.30 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.25 | 0.38 |
| 1 | 0.30 | 0.45 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.40 | 0.60 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.50 | 0.75 |
| 2 | 0.70 | 1.05 |
| $2\frac{1}{2}$ | 1.10 | 1.65 |
| 3 | 1.50 | 2.25 |
| $3\frac{1}{2}$ | 1.90 | 2.85 |
| 4 | 2.40 | 3.60 |



Umer Deserres



RACCORDS EN FER MALLÉABLE — MALLEABLE IRON FITTINGS



No 70

OD 2418



No 71

OD 2419



No 72

OD 2420



No 73

OD 2421

RACCORDS AJUSTABLES POUR RAMPE

Prix la pièce

| | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| No 70 Coude | | | | |
| Noir..... | \$1.10 | \$1.25 | \$1.70 | \$2.25 |
| Galvanisé.... | 1.65 | 1.88 | 2.55 | 3.38 |
| No 71 Té | | | | |
| Noir..... | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| Galvanisé.... | 1.95 | 2.25 | 3.00 | 3.75 |
| No 72 Té d'escalier | | | | |
| Noir..... | 1.30 | 1.60 | 2.15 | 2.50 |
| Galvanisé.... | 1.95 | 2.40 | 3.23 | 3.75 |
| No 73 Croix | | | | |
| Noire..... | 1.50 | 1.75 | 2.35 | 2.75 |
| Galvanisée.... | 2.25 | 2.63 | 3.53 | 4.13 |

ADJUSTABLE RAILING FITTINGS

Price each

| | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| No. 70 Elbow | | | | |
| Black..... | \$1.10 | \$1.25 | \$1.70 | \$2.25 |
| Galvanized... | 1.65 | 1.88 | 2.55 | 3.38 |
| No. 71 Tee | | | | |
| Black..... | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| Galvanized... | 1.95 | 2.25 | 3.00 | 3.75 |
| No. 72 Stair tee | | | | |
| Black..... | 1.30 | 1.60 | 2.15 | 2.50 |
| Galvanized... | 1.95 | 2.40 | 3.23 | 3.75 |
| No. 73 Cross | | | | |
| Black..... | 1.50 | 1.75 | 2.35 | 2.75 |
| Galvanized... | 2.25 | 2.63 | 3.53 | 4.13 |



No 74

OD 2422



No 75

OD 2423



No 76

OD 2424



No 79

OD 2425

RACCORDS AJUSTABLES POUR RAMPES

| | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| No 74 Croix d'escalier | | | | |
| Noire..... | \$1.50 | \$1.85 | \$2.50 | \$2.75 |
| Galvanisée.... | 2.25 | 2.78 | 3.75 | 4.13 |
| No 75 Té de palier d'escalier | | | | |
| Noir..... | 0.90 | 1.10 | 1.50 | 2.15 |
| Galvanisé.... | 1.35 | 1.65 | 2.25 | 3.23 |
| No 76 Croix de palier d'escalier | | | | |
| Noire..... | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
| Galvanisée.... | 1.50 | 1.80 | 2.40 | 3.60 |
| No 79 Bride | | | | |
| Noire..... | 1.65 | 1.75 | 1.90 | 2.50 |
| Galvanisée.... | 2.48 | 2.63 | 2.85 | 3.75 |

ADJUSTABLE RAILING FITTINGS

| | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| No. 74 Stair cross | | | | |
| Black..... | \$1.50 | \$1.85 | \$2.50 | \$2.75 |
| Galvanized... | 2.25 | 2.78 | 3.75 | 4.13 |
| No. 75 Stair landing tee | | | | |
| Black..... | 0.90 | 1.10 | 1.50 | 2.15 |
| Galvanized... | 1.35 | 1.65 | 2.25 | 3.23 |
| No. 76 Stair landing cross | | | | |
| Black..... | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
| Galvanized.... | 1.50 | 1.80 | 2.40 | 3.60 |
| No. 79 Flange | | | | |
| Black..... | 1.65 | 1.75 | 1.90 | 2.50 |
| Galvanized... | 2.48 | 2.63 | 2.85 | 3.75 |



Dimer Deserres



JONCTIONS DE TUYAU EN FER FORGÉ — WROUGHT IRON PIPE NIPPLES



OD 2428
Compacte—Close



OD 2429
Courte—Short



OD 2430
Longue—Long

NOIRES, FILETAGE À DROITE — BLACK, RIGHT HAND THREADS

| Longueur—Pouces Length in Inches | | | | | | Gross. pees Size, Inches | Prix Prices | | Prix pour jonctions extra longues Prices of Extra Long Nipples | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------------------|---|----------------|---|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----|---|----|---|----|---|
| Com- pacte Close | Courte Short | Longue Long | | | | | Com- pacte ou courte Close or Short | Longue Long | Longueur—Pouces Length in Inches | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c |
| 3/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 1/8 | .04 | .06 | .07 | .08 | .10 | .12 | .14 | .15 | .17 | .18 | .19 | | | | | | | |
| 7/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 1/4 | .04 | .06 | .07 | .08 | .10 | .12 | .14 | .15 | .17 | .18 | .19 | | | | | | | |
| 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 3/8 | .04 | .06 | .07 | .08 | .10 | .12 | .14 | .15 | .17 | .18 | .19 | | | | | | | |
| 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 1/2 | .05 | .07 | .08 | .10 | .12 | .14 | .16 | .18 | .20 | .22 | .23 | | | | | | | |
| 1 3/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 3/4 | .06 | .09 | | .11 | .13 | .17 | .18 | .20 | .22 | .24 | .26 | | | | | | | |
| 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 1 | .08 | .13 | | .15 | .18 | .23 | .25 | .28 | .31 | .34 | .36 | | | | | | | |
| 1 5/8 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 1 1/4 | .11 | .17 | | .20 | .24 | .29 | .33 | .36 | .40 | .44 | .47 | | | | | | | |
| 1 3/4 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 1 1/2 | .13 | .20 | | .25 | .29 | .36 | .40 | .45 | .50 | .54 | .59 | | | | | | | |
| 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 2 | .18 | .27 | | .32 | .38 | .50 | .54 | .59 | .65 | .72 | .77 | | | | | | | |
| 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 2 1/2 | .39 | .59 | | | .68 | .90 | .97 | 1.06 | 1.17 | 1.26 | 1.35 | | | | | | | |
| 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 3 | .48 | .72 | | | .85 | 1.08 | 1.20 | 1.33 | 1.45 | 1.58 | 1.70 | | | | | | | |
| 2 3/4 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 3 1/2 | .75 | 1.05 | | | | 1.30 | 1.45 | 1.60 | 1.75 | 1.90 | 2.05 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 4 | .85 | 1.20 | | | | 1.52 | 1.69 | 1.87 | 2.05 | 2.22 | 2.40 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 4 1/2 | 1.25 | 1.70 | | | | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 2.95 | 3.17 | 3.40 | | | | | | | |
| 3 1/4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 5 | 1.55 | 2.45 | | | | 2.58 | 2.83 | 3.10 | 3.35 | 3.60 | 3.85 | | | | | | | |
| 3 1/4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 6 | 1.85 | 2.90 | | | | 3.05 | 3.35 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 4.65 | | | | | | | |
| 3 1/2 | 5 | | | | | 7 | 3.20 | | | | 3.60 | 4.05 | 4.45 | 4.90 | 5.30 | 5.75 | 6.15 | | | | | | | |
| 3 1/2 | 5 | | | | | 8 | 3.55 | | | | 4.05 | 4.55 | 5.05 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | 9 | 5.25 | | | | | | 6.50 | 7.10 | 7.75 | 8.40 | 9.00 | | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | 10 | 6.75 | | | | | | 8.25 | 8.90 | 9.70 | 10.40 | 11.15 | | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | 12 | 8.00 | | | | | | 10.00 | 10.80 | 11.75 | 12.70 | 13.65 | | | | | | | |

NOIRES, FILETAGE DROITE ET GAUCHE—BLACK, RIGHT AND LEFT THREADS

| Longueur—Pouces Length in Inches | | | | | | Gross. pees Size, Inches | Prix Prices | | Prix pour jonctions extra longues Prices of Extra Long Nipples | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------------------|---|----------------|---|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|---|----|---|----|---|
| | | | | | | | | | Longueur—Pouces Length in Inches | | | | | | | | | | | | | | |
| Com- pacte Close | Courte Short | Longue Long | | | | | Com- pacte ou courte Close or Short | Longue Long | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c |
| 3/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 1/8 | | .05 | .08 | .09 | .11 | .13 | .16 | .18 | .20 | .23 | .25 | .27 | | | | | |
| 7/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 1/4 | | .05 | .08 | .09 | .11 | .13 | .16 | .18 | .20 | .23 | .25 | .27 | | | | | |
| 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 3/8 | | .05 | .08 | .09 | .11 | .13 | .16 | .18 | .20 | .23 | .25 | .27 | | | | | |
| 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 1/2 | | .07 | .10 | .11 | .13 | .16 | .18 | .21 | .24 | .27 | .29 | .31 | | | | | |
| 1 3/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 3/4 | | .08 | .12 | | .15 | .17 | .23 | .25 | .27 | .29 | .32 | .35 | | | | | |
| 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 1 | | .11 | .18 | | .20 | .24 | .31 | .33 | .37 | .41 | .45 | .48 | | | | | |
| 1 5/8 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 1 1/4 | | .15 | .23 | | .27 | .32 | .39 | .45 | .50 | .55 | .60 | .65 | | | | | |
| 1 3/4 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 1 1/2 | | .18 | .27 | | .34 | .39 | .48 | .52 | .60 | .67 | .72 | .80 | | | | | |
| 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 2 | | .24 | .36 | | .43 | .51 | .67 | .72 | .80 | .87 | .96 | 1.03 | | | | | |
| 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 2 1/2 | | .52 | .79 | | | .91 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.55 | 1.68 | 1.80 | | | | | |
| 2 1/2 | 3 | 3 1/4 | 4 | 4 1/2 | 5 | 3 | | .65 | .96 | | | 1.13 | 1.44 | 1.60 | 1.77 | 1.93 | 2.10 | 2.27 | | | | | |
| 2 3/4 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 3 1/2 | | 1.00 | 1.40 | | | | 1.75 | 1.95 | 2.15 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | | | | | |
| 3 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 4 | | 1.15 | 1.60 | | | | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | | | | | |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



JONCTIONS DE TUYAU EN FER FORGÉ — WROUGHT IRON PIPE NIPPLES



OD 2432
Compacte—Close



OD 2433
Courte—Short



OD 2434
Longue—Long

GALVANISÉES, FILETAGE A DROITE — GALVANIZED, RIGHT HAND THREADS

| Longueur—Pouces Length in Inches | | | | | | Gross. Size, Inches | Prix Prices | | Prix pour jonctions extra longues galvanisées Prices of Extra Long Galvanized Nipples | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|---------------------------|---|----------------------|--|------|------|------|------|------|------|-------|-------|---|----|---|----|---|----|---|
| Com- pacte Close | Courte Short | Longue Long | | | | | Com- pacte ou courte Close or Short | Long- gue Long | Longueur—Pouces Length in Inches | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c |
| 3/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 1/8 | .06 | .11 | .12 | .15 | .17 | .21 | .24 | .26 | .29 | .31 | .34 | | | | | | | |
| 7/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 1/4 | .06 | .11 | .12 | .15 | .17 | .21 | .24 | .26 | .29 | .31 | .34 | | | | | | | |
| 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 3/8 | .06 | .11 | .12 | .15 | .17 | .21 | .24 | .26 | .29 | .31 | .34 | | | | | | | |
| 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 1/2 | .06 | .11 | .13 | .16 | .18 | .23 | .26 | .28 | .31 | .33 | .36 | | | | | | | |
| 1 3/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 3/4 | .08 | .14 | | .18 | .21 | .26 | .29 | .32 | .35 | .38 | .41 | | | | | | | |
| 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 1 | .11 | .19 | | .24 | .28 | .34 | .38 | .42 | .47 | .51 | .55 | | | | | | | |
| 1 5/8 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 1 1/4 | .17 | .29 | | .32 | .38 | .45 | .51 | .57 | .63 | .69 | .75 | | | | | | | |
| 1 3/4 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 1 1/2 | .21 | .35 | | .39 | .46 | .55 | .63 | .70 | .77 | .84 | .91 | | | | | | | |
| 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 2 | .27 | .47 | | .52 | .61 | .74 | .83 | .93 | 1.03 | 1.13 | 1.23 | | | | | | | |
| 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 2 1/2 | .56 | .86 | | 1.00 | 1.26 | 1.41 | 1.56 | 1.71 | 1.86 | 2.01 | | | | | | | | |
| 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 3 | .70 | 1.10 | | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | | | | | | | | |
| 2 3/4 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 3 1/2 | 1.20 | 1.70 | | | | 2.10 | 2.35 | 2.60 | 2.85 | 3.15 | 3.40 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 4 | 1.35 | 1.87 | | | | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 4 1/2 | 1.85 | 2.60 | | | | 3.30 | 3.65 | 4.05 | 4.45 | 4.85 | 5.25 | | | | | | | |
| 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 5 | 2.30 | 3.15 | | | | 3.75 | 4.20 | 4.60 | 5.00 | 5.40 | 5.85 | | | | | | | |
| 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 6 | 2.80 | 4.25 | | | | 4.50 | 5.00 | 5.55 | 6.05 | 6.60 | 7.15 | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 4.25 | | | | | 5.65 | 6.35 | 7.05 | 7.75 | 8.45 | 9.20 | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | | | | 8 | 5.00 | | | | | 6.65 | 7.50 | 8.35 | 9.25 | 10.10 | 10.95 | | | | | | | |

GALVANISÉES, FILETAGE DROITE ET GAUCHE—GALVANIZED, RIGHT AND LEFT THREADS

| Longueur—Pouces Length in Inches | | | | | | Gross. price. Size, Inches | Prix Prices | | Prix pour jonctions extra longues Prices of Extra Long Nipples | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------------------------------|---|----------------------|---|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|----|---|----|---|----|---|
| Com- pacte Close | Courte Short | Longue Long | | | | | Com- pacte ou Courte Close or Short | Long- gue Long | Longueurs—Pouces Length in Inches | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| | | | | | | | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c | \$ | c |
| 1 | 3/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 1/8 | .08 | .13 | .15 | .18 | .21 | .26 | .29 | .32 | .37 | .40 | .43 | | | | | | |
| | 7/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 1/4 | .08 | .13 | .15 | .18 | .21 | .26 | .29 | .32 | .37 | .40 | .43 | | | | | | |
| | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 3/8 | .08 | .13 | .15 | .18 | .21 | .26 | .29 | .32 | .37 | .40 | .43 | | | | | | |
| | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 1/2 | .11 | .16 | .18 | .21 | .26 | .29 | .34 | .38 | .43 | .46 | .50 | | | | | | |
| | 1 3/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 3/4 | .13 | .19 | | .24 | .27 | .37 | .40 | .43 | .46 | .51 | .56 | | | | | | |
| | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 1 | .18 | .29 | | .32 | .38 | .50 | .53 | .59 | .66 | .72 | .77 | | | | | | |
| | 1 5/8 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 1 1/4 | .24 | .37 | | .43 | .51 | .62 | .72 | .80 | .88 | .96 | 1.04 | | | | | | |
| | 1 3/4 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 1 1/2 | .29 | .43 | | .54 | .62 | .77 | .83 | .96 | 1.07 | 1.15 | 1.28 | | | | | | |
| | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 2 | .39 | .57 | | .69 | .82 | 1.07 | 1.15 | 1.28 | 1.39 | 1.54 | 1.65 | | | | | | |
| | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 2 1/2 | .83 | 1.25 | | | 1.46 | 1.92 | 2.08 | 2.24 | 2.48 | 2.69 | 2.88 | | | | | | |
| 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 3 | 1.04 | 1.54 | | | 1.81 | 2.30 | 2.56 | 2.83 | 3.09 | 3.36 | 3.63 | | | | | | | |
| 2 3/4 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 3 1/2 | 1.60 | 2.24 | | | | 2.80 | 3.12 | 3.44 | 3.76 | 4.08 | 4.40 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 4 | 1.84 | 2.56 | | | | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.40 | 4.80 | 5.20 | | | | | | | |



Dimer Deserres



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2436.—Coudes en fonte, 90°.



OD 2436

Plate OD 2436.—Cast iron elbows, 90°.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | | Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized | | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/4 x 1/4 | \$0.05 | \$0.10 | 2 1/2 x 2 1/2 | \$0.50 | \$1.00 |
| 3/8 x 3/8 | 0.05 | 0.10 | 3 x 2 | 0.85 | 1.70 |
| 1/2 x 3/8 | 0.07 | 0.14 | 3 x 2 1/2 | 0.85 | 1.70 |
| 1/2 x 1/2 | 0.06 | 0.12 | 3 x 3 | 0.75 | 1.50 |
| 3/4 x 3/8 | 0.09 | 0.18 | 3 1/2 x 3 | 1.20 | 2.40 |
| 3/4 x 1/2 | 0.09 | 0.18 | 3 1/2 x 3 1/2 | 1.05 | 2.10 |
| 3/4 x 3/4 | 0.08 | 0.16 | 4 x 2 | 1.40 | 2.80 |
| 1 x 3/8 | 0.12 | 0.24 | 4 x 2 1/2 | 1.40 | 2.80 |
| 1 x 1/2 | 0.12 | 0.24 | 4 x 3 | 1.40 | 2.80 |
| 1 x 3/4 | 0.12 | 0.24 | 4 x 3 1/2 | 1.40 | 2.80 |
| 1 x 1 | 0.10 1/2 | 0.21 | 4 x 4 | 1.20 | 2.40 |
| 1 1/4 x 3/8 | 0.18 | 0.36 | 4 1/2 x 4 | 2.00 | 4.00 |
| 1 1/4 x 1/2 | 0.18 | 0.36 | 4 1/2 x 4 1/2 | 1.75 | 3.50 |
| 1 1/4 x 3/4 | 0.18 | 0.36 | 5 x 3 | 2.30 | 4.60 |
| 1 1/4 x 1 | 0.18 | 0.36 | 5 x 4 | 2.30 | 4.60 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 0.16 | 0.32 | 5 x 5 | 2.00 | 4.00 |
| 1 1/2 x 3/4 | 0.23 | 0.46 | 6 x 4 | 3.15 | 6.30 |
| 1 1/2 x 1 | 0.23 | 0.46 | 6 x 5 | 3.15 | 6.30 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 0.23 | 0.46 | 6 x 6 | 2.75 | 5.50 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 0.20 | 0.40 | 6 x 6 | 5.40 | 10.80 |
| 2 x 3/4 | 0.32 | 0.64 | 7 x 6 | 4.70 | 9.40 |
| 2 x 1 | 0.32 | 0.64 | 7 x 7 | 7.75 | 15.50 |
| 2 x 1 1/4 | 0.32 | 0.64 | 8 x 6 | 7.75 | 15.50 |
| 2 x 1 1/2 | 0.32 | 0.64 | 8 x 7 | 6.75 | 13.50 |
| 2 x 2 | 0.28 | 0.56 | 8 x 8 | 9.00 | 18.00 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 0.60 | 1.20 | 9 x 9 | 13.50 | 27.00 |
| 2 1/2 x 2 | 0.60 | 1.20 | 10 x 10 | 20.00 | 40.00 |
| | | | 12 x 12 | | |

Gravure OD 2437.—Coudes en fonte, 90°, filetage droite et gauche.



OD 2437

Plate OD 2437.—Cast iron elbows, 90°, right and left threads.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | | Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized | | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/4 | \$0.06 | \$0.12 | 1 1/4 | \$0.18 | \$0.36 |
| 3/8 | 0.06 | 0.12 | 1 1/2 | 0.23 | 0.46 |
| 1/2 | 0.07 | 0.14 | 2 | 0.32 | 0.64 |
| 3/4 | 0.09 | 0.18 | 2 1/2 | 0.60 | 1.20 |
| 1 | 0.12 | 0.24 | 3 | 0.85 | 1.70 |

Prix sur demande, pour coudes galvanisés, à filetage droite et gauche.

Price on application for galvanized right and left elbows.



Ammer Desferres
Ltee Ltee



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2438.—Coudes en fonte, 45°.



Plate OD 2438.—Cast iron elbows, 45°.

OD 2438

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/4 | \$0.06 | \$0.12 |
| 3/8 | 0.06 | 0.12 |
| 1/2 | 0.07 | 0.14 |
| 3/4 | 0.10 | 0.20 |
| 1 | 0.12 | 0.24 |
| 1 1/4 | 0.19 | 0.38 |
| 1 1/2 | 0.24 | 0.48 |
| 2 | 0.34 | 0.68 |
| 2 1/2 | 0.60 | 1.20 |
| 3 | 0.90 | 1.80 |

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 3 1/2 | \$1.25 | \$2.50 |
| 4 | 1.45 | 2.90 |
| 4 1/2 | 2.20 | 4.40 |
| 5 | 2.50 | 5.00 |
| 6 | 3.45 | 6.90 |
| 7 | 5.90 | 11.80 |
| 8 | 8.50 | 17.00 |
| 9 | 11.25 | 22.50 |
| 10 | 17.00 | 34.00 |
| 12 | 25.00 | 50.00 |

Gravure OD 2439.—Tés en fonte.



Plate OD 2439.—Cast iron tees.

OD 2439

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/4 | \$0.08 | \$0.16 |
| 3/8 | 0.08 | 0.16 |
| 1/2 | 0.09 | 0.18 |
| 3/4 | 0.12 | 0.24 |
| 1 | 0.15 | 0.30 |
| 1 1/4 | 0.23 | 0.46 |
| 1 1/2 | 0.29 | 0.58 |
| 2 | 0.41 | 0.82 |
| 2 1/2 | 0.73 | 1.46 |
| 3 | 1.10 | 2.20 |

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 3 1/2 | \$1.50 | \$3.00 |
| 4 | 1.75 | 3.50 |
| 4 1/2 | 2.55 | 5.10 |
| 5 | 3.00 | 6.00 |
| 6 | 4.00 | 8.00 |
| 7 | 6.80 | 13.60 |
| 8 | 9.75 | 19.50 |
| 9 | 13.00 | 26.00 |
| 10 | 19.50 | 39.00 |

Gravure OD 2440.—Tés réducteurs en fonte.



Plate OD 2440.—Cast iron reducing tees.

OD 2440

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/4 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3/8 | 0.09 | 0.18 |
| 1/2 | 0.10 | 0.20 |
| 3/4 | 0.14 | 0.28 |
| 1 | 0.17 | 0.34 |
| 1 1/4 | 0.27 | 0.54 |
| 1 1/2 | 0.33 | 0.66 |
| 2 | 0.47 | 0.94 |
| 2 1/2 | 0.83 | 1.66 |
| 3 | 1.25 | 2.50 |

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 3 1/2 | \$1.75 | \$3.50 |
| 4 | 2.00 | 4.00 |
| 4 1/2 | 2.95 | 5.90 |
| 5 | 3.50 | 7.00 |
| 6 | 4.60 | 9.20 |
| 7 | 7.80 | 15.60 |
| 8 | 11.25 | 22.50 |
| 9 | 15.00 | 30.00 |
| 10 | 22.50 | 45.00 |
| 12 | 33.50 | 67.00 |



Dimer Desferres



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2442.—Croix en fonte.



Plate OD 2442.—Cast iron crosses.

OD 2442

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | | Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | Noire Black | Galvanisée Galvanized | | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
| 1/2 | \$0.16 | \$0.32 | 4 | \$3.15 | \$6.30 |
| 3/4 | 0.22 | 0.44 | 4 1/2 | 4.60 | 9.20 |
| 1 | 0.27 | 0.54 | 5 | 5.50 | 11.00 |
| 1 1/4 | 0.42 | 0.84 | 6 | 7.25 | 14.50 |
| 1 1/2 | 0.53 | 1.06 | 7 | 12.25 | 24.50 |
| 2 | 0.75 | 1.50 | 8 | 17.50 | 35.00 |
| 2 1/2 | 1.30 | 2.60 | 9 | 23.50 | 47.00 |
| 3 | 2.00 | 4.00 | 10 | 35.00 | 70.00 |
| 3 1/2 | 2.70 | 5.40 | 12 | 52.50 | 105.00 |

Gravure OD 2443.—Croix réductrices en fonte.



Plate OD 2443.—Cast iron reducing crosses.

OD 2443

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | | Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | Noire Black | Galvanisée Galvanized | | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
| 1/2 | \$0.18 | \$0.36 | 4 | \$3.50 | \$7.00 |
| 3/4 | 0.25 | 0.50 | 4 1/2 | 5.10 | 10.20 |
| 1 | 0.30 | 0.60 | 5 | 6.00 | 12.00 |
| 1 1/4 | 0.46 | 0.92 | 6 | 8.00 | 16.00 |
| 1 1/2 | 0.60 | 1.20 | 7 | 13.50 | 27.00 |
| 2 | 0.83 | 1.66 | 8 | 19.25 | 38.50 |
| 2 1/2 | 1.45 | 2.90 | 9 | 26.00 | 52.00 |
| 3 | 2.20 | 4.40 | 10 | 38.50 | 77.00 |
| 3 1/2 | 3.00 | 6.00 | 12 | 58.00 | 116.00 |

Gravure OD 2444.—Réducteurs en fonte.



Plate OD 2444.—Cast iron reducers.

OD 2444

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | | Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized | | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 4 1/2 x 4 | \$1.85 | \$3.70 | 6 x 3 1/2 | \$2.70 | \$5.40 |
| 5 x 2 | 2.00 | 4.00 | 6 x 4 | 2.70 | 5.40 |
| 5 x 2 1/2 | 2.00 | 4.00 | 6 x 5 | 2.70 | 5.40 |
| 5 x 3 | 2.00 | 4.00 | 7 x 6 | 5.35 | 10.70 |
| 5 x 3 1/2 | 2.00 | 4.00 | 8 x 4 | 6.75 | 13.50 |
| 5 x 4 | 2.00 | 4.00 | 8 x 6 | 6.75 | 13.50 |
| 5 x 4 1/2 | 2.00 | 4.00 | 8 x 7 | 6.75 | 13.50 |
| 6 x 2 | 2.70 | 5.40 | 10 x 6 | 10.00 | 20.00 |
| 6 x 2 1/2 | 2.70 | 5.40 | 10 x 8 | 10.00 | 20.00 |
| 6 x 3 | 2.70 | 5.40 | 12 x 10 | 15.00 | 30.00 |



Dimitrie Desferres
Ltee Ltd



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2246.—Réducteurs excentriques.



Plate OD 2446.—Eccentric reducers.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | | Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized | | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1 1/4 x 3/4 | \$0.55 | Prix sur demande Price on application | 4 x 2 1/2 | \$4.00 | Prix sur demande Price on application |
| 1 1/4 x 1 | 0.55 | | 4 x 3 | 4.00 | |
| 1 1/2 x 1 | 0.72 | | 4 x 3 1/2 | 4.00 | |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 0.72 | | 4 1/2 x 4 | 5.00 | |
| 2 x 3/4 | 1.00 | | 5 x 2 | 6.00 | |
| 2 x 1 | 1.00 | | 5 x 2 1/2 | 6.00 | |
| 2 x 1 1/4 | 1.00 | | 5 x 3 | 6.00 | |
| 2 x 1 1/2 | 1.00 | | 5 x 3 1/2 | 6.00 | |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 1.50 | | 5 x 4 | 6.00 | |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 1.50 | | 5 x 4 1/2 | 6.00 | |
| 2 1/2 x 2 | 1.50 | | 6 x 2 1/2 | 8.00 | |
| 3 x 1 1/2 | 2.40 | | 6 x 3 | 8.00 | |
| 3 x 2 | 2.40 | | 6 x 3 1/2 | 8.00 | |
| 3 x 2 1/2 | 2.40 | | 6 x 4 | 8.00 | |
| 3 1/2 x 1 1/4 | 3.00 | | 6 x 5 | 8.00 | |
| 3 1/2 x 1 1/2 | 3.00 | | 7 x 6 | 9.00 | |
| 3 1/2 x 2 | 3.00 | | 8 x 5 | 11.00 | |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 3.00 | | 8 x 6 | 11.00 | |
| 3 1/2 x 3 | 3.00 | | 8 x 7 | 11.00 | |
| 4 x 2 | 4.00 | | | | |

Gravure OD 2447.—Dés d'accouplement excentrique.



Plate OD 2447.—Eccentric bushings.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | | Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized | | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1 1/4 x 1/2 | \$0.22 | Prix sur demande Price on application | 2 1/2 x 1 1/2 | \$0.42 | Prix sur demande Price on application |
| 1 1/4 x 3/4 | 0.22 | | 3 x 3/4 | 0.60 | |
| 1 1/2 x 1/2 | 0.25 | | 3 x 1 | 0.60 | |
| 1 1/2 x 3/4 | 0.25 | | 3 x 1 1/2 | 0.60 | |
| 1 1/2 x 1 | 0.25 | | 3 x 2 | 0.60 | |
| 2 x 1/2 | 0.27 | | 4 x 1 1/2 | 1.00 | |
| 2 x 3/4 | 0.27 | | 4 x 2 | 1.00 | |
| 2 x 1 | 0.27 | | 4 x 3 | 1.00 | |
| 2 x 1 1/4 | 0.27 | | 5 x 2 | 1.85 | |
| 2 1/2 x 1 | 0.42 | | 5 x 4 | 1.85 | |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 0.42 | | 6 x 4 | 2.50 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

GRAVURE OD 2448.—Dés d'accouplement.



PLATE OD 2448.—Bushings.

OD 2448

| Grosseurs—Pouces | Prix la pièce — Price each | | | | | | | | | | | Sizes—Inches |
|---------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | |
| Noir, droite | \$0.04 | \$0.04 | \$0.04 | \$0.05 | \$0.06 | \$0.07 | \$0.09 | \$0.14 | \$0.21 | \$0.30 | \$0.40 | Black, right |
| Noir, dr. et gauche | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.42 | 0.60 | 0.80 | Black, righ and left. |
| Galv. droite | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.42 | 0.60 | 0.80 | Galv. right |
| Galv. dr. et gauche | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 0.56 | 0.84 | 1.20 | 1.60 | Galv. r. & left |
| Grosseurs—Pouces | Prix la pièce — Price each | | | | | | | | | | | Sizes—Inches |
| | 4 | 4 1/2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | | | |
| Noir, droite | \$0.50 | \$0.75 | \$0.93 | \$1.25 | \$1.87 | \$2.75 | \$3.25 | \$3.75 | \$5.00 | | | Black, right |
| Noir, dr. et gauche | 1.00 | 1.50 | 1.86 | 2.50 | 3.74 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 10.00 | | | Black, r. & left |
| Galv. droite | 1.00 | 1.50 | 1.86 | 2.50 | 3.74 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 10.00 | | | Galv. right |
| Galv. dr. et gauche | 2.00 | 3.00 | 3.72 | 5.00 | 7.48 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 20.00 | | | Galv. r. & left |



Duclos Desferres



RACCORDS EN FONTE

Gravure OD 2450.—Bouchons, filetage extérieur.



CAST IRON FITTINGS

Plate OD 2450.—Plugs, outside threads.

| Prix la pièce — Price each OD 2450 | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/4 | \$0.02 | \$0.04 |
| 3/8 | 0.02 | 0.04 |
| 1/2 | 0.02 | 0.04 |
| 3/4 | 0.03 | 0.06 |
| 1 | 0.04 | 0.08 |
| 1 1/4 | 0.05 | 0.10 |
| 1 1/2 | 0.07 | 0.14 |
| 2 | 0.10 | 0.20 |
| 2 1/2 | 0.18 | 0.36 |
| 3 | 0.25 | 0.50 |

| Prix la pièce — Price each | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 3 1/2 | \$0.38 | \$0.76 |
| 4 | 0.42 | 0.84 |
| 4 1/2 | 0.65 | 1.30 |
| 5 | 0.88 | 1.76 |
| 6 | 1.20 | 2.40 |
| 7 | 1.85 | 3.70 |
| 8 | 2.75 | 5.50 |
| 9 | 3.25 | 6.50 |
| 10 | 3.75 | 7.50 |
| 12 | 5.00 | 10.00 |

Gravure OD 2451.—Bouchons pleins, filetage extérieur.



Plate OD 2451.—Solid plugs, outside thread.

| Prix la pièce — Price each OD 2451 | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/4 | \$0.04 | \$0.08 |
| 3/8 | 0.04 | 0.08 |
| 1/2 | 0.04 | 0.08 |
| 3/4 | 0.06 | 0.12 |
| 1 | 0.08 | 0.16 |
| 1 1/4 | 0.09 | 0.18 |
| 1 1/2 | 0.11 | 0.22 |
| 2 | 0.15 | 0.30 |
| 2 1/2 | 0.27 | 0.54 |
| 3 | 0.38 | 0.76 |

| Prix la pièce — Price each | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 3 1/2 | \$0.57 | \$1.14 |
| 4 | 0.63 | 1.26 |
| 4 1/2 | 1.00 | 2.00 |
| 5 | 1.35 | 2.70 |
| 6 | 1.80 | 3.60 |
| 7 | 2.80 | 5.60 |
| 8 | 4.15 | 8.30 |
| 9 | 5.00 | 10.00 |
| 10 | 5.75 | 11.50 |
| 12 | 7.50 | 15.00 |

Gravure OD 2452.—Bouchons à cavité.



Plate OD 2452.—Countersunk plugs.

| Prix la pièce — Price each OD 2452 | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/2 | \$0.04 | \$0.08 |
| 3/4 | 0.06 | 0.12 |
| 1 | 0.08 | 0.16 |
| 1 1/4 | 0.09 | 0.18 |
| 1 1/2 | 0.11 | 0.22 |
| 2 | 0.15 | 0.30 |

| Prix la pièce — Price each | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 2 1/2 | \$0.30 | \$0.60 |
| 3 | 0.40 | 0.80 |
| 3 1/2 | 0.92 | 1.84 |
| 4 | 1.10 | 2.20 |
| 5 | 2.00 | 4.00 |
| 6 | 3.50 | 7.00 |

Gravure OD 2453.—Raccords en U compact.



Plate OD 2453.—Close return bends.

| OD 2453 | | | | | | | | | | Sizes—Inches Center to center Each, black Each, galvanized |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Grosseurs—Pouces | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| Centre en centre | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 3/4" | 2 1/4" | 2 1/2" | 3 1/4" | 3 3/4" | 4 1/4" | 6" | |
| La pièce, noir | \$0.18 | \$0.20 | \$0.22 | \$0.28 | \$0.40 | \$0.57 | \$1.20 | \$1.70 | \$5.00 | |
| La pièce, galv. | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.56 | 0.80 | 1.14 | 2.40 | 3.40 | 10.00 | |



Dimer Deserres



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2454.—Raccords en U compact, à filetage droite et gauche.

Grosseurs—Pouces
Centre en centre
Noir, la pièce
Galv. la pièce

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ | 1 | $1\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{2}$ | 2 | $2\frac{1}{2}$ | 3 | 4 |
| $1\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{2}$ | $1\frac{3}{4}$ | $2\frac{1}{4}$ | $2\frac{1}{2}$ | $3\frac{1}{4}$ | $3\frac{3}{4}$ | $4\frac{1}{4}$ | 6 |
| \$0.21 | \$0.23 | \$0.26 | \$0.33 | \$0.46 | \$0.66 | \$1.40 | \$1.95 | \$5.25 |
| 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.66 | 0.92 | 1.32 | 2.80 | 3.90 | 10.50 |

Plate OD 2454.—Return bends, close type, right and left threads.

Sizes—Inches
Center to center
Black, each
Galv., each

Gravure OD 2455.—Raccords en U ouvert, filetage à droite.



OD 2455

Grosseurs—Pouces
Centre en centre
Noir, la pièce
Galv. la pièce

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $\frac{3}{4}$ | 1 | $1\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{2}$ | 2 | $2\frac{1}{2}$ | 3 | 4 |
| $1\frac{7}{8}$ | $2\frac{3}{8}$ | 3 | $3\frac{1}{2}$ | $4\frac{1}{2}$ | $5\frac{1}{2}$ | $6\frac{1}{2}$ | $7\frac{1}{2}$ |
| \$0.26 | \$0.30 | \$0.40 | \$0.55 | \$0.80 | \$1.35 | \$2.20 | \$6.50 |
| 0.52 | 0.60 | 0.80 | 1.10 | 1.60 | 2.70 | 4.40 | 13.00 |

Sizes—Inches
Center to center
Black, each
Galvanized, each

Gravure OD 2456.—Raccords en U ouvert, à filetage droite et gauche.

Grosseurs—Pouces
Centre en centre
Noir, la pièce
Galv. la pièce

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $\frac{3}{4}$ | 1 | $1\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{2}$ | 2 | $2\frac{1}{2}$ | 3 |
| $1\frac{7}{8}$ | $2\frac{3}{8}$ | 3 | $3\frac{1}{2}$ | $4\frac{1}{2}$ | $5\frac{1}{2}$ | $6\frac{1}{2}$ |
| \$0.30 | \$0.35 | \$0.46 | \$0.64 | 0.92 | \$1.55 | \$2.50 |
| 0.60 | 0.70 | 0.92 | 1.28 | 1.84 | 3.10 | 5.00 |

Plate OD 2456.—Return bends, open type, right and left threads.

Sizes—Inches
Center to center
Black, each
Galvanized, each

Gravure OD 2457.—Raccords en U à inclinaison, filetage à droite.



OD 2457

Plate OD 2457.—Pitched return bends, right hand threads.

Grosseurs—Pouces
Sizes—Inches

Longueur du radiateur
septentin—Pieds
Length of coil—Feet

Centre en centre
Pouces
Center to center
Inches

Prix la pièce — Price each

Noir
Black

Galvanisé
Galvanized

| | | | | |
|----------------|---|----------------|--------|--------|
| 1 | 3 | $1\frac{3}{4}$ | \$0.26 | \$0.52 |
| 1 | 4 | $1\frac{3}{4}$ | 0.26 | 0.52 |
| 1 | 5 | $1\frac{3}{4}$ | 0.26 | 0.52 |
| 1 | 6 | $1\frac{3}{4}$ | 0.26 | 0.52 |
| 1 | 8 | $1\frac{3}{4}$ | 0.26 | 0.52 |
| $1\frac{1}{4}$ | 4 | $2\frac{1}{4}$ | 0.33 | 0.66 |
| $1\frac{1}{4}$ | 5 | $2\frac{1}{4}$ | 0.33 | 0.66 |
| $1\frac{1}{4}$ | 6 | $2\frac{1}{4}$ | 0.33 | 0.66 |

N.B.—Les raccords en U à inclinaison, à filetage droite et gauche, sont faits sur ordre seulement.

N.B.—Right and left pitched return bends are made to order only.

Gravure OD 2458.—Raccords en U compact avec orifice arrière.

Plate OD 2458.—Close return bends with back outlet.

Grosseurs—Pouces
Sizes—Inches

Centre en centre
Pouces
Center to center
Inches

Filetage à droite—Right hand threads

Filetage à droite et
gauche
Right and left hand
threads

| | | | | |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|
| $\frac{3}{4}$ | $1\frac{7}{8}$ | \$0.38 | \$0.76 | \$0.42 |
| 1 | $2\frac{1}{4}$ | 0.42 | 0.84 | 0.48 |
| $1\frac{1}{4}$ | $2\frac{1}{4}$ | 0.60 | 1.20 | 0.70 |
| $1\frac{1}{2}$ | $2\frac{1}{2}$ | 0.80 | 1.60 | 0.95 |
| 2 | $3\frac{1}{4}$ | 1.15 | 2.30 | 1.30 |
| $2\frac{1}{2}$ | $3\frac{3}{4}$ | 2.00 | 4.00 | 2.30 |
| 3 | $4\frac{1}{4}$ | 3.00 | 6.00 | 3.50 |



Omer Deserres



RACCORDS EN FONTE—CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2460.—Raccords en fonte coudé en "Y".



OD 2460

Plate OD 2460.—Cast iron "Y" bends.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 1/2 | \$0.20 | \$0.40 |
| 3/4 | 0.28 | 0.56 |
| 1 | 0.34 | 0.68 |
| 1 1/4 | 0.54 | 1.08 |
| 1 1/2 | 0.66 | 1.32 |
| 2 | 0.94 | 1.88 |
| 2 1/2 | 1.66 | 3.32 |
| 3 | 2.50 | 5.00 |
| 3 1/2 | 3.50 | 7.00 |

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 4 | \$4.00 | \$8.00 |
| 4 1/2 | 5.90 | 11.80 |
| 5 | 7.00 | 14.00 |
| 6 | 9.20 | 18.40 |
| 7 | 15.60 | 31.20 |
| 8 | 22.50 | 45.00 |
| 10 | 45.00 | 90.00 |
| 12 | 67.00 | 134.00 |

Gravure OD 2461.—Bouchons à filetage intérieur.



OD 2461

Plate OD 2461.—Caps, inside threads.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 4 | \$0.87 | \$1.74 |
| 4 1/2 | 1.05 | 2.10 |
| 5 | 1.20 | 2.40 |
| 6 | 1.55 | 3.10 |
| 7 | 2.50 | 5.00 |
| 8 | 2.85 | 5.70 |
| 9 | 4.75 | 9.50 |
| 10 | 5.50 | 11.00 |
| 12 | 7.00 | 14.00 |

Gravure OD 2462.—Ecrous-frein.



OD 2462

Plate OD 2462.—Locknuts.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Noir Black | Galvanisé Galvanized |
| 2 1/2 | \$0.27 | \$0.54 |
| 3 | 0.34 | 0.68 |
| 3 1/2 | 0.47 | 0.94 |
| 4 | 0.64 | 1.28 |
| 4 1/2 | 0.85 | 1.70 |
| 5 | 0.90 | 1.80 |
| 6 | 1.30 | 2.60 |
| 7 | 1.70 | 3.40 |
| 8 | 2.35 | 4.70 |
| 9 | 2.70 | 5.40 |
| 10 | 3.00 | 6.00 |
| 12 | 4.00 | 8.00 |

Gravure OD 2463.—Brides de plancher.



OD 2463

Plate OD 2463.—Floor flanges.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
| 1/4 | \$0.14 | \$0.28 |
| 3/8 | 0.14 | 0.28 |
| 1/2 | 0.15 | 0.30 |
| 3/4 | 0.18 | 0.36 |
| 1 | 0.22 | 0.44 |

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | Noire Black | Galvanisée Galvanized |
| 1 1/4 | \$0.30 | \$0.60 |
| 1 1/2 | 0.36 | 0.72 |
| 2 | 0.45 | 0.90 |
| 2 1/2 | 0.85 | 1.70 |
| 3 | 1.00 | 2.00 |



Omer Desferres
Créeur Légitime



RACCORDS EN FONTE

Gravure OD 2464.—Brides d'accouplement ordinaires.

OD 2464



| Grosseurs—Pouces Sizes—Inches | Diam. de bride Pouces Diam. of flange Inches | Nombre de boulons Number of bolts | Dim. des boulons Pouces Sizes of bolts Inches |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 1/2 | 3 | 3 | 3/8 x 1 1/4 |
| 3/4 | 3-5/16 | 3 | 7/16 x 1 1/2 |
| 1 | 3 5/8 | 3 | 7/16 x 1 5/8 |
| 1 1/4 | 4 1/8 | 4 | 1/2 x 1 3/4 |
| 1 1/2 | 4 5/8 | 4 | 1/2 x 1 3/4 |
| 2 | 5 1/8 | 4 | 1/2 x 2 |
| 2 1/2 | 5 3/4 | 4 | 1/2 x 2 1/4 |
| 3 | 6 5/8 | 4 | 5/8 x 2 3/4 |
| 3 1/2 | 7 1/4 | 4 | 5/8 x 2 3/4 |
| 4 | 7 7/8 | 5 | 5/8 x 3 |
| 4 1/2 | 8 5/8 | 5 | 5/8 x 3 1/4 |
| 5 | 9 1/4 | 5 | 5/8 x 3 1/4 |
| 6 | 10 3/8 | 6 | 5/8 x 3 1/4 |
| 7 | 11 3/4 | 7 | 5/8 x 3 1/4 |
| 8 | 13 1/4 | 8 | 5/8 x 3 1/4 |

Gravure OD 2465.—Brides d'accouplement Extra-pesantes.

| Grosseurs—Pouces Sizes—Inches | Diam. de bride—Pouces Diameter of flange Inches | Nombre de boulons Number of bolts |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1/2 | 3 | 3 |
| 3/4 | 3 1/2 | 4 |
| 1 | 3 5/8 | 4 |
| 1 1/4 | 4 1/8 | 4 |
| 1 1/2 | 4 5/8 | 4 |
| 2 | 5 1/2 | 5 |
| 2 1/2 | 6 | 5 |
| 3 | 7 1/8 | 6 |
| 3 1/2 | 7 1/2 | 6 |
| 4 | 8 | 7 |
| 4 1/2 | 8 3/4 | 8 |
| 5 | 9 3/8 | 8 |
| 6 | 10 7/8 | 9 |
| 7 | 12 | 10 |
| 8 | 13 1/4 | 10 |

Gravure OD 2466.—Brides d'accouplement "DART".

OD 2466



| Grosseurs—Pouces Sizes—Inches | Diam. de bride Pouces Diam. of flange Inches | Nombre de boulons Number of bolts | Dim. des boulons Pouces Sizes of bolts Inches |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2-11/16 | 4 | 3/8 |
| 1 1/4 | 2-11/16 | 4 | 3/8 |
| 1 1/2 | 2-15/16 | 4 | 7/16 |
| 2 | 3 1/4 | 4 | 1/2 |
| 2 1/2 | 3-11/16 | 5 | 1/2 |
| 3 | 4 1/8 | 5 | 1/2 |
| 3 1/2 | 3-15/16 | 5 | 1/2 |
| 4 | 4 1/4 | 5 | 5/8 |
| 4 1/2 | 4 1/4 | 5 | 5/8 |
| 5 | 4 1/8 | 6 | 5/8 |
| 6 | 4-11/16 | 8 | 5/8 |
| 7 | 5 1/8 | 8 | 5/8 |
| 8 | 5-3/16 | 8 | 5/8 |

CAST IRON FITTINGS

Plate OD 2464. — Standard Flange unions.

| Prix la pièce — Price each | |
|----------------------------|------------|
| Noire | Galvanisée |
| Black | Galvanized |
| \$0.40 | \$0.80 |
| 0.46 | 0.92 |
| 0.52 | 1.04 |
| 0.64 | 1.28 |
| 0.78 | 1.56 |
| 1.00 | 2.00 |
| 1.25 | 2.50 |
| 1.50 | 3.00 |
| 1.80 | 3.60 |
| 2.10 | 4.20 |
| 2.70 | 5.40 |
| 3.15 | 6.30 |
| 3.95 | 7.90 |
| 5.50 | 11.00 |
| 7.00 | 14.00 |

Plate OD 2465.—Extra heavy Flange unions.

| Prix la pièce — Price each | |
|----------------------------|------------|
| Noire | Galvanisée |
| Black | Galvanized |
| \$0.60 | \$1.20 |
| 0.70 | 1.40 |
| 0.80 | 1.60 |
| 1.00 | 2.00 |
| 1.15 | 2.30 |
| 1.50 | 3.00 |
| 1.90 | 3.80 |
| 2.25 | 4.50 |
| 2.70 | 5.40 |
| 3.15 | 6.30 |
| 4.00 | 8.00 |
| 4.75 | 9.50 |
| 6.00 | 12.00 |
| 8.25 | 16.50 |
| 10.50 | 21.00 |

Plate OD 2466.—Flange unions "DART".

Prix la pièce. — Price each

| Noire Black | Galvanisée Galvanized |
|----------------|--------------------------|
| \$0.80 | \$1.04 |
| 1.20 | 1.56 |
| 1.60 | 2.08 |
| 2.00 | 2.60 |
| 3.20 | 4.16 |
| 4.80 | 6.24 |
| 6.00 | 7.80 |
| 7.50 | 9.75 |
| 8.75 | 11.38 |
| 10.00 | 13.00 |
| 12.50 | 16.25 |
| 15.00 | 19.50 |
| 18.00 | 23.40 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2468.—Coudes à bride en fonte, 90°, pour pression de régime de 125 lbs.



Plate OD 2468.—Cast iron flanged elbows, 90° for 125 lbs. working pressure.

Prix la pièce

OD 2468

Price each

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized | Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|--|-----------------|---|--|--|-----------------|---|--|
| 1 1/4 | \$3.00 | \$3.60 | \$2.40 | 4 1/2 x 4 | \$11.00 | \$12.00 | \$4.35 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 6.00 | 6.60 | 2.40 | 4 1/2 | 5.50 | 6.50 | 4.35 |
| 1 1/2 | 3.00 | 3.60 | 2.40 | 5 x 2 1/2 | 12.50 | 13.50 | 4.85 |
| 2 x 1 1/2 | 6.00 | 6.60 | 2.40 | 5 x 3 | 12.50 | 13.50 | 4.85 |
| 2 | 3.00 | 3.60 | 2.40 | 5 x 4 | 12.50 | 13.50 | 4.85 |
| 2 1/2 x 2 | 6.30 | 6.90 | 2.50 | 5 | 6.25 | 7.25 | 4.85 |
| 2 1/2 | 3.15 | 3.75 | 2.50 | 6 x 2 1/2 | 15.25 | 16.55 | 6.00 |
| 3 x 1 1/2 | 6.90 | 7.60 | 2.75 | 6 x 3 | 15.25 | 16.55 | 6.00 |
| 3 x 2 | 6.90 | 7.60 | 2.75 | 6 x 3 1/2 | 15.25 | 16.55 | 6.00 |
| 3 x 2 1/2 | 6.90 | 7.60 | 2.75 | 6 x 4 | 15.25 | 16.55 | 6.00 |
| 3 | 3.45 | 4.15 | 2.75 | 6 x 5 | 15.25 | 16.55 | 6.00 |
| 3 1/2 x 2 | 8.10 | 8.95 | 3.25 | 6 | 7.60 | 8.90 | 6.00 |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 8.10 | 8.95 | 3.25 | 7 x 5 | 21.00 | 22.50 | 8.00 |
| 3 1/2 x 3 | 8.10 | 8.95 | 3.25 | 7 x 6 | 21.00 | 22.50 | 8.00 |
| 3 1/2 | 4.05 | 4.90 | 3.25 | 7 | 10.50 | 12.00 | 8.00 |
| 4 x 2 | 9.00 | 10.00 | 3.65 | 8 x 3 1/2 | 24.00 | 25.60 | 9.00 |
| 4 x 2 1/2 | 9.00 | 10.00 | 3.65 | 8 x 4 | 24.00 | 25.60 | 9.00 |
| 4 x 3 | 9.00 | 10.00 | 3.65 | 8 x 5 | 24.00 | 25.60 | 9.00 |
| 4 x 3 1/2 | 9.00 | 10.00 | 3.65 | 8 x 6 | 24.00 | 25.60 | 9.00 |
| 4 | 4.50 | 5.50 | 3.65 | 8 x 7 | 24.00 | 25.60 | 9.00 |
| 4 1/2 x 2 1/2 | 11.00 | 12.00 | 4.35 | 8 | 12.00 | 13.60 | 9.00 |
| 4 1/2 x 3 1/2 | 11.00 | 12.00 | 4.35 | | | | |

Gravure OD 2469.—Même que ci-haut, mais extra-pesants pour pression de régime de 250 lbs.

Plate OD 2469.—Same as above except extra heavy for 250 lbs. working pressure.

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized | Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|--|-----------------|---|--|--|-----------------|---|--|
| 1 1/4 | \$4.50 | \$5.40 | \$3.00 | 4 1/2 | \$8.25 | \$9.75 | \$5.50 |
| 1 1/2 | 4.50 | 5.40 | 3.00 | 5 x 2 1/2 | 18.75 | 20.25 | 6.00 |
| 2 x 1 1/4 | 9.00 | 9.90 | 3.00 | 5 x 3 | 18.75 | 20.25 | 6.00 |
| 2 x 1 1/2 | 9.00 | 9.90 | 3.00 | 5 x 4 | 18.75 | 20.25 | 6.00 |
| 2 | 4.50 | 5.40 | 3.00 | 5 | 9.35 | 10.85 | 6.00 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 9.50 | 10.40 | 3.10 | 6 x 3 | 22.75 | 24.75 | 7.50 |
| 2 1/2 x 2 | 9.50 | 10.40 | 3.10 | 6 x 3 1/2 | 22.75 | 24.75 | 7.50 |
| 2 1/2 | 4.75 | 5.65 | 3.10 | 6 x 4 | 22.75 | 24.75 | 7.50 |
| 3 x 1 1/2 | 10.25 | 11.35 | 3.50 | 6 x 4 1/2 | 22.75 | 24.75 | 7.50 |
| 3 x 2 | 10.25 | 11.35 | 3.50 | 6 x 5 | 22.75 | 24.75 | 7.50 |
| 3 x 2 1/2 | 10.25 | 11.35 | 3.50 | 6 | 11.40 | 13.40 | 7.50 |
| 3 | 5.15 | 6.25 | 3.50 | 7 x 4 | 31.50 | 33.75 | 10.00 |
| 3 1/2 x 2 | 15.25 | 13.50 | 4.10 | 7 x 5 | 31.50 | 33.75 | 10.00 |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 12.25 | 13.50 | 4.10 | 7 x 6 | 31.50 | 33.75 | 10.00 |
| 3 1/2 x 3 | 12.25 | 13.50 | 4.10 | 7 | 15.75 | 18.00 | 10.00 |
| 3 1/2 | 6.10 | 7.35 | 4.10 | 8 x 4 | 36.00 | 38.50 | 11.25 |
| 4 x 2 | 13.50 | 15.00 | 4.50 | 8 x 5 | 36.00 | 38.50 | 11.25 |
| 4 x 2 1/2 | 13.50 | 15.00 | 4.50 | 8 x 6 | 36.00 | 38.50 | 11.25 |
| 4 x 3 | 13.50 | 15.00 | 4.50 | 8 x 7 | 36.00 | 38.50 | 11.25 |
| 4 x 3 1/2 | 13.50 | 15.00 | 4.50 | 8 | 18.00 | 20.50 | 11.25 |
| 4 | 6.75 | 8.25 | 4.50 | | | | |



Omer Deserres
Ltee Ltd



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2470.—Coudes à brides, en fonte, 45°.

Réguliers pour 125 lbs de pression de régime.

Extra-pesants pour 250 lbs de pression de régime.



OD 2470

Plate OD 2470.—Cast iron flanged elbows, 45°.

Standard for 125 lbs. working pressure.

Extra heavy for 250 lbs. working pressure.

RÉGULIERS — STANDARD

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and Drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|--|-----------------|---|--|
| 1 1/4 | \$3.30 | \$3.90 | \$2.40 |
| 1 1/2 | 3.30 | 3.90 | 2.40 |
| 2 | 3.30 | 3.90 | 2.40 |
| 2 1/2 | 3.50 | 4.10 | 2.50 |
| 3 | 3.80 | 4.50 | 2.75 |
| 3 1/2 | 4.50 | 5.35 | 3.25 |
| 4 | 5.00 | 6.00 | 3.65 |
| 4 1/2 | 6.00 | 7.00 | 4.35 |
| 5 | 6.90 | 7.90 | 4.85 |
| 6 | 8.35 | 9.65 | 6.00 |
| 7 | 11.00 | 12.50 | 8.00 |
| 8 | 12.60 | 14.20 | 9.00 |

EXTRA-PESANTS — EXTRA HEAVY

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|--|-----------------|---|--|
| 1 1/4 | \$5.00 | \$5.90 | \$3.00 |
| 1 1/2 | 5.00 | 5.90 | 3.00 |
| 2 | 5.00 | 5.90 | 3.00 |
| 2 1/2 | 5.25 | 6.15 | 3.10 |
| 3 | 5.65 | 6.75 | 3.50 |
| 3 1/2 | 6.75 | 8.00 | 4.10 |
| 4 | 7.50 | 9.00 | 4.50 |
| 4 1/2 | 9.00 | 10.50 | 5.50 |
| 5 | 10.35 | 11.85 | 6.00 |
| 6 | 12.50 | 14.50 | 7.50 |
| 7 | 16.50 | 18.75 | 10.00 |
| 8 | 19.00 | 21.50 | 11.25 |

Gravure OD 2471.—Coudes à bride de longue portée, 90°.

Réguliers pour 125 lbs de pression de régime.

Extra-pesants pour 250 lbs de pression de régime.



OD 2471

Plate OD 2471.—Long radius flanged elbows, 90°.

Standard for 125 lbs. working pressure.

Extra heavy for 250 lbs. working pressure.

RÉGULIERS—STANDARD

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|--|-----------------|---|--|
| 1 1/2 | \$5.00 | \$5.90 | \$3.60 |
| 2 | 5.00 | 5.90 | 3.60 |
| 2 1/2 | 5.25 | 6.15 | 3.75 |
| 3 | 5.75 | 6.85 | 4.15 |
| 3 1/2 | 6.75 | 8.00 | 4.90 |
| 4 | 7.50 | 9.00 | 5.50 |
| 4 1/2 | 9.25 | 10.75 | 6.50 |
| 5 | 10.50 | 12.00 | 7.25 |
| 6 | 12.65 | 14.60 | 9.00 |
| 7 | 17.50 | 19.75 | 12.00 |
| 8 | 20.00 | 22.40 | 13.50 |

EXTRA-PESANTS — EXTRA HEAVY

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|--|-----------------|---|--|
| 1 1/2 | \$ | \$ | \$ |
| 2 | 7.50 | 8.85 | 4.50 |
| 2 1/2 | 8.00 | 9.35 | 4.65 |
| 3 | 8.60 | 10.25 | 5.25 |
| 3 1/2 | 10.25 | 12.15 | 6.15 |
| 4 | 11.25 | 13.50 | 6.75 |
| 4 1/2 | 13.75 | 16.00 | 8.25 |
| 5 | 15.50 | 17.75 | 9.00 |
| 6 | 19.00 | 22.00 | 11.25 |
| 7 | 26.50 | 29.85 | 15.00 |
| 8 | 30.00 | 33.75 | 16.75 |



Omer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDES EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2472.—Coudes à brides avec orifice latéral.
Réguliers pour 125 lbs de pression de régime.
Extra-pesants pour 250 lbs de pression de régime.
Prix la pièce

RÉGULIERS — STANDARD

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled |
|--|-----------------|---|
| 4 | \$26.50 | \$28.00 |
| 5 | 28.50 | 30.00 |
| 6 | 33.00 | 35.00 |
| 7 | 40.25 | 42.50 |
| 8 | 47.50 | 50.00 |



OD 2472

Plate OD 2472.—Side outlet flanged elbows.
Standard for 125 lbs. working pressure.
Extra heavy for 250 lbs. working pressure.

Price each

EXTRA-PESANTS EXTRA HEAVY

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled |
|--|-----------------|---|
| 4 | \$35.75 | \$38.00 |
| 5 | 37.75 | 40.00 |
| 6 | 42.00 | 45.00 |
| 7 | 51.75 | 55.00 |
| 8 | 61.25 | 65.00 |

Gravure OD 2473.—Coudes à bride à double branchements.
Réguliers pour 125 lbs de pression de régime.
Extra-pesants pour 250 lbs de pression de régime.

RÉGULIERS — STANDARD

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled |
|--|-----------------|---|
| 4 | \$28.50 | \$30.00 |
| 5 | 36.00 | 37.50 |
| 6 | 38.00 | 40.00 |
| 7 | 42.75 | 45.00 |
| 8 | 47.50 | 50.00 |



OD 2473

Plate OD 2473.—Double branch flanged elbows.
Standard for 125 lbs. working pressure.
Extra heavy for 250 lbs. working pressure.

EXTRA-PESANTS EXTRA HEAVY

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled |
|--|-----------------|---|
| 4 | \$35.75 | \$38.00 |
| 5 | 42.75 | 45.00 |
| 6 | 49.50 | 52.50 |
| 7 | 56.50 | 60.00 |
| 8 | 66.25 | 70.00 |

Gravure OD 2474.—Coudes à bride avec base ronde ou carrée.
Réguliers pour 125 lbs de pression de régime.
Extra-pesants pour 250 lbs de pression de régime.



OD 2474

Plate OD 2474.—Square or round base flanged elbows.
Standard for 125 lbs. working pressure.
Extra heavy for 250 lbs. working pressure.

RÉGULIERS — STANDARD

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Planés moins base Faced except base | Planés et percés moins base Faced and drilled except base | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|-------------------------------------|--|--|--|
| 4 | \$9.00 | \$10.00 | \$5.50 |
| 4½ | 11.00 | 12.00 | 6.50 |
| 5 | 12.50 | 13.50 | 7.25 |
| 6 | 15.25 | 16.55 | 9.00 |
| 7 | 21.00 | 22.50 | 12.00 |
| 8 | 24.00 | 25.60 | 13.50 |

EXTRA-PESANTS — EXTRA HEAVY

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Planés moins base Faced except base | Planés et percés moins base Faced and drilled except base | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|-------------------------------------|--|--|--|
| 4 | \$13.50 | \$15.00 | \$ 6.75 |
| 4½ | 16.50 | 18.00 | 8.25 |
| 5 | 18.75 | 20.25 | 9.00 |
| 6 | 22.75 | 24.75 | 11.25 |
| 7 | 31.50 | 33.75 | 15.00 |
| 8 | 36.00 | 38.50 | 16.75 |



Dimer Desferres
Ltee



RACCORDES EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2476.—Tés à bride.

Réguliers pour 150 lbs de pression de régime.

Extra-pesants pour 250 lbs de pression de régime.



OD 2476

Plate OD 2476.—Flanged tees.

Standard for 150 lbs. working pressure.

Extra heavy for 250 lbs. working pressure.

Prix la pièce — Price each

RÉGULIERS — STANDARD

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|--|-----------------|---|--|
| 1 1/4 | \$4.35 | \$5.25 | \$3.60 |
| 1 1/2 | 4.35 | 5.25 | 3.60 |
| 2 | 4.35 | 5.25 | 3.60 |
| 2 1/2 | 4.55 | 5.45 | 3.75 |
| 3 | 5.00 | 6.10 | 4.15 |
| 3 1/2 | 5.85 | 7.10 | 4.90 |
| 4 | 6.50 | 8.00 | 5.50 |
| 4 1/2 | 8.00 | 9.50 | 6.50 |
| 5 | 9.10 | 10.60 | 7.25 |
| 6 | 11.00 | 12.95 | 9.00 |
| 7 | 15.25 | 17.50 | 12.00 |
| 8 | 17.40 | 19.80 | 13.50 |

EXTRA-PESANTS — EXTRA HEAVY

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus- value si galvanisés Extra for galvanized |
|--|-----------------|---|---|
| 1 1/4 | \$6.50 | \$7.85 | \$4.50 |
| 1 1/2 | 6.50 | 7.85 | 4.50 |
| 2 | 6.50 | 7.85 | 4.50 |
| 2 1/2 | 6.90 | 8.25 | 4.65 |
| 3 | 7.50 | 9.15 | 5.25 |
| 3 1/2 | 8.90 | 10.80 | 6.15 |
| 4 | 9.75 | 12.00 | 6.75 |
| 4 1/2 | 12.00 | 14.25 | 8.25 |
| 5 | 13.50 | 15.75 | 9.00 |
| 6 | 16.50 | 19.50 | 11.25 |
| 7 | 23.00 | 26.35 | 15.00 |
| 8 | 26.00 | 29.75 | 16.75 |

Gravure OD 2477.—Tés réducteurs à brides.

Réguliers pour 125 lbs de pression de régime.

Extra-pesants pour 250 lbs de pression de régime.

Plate OD 2477.—Reducing flanged tees.

Standard for 125 lbs. working pressure.

Extra heavy for 250 lbs. working pressure.

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|--|-----------------|---|--|
| 1 1/4 | \$ | \$ | \$ |
| 1 1/2 | | | |
| 2 | 5.00 | 5.90 | 3.75 |
| 2 1/2 | 5.25 | 6.15 | 3.75 |
| 3 | 5.75 | 6.85 | 4.15 |
| 3 1/2 | 6.75 | 8.00 | 4.90 |
| 4 | 7.50 | 9.00 | 5.50 |
| 4 1/2 | 9.25 | 10.75 | 6.50 |
| 5 | 10.50 | 16.45 | 7.25 |
| 6 | 14.50 | 14.60 | 9.00 |
| 7 | 17.50 | 19.75 | 12.00 |
| 8 | 23.00 | 25.40 | 13.50 |

| Grosseurs Pouces Sizes Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|--|-----------------|---|--|
| 1 1/4 | \$ | \$ | \$ |
| 1 1/2 | | | |
| 2 | 8.60 | 8.85 | 4.50 |
| 2 1/2 | 8.00 | 9.35 | 4.65 |
| 3 | 8.60 | 10.25 | 5.25 |
| 3 1/2 | 10.25 | 12.15 | 6.15 |
| 4 | 11.25 | 13.50 | 6.75 |
| 4 1/2 | 13.75 | 16.00 | 8.25 |
| 5 | 15.50 | 17.75 | 9.00 |
| 6 | 19.00 | 22.00 | 11.25 |
| 7 | 26.50 | 29.85 | 15.00 |
| 8 | 30.00 | 33.75 | 16.75 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDES EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2478.—Tés à bride à simple courbure.

Réguliers, pour 125 lbs de pression de régime.

Extra-pesants pour 250 lbs de pression de régime.



OD 2478

Plate OD 2478.—Single sweep flanged tees.

Standard for 125 lbs. working pressure.

Extra heavy for 250 lbs. working pressure.

RÉGULIERS — STANDARD

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|-------------------------------------|-----------------|---|--|
| 2 | \$5.00 | \$5.90 | \$3.60 |
| 2½ | 5.25 | 6.15 | 3.75 |
| 3 | 5.75 | 6.85 | 4.15 |
| 3½ | 5.75 | 8.00 | 4.90 |
| 4 | 7.50 | 9.00 | 5.50 |
| 4½ | 9.25 | 10.75 | 6.50 |
| 5 | 10.50 | 12.00 | 7.25 |
| 6 x 2½ | 14.50 | 16.45 | 9.00 |
| 6 x 3 | 14.50 | 16.45 | 9.00 |
| 6 x 4 | 14.50 | 16.45 | 9.00 |
| 6 x 5 | 14.50 | 16.45 | 9.00 |
| 6 | 12.65 | 14.60 | 9.00 |
| 7 | 17.50 | 19.75 | 12.00 |
| 8 x 6 x 4 | 23.00 | 25.40 | 13.50 |
| 8 x 6 x 6 | 23.00 | 25.40 | 13.50 |
| 8 x 3 | 23.00 | 25.40 | 13.50 |
| 8 x 5 | 23.00 | 25.40 | 13.50 |
| 8 x 6 | 23.00 | 25.40 | 13.50 |
| 8 | 20.00 | 22.40 | 13.50 |

EXTRA-PESANTS — EXTRA HEAVY

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|-------------------------------------|-----------------|---|--|
| 2 | \$7.50 | \$8.85 | \$4.50 |
| 2½ | 8.00 | 9.35 | 4.65 |
| 3 | 8.60 | 10.25 | 5.25 |
| 3½ | 10.25 | 12.15 | 6.15 |
| 4 x 2 | 13.00 | 15.25 | 6.75 |
| 4 x 2½ | 13.00 | 15.25 | 6.75 |
| 4 | 11.25 | 13.50 | 6.75 |
| 4½ | 13.75 | 16.00 | 8.25 |
| 5 | 15.50 | 17.75 | 9.00 |
| 6 x 4 x 4 | 22.00 | 25.00 | 11.25 |
| 6 x 4 | 22.00 | 25.00 | 11.25 |
| 6 | 19.00 | 22.00 | 11.25 |
| 7 | 26.50 | 29.85 | 15.00 |
| 8 x 6 x 6 | 34.50 | 38.25 | 16.75 |
| 8 x 6 | 34.50 | 38.25 | 16.75 |
| 8 | 30.00 | 33.75 | 16.75 |

Gravure OD 2479.—Tés à bride à double courbure.

Réguliers, pour 125 lbs de pression de régime.

Extra-pesants, pour 250 lbs de pression de régime.



OD 2479

Plate OD 2479.—Double sweep flanged tees.

Standard, for 125 lbs. working pressure.

Extra heavy for 250 lbs. working pressure.

RÉGULIERS — STANDARD

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|-------------------------------------|-----------------|---|--|
| 1½ | \$5.00 | \$5.90 | \$3.60 |
| 2 | 5.00 | 5.90 | 3.60 |
| 2½ | 5.25 | 6.15 | 3.75 |
| 3 | 5.75 | 6.85 | 4.15 |
| 3½ | 6.75 | 8.00 | 4.90 |
| 4 x 2 | 8.65 | 10.15 | 5.50 |
| 4 | 7.50 | 9.00 | 5.50 |
| 4½ | 9.25 | 10.75 | 6.50 |
| 5 | 10.50 | 12.00 | 7.25 |
| 6 x 3 | 14.50 | 16.45 | 9.00 |
| 6 x 5 | 14.50 | 16.45 | 9.00 |
| 6 | 12.65 | 14.60 | 9.00 |
| 7 | 17.50 | 19.75 | 12.00 |
| 8 x 6 | 23.00 | 25.40 | 13.50 |
| 8 | 20.00 | 22.40 | 13.50 |

EXTRA-PESANTS — EXTRA HEAVY

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|-------------------------------------|-----------------|---|--|
| 1½ | \$7.50 | \$8.85 | \$4.50 |
| 2 | 7.50 | 8.85 | 4.50 |
| 2½ | 8.00 | 9.35 | 4.65 |
| 3 | 8.60 | 10.25 | 5.25 |
| 3½ | 10.25 | 12.15 | 6.15 |
| 4 | 11.25 | 13.50 | 6.75 |
| 4½ | 13.75 | 16.00 | 8.25 |
| 5 x 3 | 17.85 | 20.10 | 9.00 |
| 5 x 4 | 17.85 | 20.10 | 9.00 |
| 5 | 15.50 | 17.75 | 9.00 |
| 6 x 3 | 22.00 | 25.00 | 11.25 |
| 6 | 19.00 | 22.00 | 11.25 |
| 7 | 26.50 | 29.85 | 15.00 |
| 8 x 5 | 34.50 | 38.25 | 16.75 |
| 8 x 6 | 34.50 | 38.25 | 16.75 |
| 8 | 30.00 | 33.75 | 16.75 |



Duclos & Son
Ltee Ltd



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2480.—Tés à bride à branchement latéral.

Réguliers, pour 125 lbs de pression de régime.

Extra-pesants, pour 250 lbs de pression de régime.



OD 2480

Plate OD 2480.—Side outlet flanged tees.

Standard, for 125 lbs. working pressure.

Extra heavy for 250 lbs. working pressure.

RÉGULIERS — STANDARD

| Grosseurs—Pouces Sizes—Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 4 | \$31.00 | \$33.00 |
| 5 | 35.00 | 37.00 |
| 6 | 42.25 | 45.00 |
| 7 | 49.50 | 52.50 |
| 8 | 56.75 | 60.00 |

EXTRA-PESANTS — EXTRA HEAVY

| Grosseurs—Pouces Sizes—Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 4 | \$42.00 | \$45.00 |
| 5 | 47.00 | 50.00 |
| 6 | 53.50 | 57.50 |
| 7 | 63.00 | 67.50 |
| 8 | 72.50 | 77.50 |

Gravure OD 2481.—Croix à brides.

Réguliers, pour 125 lbs de pression de régime.

Extra-pesants, pour 250 lbs de pression de régime.



OD 2481

Plate OD 2481. — Flanged crosses.

Standard, for 125 lbs. working pressure.

Extra heavy for 250 lbs. working pressure.

RÉGULIERS — STANDARD

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|-------------------------------------|-----------------|---|--|
| 1 1/4 | \$6.75 | \$7.95 | \$4.80 |
| 1 1/2 | 6.75 | 7.95 | 4.80 |
| 2 | 6.75 | 7.95 | 4.80 |
| 2 1/2 | 6.95 | 8.15 | 5.00 |
| 3 | 7.65 | 9.05 | 5.50 |
| 3 1/2 | 9.00 | 10.70 | 6.50 |
| 4 x 3 | 11.50 | 13.50 | 7.25 |
| 4 | 10.00 | 12.00 | 7.25 |
| 4 1/2 | 12.00 | 14.00 | 8.75 |
| 5 x 2 1/2 | 15.75 | 17.75 | 9.75 |
| 5 x 3 | 15.75 | 17.75 | 9.75 |
| 5 x 4 | 15.75 | 17.75 | 9.75 |
| 5 | 13.75 | 15.75 | 9.75 |
| 6 x 3 | 19.25 | 21.75 | 12.00 |
| 6 x 4 | 19.25 | 21.75 | 12.00 |
| 6 x 5 | 19.25 | 21.75 | 12.00 |
| 6 | 16.75 | 19.25 | 12.00 |
| 7 | 23.00 | 26.00 | 16.00 |
| 8 x 6 x 6 | 30.50 | 33.75 | 18.00 |
| 8 x 6 x 8 x 6 | 30.50 | 33.75 | 18.00 |
| 8 x 3 | 30.50 | 33.75 | 18.00 |
| 8 x 4 | 30.50 | 33.75 | 18.00 |
| 8 x 5 | 30.50 | 33.75 | 18.00 |
| 8 x 6 | 30.50 | 33.75 | 18.00 |
| 8 | 26.50 | 29.75 | 18.00 |

EXTRA-PESANTS — EXTRA HEAVY

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|-------------------------------------|-----------------|---|--|
| 1 1/4 | \$10.00 | \$11.80 | \$ 6.00 |
| 1 1/2 | 10.00 | 11.80 | 6.00 |
| 2 | 10.00 | 11.80 | 6.00 |
| 2 1/2 | 10.50 | 12.30 | 6.25 |
| 3 x 2 1/2 | 13.25 | 15.50 | 7.00 |
| 3 | 11.50 | 13.75 | 7.00 |
| 3 1/2 | 13.50 | 16.00 | 8.25 |
| 4 x 2 1/2 | 17.00 | 20.00 | 9.00 |
| 4 | 15.00 | 18.00 | 9.00 |
| 4 1/2 | 18.00 | 21.00 | 11.00 |
| 5 | 20.50 | 23.50 | 12.00 |
| 6 x 3 | 29.00 | 33.00 | 15.00 |
| 6 x 4 | 29.00 | 33.00 | 15.00 |
| 6 | 25.00 | 29.00 | 15.00 |
| 7 | 35.00 | 39.50 | 20.00 |
| 8 x 4 | 46.00 | 51.00 | 22.50 |
| 8 x 5 | 46.00 | 51.00 | 22.50 |
| 8 x 6 | 46.00 | 51.00 | 22.50 |
| 8 | 40.00 | 45.00 | 22.50 |



Dimer Desferres
Ltee Ltee



RACCORDS EN FONTE

Gravure OD 2482.—Réducteurs à bride coniques.

Réguliers, pour 125 lbs de pression de régime.

Extra-pesants, pour 250 lbs de pression de régime.

Prix la pièce

RÉGULIERS — STANDARD

OD 2482

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| 3 x 2 | \$6.90 | \$7.60 | \$2.75 |
| 3 x 2½ | 6.90 | 7.60 | 2.75 |
| 3½ x 2½ | 8.10 | 8.95 | 3.25 |
| 4 x 2 | 9.00 | 10.00 | 3.65 |
| 4 x 2½ | 9.00 | 10.00 | 3.65 |
| 4 x 3 | 9.00 | 10.00 | 3.65 |
| 4½ x 2 | 11.00 | 12.00 | 4.35 |
| 4½ x 3 | 11.00 | 12.00 | 4.35 |
| 5 x 2 | 12.50 | 13.50 | 4.85 |
| 5 x 2½ | 12.50 | 13.50 | 4.85 |
| 5 x 3 | 12.50 | 13.50 | 4.85 |
| 5 x 4 | 12.50 | 13.50 | 4.85 |
| 6 x 3 | 15.25 | 16.55 | 6.00 |
| 6 x 3½ | 15.25 | 16.55 | 6.00 |
| 6 x 4 | 15.25 | 16.55 | 6.00 |
| 6 x 5 | 15.25 | 16.55 | 6.00 |
| 7 x 3 | 21.00 | 22.50 | 8.00 |
| 7 x 4 | 21.00 | 22.50 | 8.00 |
| 7 x 5 | 21.00 | 22.50 | 8.00 |
| 7 x 6 | 21.00 | 22.50 | 8.00 |
| 8 x 3 | 24.00 | 25.60 | 9.00 |
| 8 x 4 | 24.00 | 25.60 | 9.00 |
| 8 x 5 | 24.00 | 25.60 | 9.00 |
| 8 x 6 | 24.00 | 25.60 | 9.00 |



CAST IRON FITTINGS

Plate OD 2482.—Flanged taper reducers.

Standard, for 125 lbs. working pressure.

Extra heavy for 250 lbs. working pressure.

Price per piece

EXTRA-PESANTS —
EXTRA HEAVY

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| 2½ x 2 | \$9.50 | \$10.40 | \$3.10 |
| 3 x 2 | 10.25 | 11.35 | 3.50 |
| 3½ x 2½ | 12.25 | 13.50 | 4.10 |
| 4 x 2 | 13.50 | 15.00 | 4.50 |
| 4 x 2½ | 13.50 | 15.00 | 4.50 |
| 4 x 3 | 13.50 | 15.00 | 4.50 |
| 4½ x 2 | 16.50 | 18.00 | 5.50 |
| 4½ x 3 | 16.50 | 18.00 | 5.50 |
| 5 x 2 | 18.75 | 20.25 | 6.00 |
| 5 x 2½ | 18.75 | 20.25 | 6.00 |
| 5 x 3 | 18.75 | 20.25 | 6.00 |
| 5 x 4 | 18.75 | 20.25 | 6.00 |
| 6 x 3 | 22.75 | 24.75 | 7.50 |
| 6 x 3½ | 22.75 | 24.75 | 7.50 |
| 6 x 4 | 22.75 | 24.75 | 7.50 |
| 6 x 5 | 22.75 | 24.75 | 7.50 |
| 7 x 3 | 31.50 | 33.75 | 10.00 |
| 7 x 4 | 31.50 | 33.75 | 10.00 |
| 7 x 5 | 31.50 | 33.75 | 10.00 |
| 7 x 6 | 31.50 | 33.75 | 10.00 |
| 8 x 3 | 36.00 | 38.50 | 11.25 |
| 8 x 4 | 36.00 | 38.50 | 11.25 |
| 8 x 5 | 36.00 | 38.50 | 11.25 |
| 8 x 6 | 36.00 | 38.50 | 11.25 |

Gravure OD 2483.—Branchement latéral à bride.

Réguliers, pour 125 lbs de pression de régime.

Extra-pesants, pour 150 lbs de pression de régime.

RÉGULIERS — STANDARD

OD 2483

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| 1¼ | \$6.75 | \$7.95 | \$4.80 |
| 1½ | 6.75 | 7.95 | 4.80 |
| 2 | 6.75 | 7.95 | 4.80 |
| 2½ | 6.95 | 8.15 | 5.00 |
| 3 | 7.65 | 9.05 | 5.50 |
| 3½ | 9.00 | 10.70 | 6.50 |
| 4 x 2½ | 11.50 | 13.50 | 7.25 |
| 4 | 10.00 | 12.00 | 7.25 |
| 4½ | 12.00 | 14.00 | 8.75 |
| 5 | 13.75 | 15.75 | 9.75 |
| 6 x 2½ | 19.25 | 21.75 | 12.00 |
| 6 x 3 | 19.25 | 21.75 | 12.00 |
| 6 x 4 | 19.25 | 21.75 | 12.00 |
| 6 | 16.75 | 19.25 | 12.00 |
| 7 | 23.00 | 26.00 | 16.00 |
| 8 x 6 x 6 | 30.50 | 33.75 | 18.00 |
| 8 x 3 | 30.50 | 33.75 | 18.00 |
| 8 x 6 | 30.50 | 33.75 | 18.00 |
| 8 | 26.50 | 29.75 | 18.00 |



Plate OD 2483.—Flanged lateral branch.

Standard, for 125 lbs. working pressure.

Extra heavy for 250 lbs. working pressure.

EXTRA-PESANTS —
EXTRA HEAVY

| Grosseurs Pouces Sizes—Inches | Planés Faced | Planés et percés Faced and drilled | Plus-value si galvanisés Extra for galvanized |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| 1¼ | \$10.00 | \$11.80 | \$6.00 |
| 1½ | 10.00 | 11.80 | 6.00 |
| 2 | 10.00 | 11.80 | 6.00 |
| 2½ | 10.50 | 12.30 | 6.25 |
| 3 | 11.50 | 13.75 | 7.00 |
| 3½ | 13.50 | 16.00 | 8.25 |
| 4 x 2½ | 17.00 | 20.00 | 9.00 |
| 4 | 15.00 | 18.00 | 9.00 |
| 4½ | 18.00 | 21.00 | 11.00 |
| 5 | 20.50 | 23.50 | 12.00 |
| 6 x 2½ | 29.00 | 33.00 | 15.00 |
| 6 | 25.00 | 29.00 | 15.00 |
| 7 | 35.00 | 39.50 | 20.00 |
| 8 | 40.00 | 45.00 | 22.50 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDES EN FONTE — CAST IRON FITTINGS



Gravure OD 2484.—Brides d'assemblage, 125 lbs de pression de régime.

Plate OD 2484.—Companion flanges 125 lbs. working pressure.

OD 2484

RÉGULIÈRES—STANDARD

| Grosseurs des raccords Pouces Sizes of fittings Inches | Bride d'assemblage requise Pouces Companion flange required Inches | Planées Faced | Planées et percées Faced and drilled | Planées, percées et boulonnées Faced, drilled and bolted | Plus-value si galvanisées Extra for galvanized | Plus-value si boulonnées sur plaque protectrice en bois ou avec 2 boulons Extra for bolting on wood protecting flange or with 2 bolts |
|---|---|------------------|---|---|---|--|
| 1 | 1 x 4 | \$0.55 | \$0.80 | \$1.15 | \$0.60 | \$0.20 |
| 1¼ | 1¼ x 4½ | 0.60 | 0.85 | 1.20 | 0.60 | 0.20 |
| 1½ | 1½ x 5 | 0.65 | 0.90 | 1.30 | 0.60 | 0.20 |
| 2 | 2 x 6 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 0.70 | 0.20 |
| 2½ | 2½ x 7 | 0.85 | 1.10 | 1.60 | 0.75 | 0.20 |
| 3 | 3 x 7½ | 0.95 | 1.25 | 1.75 | 0.85 | 0.25 |
| 3½ | 3½ x 8½ | 1.20 | 1.55 | 2.05 | 1.00 | 0.25 |
| 4 | 4 x 9 | 1.35 | 1.80 | 2.70 | 1.20 | 0.25 |
| 4½ | 4½ x 9½ | 1.45 | 1.90 | 3.00 | 1.25 | 0.25 |
| 5 | 5 x 10 | 1.60 | 2.05 | 3.15 | 1.35 | 0.25 |
| 6 | 6 x 11 | 2.00 | 2.50 | 3.60 | 1.65 | 0.25 |
| 7 | 7 x 12½ | 2.65 | 3.25 | 4.35 | 2.15 | 0.30 |
| 8 | 8 x 13½ | 3.10 | 3.80 | 5.00 | 2.50 | 0.30 |

Gravure OD 2485.—Brides d'assemblage 250 lbs de pression de régime.

Plate OD 2485.—Companion flanges 250 lbs. working pressure.

EXTRA-PESANTES — EXTRA HEAVY

| Grosseurs des raccords Pouces Sizes of fittings Inches | Bride d'assemblage requise Pouces Companion flange required Inches | Planées Faced | Planées et percées Faced and drilled | Planées, percées et boulonnées Faced, drilled and bolted | Plus-value si galvanisées Extra for galvanized | Plus-value si boulonnées sur plaque protectrice en bois ou avec 2 boulons Extra for bolting on wood protecting flange or with 2 bolts |
|---|---|------------------|---|---|---|--|
| 1 | 1 x 4½ | \$0.95 | \$1.30 | \$1.70 | \$0.85 | \$0.20 |
| 1¼ | 1¼ x 5 | 1.00 | 1.35 | 1.75 | 0.85 | 0.20 |
| 1½ | 1½ x 6 | 1.10 | 1.45 | 1.95 | 0.85 | 0.20 |
| 2 | 2 x 6½ | 1.25 | 1.60 | 2.10 | 1.00 | 0.20 |
| 2½ | 2½ x 7½ | 1.40 | 1.75 | 2.35 | 1.05 | 0.20 |
| 3 | 3 x 8¼ | 1.60 | 2.05 | 3.15 | 1.15 | 0.25 |
| 3½ | 3½ x 9 | 2.00 | 2.55 | 3.80 | 1.40 | 0.25 |
| 4 | 4 x 10 | 2.25 | 2.95 | 4.20 | 1.65 | 0.25 |
| 4½ | 4½ x 10½ | 2.40 | 3.10 | 4.35 | 1.75 | 0.25 |
| 5 | 5 x 11 | 2.65 | 3.35 | 4.60 | 1.90 | 0.25 |
| 6 | 6 x 12½ | 3.30 | 4.05 | 5.80 | 2.30 | 0.25 |
| 7 | 7 x 14 | 4.40 | 5.30 | 7.55 | 3.00 | 0.30 |
| 8 | 8 x 15 | 5.10 | 6.15 | 8.65 | 3.50 | 0.30 |

N.B.—Toutes autres grandeurs sur demande.

N.B.—All other sizes on request.



Dimer Desferres



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2486.—Brides d'obturation 125 lbs de pression de régime.

RÉGULIÈRES



OD 2486

Plate OD 2486.—Blind flanges 125 lbs. working pressure.

STANDARD

Prix la pièce — Price each

| Grosseurs—Pouces Sizes—Inches | Planées Faced | Planées et per- cées Faced and drilled | Planées, percées et boulonnées Faced, drilled and bolted | Plus-value si galvanisées Extra for galvanized | Plus-value si bou- lonnées sur plaque protective en bois Extra for bolting on wood flange protectors |
|----------------------------------|------------------|--|---|---|---|
| 1 x 4 | \$0.85 | \$1.10 | \$1.45 | \$ | \$0.20 |
| 1 1/4 x 4 1/2 | 0.90 | 1.15 | 1.50 | | 0.20 |
| 1 1/2 x 5 | 1.00 | 1.25 | 1.65 | | 0.20 |
| 2 x 6 | 1.15 | 1.40 | 1.90 | 1.00 | 0.20 |
| 2 1/2 x 7 | 1.30 | 1.55 | 2.05 | 1.10 | 0.20 |
| 3 x 7 1/2 | 1.40 | 1.70 | 2.20 | 1.25 | 0.25 |
| 3 1/2 x 8 1/2 | 1.80 | 2.15 | 2.65 | 1.50 | 0.25 |
| 4 x 9 | 2.00 | 2.45 | 3.35 | 1.80 | 0.25 |
| 4 1/2 x 9 1/2 | 2.20 | 2.65 | 3.75 | 1.90 | 0.25 |
| 5 x 10 | 2.40 | 2.85 | 3.95 | 2.00 | 0.25 |
| 6 x 11 | 3.00 | 3.50 | 4.60 | 2.50 | 0.25 |
| 7 x 12 1/2 | 4.00 | 4.60 | 5.70 | 3.25 | 0.30 |
| 8 x 13 1/2 | 4.60 | 5.30 | 6.50 | 3.75 | 0.30 |

Gravure OD 2487.—Brides d'obturation extra-
pesantes; pour 250 lbs de pression de régime.

Plate OD 2487.—Blind flanges; extra heavy for 250
lbs. working pressure.

Prix la pièce — Price each

| Grosseurs—Pouces Sizes—Inches | Planées Faced | Planées et percées Faced and drilled | Planées, percées et boulonnées Faced, drilled and bolted | Plus-value si galvanisées Extra for galvanized | Plus-value si bou- lonnées sur plaque protective en bois Extra for bolting on wood flange protector |
|----------------------------------|------------------|---|---|---|--|
| 1 1/2 x 6 | \$1.65 | \$2.00 | \$2.50 | \$1.25 | \$0.20 |
| 2 x 6 1/2 | 1.90 | 2.25 | 2.75 | 1.50 | 0.20 |
| 2 1/2 x 7 1/2 | 2.10 | 2.45 | 3.05 | 1.60 | 0.20 |
| 3 x 8 1/4 | 2.40 | 2.85 | 3.95 | 1.75 | 0.25 |
| 3 1/2 x 9 | 3.00 | 3.55 | 4.80 | 2.10 | 0.25 |
| 4 x 10 | 3.35 | 4.05 | 5.30 | 2.50 | 0.25 |
| 4 1/2 x 10 1/2 | 3.60 | 4.30 | 5.55 | 2.65 | 0.25 |
| 5 x 11 | 4.00 | 4.70 | 5.95 | 2.85 | 0.25 |
| 6 x 12 1/2 | 5.00 | 5.75 | 7.50 | 3.50 | 0.25 |
| 7 x 14 | 6.60 | 7.50 | 9.75 | 4.50 | 0.30 |
| 8 x 15 | 7.65 | 8.70 | 11.20 | 5.25 | 0.30 |



Dimer Desferres
Ltee



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2490.—Raccords distributeurs O/S.

Pour systèmes de chauffage à eau chaude et systèmes domestiques d'alimentation d'eau chaude.

Une économie de temps, d'argent et de combustible et une circulation meilleure.




Plate OD 2490.—O/S. distributor fittings.

For hot water heating system and domestic hot water supply system.

Save labor, fittings and fuel. Increase circulation.

OD 2490

| Numéros Numbers | Taraudage, pouces Tapping, inch. | | | A | Dimensions—Pouces Dimensions—Inches | | D | Prix la pièce Price each |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | | B | C | | |
| 101 | $\frac{3}{4}$ x | $\frac{1}{2}$ x | $\frac{1}{2}$ | $2\frac{3}{4}$ | $1\frac{1}{2}$ | $2\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{4}$ | \$0.60 |
| 102 | $\frac{3}{4}$ x | $\frac{3}{4}$ x | $\frac{1}{2}$ | 2-11/16 | $1\frac{3}{8}$ | $2\frac{1}{8}$ | 1-3/16 | 0.60 |
| 103 | $\frac{3}{4}$ x | $\frac{1}{2}$ x | $\frac{3}{4}$ | 2-13/16 | $1\frac{1}{2}$ | $2\frac{1}{8}$ | $1\frac{1}{4}$ | 0.60 |
| 104 | 1 x | $\frac{1}{2}$ x | $\frac{1}{2}$ | $3\frac{3}{8}$ | 2 | 2-15/32 | $\frac{13}{8}$ | 0.70 |
| 105 | 1 x | $\frac{1}{2}$ x | $\frac{3}{4}$ | $3\frac{3}{8}$ | 2 | 2-15/32 | $\frac{13}{8}$ | 0.70 |
| 106 | 1 x | $\frac{3}{4}$ x | $\frac{1}{2}$ | $3\frac{3}{8}$ | 2 | 2-13/32 | 1-5/16 | 0.70 |
| 107 | 1 x | $\frac{3}{4}$ x | $\frac{3}{4}$ | $3\frac{5}{8}$ | 2 | $2\frac{3}{4}$ | $\frac{13}{8}$ | 0.70 |
| 108 | 1 x | $\frac{3}{4}$ x | 1 | $3\frac{3}{4}$ | 2 | $2\frac{3}{4}$ | $1\frac{1}{2}$ | 0.80 |
| 109 | 1 x | 1 x | $\frac{1}{2}$ | $3\frac{3}{4}$ | 2 | $2\frac{3}{4}$ | $\frac{13}{8}$ | 0.80 |
| 110 | 1 x | 1 x | $\frac{3}{4}$ | $3\frac{3}{4}$ | 2 | $2\frac{3}{4}$ | $\frac{13}{8}$ | 0.80 |
| 111 | 1 x | 1 x | 1 | 4 | $2\frac{1}{4}$ | 3 | $1\frac{1}{2}$ | 0.80 |
| 112 | $1\frac{1}{4}$ x | 1 x | $\frac{3}{4}$ | $4\frac{3}{8}$ | $2\frac{3}{8}$ | $3\frac{5}{8}$ | 2 | 0.90 |
| 113 | $1\frac{1}{4}$ x | 1 x | 1 | $4\frac{3}{8}$ | $2\frac{3}{8}$ | $3\frac{5}{8}$ | 2 | 0.90 |
| 114 | $1\frac{1}{4}$ x | 1 x | $1\frac{1}{4}$ | $4\frac{1}{2}$ | $2\frac{1}{2}$ | $3\frac{3}{4}$ | 2 | 0.90 |
| 115 | $1\frac{1}{4}$ x | $1\frac{1}{4}$ x | $\frac{3}{4}$ | $4\frac{3}{8}$ | $2\frac{3}{8}$ | $3\frac{1}{2}$ | 2 | 0.90 |
| 116 | $1\frac{1}{4}$ x | $1\frac{1}{4}$ x | 1 | $4\frac{3}{8}$ | $2\frac{3}{8}$ | $3\frac{1}{2}$ | 2 | 0.90 |
| 117 | $1\frac{1}{4}$ x | $1\frac{1}{4}$ x | $1\frac{1}{4}$ | 5 | $2\frac{3}{4}$ | $3\frac{7}{8}$ | 2 | 0.90 |
| 118 | $1\frac{1}{2}$ x | 1 x | 1 | $4\frac{3}{4}$ | $2\frac{5}{8}$ | 4 | $2\frac{1}{4}$ | 1.00 |
| 119 | $1\frac{1}{2}$ x | 1 x | $1\frac{1}{4}$ | $4\frac{3}{4}$ | $2\frac{5}{8}$ | 4 | $2\frac{1}{4}$ | 1.00 |
| 120 | $1\frac{1}{2}$ x | $1\frac{1}{4}$ x | $\frac{3}{4}$ | $4\frac{1}{2}$ | $2\frac{3}{8}$ | $3\frac{3}{4}$ | $1\frac{7}{8}$ | 1.00 |
| 121 | $1\frac{1}{2}$ x | $1\frac{1}{4}$ x | 1 | $4\frac{1}{2}$ | $2\frac{3}{8}$ | $3\frac{3}{4}$ | $1\frac{7}{8}$ | 1.00 |
| 122 | $1\frac{1}{2}$ x | $1\frac{1}{4}$ x | $1\frac{1}{4}$ | $4\frac{5}{8}$ | $2\frac{3}{8}$ | 4 | $2\frac{1}{4}$ | 1.10 |
| 123 | $1\frac{1}{2}$ x | $1\frac{1}{4}$ x | $1\frac{1}{2}$ | $4\frac{3}{4}$ | $2\frac{1}{2}$ | $3\frac{7}{8}$ | 2 | 1.10 |
| 124 | $1\frac{1}{2}$ x | $1\frac{1}{2}$ x | 1 | $4\frac{3}{4}$ | $2\frac{1}{2}$ | $3\frac{3}{4}$ | $1\frac{7}{8}$ | 1.10 |
| 125 | $1\frac{1}{2}$ x | $1\frac{1}{2}$ x | $1\frac{1}{4}$ | $4\frac{3}{4}$ | $2\frac{1}{2}$ | $3\frac{3}{4}$ | $1\frac{7}{8}$ | 1.10 |
| 126 | $1\frac{1}{2}$ x | $1\frac{1}{2}$ x | $1\frac{1}{2}$ | $5\frac{1}{8}$ | $2\frac{3}{4}$ | $4\frac{1}{4}$ | $2\frac{1}{4}$ | 1.10 |
| 127 | 2 x | $1\frac{1}{4}$ x | 1 | $4\frac{3}{4}$ | $2\frac{1}{8}$ | $4\frac{1}{4}$ | $2\frac{1}{4}$ | 1.30 |
| 128 | 2 x | $1\frac{1}{4}$ x | $1\frac{1}{4}$ | $4\frac{3}{4}$ | $2\frac{1}{8}$ | $4\frac{1}{4}$ | $2\frac{1}{4}$ | 1.30 |
| 129 | 2 x | $1\frac{1}{4}$ x | $1\frac{1}{2}$ | $4\frac{3}{4}$ | $2\frac{1}{8}$ | $4\frac{1}{4}$ | $2\frac{1}{4}$ | 1.30 |
| 130 | 2 x | $1\frac{1}{2}$ x | 1 | $4\frac{3}{4}$ | $2\frac{1}{8}$ | $4\frac{3}{8}$ | $2\frac{1}{4}$ | 1.30 |
| 131 | 2 x | $1\frac{1}{2}$ x | $1\frac{1}{4}$ | $4\frac{3}{4}$ | $2\frac{1}{8}$ | $4\frac{3}{8}$ | $2\frac{1}{4}$ | 1.30 |
| 132 | 2 x | $1\frac{1}{2}$ x | $1\frac{1}{2}$ | 5 | $2\frac{1}{8}$ | $4\frac{1}{2}$ | $2\frac{1}{4}$ | 1.30 |
| 133 | 2 x | 2 x | 1 | $4\frac{7}{8}$ | $2\frac{1}{2}$ | $4\frac{1}{2}$ | $2\frac{1}{4}$ | 1.50 |
| 134 | 2 x | 2 x | $1\frac{1}{4}$ | $4\frac{7}{8}$ | $2\frac{1}{2}$ | $4\frac{1}{2}$ | $2\frac{1}{4}$ | 1.50 |
| 135 | 2 x | 2 x | $1\frac{1}{2}$ | $5\frac{1}{4}$ | $2\frac{1}{8}$ | $4\frac{1}{2}$ | $2\frac{1}{4}$ | 1.50 |
| 136 | 2 x | 2 x | 2 | $5\frac{5}{8}$ | $2\frac{7}{8}$ | $4\frac{3}{4}$ | $2\frac{3}{8}$ | 1.50 |
| 137 | $2\frac{1}{2}$ x | $1\frac{1}{2}$ x | $1\frac{1}{2}$ | $5\frac{1}{4}$ | $2\frac{7}{8}$ | $4\frac{7}{8}$ | $2\frac{1}{2}$ | 1.75 |
| 138 | $2\frac{1}{2}$ x | 2 x | $1\frac{1}{2}$ | $5\frac{3}{8}$ | $3\frac{1}{8}$ | $5\frac{3}{8}$ | $2\frac{1}{2}$ | 1.75 |
| 139 | $2\frac{1}{2}$ x | 2 x | 2 | $5\frac{7}{8}$ | $3\frac{1}{8}$ | $5\frac{1}{4}$ | $2\frac{5}{8}$ | 1.75 |



Omer Deserres
Ltee Ltd



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2491.—Coude spécial à longue courbure, pour l'eau; 90°.



OD 2491

Plate OD 2491.—Special long turn elbow, for water; 90°.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Fileté ordinaire Ordinary screwed | Fileté réducteur Reducing screwed | Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Fileté ordinaire Ordinary screwed | Fileté réducteur Reducing screwed |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| $\frac{3}{4}$ | \$0.32 | \$0.48 | $3\frac{1}{2}$ | \$3.25 | \$4.88 |
| 1 | 0.32 | 0.48 | 4 | 3.50 | 5.25 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.40 | 0.60 | $4\frac{1}{2}$ | 5.50 | 8.25 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.55 | 0.83 | 5 | 6.50 | 9.75 |
| 2 | 0.80 | 1.20 | 6 | 8.75 | 13.13 |
| $2\frac{1}{2}$ | 1.20 | 1.80 | 7 | 13.00 | 19.50 |
| 3 | 2.25 | 3.38 | 8 | 17.00 | 25.50 |

Gravure OD 2492.—Té spécial à longue courbure, pour l'eau.



OD 2492

Plate OD 2492.—Special long turn Tee, for water.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Fileté ordinaire Ordinary screwed | Fileté réducteur Reducing screwed | Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Fileté ordinaire Ordinary screwed | Fileté réducteur Reducing screwed |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | \$0.64 | \$0.96 | 4 | \$7.00 | \$10.50 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.80 | 1.20 | $4\frac{1}{2}$ | 11.00 | 16.50 |
| $1\frac{1}{2}$ | 1.10 | 1.65 | 5 | 13.00 | 19.50 |
| 2 | 1.60 | 2.40 | 6 | 17.50 | 26.25 |
| $2\frac{1}{2}$ | 2.40 | 3.60 | 7 | 26.00 | 39.00 |
| 3 | 4.50 | 6.75 | 8 | 34.00 | 51.00 |
| $3\frac{1}{2}$ | 6.50 | 9.75 | | | |

Gravure OD 2493.—Té spécial à longue courbure, pour l'eau.



OD 2493

Plate OD 2493.—Special long turn tee for water.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Fileté ordinaire Ordinary screwed | Fileté réducteur Reducing screwed | Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Fileté ordinaire Ordinary screwed | Fileté réducteur Reducing screwed |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | \$0.48 | \$0.72 | 4 | \$5.25 | \$7.88 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.60 | 0.90 | $4\frac{1}{2}$ | 8.25 | 12.38 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.82 | 1.23 | 5 | 9.75 | 14.63 |
| 2 | 1.20 | 1.80 | 6 | 13.25 | 19.88 |
| $2\frac{1}{2}$ | 1.80 | 2.70 | 7 | 19.50 | 29.25 |
| 3 | 3.40 | 5.10 | 8 | 25.50 | 38.25 |
| $3\frac{1}{2}$ | 4.90 | 7.35 | | | |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



RACCORDS EN FONTE

Gravure OD 2494.—Coude spécial, double branchement, à longue courbure, pour l'eau.



CAST IRON FITTINGS

Plate OD 2494.—Special long turn double branch elbow, for water.

| Prix la pièce — Price each OD 2494 | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Fileté ordinaire Ordinary screwed | Fileté réducteur Reducing screwed |
| 1 | \$0.64 | \$0.96 |
| 1 1/4 | 0.80 | 1.20 |
| 1 1/2 | 1.10 | 1.65 |
| 2 | 1.60 | 2.40 |
| 2 1/2 | 2.40 | 3.60 |
| 3 | 4.50 | 6.75 |
| 3 1/2 | 6.50 | 9.75 |

| Prix la pièce — Price each | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Fileté ordinaire Ordinary screwed | Fileté réducteur Reducing screwed |
| 4 | \$7.00 | \$10.50 |
| 4 1/2 | 11.00 | 16.50 |
| 5 | 13.00 | 19.50 |
| 6 | 17.50 | 26.25 |
| 7 | 26.00 | 39.00 |
| 8 | 34.00 | 51.00 |

Gravure OD 2495.—Croix spéciale à longue tournure, pour l'eau.



Plate OD 2495.—Special long turn cross, for water.

| Prix la pièce — Price each OD 2495 | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Fileté ordinaire Ordinary screwed | Fileté réducteur Reducing screwed |
| 1 1/4 | \$1.10 | \$1.65 |
| 1 1/2 | 1.50 | 2.25 |
| 2 | 2.15 | 3.23 |
| 2 1/2 | 3.20 | 4.80 |
| 3 | 6.00 | 9.00 |
| 3 1/2 | 8.75 | 13.13 |

| Prix la pièce — Price each | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Fileté ordinaire Ordinary screwed | Fileté réducteur Reducing screwed |
| 4 | \$9.50 | \$14.25 |
| 4 1/2 | 15.00 | 22.50 |
| 5 | 17.50 | 26.25 |
| 6 | 24.00 | 36.00 |
| 7 | 35.00 | 52.50 |
| 8 | 45.00 | 67.50 |

RACCORDS EN FONTE POUR DRAIN

Gravure OD 2496.—Coudes à drain en fonte, 90°.



CAST IRON DRAINAGE FITTINGS

Plate OD 2496.—Cast iron drainage elbows, 90°.

| Prix la pièce — Price each | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 1 | \$0.28 | \$0.49 |
| 1 1/4 | 0.30 | 0.52 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 0.57 | 1.00 |
| 1 1/2 | 0.38 | 0.67 |
| 2 | 0.57 | 1.00 |
| 2 1/2 | 1.20 | 2.10 |

| Prix la pièce — Price each | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 3 | \$1.45 | \$2.55 |
| 4 | 2.30 | 4.00 |
| 5 | 4.25 | 7.40 |
| 6 | 6.25 | 11.00 |
| 7 | 11.50 | 20.00 |
| 8 | 15.00 | 26.25 |

Gravure OD 2497.—Coudes à drain, en fonte, 60°.



Plate OD 2497.—Cast iron drainage elbows, 60°.

| Prix la pièce — Price each OD 2497 | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 1 | \$0.28 | \$0.49 |
| 1 1/4 | 0.30 | 0.52 |
| 1 1/2 | 0.38 | 0.67 |
| 2 | 0.57 | 1.00 |
| 2 1/2 | 1.20 | 2.10 |
| 3 | 1.45 | 2.55 |

| Prix la pièce — Price each | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 4 | \$2.30 | \$4.00 |
| 5 | 4.25 | 7.40 |
| 6 | 6.25 | 11.00 |
| 7 | 11.50 | 20.00 |
| 8 | 15.00 | 26.25 |



Dimer Desferres



RACCORDS EN FONTE

Gravure OD 2498.—Coudes à drain, en fonte, 45°.



CAST IRON FITTINGS

Plate OD 2498.—Cast iron drainage elbows, 45°.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each OD 2498 | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 1 | \$0.28 | \$0.49 |
| 1 1/4 | 0.30 | 0.52 |
| 1 1/2 | 0.38 | 0.67 |
| 2 | 0.57 | 1.00 |
| 2 1/2 | 1.20 | 2.10 |
| 3 | 1.45 | 2.55 |

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 4 | \$2.30 | \$4.00 |
| 5 | 4.25 | 7.40 |
| 6 | 6.25 | 11.00 |
| 7 | 11.50 | 20.00 |
| 8 | 15.00 | 26.25 |

Gravure OD 2499.—Coudes à drain, en fonte, 22 1/2°.



Plate OD 2499.—Cast iron drainage elbows, 22 1/2°.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each OD 2499 | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 1 | \$0.28 | \$0.49 |
| 1 1/4 | 0.30 | 0.52 |
| 1 1/2 | 0.38 | 0.67 |
| 2 | 0.57 | 1.00 |
| 2 1/2 | 1.20 | 2.10 |
| 3 | 1.45 | 2.55 |

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 4 | \$2.30 | \$4.00 |
| 5 | 4.25 | 7.40 |
| 6 | 6.25 | 11.00 |
| 7 | 11.50 | 20.00 |
| 8 | 15.00 | 26.25 |

Gravure OD 2500.—Coudes à drain en fonte, avec raccord adossé de 2".



Plate OD 2500.—Cast iron drainage elbow with 2-inch heel outlet.

| Grosseurs—Pces 4 | Prix la pièce — Price each OD 2500 | | Sizes—Inches 4 |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | Peints Painted | Galvanisé Galvanized | |
| | \$3.85 | \$6.75 | |

| Grosseurs—Pces 4 | Prix la pièce — Price each | |
|---------------------|----------------------------|------------|
| | Painted | Galvanized |
| | \$3.85 | \$6.75 |

Gravure OD 2501.—Coudes à drain, en fonte, à longue tournure, 90°.



Plate OD 2501.—Cast iron drainage, long turn elbows, 90°.

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each OD 2501 | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 1 | \$0.32 | \$0.56 |
| 1 1/4 | 0.35 | 0.60 |
| 1 1/2 | 0.42 | 0.72 |
| 2 | 0.65 | 1.15 |
| 2 1/2 | 1.40 | 2.45 |
| 3 | 1.75 | 3.10 |

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 4 | \$2.75 | \$4.80 |
| 5 | 5.25 | 9.20 |
| 6 | 7.50 | 13.15 |
| 7 | 13.50 | 23.50 |
| 8 | 19.00 | 33.25 |



Dimer Deserres



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2502.—Coudes à drain en fonte, à longue tournure, 45°.



OD 2502

Plate OD 2502.—Long turn cast iron drainage elbows, 45°.

| Prix la pièce — Price each | | | Prix la pièce — Price each | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized | Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 1 | \$0.32 | \$0.56 | 4 | \$2.75 | \$4.80 |
| 1 1/4 | 0.35 | 0.60 | 5 | 5.25 | 9.20 |
| 1 1/2 | 0.42 | 0.72 | 6 | 7.50 | 13.15 |
| 2 | 0.65 | 1.15 | 7 | 13.50 | 23.50 |
| 2 1/2 | 1.40 | 2.45 | 8 | 19.00 | 33.25 |
| 3 | 1.75 | 3.10 | | | |

Gravure OD 2503.—Coudes à drain en fonte, à trois voies.



OD 2503

Plate OD 2503.—Cast iron three-way drainage elbows.

| Prix la pièce — Price each | | | Prix la pièce — Price each | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized | Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 1 1/4 | \$0.75 | \$1.25 | 4 | \$5.00 | \$8.75 |
| 1 1/2 | 0.85 | 1.50 | 5-4 | 8.25 | 14.50 |
| 2 | 1.10 | 1.95 | 5 | 7.50 | 13.15 |
| 2 1/2 | 2.25 | 3.90 | 6-4 | 15.00 | 26.25 |
| 3 | 3.00 | 5.25 | 6-5 | 15.00 | 26.25 |
| 4-3 | 5.50 | 9.65 | 6 | 13.50 | 23.50 |

Gravure OD 2504.—Tés à drain en fonte.



OD 2504

Plate OD 2504.—Cast iron drainage tees.

| Prix la pièce — Price each | | | Prix la pièce — Price each | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized | Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 1 1/4 | \$0.45 | \$0.80 | 3 | \$2.00 | \$3.50 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 0.60 | 1.10 | 4 x 2 | 3.60 | 6.30 |
| 1 1/2 | 0.55 | 1.00 | 4 x 3 | 3.60 | 6.30 |
| 2 x 1 1/4 | 0.90 | 1.60 | 4 | 3.25 | 5.70 |
| 2 x 1 1/2 | 0.90 | 1.60 | 5 x 2 | 6.60 | 11.55 |
| 2 | 0.80 | 1.40 | 5 x 3 | 6.60 | 11.55 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 1.65 | 2.75 | 5 x 4 | 6.60 | 11.55 |
| 2 1/2 x 2 | 1.65 | 2.75 | 5 | 6.00 | 10.50 |
| 2 1/2 | 1.50 | 2.50 | 6 | 8.75 | 15.25 |
| 3 x 1 1/2 | 2.20 | 3.85 | 7 | 16.00 | 28.00 |
| 3 x 2 | 2.20 | 3.85 | 8 | 21.00 | 37.00 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2506.—Bagues à drain en fonte.



Plate OD 2506.—Cast iron drainage couplings.

OD 2506

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each Peintes Painted | Galvanisées Galvanized |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| 1 | \$0.65 | \$1.15 |
| 1 1/4 | 0.70 | 1.25 |
| 1 1/2 | 0.80 | 1.40 |
| 2 | 0.90 | 1.60 |
| 2 1/2 | 1.20 | 2.10 |
| 3 | 1.50 | 2.60 |

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each Peintes Painted | Galvanisées Galvanized |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| 4 | \$2.50 | \$3.40 |
| 5 | 4.00 | 7.00 |
| 6 | 6.00 | 10.50 |
| 7 | 8.00 | 14.00 |
| 8 | 10.00 | 17.50 |

Gravure OD 2507.—Branchements T.Y. à drain, en fonte, 90°.



Plate OD 2507.—Cast iron drainage T.Y., 90°.

OD 2507

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | \$0.40 | \$0.70 |
| 1 1/4 x 1 | 0.50 | 0.90 |
| 1 1/4 | 0.45 | 0.80 |
| 1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2 | 0.63 | 1.10 |
| 1 1/2 x 1 | 0.63 | 1.10 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 0.63 | 1.10 |
| 1 1/2 | 0.57 | 1.00 |
| 2 x 1 1/4 x 1 1/2 | 0.95 | 1.65 |
| 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | 0.95 | 1.65 |
| 2 x 1 1/4 | 0.95 | 1.65 |
| 2 x 1 1/2 | 0.95 | 1.65 |
| 2 | 0.85 | 1.50 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 2.00 | 3.50 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 2.00 | 3.50 |
| 2 1/2 x 2 | 2.00 | 3.50 |
| 2 1/2 | 1.80 | 3.15 |
| 3 x 1 1/4 | 2.40 | 4.20 |
| 3 x 1 1/2 | 2.40 | 4.20 |
| 3 x 2 | 2.40 | 4.20 |
| 3 | 2.20 | 3.85 |
| 3 x 4 | 3.85 | 6.75 |
| 4 x 1 1/4 | 3.85 | 6.75 |
| 4 x 1 1/2 | 3.85 | 6.75 |

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Prix la pièce — Price each Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 4 x 2 | \$3.85 | \$6.75 |
| 4 x 2 1/2 | 3.85 | 6.75 |
| 4 x 3 | 3.85 | 6.75 |
| 4 | 3.50 | 6.15 |
| 5 x 1 1/2 | 7.15 | 12.50 |
| 5 x 2 | 7.15 | 12.50 |
| 5 x 2 1/2 | 7.15 | 12.50 |
| 5 x 3 | 7.15 | 12.50 |
| 5 x 4 | 7.15 | 12.50 |
| 5 | 6.50 | 11.35 |
| 6 x 1 1/2 | 10.50 | 18.50 |
| 6 x 2 | 10.50 | 18.50 |
| 6 x 3 | 10.50 | 18.50 |
| 6 x 4 | 10.50 | 18.50 |
| 6 x 5 | 10.50 | 18.50 |
| 6 | 9.50 | 16.50 |
| 7 | 17.50 | 30.50 |
| 8 x 2 | 25.50 | 44.50 |
| 8 x 3 | 25.50 | 44.50 |
| 8 x 4 | 25.50 | 44.50 |
| 8 x 5 | 25.50 | 44.50 |
| 8 x 6 | 25.50 | 44.50 |
| 8 | 23.00 | 40.00 |



Dimer Deserres
Ltee Ltee



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2508.—Branchements doubles T.Y. à drain, en fonte, 90°.



OD 2508

Plate OD 2508.—Cast iron drainage double T.Y. branches, 90°.

| Prix la pièce. — Price each. | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 1 | \$0.60 | \$1.05 |
| 1 1/4 x 1 | 0.77 | 1.35 |
| 1 1/4 | 0.70 | 1.22 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 0.95 | 1.65 |
| 1 1/2 | 0.85 | 1.50 |
| 2 x 1 1/4 | 1.50 | 2.60 |
| 2 x 1 1/2 | 1.50 | 2.60 |
| 2 | 1.30 | 2.30 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 3.15 | 5.50 |
| 2 1/2 x 2 | 3.15 | 5.50 |
| 2 1/2 | 2.85 | 5.00 |
| 3 x 1 1/2 | 3.75 | 6.55 |
| 3 x 2 | 3.75 | 6.55 |

| Prix la pièce. — Price each. | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 3 | \$3.40 | \$5.95 |
| 4 x 2 | 5.75 | 10.00 |
| 4 | 5.25 | 9.20 |
| 5 x 4 | 10.50 | 18.50 |
| 5 | 9.50 | 16.50 |
| 6 x 2 | 15.50 | 27.00 |
| 6 x 4 | 15.50 | 27.00 |
| 6 x 5 | 15.50 | 27.00 |
| 6 | 14.00 | 24.50 |
| 7 | 25.00 | 42.50 |
| 8 x 6 | 40.00 | 68.00 |
| 8 | 36.00 | 62.00 |

Gravure OD 2509.—Branchements T.Y. à drain, en fonte, à longue tournure, 90°.



OD 2509

Plate OD 2509.—Cast iron drainage long turn T.Y. branches, 90°.

| Prix la pièce. — Price each. | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 1 1/4 x 1 | \$0.63 | \$1.10 |
| 1 1/4 | 0.57 | 1.00 |
| 1 1/2 x 1 | 0.80 | 1.40 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 0.80 | 1.40 |
| 1 1/2 | 0.70 | 1.22 |
| 2 x 1 | 1.20 | 2.10 |
| 2 x 1 1/4 | 1.20 | 2.10 |
| 2 x 1 1/2 | 1.20 | 2.10 |
| 2 | 1.10 | 1.95 |
| 2 1/2 x 1 | 2.65 | 4.65 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 2.65 | 4.65 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 2.65 | 4.65 |
| 2 1/2 x 2 | 2.65 | 4.65 |
| 2 1/2 | 2.40 | 4.20 |
| 3 x 1 1/2 | 3.75 | 6.55 |
| 3 x 2 | 3.75 | 6.55 |
| 3 x 2 1/2 | 3.75 | 6.55 |
| 3 | 3.35 | 5.85 |
| 4 x 1 1/2 | 6.60 | 11.55 |
| 4 x 2 | 6.60 | 11.55 |
| 4 x 2 1/2 | 6.60 | 11.55 |
| 4 x 3 | 6.60 | 11.55 |

| Prix la pièce. — Price each. | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 4 | \$6.00 | \$10.50 |
| 5 x 1 1/2 | 10.50 | 18.50 |
| 5 x 2 | 10.50 | 18.50 |
| 5 x 2 1/2 | 10.50 | 18.50 |
| 5 x 3 | 10.50 | 18.50 |
| 5 x 4 | 10.50 | 18.50 |
| 5 | 9.50 | 16.50 |
| 6 x 2 | 22.00 | 38.50 |
| 6 x 3 | 22.00 | 38.50 |
| 6 x 4 | 22.00 | 38.50 |
| 6 x 5 | 22.00 | 38.50 |
| 6 | 20.00 | 35.00 |
| 7 x 3 | 33.00 | 58.00 |
| 7 x 4 | 33.00 | 58.00 |
| 7 x 5 | 33.00 | 58.00 |
| 7 x 6 | 33.00 | 58.00 |
| 7 | 30.00 | 52.50 |
| 8 x 3 | 44.00 | 77.00 |
| 8 x 4 | 44.00 | 77.00 |
| 8 x 6 | 44.00 | 77.00 |
| 8 | 40.00 | 70.00 |



Dimitrie & S. J.
Ltee



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2510.—Branchements doubles T.Y. à drain, en fonte, à longue tournure, 90°.



Plate OD 2510.—Cast iron drainage long turn double T.Y. branches, 90°.

Prix la pièce — Price each **OD 2510**

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 1/4 x 1 | \$1.10 | \$1.90 |
| 1 1/4 | 1.00 | 1.75 |
| 1 1/2 x 1 | 1.25 | 2.25 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1.25 | 2.25 |
| 1 1/2 | 1.10 | 1.95 |
| 2 x 1 1/4 | 1.90 | 3.35 |
| 2 x 1 1/2 | 1.90 | 3.35 |
| 2 | 1.75 | 3.10 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 4.00 | 7.00 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 4.00 | 7.00 |
| 2 1/2 | 3.60 | 6.30 |
| 3 x 1 1/2 | 5.50 | 9.65 |
| 3 x 2 | 5.50 | 9.65 |

Prix la pièce — Price each

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 3 | \$5.00 | \$8.75 |
| 4 x 2 | 10.00 | 17.50 |
| 4 x 3 | 10.00 | 17.50 |
| 4 | 9.00 | 15.75 |
| 5 x 4 | 15.50 | 27.00 |
| 5 | 14.00 | 24.50 |
| 6 x 2 | 33.00 | 58.00 |
| 6 x 4 | 33.00 | 58.00 |
| 6 x 5 | 33.00 | 58.00 |
| 6 | 30.00 | 52.50 |
| 7 | 45.00 | 79.00 |
| 8 x 6 | 66.00 | 112.00 |
| 8 | 60.00 | 105.00 |

Gravure OD 2511.—Coudes 45° en Y, à drain.



Plate OD 2511.—45° Y bends, drainage.

Prix la pièce — Price each

OD 2511

Prix la pièce — Price each

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 1/4 | \$0.52 | \$0.90 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 0.72 | 1.25 |
| 1 1/2 | 0.65 | 1.15 |
| 2 x 1 1/4 | 1.05 | 1.85 |
| 2 x 1 1/2 | 1.05 | 1.85 |
| 2 | 0.95 | 1.65 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 2.30 | 4.00 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 2.30 | 4.00 |
| 2 1/2 x 2 | 2.30 | 4.00 |
| 2 1/2 | 2.10 | 3.70 |
| 3 x 1 1/4 | 2.90 | 5.10 |
| 3 x 1 1/2 | 2.90 | 5.10 |
| 3 x 2 | 2.90 | 5.10 |
| 3 x 2 1/2 | 2.90 | 5.10 |
| 3 | 2.65 | 4.65 |
| 4 x 1 1/4 | 4.25 | 7.40 |
| 4 x 1 1/2 | 4.25 | 7.40 |
| 4 x 2 | 4.25 | 7.40 |
| 4 x 2 1/2 | 4.25 | 7.40 |
| 4 x 3 | 4.25 | 7.40 |
| 4 | 3.85 | 6.75 |

Grosseurs—Pces
Sizes—Inches

Peints
Painted

Galvanisés
Galvanized

| | | |
|-----------|--------|---------|
| 5 x 2 | \$7.80 | \$13.65 |
| 5 x 3 | 7.80 | 13.65 |
| 5 x 4 | 7.80 | 13.65 |
| 5 | 7.10 | 12.50 |
| 6 x 2 | 11.50 | 20.00 |
| 6 x 2 1/2 | 11.50 | 20.00 |
| 6 x 3 | 11.50 | 20.00 |
| 6 x 4 | 11.50 | 20.00 |
| 6 x 5 | 11.50 | 20.00 |
| 6 | 10.50 | 18.50 |
| 7 x 3 | 21.00 | 37.00 |
| 7 x 4 | 21.00 | 37.00 |
| 7 x 5 | 21.00 | 37.00 |
| 7 x 6 | 21.00 | 37.00 |
| 7 | 19.00 | 33.25 |
| 8 x 3 | 27.50 | 48.00 |
| 8 x 4 | 27.50 | 48.00 |
| 8 x 5 | 27.50 | 48.00 |
| 8 x 6 | 27.50 | 48.00 |
| 8 | 25.00 | 44.00 |



Omer Desferres
Ltee Ltd



RACCORDS EN FONTE

Gravure OD 2512.—Branchements à drain, en fonte, double Y, 45°.



CAST IRON FITTINGS

Plate OD 2512.—Cast iron drainage, double Y branches, 45°.

| Prix la pièce — Price each OD 2512 | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 1 1/4 | \$0.90 | \$1.60 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1.10 | 1.90 |
| 1 1/2 | 1.00 | 1.75 |
| 2 x 1 1/2 | 1.60 | 2.80 |
| 2 | 1.45 | 2.55 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 3.60 | 6.30 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 3.60 | 6.30 |
| 2 1/2 | 3.25 | 5.70 |
| 3 x 1 1/2 | 4.40 | 7.70 |
| 3 x 2 | 4.40 | 7.70 |
| 3 | 4.00 | 7.00 |
| 4 x 2 | 6.35 | 11.00 |
| 4 x 3 | 6.35 | 11.00 |
| 4 | 5.75 | 10.00 |

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 5 x 2 | \$11.75 | \$20.50 |
| 5 x 3 | 11.75 | 20.50 |
| 5 x 4 | 11.75 | 20.50 |
| 5 | 10.75 | 18.80 |
| 6 x 2 | 17.50 | 30.50 |
| 6 x 3 | 17.50 | 30.50 |
| 6 x 4 | 17.50 | 30.50 |
| 6 | 16.00 | 28.00 |
| 7 x 6 | 31.50 | 54.00 |
| 7 | 28.50 | 50.00 |
| 8 x 4 | 42.00 | 72.00 |
| 8 x 6 | 42.00 | 72.00 |
| 8 | 38.00 | 66.50 |

Gravure OD 2513.—Branchements à drain Y, en fonte, 60°.



Plate OD 2513.—Cast iron drainage Y branches, 60°.

| Prix la pièce — Price each OD 2513 | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 1 1/4 | \$0.52 | \$0.90 |
| 1 1/2 | 0.65 | 1.15 |
| 2 x 1 1/2 | 1.05 | 1.85 |
| 2 | 0.95 | 1.65 |
| 2 1/2 | 2.10 | 3.70 |
| 3 x 2 | 2.90 | 5.10 |
| 3 | 2.65 | 4.65 |
| 4 x 2 | 4.25 | 7.40 |
| 4 x 3 | 4.25 | 7.40 |
| 4 | 3.85 | 6.75 |

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 5 x 2 | \$7.80 | \$13.65 |
| 5 x 3 | 7.80 | 13.65 |
| 5 x 4 | 7.80 | 13.65 |
| 5 | 7.10 | 12.50 |
| 6 x 2 | 11.50 | 20.00 |
| 6 x 4 | 11.50 | 20.00 |
| 6 x 5 | 11.50 | 20.00 |
| 6 | 10.50 | 18.50 |
| 8 x 4 | 27.50 | 48.00 |
| 8 x 6 | 27.50 | 48.00 |

Gravure OD 2514.—Grossisseurs à drain en fonte.



Plate OD 2514.—Cast iron drainage increasers.

| Prix la pièce — Price each OD 2514 | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
| 3 x 2 | \$2.50 | \$4.40 |
| 4 x 2 | 3.75 | 6.55 |
| 4 x 3 | 3.75 | 6.55 |
| 5 x 2 | 5.50 | 9.65 |
| 5 x 3 | 5.50 | 9.65 |
| 5 x 4 | 5.50 | 9.65 |

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Peints Painted | Galvanisés Galvanized |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 6 x 4 | \$6.50 | \$11.35 |
| 6 x 5 | 6.50 | 11.35 |
| 7 x 4 | 12.00 | 20.00 |
| 7 x 6 | 12.00 | 20.00 |
| 8 x 4 | 15.00 | 26.25 |
| 8 x 6 | 15.00 | 26.25 |



Omer Deserres
Ltee Ltd



RACCORDS EN FONTE — CAST IRON FITTINGS

Gravure OD 2516.—Raccords à drain en fonte, pour toiture.



Plate OD 2516.—Cast iron drainage roof connections.

OD 2516

Grosseurs—Pouces
Peints
Galvanisés

2
\$1.15
2.00

Prix la pièce. — Price each.
3 4 5
\$1.20 \$1.50 \$2.00
2.10 2.60 3.50

6
\$4.25
7.40

Sizes—Inches
Painted
Galvanized

Gravure OD 2517.—Branchements spéciaux à drain en fonte, à raccord vertical.



Plate OD 2517.—Cast iron special drainage upright branches.

OD 2517

Grosseurs—Pouces
Peints
Galvanisés

2 x 1½
\$2.90
5.10

2½ x 1½
\$4.50
7.75

Prix la pièce. — Price each.
2½ x 2 3 x 2 3
\$4.50 \$6.00 \$5.50
7.75 10.50 9.75

4 x 2
\$8.75
15.25

4
\$8.00
14.00

Sizes—Inches
Painted
Galvanized

Gravure OD 2518.—Rejetons à drain en fonte.



Plate OD 2518.—Cast iron drainage offsets.

OD 2518

Grosseurs—Pouces
Sizes—Inches

Dimensions
A
Pouces—Inches

Dimensions
B
Pouces—Inches

Peints
Painted

Galvanisés
Galvanized

2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6

7½
9½
11½
13½
8¾
10¾
12¾
14¾
9¾
11¾
13¾
15¾
17¾
12⅝
14⅝
16⅝
18⅝
13⅝
15⅝
17⅝
19⅝

4
6
8
10
4
6
8
10
12
6
8
10
12
6
8
10
12

\$2.15
2.40
2.60
2.85
3.35
4.00
4.75
5.50
5.00
5.75
6.50
7.50
8.50
9.00
10.00
11.00
12.00
12.50
13.50
14.50
15.50

\$3.75
4.20
4.55
5.00
5.85
7.00
8.30
9.65
8.75
10.00
11.35
13.15
15.00
15.75
17.50
19.25
21.00
22.00
23.50
25.50
27.00



Dimer Desferres
Ltee Ltd



SUSPENSIONS À TUYAU — PIPE HANGERS



OD 2520

Grosseurs de tuyau
Pouces
Pipe sizes—Inches

$\frac{3}{4}$
1
 $1\frac{1}{4}$
 $1\frac{1}{2}$
2
 $2\frac{1}{2}$
3

Avec anneau ayant écrou
Chacune
Ring with nut

Each
\$0.09
0.10
0.10
0.11
0.12
0.17
0.21



OD 2520

Grosseurs de tuyau
Pouces
Pipe sizes—Inches

$3\frac{1}{2}$
4
 $4\frac{1}{2}$
5
6
7
8

Avec anneau ayant écrou
Chacune
Ring with nut

Each
\$0.22
0.28
0.31
0.35
0.54
0.66
0.96



OD 2521

Gravure OD 2521.—Suspensions ajustables en fer malléable.

| Grosseurs de tuyau Chacune..... | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" |
|------------------------------------|-----------------|--------|------------------|------------------|--------|
| | \$0.30 | \$0.30 | \$0.30 | \$0.35 | \$0.40 |

Plate OD 2521.—Malleable iron adjustable hangers.

| Size of pipe Each..... | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" |
|---------------------------|-----------------|--------|------------------|------------------|--------|
| | \$0.30 | \$0.30 | \$0.30 | \$0.35 | \$0.40 |



OD 2521

Gravure OD 2522.—Suspensions à anneau, d'un seul morceau, modèle long, en fonte.



OD 2522

Plate OD 2522.—Cast iron solid ring pipe hangers, long type.

Grosseur de tuyau
Noires, le 100
Galvanisées, le 100

| $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|------------------|---------|
| \$6.50 | \$6.50 | \$8.00 | \$10.00 | \$12.00 | \$15.00 | \$24.00 |
| 8.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 27.00 |

Size of pipe
Black, per 100
Galv., per 100



Dimer Desferres



SUSPENSIONS À TUYAU — PIPE HANGERS

Gravure OD 2524.—Suspension à tuyau d'un morceau, en fonte, modèle court.



OD 2524

Plate OD 2524.—Cast iron solid ring pipe hanger, short type.

| Grosueur de tuyau | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" | Pipe size |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|
| Noires, le 100 | \$5.00 | \$5.00 | \$5.80 | \$7.75 | \$10.00 | \$14.00 | \$22.00 | Black, per 100 |
| Galvanisées, le 100 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | 25.00 | Galv., per 100 |



OD 2525

Gravure OD 2525.—Suspension ajustable à tuyau, à émerillon avec anneau articulé; fer malléable.

Plate OD 2525.—Malleable iron adjustable pipe hanger with swivel split ring.

| Grosseurs de tuyau | Pouces |
|--------------------|--------|
| Pipe sizes—Inches | |
| 2 | |
| $2\frac{1}{2}$ | |
| 3 | |
| $3\frac{1}{2}$ | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

| La pièce |
|----------|
| Each |
| \$0.24 |
| 0.34 |
| 0.42 |
| 0.44 |
| 0.56 |
| 0.70 |
| 1.08 |

Gravure OD 2526.—Suspension ajustable à tuyau avec tige à vis; fer malléable.

Plate OD 2526.—Adjustable coach screw clips pipe hanger.



| Grosseurs de tuyau | Pouces |
|--------------------|--------|
| Pipe sizes—Inches | |
| $\frac{3}{4}$ | |
| 1 | |
| $1\frac{1}{4}$ | |
| $1\frac{1}{2}$ | |
| 2 | |

| La pièce |
|----------|
| Each |
| \$0.25 |
| 0.28 |
| 0.30 |
| 0.33 |
| 0.38 |



OD 2527

Gravure OD 2527.—Suspension à tuyau en fer malléable avec bride de plafond, anneau articulé extensible et jonction de tuyau.

Plate OD 2527.—Malleable iron extension split ring pipe hanger with ceiling flange and pipe nipple.

| Grosueur de tuyau | Ordinaire | Galvanisée | Ordinaire sans jonction de tuyau | Galvanisée sans jonction de tuyau |
|-------------------|-----------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Pouces | Ordinary | Galvanized | without nipple | without nipple |
| Pipe size | | | | |
| Inches | | | | |
| $\frac{3}{8}$ | \$0.22 | \$0.25 | \$0.17 | \$0.20 |
| $\frac{1}{2}$ | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.20 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.25 |
| 1 | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.30 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.35 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.40 | 0.50 | 0.35 | 0.45 |
| 2 | 0.50 | 0.60 | 0.45 | 0.55 |
| $2\frac{1}{2}$ | 0.70 | 0.80 | 0.65 | 0.70 |
| 3 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 4 | 1.10 | 1.25 | 1.00 | 1.15 |

Gravure OD 2528.—Suspension ajustable à tuyau pour poutre, fer malléable.

Plate OD 2528.—Malleable iron adjustable beam pipe hanger.



OD 2528

| Grosueur de tuyau | La pièce |
|-------------------|----------|
| Pouces | Each |
| Pipe size | |
| Inches | |
| $\frac{1}{2}$ | \$0.55 |
| $\frac{3}{4}$ | 0.55 |
| 1 | 0.58 |
| $1\frac{1}{4}$ | 0.60 |
| $1\frac{1}{2}$ | 0.62 |
| 2 | 0.65 |
| $2\frac{1}{2}$ | 0.70 |
| 3 | 0.75 |

| Grosueur de tuyau | La pièce |
|-------------------|----------|
| Pouces | Each |
| Pipe size | |
| Inches | |
| $3\frac{1}{2}$ | \$0.90 |
| 4 | 1.00 |
| $4\frac{1}{2}$ | 1.05 |
| 5 | 1.10 |
| 6 | 1.30 |
| 7 | 1.60 |
| 8 | 1.80 |



D'Amour, Mather, & Son
LTD




SUSPENSIONS À TUYAU—PIPE HANGERS

Gravure OD 2530.—Crampons se fixant au côté des poutres; fer malleable.

Tuyau de $\frac{3}{4}$ " à 2".

Pour Poutres ordinaires.
For Standard Beams.



OD 2530

Plate OD 2530.—Side beam clamps malleable iron.

$\frac{3}{4}$ " to 2" Pipe.

Pour Poutres Bethlehem.
For Bethlehem Beams.

| Crampon No. Clamp No. | A | B | Max. C | D | Chacun Each |
|-----------------------|----|-----|------------------|-----------------|-------------|
| 1-A | 6 | .23 | $3\frac{1}{8}$ | 1-7/32 | \$0.30 |
| 1-B | 7 | .25 | $3\frac{3}{16}$ | 1-7/32 | 0.30 |
| 1-C | 8 | .27 | $3\frac{3}{8}$ | 1-7/32 | 0.30 |
| 1-D | 9 | .29 | $3\frac{3}{4}$ | 1-3/16 | 0.30 |
| 1-E | 10 | .31 | $3\frac{15}{16}$ | 1-5/32 | 0.30 |
| 1-E | 12 | .35 | $3\frac{3}{4}$ | $1\frac{1}{8}$ | 0.30 |
| 1-F | 12 | .46 | $4\frac{1}{4}$ | $1\frac{5}{16}$ | 0.30 |
| 1-F | 15 | .41 | $4\frac{1}{8}$ | 1-1/16 | 0.30 |
| 1-G | 18 | .46 | $4\frac{3}{8}$ | $1\frac{5}{16}$ | 0.30 |
| 2-A | 15 | .59 | $4\frac{5}{8}$ | $1\frac{1}{4}$ | 0.35 |
| 2-A | 20 | .55 | $4\frac{1}{2}$ | 1-5/16 | 0.35 |
| 2-B | 18 | .66 | 5 | 1-3/16 | 0.35 |
| 2-B | 20 | .65 | 5 | 1-3/16 | 0.35 |
| 2-B | 24 | .60 | 5 | $1\frac{1}{4}$ | 0.35 |
| 2-C | 15 | .81 | 4-13/16 | $1\frac{5}{16}$ | 0.35 |

Tuyau de $2\frac{1}{2}$ " à 7".
Pour Poutres Ordinaires.
For Standard Beams.

| Crampon No. Clamp No. | A | B | Max. C | D | Chacun Each |
|-----------------------|----|-----|----------------|----------------|-------------|
| 3-A | 6 | .23 | 3-7/16 | $1\frac{5}{8}$ | \$0.50 |
| 3-B | 7 | .25 | $3\frac{1}{2}$ | $1\frac{5}{8}$ | 0.50 |
| 3-C | 8 | .27 | 3-11/16 | $1\frac{5}{8}$ | 0.50 |
| 3-D | 9 | .29 | 4-1/16 | 1-19/32 | 0.50 |
| 3-E | 10 | .31 | $4\frac{1}{4}$ | 1-9/16 | 0.50 |
| 3-E | 12 | .35 | 4-1/16 | 1-17/32 | 0.50 |
| 3-F | 12 | .46 | 4-9/16 | $1\frac{3}{8}$ | 0.50 |
| 3-F | 15 | .41 | 4-7/16 | $1\frac{1}{2}$ | 0.50 |
| 3-G | 18 | .46 | 4-11/16 | $1\frac{3}{8}$ | 0.50 |
| 4-A | 15 | .59 | 4-15/16 | 1-11/16 | 0.55 |
| 4-A | 20 | .55 | 4-13/16 | $1\frac{3}{4}$ | 0.55 |
| 4-B | 18 | .66 | 5-5/16 | $1\frac{5}{8}$ | 0.55 |
| 4-B | 20 | .65 | 5-5/16 | $1\frac{5}{8}$ | 0.55 |
| 4-B | 24 | .60 | 5-5/16 | 1-11/16 | 0.55 |
| 4-C | 15 | .81 | $5\frac{1}{8}$ | $1\frac{3}{8}$ | 0.55 |

| Crampon No. Clamp No. | A | B | Max. C | D | Chacun Each |
|-----------------------|----|------|----------------|-----------------|-------------|
| 1-V | 8 | .205 | $4\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{4}$ | \$0.30 |
| 1-V | 9 | .245 | $4\frac{1}{8}$ | 1-3/16 | 0.30 |
| 1-W | 10 | .27 | 4-13/16 | 1-3/16 | 0.30 |
| 1-W | 12 | .33 | 4-11/16 | $1\frac{1}{8}$ | 0.30 |
| 1-W | 12 | .44 | $4\frac{5}{8}$ | 1 | 0.30 |
| 1-X | 15 | .40 | 5-1/16 | 1-1/16 | 0.30 |
| 1-Y | 18 | .43 | $5\frac{1}{2}$ | 1 | 0.30 |
| 1-Z | 20 | .475 | $5\frac{5}{8}$ | $1\frac{5}{16}$ | 0.30 |
| 2-V | 20 | .58 | $6\frac{1}{2}$ | $1\frac{1}{4}$ | 0.35 |
| 2-V | 24 | .51 | $6\frac{3}{8}$ | 1-5/16 | 0.35 |
| 2-V | 24 | .585 | $6\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{4}$ | 0.35 |
| 2-W | 26 | .60 | $6\frac{7}{8}$ | 1-3/16 | 0.35 |
| 2-W | 28 | .675 | $6\frac{5}{8}$ | $1\frac{1}{8}$ | 0.35 |
| 2-X | 30 | .735 | $6\frac{7}{8}$ | 1-1/16 | 0.35 |
| 2-Y | 15 | .59 | $5\frac{5}{8}$ | $1\frac{1}{4}$ | 0.35 |
| 2-Y | 15 | .785 | $5\frac{3}{8}$ | 1 | 0.35 |

$2\frac{1}{2}$ " to 7" Pipe.
Pour Poutres Bethlehem.
For Bethlehem Beams.

| Crampon No. Clamp No. | A | B | Max. C | D | Chacun Each |
|-----------------------|----|------|----------------|----------------|-------------|
| 3-V | 8 | .205 | $4\frac{5}{8}$ | 1-11/16 | \$0.50 |
| 3-V | 9 | .245 | $4\frac{1}{2}$ | $1\frac{5}{8}$ | 0.50 |
| 3-W | 10 | .27 | 5-3/16 | $1\frac{5}{8}$ | 0.50 |
| 3-W | 12 | .33 | 5-1/16 | 1-9/16 | 0.50 |
| 3-W | 12 | .44 | 5 | 1-7/16 | 0.50 |
| 3-X | 15 | .40 | 5-7/16 | $1\frac{1}{2}$ | 0.50 |
| 3-Y | 18 | .43 | $5\frac{7}{8}$ | 1-7/16 | 0.50 |
| 3-Z | 20 | .475 | 6 | $1\frac{3}{8}$ | 0.50 |
| 4-V | 20 | .58 | $6\frac{7}{8}$ | 1-11/16 | 0.55 |
| 4-V | 24 | .51 | $6\frac{3}{4}$ | $1\frac{3}{4}$ | 0.55 |
| 4-V | 24 | .585 | $6\frac{5}{8}$ | 1-11/16 | 0.55 |
| 4-W | 26 | .60 | $7\frac{3}{8}$ | $1\frac{5}{8}$ | 0.55 |
| 4-W | 28 | .675 | $7\frac{1}{8}$ | 1-9/16 | 0.55 |
| 4-X | 30 | .735 | $7\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{2}$ | 0.55 |
| 4-Y | 15 | .59 | 6 | 1-11/16 | 0.55 |
| 4-Y | 15 | .785 | $5\frac{3}{4}$ | 1-7/16 | 0.55 |

Autres grandeurs sur demande.
Other sizes on demand.



Dimitri Deserres



SUSPENSIONS À TUYAU — PIPE HANGERS



OD 2532

Gravure OD 2532.—Suspension spéciale à crampon pour poutres avec tendeur ayant degré d'ajustement de 4" à 6".

Prix sur demande.

Plate OD 2532.—Special beam clamp hanger with turnbuckle which allows an adjustment of from 4" to 6".
Price on application.

Gravure OD 2533.—Suspensions expansibles à tuyau en fonte.

Fournies sans jonctions de tuyau.

Plate OD 2533.—Cast iron iron expansion pipe hangers.
Furnished without pipe nipple.



OD 2533

GRAVURE OD 2533—PLATE OD 2533

| Grosseur de tuyau |
|-------------------|
| Pouces |
| Pipe size |
| Inches |
| 1/2 |
| 3/4 |
| 1 |
| 1 1/4 |
| 1 1/2 |

| La pièce |
|----------|
| Each |
| \$0.17 |
| 0.17 |
| 0.18 |
| 0.19 |
| 0.25 |

| Grosseur de tuyau |
|-------------------|
| Pouces |
| Pipe size |
| Inches |
| 2 |
| 2 1/2 |
| 3 |
| 3 1/2 |
| 4 |

| La pièce |
|----------|
| Each |
| \$0.29 |
| 0.36 |
| 0.44 |
| 0.55 |
| 0.63 |

| Grosseur de tuyau |
|-------------------|
| Pouces |
| Pipe size |
| Inches |
| 4 1/2 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |

| La pièce |
|----------|
| Each |
| \$0.90 |
| 1.12 |
| 1.35 |
| 1.80 |
| 2.25 |

Gravure OD 2534.—Suspension ajustable à émérillon et à rouleau.

| Grosseurs de tuyau |
|--------------------|
| Pouces |
| Pipe sizes—Inches |
| 2 1/2 |
| 3 |
| 3 1/2 |
| 4 |
| 4 1/2 |

| La pièce |
|----------|
| Each |
| \$1.00 |
| 1.25 |
| 1.50 |
| 1.75 |
| 2.00 |



OD 2534

Plate OD 2534.—Adjustable swivel pipe hanger with roll.

| Grosseurs de tuyau |
|--------------------|
| Pouces |
| Pipe sizes—Inches |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |

| La pièce |
|----------|
| Each |
| \$2.50 |
| 2.75 |
| 3.50 |
| 4.25 |



OD 2535

Gravure OD 2535.—Modèle court.
Grosseur de tuyau 3/4" 1"
La pièce \$0.15 \$0.16

Gravure OD 2536.—Modèle long.
Grosseur de tuyau 3/4" 1"
La pièce \$0.17 \$0.18

SUSPENSIONS À TUYAU EN FONTE CAST IRON PIPE HANGERS

Plate OD 2535.—Short type.

| 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | Pipe size |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| \$0.25 | \$0.30 | \$0.40 | \$0.50 | \$0.65 | Each |

Plate OD 2536.—Long type.

| 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | Pipe size |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| \$0.27 | \$0.35 | \$0.45 | \$0.60 | \$0.75 | Each |



OD 2536



Dimec Deserres
Ltee



PORTE-TUYAUX — PIPE STRAPS OR STAYS

Gravure OD 2537.—Colliers simples étamés en acier emboutti.



Plate OD 2537.—Pressed steel tinned straps.

OD 2537

| Grosseurs—Pouces | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | Sizes—Inches |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| La livre | \$0.30 | \$0.30 | \$0.30 | \$0.30 | \$0.30 | \$0.30 | \$0.30 | \$0.30 | Per pound |



OD 2538

PORTE-TUYAUX — PIPE STAYS

Gravure OD 2538.—Porte-tuyaux à crochets doubles pour branchements de radiateurs.

Plate OD 2538.—Double hook plate for cluster headers.

Gravure OD 2539.—Porte-tuyaux à crochets simples.

Plate OD 2539.—Single hook pipe plate.



OD 2539

Prix la pièce — Price each


| | | | | Chacun Each | Pour Tuyaux For Pipes | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
|--------|---------------------------------------|--------------|---|----------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 x 2 | { pour branchements for branches } | 4 voies—ways | | \$0.60 | 1 | \$0.08 | \$0.09 | \$0.10 | \$0.15 | \$0.22 | \$0.45 | \$0.60 |
| 2 x 3 | " | 6 | " | 0.70 | 2 | | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | | |
| 2 x 4 | " | 8 | " | 0.80 | 3 | | 0.23 | 0.27 | 0.43 | 0.65 | | |
| 2 x 5 | " | 10 | " | 0.90 | 4 | | 0.26 | 0.32 | 0.58 | 0.90 | | |
| 2 x 6 | " | 12 | " | 1.00 | 5 | | 0.32 | 0.41 | 0.72 | 1.15 | | |
| 2 x 7 | " | 14 | " | 1.10 | 6 | | 0.38 | 0.52 | 0.88 | 1.35 | | |
| 2 x 8 | " | 16 | " | 1.20 | 7 | | 0.48 | 0.68 | 1.10 | | | |
| 2 x 9 | " | 18 | " | 1.30 | 8 | | 0.59 | 0.80 | 1.25 | | | |
| 2 x 10 | " | 20 | " | 1.40 | 9 | | 0.65 | 0.90 | 1.40 | | | |
| 2 x 12 | " | 24 | " | 1.50 | 10 | | 0.70 | 1.20 | 1.55 | | | |
| | | | | | 11 | | 0.85 | 1.36 | 1.65 | | | |
| | | | | | 12 | | 1.00 | 1.40 | 1.90 | | | |



Dimer Desferres
LBR LBR



PORTE-TUYAUX — PIPE STAYS



OD 2540



OD 2541

Gravure OD 2540.—Porte-tuyaux "Beupré" pour tuyau de 1".

Plate OD 2540.—Beupré pipe stays or straps; for 1 inch pipes.

| Nombre de tuyaux Number of Pipes | Série simple Le jeu Single Per set | Série double Le jeu Double Per set |
|-------------------------------------|---|---|
| | | |
| 4 | \$1.36 | \$2.40 |
| 6 | 1.60 | 2.80 |
| 8 | 1.92 | 3.20 |
| 10 | 2.24 | 3.68 |
| 12 | 2.48 | 4.00 |
| 14 | 2.88 | 4.64 |
| 16 | 3.20 | 5.20 |
| 18 | 3.60 | 7.20 |
| 20 | 4.20 | 9.00 |

Gravure OD 2541.—Porte-tuyaux "Drapeau", pour tuyau de 1".


Plate OD 2541.—Drapeau pipe stays or straps; for 1 inch pipes.

| Nombre de tuyaux Number of pipes | Hauteur—Pces Height—Inches | La paire Per pair |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 4 | 11 1/4 | \$0.60 |
| 6 | 16 | 0.70 |
| 8 | 20 | 0.80 |
| 10 | 23 1/2 | 0.92 |
| 12 | 28 1/2 | 1.00 |
| 14 | 32 | 1.16 |
| 16 | 36 1/2 | 1.30 |
| 18 | 40 1/2 | 2.00 |

Gravure OD 2542.—Châssis porte-tuyaux; pour tuyau de 1 pouce.

BASE ÉLEVÉE—HIGH BASE

| Nombre de tuyaux Number of pipes | Bout de branchement Header end | La paire Per pair |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 4 | 13 3/8 | \$0.60 |
| 6 | 18 5/8 | 0.75 |
| 8 | 23 3/8 | 1.30 |
| 10 | 27 3/4 | 1.60 |
| 12 | 32 1/2 | 2.05 |
| 14 | 37 3/8 | 3.75 |



OD 2542

Plate OD 2542.—Box pipe stays; for 1 inch pipes.

BASE BASSE—LOW BASE

| Nombre de tuyaux Number of pipes | Bout de branchement Header end | La paire Per pair |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 4 | 10 3/4 | \$0.60 |
| 6 | 14 3/4 | 0.75 |
| 8 | 20 3/8 | 1.30 |
| 10 | 25 1/4 | 1.60 |
| 12 | 30 | 2.05 |
| 16 | 31 | 3.25 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



BRANCHEMENTS DE TUYAUTERIE — BRANCH PIPE HEADERS




OD 2550



OD 2551



OD 2552



OD 2553

| Grand. d'émission | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | Size of outlet |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| Diam. intérieur | 1 3/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 3" | Ins. diameter |
| Centre en Centre de l'émission | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 3" | 3 3/8" | 3 3/8" | 3 3/8" | 4 1/2" | Centre to Centre of outlet |
| Nombre de Branches | | | | | | | | | | Number of Branches |
| 2 | \$0.90 | \$1.15 | \$1.50 | \$1.95 | | \$2.10 | \$2.85 | \$3.15 | \$4.50 | 2 |
| 3 | 1.05 | 1.35 | 1.90 | 2.40 | | 2.70 | 3.45 | 3.80 | 5.75 | 3 |
| 4 | 1.15 | 1.60 | 2.40 | 2.85 | \$4.30 | 3.35 | 4.15 | 4.60 | 7.00 | 4 |
| 5 | 1.35 | 1.85 | 2.90 | 3.55 | 4.90 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 8.50 | 5 |
| 6 | 1.60 | 2.10 | 3.30 | 3.95 | 5.40 | 4.65 | 5.75 | 6.25 | 9.75 | 6 |
| 7 | | 2.45 | 3.90 | 4.20 | 6.25 | 5.25 | 6.50 | 7.25 | | 7 |
| 8 | | 2.75 | 4.50 | 4.95 | 7.10 | 5.85 | 7.00 | 7.75 | | 8 |
| 9 | | 3.40 | 5.25 | 6.15 | 8.25 | 6.50 | 8.25 | 9.00 | | 9 |
| 10 | | 4.00 | 5.85 | 6.85 | 9.20 | 7.60 | 9.25 | 10.00 | | 10 |
| 11 | | 4.80 | 6.25 | 7.25 | 10.00 | 8.00 | 9.75 | 10.75 | | 11 |
| 12 | | 5.10 | 6.50 | 7.65 | 10.85 | 8.50 | 10.50 | 11.50 | | 12 |
| 13 | | 6.00 | 7.00 | 8.25 | 11.65 | 9.50 | 11.50 | 12.75 | | 13 |
| 14 | | 7.25 | | | | | | | | 14 |
| 15 | | 7.75 | | | | | | | | 15 |
| 16 | | 8.25 | | | | | | | | 16 |

N.B.—Les prix ci-haut donnés sont pour branchements ayant orifices dans le bout.

Les orifices arrières ou latéraux sont facturés comme branchements avant supplémentaires.

Exemple:

1 Branchement à 4 branches avec orifice arrière sera facturé au prix d'un branchement de 5 branches.

Quand plus d'une admission est requise, le branchement sera facturé le prix d'une branche supplémentaire pour chaque admission en plus.

N.B.—Above list prices are for headers with end outlets.

Back or side outlets are charged as additional front outlets.

Example:

1-4 Branch header with back outlet will be charged at the price of a 5-branch header.

When more than one feed is required same will be charged as an additional front outlet for each supplementary feed.



Dier Deserres



FOURNAISE À EAU CHAUDE "DAISY" HOT WATER BOILER



OD 2560


| Numéro de fournaise Number of boiler | Prix Courant Price List | | Estimé brut pieds carrés Gross rating square feet | Estimé net pieds carrés Net rating square feet | Diam. du tuyau de fumée Diameter of smoke pipe | Diamètre du cercle de base Diameter of base ring | Diam. du fond du foyer Diam. of fire pot bottom | Profondeur du foyer Depth of fire pot | Nombre et grosseur de conduites principales et de retours Number and size of mains flow and return | Grosceurs du tuyau de détente Size of expansion pipe | Poids d'expédition Shipping weight | |
|---|----------------------------|------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---------------------------------------|------------------------|
| | Base Haute High Base | Base Basse Low Base | | | | | | | | | Base Haute High Base | Base Basse Low Base |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | \$ 248.00 | \$ 226.00 | 300 | 200 | 7 | 27 | 17 1/2 | 15 3/4 | 4-2 | 1 | 830 | 760 |
| 1 | 302.00 | 268.00 | 375 | 250 | 7 | 27 | 17 1/2 | 15 3/4 | 4-2 | 1 | 900 | 830 |
| 1 1/2 | 318.00 | 287.00 | 450 | 300 | 7 | 27 | 17 1/2 | 15 3/4 | 4-2 | 1 | 970 | 900 |
| 2 | 360.00 | 320.00 | 550 | 365 | 7 | 31 | 20 1/4 | 16 | 4-2 | 1 | 1,190 | 1,100 |
| 2 1/2 | 395.00 | 356.00 | 625 | 420 | 7 | 31 | 20 1/4 | 16 | 4-2 | 1 | 1,315 | 1,225 |
| 3 | 425.00 | 382.00 | 750 | 500 | 8 | 34 1/2 | 21 1/2 | 16 1/4 | 4-2 | 1 | 1,450 | 1,300 |
| 3 1/2 | 465.00 | 425.00 | 875 | 585 | 8 | 34 1/2 | 21 1/2 | 16 1/4 | 4-2 | 1 | 1,585 | 1,435 |
| 4 | 505.00 | 462.00 | 1,025 | 685 | 8 | 36 1/2 | 24 5/8 | 16 1/2 | 4-2 | 1 | 1,720 | 1,600 |
| 4 1/2 | 545.00 | 498.00 | 1,125 | 750 | 8 | 36 1/2 | 24 5/8 | 16 1/2 | 4-2 | 1 | 1,885 | 1,765 |
| 5 | 603.00 | 550.00 | 1,250 | 835 | 10 | 39 | 26 5/8 | 16 7/8 | 6-2 | 1 | 2,100 | 1,945 |
| 5 1/2 | 651.00 | 590.00 | 1,400 | 935 | 10 | 39 | 26 5/8 | 16 7/8 | 6-2 | 1 | 2,215 | 2,160 |
| 6 | 700.00 | 654.00 | 1,500 | 1,000 | 10 | 41 1/2 | 28 3/4 | 17 1/4 | 7-2 | 1 1/4 | 2,510 | 2,350 |
| 6a | 746.00 | 706.00 | 1,650 | 1,100 | 10 | 41 1/2 | 28 3/4 | 17 1/4 | 7-2 | 1 1/4 | 2,775 | 2,615 |
| 6 1/2 | 842.00 | 775.00 | 1,875 | 1,250 | 10 | 42 1/2 | 31 1/2 | 17 5/8 | 6-2-2-2 1/2 | 1 1/4 | 2,750 | 2,560 |
| 6 1/2a | 905.00 | 840.00 | 2,025 | 1,350 | 10 | 42 1/2 | 31 1/2 | 17 5/8 | 6-2-2-2 1/2 | 1 1/4 | 3,050 | 2,860 |
| 7 | 950.00 | 880.00 | 2,250 | 1,500 | 12 | 45 | 34 | 18 | 9-2-2-2 1/2 | 1 1/4 | 3,170 | 2,990 |
| 7 1/2 | 1,017.00 | 945.00 | 2,650 | 1,765 | 12 | 45 | 34 | 18 | 9-2-2-2 1/2 | 1 1/4 | 3,510 | 3,330 |
| 8 | 1,160.00 | 1,052.00 | 3,000 | 2,000 | 12 | 50 1/2 | 39 | 18 3/8 | 11-2-2-2 1/2 | 1 1/4 | 4,010 | 3,800 |
| 8 1/2 | 1,326.00 | 1,210.00 | 3,450 | 2,300 | 12 | 50 1/2 | 39 | 18 3/8 | 11-2-2-2 1/2 | 1 1/4 | 4,560 | 4,250 |
| 9 | 1,396.00 | 1,300.00 | 4,000 | 2,665 | 12 | 52 1/2 | 41 1/4 | 18 3/4 | 11-2-2-2 1/2 | 1 1/2 | 4,590 | 4,400 |
| 9 1/2 | 1,600.00 | 1,500.00 | 4,500 | 3,000 | 12 | 52 1/2 | 41 1/4 | 18 3/4 | 11-2-2-2 1/2 | 1 1/2 | 5,140 | 4,950 |
| 10 | 2,400.00 | 2,200.00 | 6,000 | 4,000 | 12 | 54 | 50 1/4 | 18 | Special | 2 | 8,000 | 7,275 |



Omer Deserres
Ltee Ltd



FOURNAISE À EAU CHAUDE "DAISY" HOT WATER BOILER



OD 2562

Gravure OD 2562.—Arrière vue de deux Fournaises "Daisy" raccordées entre elles au moyen de branchements jumelés.

Prix sur Branchements Jumeaux, Triples et Quadruples pour Fournaises "Daisy".

Plate OD 2562.—Rear view of two Daisy Boilers connected with twin headers.

Prices on Headers, Twin, Triple and Quadruple for Daisy Boilers.

| Dimensions Pouces | Jumeaux | Triples | Quadruples |
|----------------------|----------|----------|------------|
| 2 à 4 | \$145.00 | \$210.00 | \$290.00 |
| 5 à 6 | 200.00 | 290.00 | 400.00 |
| 6½ | 220.00 | 315.00 | 440.00 |
| 7 | 280.00 | 410.00 | 560.00 |
| 8 | 320.00 | 460.00 | 640.00 |
| 9 | 450.00 | 650.00 | 900.00 |
| 10 | 590.00 | 850.00 | 1180.00 |

| Sizes Inches | Twin | Triple | Quadruple |
|-----------------|----------|----------|-----------|
| 2 to 4 | \$145.00 | \$210.00 | \$290.00 |
| 5 to 6 | 200.00 | 290.00 | 400.00 |
| 6½ | 220.00 | 315.00 | 440.00 |
| 7 | 280.00 | 410.00 | 560.00 |
| 8 | 320.00 | 460.00 | 640.00 |
| 9 | 450.00 | 650.00 | 900.00 |
| 10 | 590.00 | 850.00 | 1180.00 |



Dimer Desferres



FOURNAISE À VAPEUR VIKING

Gravure OD 2564.—
Fournaise carrée, section-
nable, à vapeur.

Faite en trente modèles
différents.

On peut la chauffer avec
du charbon mou ou dur ou
avec du bois.



VIKING STEAM BOILER

Plate OD 2564.—Square
sectional steam boiler.

Made in thirty different
sizes.

Soft and hard coal as
wood can be used.

OD 2564

| Numéro de la fournaise Number of boiler | Estimé Rating | | Prix Courant Price List | Nombre et grosseurs des conduites principales et de retour Number and size of mains and return | Hauteur de ligne d'eau Height of water line | Diamètre du trou de tuyau de fumée Diameter of smoke pipe outlet | Aire du feu Fire area | | Poids approximatif d'expé- dition Approximate shipping weights |
|--|--|--|----------------------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------------|---|
| | Radiation directe brut, pied carré Square feet, direct radiation, Gross | Tuyau de 1" pied linéaire, brut Lineal feet 1" pipe gross | | | | | Pouces Inches | Pouces carrés Square inches | |
| 15-4 | 300 | 900 | \$ 215.00 | 1-4 | 48 | 7 | 17 x 18 | 306 | 1,550 |
| 15-5 | 425 | 1,275 | 255.00 | 1-4 | 48 | 7 | 17 x 24 | 408 | 1,850 |
| 15-6 | 550 | 1,650 | 295.00 | 2-4 | 48 | 7 | 17 x 30 | 510 | 2,150 |
| 15-7 | 675 | 2,025 | 337.50 | 2-4 | 48 | 7 | 17 x 36 | 612 | 2,450 |
| 20-4 | 500 | 1,500 | 275.00 | 2-4 | 55 | 9 | 22 x 18 | 396 | 2,150 |
| 20-5 | 600 | 1,800 | 312.50 | 2-4 | 55 | 9 | 22 x 24 | 528 | 2,550 |
| 20-6 | 800 | 2,400 | 375.00 | 2-4 | 55 | 9 | 22 x 30 | 660 | 2,950 |
| 20-7 | 1,000 | 3,000 | 425.00 | 2-4 | 55 | 9 | 22 x 36 | 792 | 3,350 |
| 20-8 | 1,200 | 3,600 | 475.00 | 2-4 | 55 | 9 | 22 x 42 | 924 | 3,750 |
| 20-9 | 1,400 | 4,200 | 525.00 | 2-4 | 55 | 9 | 22 x 48 | 1,056 | 4,150 |
| 20-10 | 1,600 | 4,800 | 575.00 | 2-4 | 55 | 9 | 22 x 54 | 1,148 | 4,550 |
| 20-11 | 1,800 | 5,400 | 625.00 | 2-4 | 55 | 9 | 22 x 60 | 1,320 | 4,950 |
| 30-5 | 1,000 | 3,000 | 425.00 | 2-4 | 57 | 14 | 32 x 24 | 768 | 3,550 |
| 30-6 | 1,350 | 4,050 | 512.50 | 2-4 | 57 | 14 | 32 x 30 | 960 | 4,050 |
| 30-7 | 1,700 | 5,100 | 600.00 | 3-4 | 57 | 14 | 32 x 36 | 1,152 | 4,650 |
| 30-8 | 2,100 | 6,300 | 700.00 | 3-4 | 57 | 14 | 32 x 42 | 1,344 | 5,200 |
| 30-9 | 2,400 | 7,200 | 775.00 | 3-4 | 57 | 14 | 32 x 48 | 1,536 | 5,750 |
| 30-10 | 2,700 | 8,100 | 850.00 | 3-4 | 57 | 14 | 32 x 54 | 1,728 | 6,300 |
| 30-11 | 3,000 | 9,000 | 925.00 | 4-4 | 57 | 14 | 32 x 60 | 1,920 | 6,850 |
| 30-12 | 3,300 | 9,900 | 1,000.00 | 4-4 | 57 | 14 | 32 x 66 | 2,112 | 7,400 |
| 30-13 | 3,600 | 10,800 | 1,075.00 | 4-4 | 57 | 14 | 32 x 72 | 2,304 | 7,950 |
| 40-5 | 2,100 | 6,300 | 700.00 | 1-6 | 64 1/2 | 18 | 42 x 32 | 1,344 | 6,600 |
| 40-6 | 2,600 | 7,800 | 825.00 | 1-6 | 64 1/2 | 18 | 42 x 40 | 1,680 | 7,700 |
| 40-7 | 3,100 | 9,300 | 950.00 | 1-6 | 64 1/2 | 18 | 42 x 48 | 2,016 | 8,800 |
| 40-8 | 3,700 | 11,100 | 1,100.00 | 2-6 | 64 1/2 | 18 | 42 x 56 | 2,352 | 9,900 |
| 40-9 | 4,300 | 12,900 | 1,250.00 | 2-6 | 64 1/2 | 18 | 42 x 64 | 2,688 | 11,000 |
| 40-10 | 4,950 | 14,850 | 1,412.50 | 2-6 | 64 1/2 | 18 | 42 x 72 | 3,024 | 12,100 |
| 40-11 | 5,850 | 17,550 | 1,637.50 | 2-6 | 64 1/2 | 18 | 42 x 80 | 3,360 | 13,200 |
| 40-12 | 6,550 | 19,650 | 1,812.50 | 2-6 | 64 1/2 | 18 | 42 x 88 | 3,696 | 14,300 |
| 40-13 | 7,250 | 21,750 | 1,975.00 | 2-6 | 64 1/2 | 18 | 42 x 96 | 4,032 | 15,400 |



Omer Desferres
Ltee Ltd



FOURNAISE À EAU CHAUDE "VIKING" HOT WATER BOILER

Gravure OD 2566.—Ces fournaises sont faites en trente modèles différents.

Elles brûlent tout aussi bien le charbon mou, le charbon dur ou le bois.



Plate OD 2566.—These Boilers are made in thirty different sizes.

They will burn soft and hard coal as well as wood.

OD 2566

| Numéro de la fournaise Number of boiler | Estimé Rating | | Prix Courant Price List | Nombre et grosseurs des conduites principales et de retour Number and size of mains and return | Grosseur du tuyau de dé- tente Size of expansion pipe | Diam. du trou de tuyau de fumée Diameter of smoke pipe outlet | Grandeur de grill Grate dimensions | Surface de grill, pieds carrés Grate area, square inches | Poids approximatif d'expé- dition Approximate shipping weights |
|--|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---|
| | Pieds carrés de ra- diation directe; brut. Square feet of direct radiation; gross | Pieds linéaires tuyau 1", brut Lineal feet of 1" pipe, gross | | | | | | | |
| 15-4 | 500 | 1,500 | \$ 190.00 | 1-4 | 1 | 7 | 17 x 18 | 306 | 1,500 |
| 15-5 | 700 | 2,100 | 230.00 | 1-4 | 1 | 7 | 17 x 24 | 408 | 1,800 |
| 15-6 | 900 | 2,700 | 270.00 | 2-4 | 1 | 7 | 17 x 30 | 510 | 2,100 |
| 15-7 | 1,100 | 3,300 | 312.50 | 2-4 | 1 | 7 | 17 x 36 | 612 | 2,400 |
| 20-4 | 825 | 2,475 | 250.00 | 2-4 | 1 1/4 | 9 | 22 x 18 | 396 | 2,100 |
| 20-5 | 1,000 | 3,000 | 287.50 | 2-4 | 1 1/4 | 9 | 22 x 24 | 528 | 2,500 |
| 20-6 | 1,325 | 3,975 | 350.00 | 2-4 | 1 1/4 | 9 | 22 x 30 | 660 | 2,900 |
| 20-7 | 1,650 | 4,950 | 400.00 | 2-4 | 1 1/4 | 9 | 22 x 36 | 792 | 3,300 |
| 20-8 | 2,000 | 6,000 | 450.00 | 3-4 | 1 1/4 | 9 | 22 x 42 | 924 | 3,700 |
| 20-9 | 2,300 | 6,900 | 500.00 | 3-4 | 1 1/4 | 9 | 22 x 48 | 1,056 | 4,100 |
| 20-10 | 2,600 | 7,800 | 550.00 | 3-4 | 1 1/4 | 9 | 22 x 54 | 1,148 | 4,500 |
| 20-11 | 2,900 | 8,700 | 600.00 | 3-4 | 1 1/2 | 9 | 22 x 60 | 1,320 | 4,900 |
| 30-5 | 1,650 | 4,950 | 400.00 | 2-4 | 1 1/2 | 14 | 32 x 24 | 768 | 3,500 |
| 30-6 | 2,250 | 6,750 | 487.50 | 2-4 | 1 1/2 | 14 | 32 x 30 | 960 | 4,050 |
| 30-7 | 2,800 | 8,400 | 575.00 | 3-4 | 1 1/2 | 14 | 32 x 36 | 1,152 | 4,600 |
| 30-8 | 3,400 | 10,200 | 675.00 | 3-4 | 1 1/2 | 14 | 32 x 42 | 1,344 | 5,150 |
| 30-9 | 4,000 | 12,000 | 750.00 | 4-4 | 1 1/2 | 14 | 32 x 48 | 1,536 | 5,700 |
| 30-10 | 4,500 | 13,500 | 825.00 | 4-4 | 1 1/2 | 14 | 32 x 54 | 1,728 | 6,250 |
| 30-11 | 5,000 | 15,000 | 900.00 | 4-4 | 1 1/2 | 14 | 32 x 60 | 1,920 | 6,800 |
| 30-12 | 5,500 | 16,500 | 975.00 | 4-4 | 1 1/2 | 14 | 32 x 66 | 2,112 | 7,350 |
| 30-13 | 6,000 | 18,000 | 1,050.00 | 4-4 | 1 1/2 | 14 | 32 x 72 | 2,304 | 7,900 |
| 40-5 | 3,500 | 10,500 | 687.50 | 1-6 | 2 | 18 | 42 x 32 | 1,344 | 6,500 |
| 40-6 | 4,400 | 13,200 | 787.50 | 2-6 | 2 | 18 | 42 x 40 | 1,680 | 7,600 |
| 40-7 | 5,400 | 16,200 | 912.50 | 2-6 | 2 | 18 | 42 x 48 | 2,016 | 8,700 |
| 40-8 | 6,400 | 19,200 | 1,062.50 | 2-6 | 2 | 18 | 42 x 56 | 2,352 | 9,800 |
| 40-9 | 7,425 | 22,275 | 1,212.50 | 2-6 | 2 | 18 | 42 x 64 | 2,688 | 10,900 |
| 40-10 | 8,550 | 25,650 | 1,375.00 | 3-6 | 2 | 18 | 42 x 72 | 3,024 | 12,000 |
| 40-11 | 9,675 | 29,025 | 1,600.00 | 3-6 | 2 | 18 | 42 x 80 | 3,360 | 13,100 |
| 40-12 | 10,800 | 32,400 | 1,775.00 | 3-6 | 2 | 18 | 42 x 88 | 3,696 | 14,200 |
| 40-13 | 11,925 | 35,775 | 1,925.00 | 4-6 | 2 | 18 | 42 x 96 | 4,032 | 15,300 |



Dimec Deserres
Ltee Ltee



CALORIFÈRES "TAYLOR" HEATERS



OD 2568

Gravure OD 2568.—Pour alimentation d'eau chaude. Plate OD 2568.—For hot water supply.

DIMENSIONS ET PRIX COURANT—DIMENSIONS AND PRICE LIST

| Numéro du Calorifère Number of Heater | Contenance du réservoir Tank capacity gallons | Prix Courant Price List | Hauteur Height | Diam. extérieur Outside diam. | Grandeur du Gril Size of Grate | Nombre et grosseur d'orifices Number and size of tapings | Retour Return | Gros-seur du Tuyau de fumée Size of smoke pipe |
|--|--|----------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|---|
| 1110 | 150 | \$60.00 | 30 1/2" | 18 1/2" | 10" | 1-2" | 1-2" | 5" |
| 1112 | 300 | 85.00 | 33 1/2" | 20 3/4" | 12" | 1-2" | 1-2" | 6" |
| 1115 | 500 | 126.00 | 35 3/4" | 24 3/4" | 15" | 1-2 1/2" | 1-2 1/2" | 6" |

Gravure OD 2569.—Pour alimentation d'eau chaude.

Plate OD 2569.—For hot water supply.

| Numéro de calorifère Number of boiler | Contenance du réservoir Tank capacity gallons | Prix courant Price list | Hauteur Height | Diam. extérieur Outside diam. | Grandeur du gril Size of grate | Nombre et grosseur d'orifices Number and size of tapings | Retour Return | Gros-seur du tuyau de fumée Size of smoke pipe |
|--|--|----------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|---|
| 1117 | 650 | \$200.00 | 45 1/4" | 25 3/4" | 17" | 1-2 1/2" | 2-2 1/2" | 7" |
| 1119 | 800 | 248.00 | 48 3/4" | 29" | 19" | 1-2 1/2" | 2-2 1/2" | 7" |
| 1122 | 1000 | 304.00 | 49 3/4" | 31 1/2" | 21 1/2" | 1-3" | 2-3" | 8" |



OD 2569



OD 2570

Gravure OD 2570.—Pour alimentation d'eau chaude.

Plate OD 2570.—For hot water supply.

| No 210—Base basse | | No. 210—Low base | | No. 211—Base haute | | No. 211—High base | |
|--|--|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
| Numéro de calorifère Number of boiler | Contenance du réservoir Tank capacity gallons | Prix courant Price list | Hauteur Height | Diamètre extérieur Outside diameter | Grandeur de gril Size of grate | | |
| 210 | 675 | \$245.00 | 46 3/4" | 23" | 20" | | |
| 211 | 675 | 260.00 | 53 1/4" | 23" | 20" | | |



Dimer Deserres



CALORIFÈRE DE BUANDERIE "ADANAC" LAUNDRY HEATER



OD 2572

Gravure OD 2572.—Le calorifère "Adanac" chauffera bien avec du charbon mou. Il sera cependant plus efficace avec du charbon dur. Il ne nécessite aucun nettoyage; c'est le favori pour les jours de lavage.

Plate OD 2572.—The Adanac heater will heat with ease when burning soft coal. Hard coal, nevertheless, will increase its efficiency. It requires no cleaning. It is the favorite for the wash day.

| Numéro du calorifère Number of heater | Contenance du réservoir Tank capacity gallons | Prix courant Price list | Hauteur Height | Grandeur du dessus Size of top | Du devant à l'arrière Front to rear | Grandeur de grill Size of grate | Numéro et grosseur d'orifices Number and size of tapings Circulation Flow | Retour Return | Grosueur du tuyau de fumée Size of smoke pipe |
|--|--|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------|--|
| 9 | 55 | \$36.50 | 23 1/4" | 15 x 21 1/2" | 20 3/4" | 8" | 1-1" | 1-1" | 6" |


Gravure OD 2574.—Le calorifère à gaz O.D.S. fournira toute l'eau chaude requise pour la salle de bain, la cuisine et la buanderie et ceci rapidement et économiquement.

Il est à double serpentín de 3/4" en tube de cuivre; les serpentins sont doublement éprouvés jusqu'à 250 lbs de pression.

Plate OD 2574.—The O.D.S. gas heater will supply all the hot water required for the bath room, the kitchen and the laundry, quickly and economically.

Coils are double and made of 3/4" diameter copper tubing, tested twice to 250 lbs. pressure.

| No No. | Hauteur Height | Diamètre Diameter | Longueur de tube Length of tubing | Poids Weight lbs. | Chacun Each |
|--------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| 20 | 19" | 7" | 20' | 35 | \$12.00 |
| 25 | 26" | 7" | 25' | 50 | 15.00 |



OD 2574



Dimer Deserres



CHAUFFE-EAU "ROYAL" WATER HEATER



OD 2576

Gravure OD 2576.—De nos jours, une maison d'habitation qui n'a pas l'eau chaude ne peut être qualifiée ni de moderne, ni de confortable.

Mais, pour être pratique, le service d'eau chaude d'une maison doit, aussi, être économique. Il ne doit être ni une charge pour le budget domestique, ni une complication pour l'ouvrage de la maîtresse de maison. Le bon fonctionnement et la solidité d'un appareil à chauffer l'eau ne doivent donc le céder en rien à l'économie.

Le Chauffe-Eau automatique Royal remplit toutes ces conditions. Il fournit à volonté et instantanément une eau chaude abondante et toujours renouvelée. Il est peu coûteux, prend peu de place, et consomme très peu de gaz. Il n'a pas de serpentins ni aucune pièce susceptible de s'user ou de s'incruster de dépôts calcaires. Son fonctionnement est entièrement automatique.

Plate OD 2576.—No home may be considered modern today without the comfort of hot water service.

But to be practical your hot water service must be economical. There must be no waste, no strain on purse or patience. Next to efficiency, economy and durability are of greatest importance.

The Royal Automatic keeps a constant supply of fresh, steaming hot water always ready for instant demands. It is inexpensive, takes small space and consumes very little gas. It has no coils, is lime proof, and has no parts liable to wear out. Its operation is entirely automatic.

| Nos | 18 | 24 | 30 | 32 | 40 | 52 | 66 | 82 | 100 | 120 | Nos. |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Dimen- | | | | | | | | | | | Dimen- |
| sions | 12 x 36" | 12 x 48" | 12 x 60" | 14 x 48" | 14 x 60" | 16 x 60" | 18 x 60" | 20 x 60" | 22 x 60" | 24 x 60" | sions |
| Poids— | | | | | | | | | | | Weight, |
| lbs. | 135 | 152 | 173 | 185 | 198 | 246 | 305 | 352 | 391 | 423 | lbs. |
| Prix | \$86.00 | 86.00 | 88.00 | 90.00 | 100.00 | 125.00 | 160.00 | 230.00 | 240.00 | 250.00 | Price |

CHAUFFE-EAU "MARVEL" WATER HEATER

Gravure OD 2578.—Cet appareil est identique au Royal, mais sans le dispositif de fonctionnement automatique. Il est infiniment plus pratique que l'ancien type à bras latéral, car il est construit tout d'une pièce, et son rendement est bien supérieur, car il conserve beaucoup mieux la chaleur.

Lorsque l'on désire de l'eau chaude, il suffit d'allumer le brûleur, et au bout d'un temps extraordinairement court, le contenu entier du réservoir est chaud. Le corps de l'appareil est en tôle très épaisse, soudée à l'électricité. Il est muni du même dispositif de dispersion d'eau que l'appareil automatique Royal, et comme lui il est exempt de serpentins, cause continuelle de complications. Cet appareil fournit facilement un gallon d'eau chaude à la minute. Il est tout particulièrement approprié aux salles de bain et aux cuisines, ou aux établissements industriels, bureaux, garages, etc.

Plate OD 2578.—This heater is like the Royal in all respects but without the automatic feature. It is far more efficient than the old style side arm combination as it is built all in one piece and holds every wave of rising heat, recovering a much greater percentage of the heat units.

When hot water is required, the burner is lighted and in a surprisingly short time the entire capacity of the tank is piping hot.

The Marvel shell is made of extra heavy material and is electric welded. It has the same patented water spreader found in the Royal Automatic, and is likewise free from troublesome coils. This heater will produce a gallon of hot water per minute. It is particularly suited to bathroom and kitchen installation, or for factory, office or garage, etc.



OD 2578

| Nos | 18 | 24 | 30 | 32 | 40 | 52 | 66 | Nos. |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|-------------|
| Dimensions | 12 x 36" | 12 x 48" | 12 x 60" | 14 x 48" | 14 x 60" | 16 x 60" | 18 x 60" | Dimensions |
| Poids—lbs. | 90 | 107 | 131 | 133 | 160 | 180 | 270 | Weight—lbs. |
| Prix | \$38.00 | 39.00 | 40.00 | 45.00 | 64.00 | Sur demande | | Price |
| | | | | | | On application | | |



Dime Deserres



BOUILLOIRES GALVANISÉES — GALVANIZED BOILERS



OD 2580

Gravure OD 2580.—Bouilloires galvanisées soudées à l'électricité.

Régulières éprouvées, 200 lbs.
Pression de régime, 85 lbs.

Plate OD 2580.—Electric welded galvanvanized boilers.

Standard tested, 200 lbs.
Working pressure, 85 lbs.

Extra-pesantes éprouvées, 250 lbs.
Pression de régime, 150 lbs.

Extra-heavy tested, 250 lbs.
Working pressure, 150 lbs.

| Contenance Gallons Capacity Gallons | Diamètre Pouces Diameter Inches | Longueur Pieds Length Feet | Prix Courant Price List | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | Extra-pes. Extra-heavy | Régulières Standard |
| 6 | 12 | 1 | \$13.50 | \$13.50 |
| 12 | 12 | 2 | 14.00 | 14.00 |
| 18 | 12 | 3 | 15.00 | 15.00 |
| 25 | 12 | 4 | 16.50 | 16.50 |
| 30 | 12 | 5 | 17.50 | 17.50 |
| 35 | 13 | 5 | 20.50 | 20.50 |
| 40 | 14 | 5 | 22.50 | 22.50 |
| 52 | 16 | 5 | 38.00 | 38.00 |
| 66 | 18 | 5 | 60.75 | 60.75 |
| 82 | 20 | 5 | 74.00 | 74.00 |
| 100 | 22 | 5 | 103.00 | 103.00 |
| 120 | 24 | 5 | 117.00 | 117.00 |
| 144 | 24 | 6 | 164.00 | 164.00 |
| 168 | 24 | 7 | 187.00 | 187.00 |
| 192 | 24 | 8 | 210.00 | 210.00 |

Prix sur demande pour bouilloire à serpents OD 2581.

Price on application for boilers with coils OD 2581.



OD 2581

Gravure OD 2582.—Bouilloires galvanisées horizontales.



OD 2582

Plate OD 2582.—Horizontal galvanvanized boilers.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| Contenance—Gallons | 30 | 35 | 40 | 52 | 66 | 82 | 100 | 120 | 144 | 168 | 192 | Capacity—Gallons |
| Diamètre—Pouces | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | Diameter—Inches |
| Longueur—Pieds | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | Length—Feet |

Prix sur demande — Price on application

Gravure OD 2583.—Bouilloires horizontales à serpents.



OD 2583

Plate OD 2583.—Horizontal galvanvanized boilers with coils.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| Contenance—Gallons | 30 | 35 | 40 | 52 | 66 | 82 | 100 | 120 | 144 | 168 | 192 | Capacity—Gallons |
| Diamètre—Pouces | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | Diameter—Inches |
| Longueur—Pieds | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | Length—Feet |

Prix sur demande — Price on application



Dimer Desferres



BOUILLOIRES GALVANISEES — GALVANIZED BOILERS



OD 2584

Gravure OD 2584.—Bouilloires galvanisées rivées.
Régulières éprouvées à 200 lbs.
Pression de régime, 85 lbs.
Extra-pesantes éprouvées à 250 lbs.
Pression de régime, 150 lbs.

Plate OD 2584.—Galvanized riveted boilers.
Standard tested 200 lbs.
Working pressure, 85 lbs.
Extra-heavy tested 250 lbs.
Working pressure, 150 lbs.

| Contenance Gallons Capacity Gallons | Diamètre Pouces Diameter Inches | Longueur Pieds Length Feet | Prix courant Price list | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | Régulières Standard | Extra-pesantes Extra heavy |
| 6 | 12 | 1 | \$13.50 | \$13.50 |
| 12 | 12 | 2 | 14.00 | 14.00 |
| 18 | 12 | 3 | 15.00 | 15.00 |
| 25 | 12 | 4 | 16.50 | 16.50 |
| 30 | 12 | 5 | 17.00 | 17.00 |
| 35 | 13 | 5 | 19.00 | 19.00 |
| 40 | 14 | 5 | 22.50 | 22.50 |
| 52 | 16 | 5 | 38.00 | 38.00 |
| 66 | 18 | 5 | 60.75 | 60.75 |
| 82 | 20 | 5 | 74.00 | 74.00 |
| 100 | 22 | 5 | 103.00 | 103.00 |
| 120 | 24 | 5 | 117.00 | 117.00 |
| 144 | 24 | 6 | 164.00 | 164.00 |
| 168 | 24 | 7 | 187.00 | 187.00 |
| 192 | 24 | 8 | 210.00 | 210.00 |

BOUILLOIRES EN CUIVRE—COPPER BOILERS

Gravure OD 2585.—Bouilloires en cuivre régulières et extra-pesantes.
Régulières pour pression de régime 100 lbs.
Extra-pesantes pour pression de régime de 125 lbs.

Plate OD 2585.—Copper boilers.
Standard and Extra heavy.
Standard for 100 lbs. working pressure.
Extra-Heavy for 125 lbs. working pressure.

| Contenance Gallons Capacity Gallons | Longueur Pieds Length Feet | Diamètre Pouces Diameter Inches | Prix courant Price list | |
|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Régulières Standard | Extra-pesantes Extra-heavy |
| 30 | 5 | 12 | \$75.00 | \$93.00 |
| 35 | 5 | 13 | 85.00 | 106.00 |
| 40 | 5 | 14 | 96.00 | 120.00 |
| 50 | 6 | 14 | 130.00 | 161.00 |
| 60 | 6 | 16 | 156.00 | 195.00 |
| 70 | 6 | 17 | 180.00 | 225.00 |
| 80 | 6 | 18 | 220.00 | 275.00 |
| 90 | 6 | 19 | 270.00 | 337.00 |
| 100 | 6 | 20 | 300.00 | 375.00 |
| 120 | 6 | 22 | } Prix sur demande Price on application | |
| 144 | 6 | 24 | | |
| 168 | 7 | 24 | | |
| 192 | 6 | 28 | | |



OD 2585



Omer Desferres
L.F.R. L.L.D.



PORTE-BOUILLOIRES — BOILER STANDS



OD 2586

Gravure OD 2586.—Porte-bouilloire ajustable de 12 à 16 pouces. Chacun.....\$0.90

Plate OD 2586.—Adjustable boiler stand. Adjust from 12 to 16 inches. Each.....\$0.90



OD 2587

Gravure OD 2587.—Porte-bouilloire solide, rond.

Plate OD 2587.—Round solid boiler stand.



OD 2588

Gravure OD 2588.—Porte-bouilloire solide à fond rond pour bouilloire en cuivre.


Plate OD 2588.—Round bottom boiler stand for copper boiler.

GRAVURES OD 2587 ET OD 2588—PLATES OD 2587 AND OD 2588

| Diamètre du cercle | 12" | 13" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | Diameter of ring |
|--------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| Chacun | \$1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.75 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | Each |

Gravure OD 2589.—Cette enveloppe isolante pour bouilloires à eau chaude permet de chauffer la bouilloire en trois fois moins de temps et la garde chaude cinq fois plus longtemps. Pour toutes grandeurs de bouilloires.

Prix sur demande.



OD 2589

Plate OD 2589.—This hot water boiler insulation Jacket assures the heating of your tank in one-third of the time and retains the heat five times longer. For all sizes of boiler.

Price on application.



Dimer Desferres
Ltee Ltee



RÉSERVOIRS D'EMMAGASINAGE — STORAGE TANKS

Gravure OD 2590.—Réservoir d'emménagement d'eau chaude, soudé.

Il est éprouvé à une pression hydrostatique de 125 lbs au pouce carré.

Chaque réservoir est garanti pour 85 lbs de pression de régime et peut se poser verticalement ou horizontalement.




Plate OD 2590.—Welded hot water storage tank; suitable for either vertical or horizontal installation; tested to a hydrostatic pressure of 125 lbs. per square inch. Each tank is guaranteed for 85 lbs. working pressure.

OD 2590

| Dimensions Size | Contenance Gallons Capacity Gallons | PRIX COURANT—PRICE LIST | | Prix, noir Price, black | Prix, galvanisé Price, galvanized |
|--------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| | | Poids d'expédition Shipping weight | Grosseurs des orifices Pipe tappings | | |
| 18" x 5' | 66 | 190 | 1½" | \$34.00 | \$51.00 |
| x 6' | 80 | 220 | 1½" | 41.00 | 60.00 |
| 24" x 4' | 100 | 210 | 1½" | 51.00 | 69.00 |
| x 5' | 120 | 240 | 1½" | 54.00 | 74.00 |
| x 6' | 140 | 270 | 1½" | 57.00 | 80.00 |
| x 8' | 192 | 340 | 1½" | 77.00 | 107.00 |
| x 10' | 235 | 410 | 1½" | 95.00 | 130.00 |
| 30" x 5' | 180 | 340 | 2" | 76.00 | 105.00 |
| x 6' | 220 | 410 | 2" | 82.00 | 116.00 |
| x 7' | 250 | 440 | 2" | 94.00 | 132.00 |
| x 8' | 295 | 485 | 2" | 112.00 | 154.00 |
| x 10' | 365 | 525 | 2" | 128.00 | |
| x 12' | 432 | 565 | 2" | 142.00 | |
| 36" x 5' | 270 | 595 | 2" | 100.00 | |
| x 6' | 315 | 670 | 2" | 120.00 | |
| x 7' | 365 | 745 | 2" | 130.00 | |
| x 8' | 420 | 810 | 2" | 140.00 | |
| x 10' | 525 | 945 | 2" | 164.00 | |
| x 12' | 630 | 1095 | 2" | 190.00 | |
| x 14' | 735 | 1220 | 2" | 214.00 | |
| 42" x 8' | 575 | 1150 | 2" | 260.00 | |
| x 10' | 720 | 1370 | 2" | 290.00 | |
| x 12' | 865 | 1575 | 2" | 320.00 | |
| x 14' | 1000 | 1780 | 2" | 350.00 | |
| x 16' | 1150 | 1980 | 2" | 370.00 | |

PRIX DES SERPENTINS POUR RÉSERVOIRS D'EMMAGASINAGE PRICE FOR STORAGE TANK COILS

| Réservoir Tank | Grosseur du Ser- pentin—Pouces Size of coil Inches | Prix Price | Réservoir Tank | Grosseur du Ser- pentin—Pouces Size of Coil Inches | Prix Price |
|-------------------|---|---------------|-------------------|---|---------------|
| 24" x 4' | 4—1" pipes | \$30.00 | 36" x 6' | 4—1½" pipes | \$45.00 |
| x 5' | 4—1" " | 32.00 | x 7' | 4—1½" " | 47.50 |
| x 6' | 4—1" " | 34.00 | x 8' | 4—1½" " | 50.00 |
| 30" x 5' | 4—1¼" " | 32.00 | x 10' | 4—1½" " | 55.00 |
| x 6' | 4—1¼" " | 34.00 | 42" x 7' | 4—1½" " | 47.50 |
| x 7' | 4—1¼" " | 36.00 | x 8' | 4—1½" " | 50.00 |
| x 8' | 4—1¼" " | 38.00 | x 10' | 4—1½" " | 55.00 |
| | | | x 14' | 4—1½" " | 67.50 |



Omer Deserres
Ltee Ltd



RÉSERVOIRS DE DÉTENTE — EXPANSION TANKS

Gravure OD 2592.—Réservoir de détente rond, galvanisé et soudé. Tôle d'acier calibre seize.




Plate OD 2592.—Round galvanized expansion welded tank. Sixteen gauge steel sheet.

OD 2592

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------------------|
| Contenance—Gallons | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 32 | Gallons—Capacity |
| Diamètre—Pouces | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | Inches—Diameter |
| Hauteur—Pouces | 20 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | Height—Inches |
| Pour pieds carrés de radiation | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1300 | Square feet of radiation |
| Prix sur demande — Price on application | | | | | | | |

RÉSERVOIR DE DÉTENTE TÔLE GALVANISÉE GALVANIZED IRON EXPANSION TANK




OD 2593

Gravure OD 2593.—Réservoir en tôle galvanisée, calibre 24.

Plate OD 2593.—Galvanized iron, 24 gauge, expansion tank.

RÉSERVOIR DE DÉTENTE EN PIN PINE EXPANSION TANK



OD 2594

Gravure OD 2594.—Réservoir en pin avec garniture en cuivre et robinet flotteur.

Plate OD 2594.—Pine expansion tank with copper lining and ball cock.

GRAVURE OD 2593—PLATE OD 2593

| No No. | Longueur Pouces Length Inches | Largeur Pouces Width Inches | Hauteur Pouces Height Inches | Contenance Gallons Capacity Gallons | Pieds carrés de radiation Square feet of radiation | Chacun Each Prix sur demande Price on application |
|-----------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| 1 | 18 | 10 | 16 | 10 | 300 à 700 | |
| 2 | 20 | 12 | 18 | 15 | 700 à 1000 | |
| 3 | 20 | 14 | 20 | 20 | 1000 à 1500 | |
| 4 | 22 | 16 | 20 | 25 | 1500 à 2500 | |

Gravure OD 2594.—Tel que décrit.

\$4.50

Plate OD 2594.—As described.

\$4.50



Dimec Deserres
Ltee Ltee



RADIATEURS "VIKING" RADIATORS



Gravure OD 2596.—Radiateurs "Viking" à deux colonnes.

Pour l'eau chaude ou la vapeur.

Les prix s'entendent par pieds carrés.

Plate OD 2596.—Two column Viking radiators.

For hot water or steam.

Prices are per square feet.

OD 2596

| Nombre de sections Number of sections | | SURFACE DE CHAUFFAGE—HEATING SURFACE | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
| | | Hauteur 45" Height 45" | | Hauteur 38" Height 38" | | Hauteur 32" Height 32" | | Hauteur 26" Height 26" | | Hauteur 23" Height 23" | | Hauteur 20" Height 20" | |
| | | Section de 2 1/2" de long Length 2 1/2" per section | | Section de 2 1/2" de long Length 2 1/2" per section | | Section de 2 1/2" de long Length 2 1/2" per section | | Section de 2 1/2" de long Length 2 1/2" per section | | Section de 2 1/2" de long Length 2 1/2" per section | | Section de 2 1/2" de long Length 2 1/2" per section | |
| 2 | 5 | 10 | 30 | 8 | 24 | 6 2/3 | 20 | 5 1/3 | 16 | 4 2/3 | 14 | 4 | 12 |
| 3 | 7 1/2 | 15 | 45 | 12 | 36 | 10 | 30 | 8 | 24 | 7 | 21 | 6 | 18 |
| 4 | 10 | 20 | 60 | 16 | 48 | 13 1/3 | 40 | 10 2/3 | 32 | 9 1/4 | 28 | 8 | 24 |
| 5 | 12 1/2 | 25 | 75 | 20 | 60 | 16 2/3 | 50 | 13 1/3 | 40 | 11 2/3 | 35 | 10 | 30 |
| 6 | 15 | 30 | 90 | 24 | 72 | 20 | 60 | 16 | 48 | 14 | 42 | 12 | 36 |
| 7 | 17 1/2 | 35 | 105 | 28 | 84 | 23 1/3 | 70 | 18 2/3 | 56 | 16 1/4 | 49 | 14 | 42 |
| 8 | 20 | 40 | 120 | 32 | 96 | 26 2/3 | 80 | 21 1/3 | 64 | 18 2/3 | 56 | 16 | 48 |
| 9 | 22 1/2 | 45 | 135 | 36 | 108 | 30 | 90 | 24 | 72 | 21 | 63 | 18 | 54 |
| 10 | 25 | 50 | 150 | 40 | 120 | 33 1/3 | 100 | 26 2/3 | 80 | 23 1/3 | 70 | 20 | 60 |
| 11 | 27 1/2 | 55 | 165 | 44 | 132 | 36 2/3 | 110 | 29 1/3 | 88 | 25 2/3 | 77 | 22 | 66 |
| 12 | 30 | 60 | 180 | 48 | 144 | 40 | 120 | 32 | 96 | 28 | 84 | 24 | 72 |
| 13 | 32 1/2 | 65 | 195 | 52 | 156 | 43 1/3 | 130 | 34 2/3 | 104 | 30 1/3 | 91 | 26 | 78 |
| 14 | 35 | 70 | 210 | 56 | 168 | 46 2/3 | 140 | 37 1/3 | 112 | 32 2/3 | 98 | 28 | 84 |
| 15 | 37 1/2 | 75 | 225 | 60 | 180 | 50 | 150 | 40 | 120 | 35 | 105 | 30 | 90 |
| 16 | 40 | 80 | 240 | 64 | 192 | 53 1/3 | 160 | 42 2/3 | 128 | 37 1/3 | 112 | 32 | 96 |
| 17 | 42 1/2 | 85 | 255 | 68 | 204 | 56 2/3 | 170 | 45 1/3 | 136 | 39 2/3 | 119 | 34 | 102 |
| 18 | 45 | 90 | 270 | 72 | 216 | 60 | 180 | 48 | 144 | 42 | 126 | 36 | 108 |
| 19 | 47 1/2 | 95 | 285 | 76 | 228 | 63 1/3 | 190 | 50 2/3 | 152 | 44 1/3 | 133 | 38 | 114 |
| 20 | 50 | 100 | 300 | 80 | 240 | 66 2/3 | 200 | 53 1/3 | 160 | 46 2/3 | 140 | 40 | 120 |
| 21 | 52 1/2 | 105 | 315 | 84 | 252 | 70 | 210 | 56 | 168 | 49 | 147 | 42 | 126 |
| 22 | 55 | 110 | 330 | 88 | 264 | 73 1/3 | 220 | 58 2/3 | 176 | 51 1/3 | 154 | 44 | 132 |
| 23 | 57 1/2 | 115 | 345 | 92 | 276 | 76 2/3 | 230 | 61 1/3 | 184 | 53 2/3 | 161 | 46 | 138 |
| 24 | 60 | 120 | 360 | 96 | 288 | 80 | 240 | 64 | 192 | 56 | 168 | 48 | 144 |
| 25 | 62 1/2 | 125 | 375 | 100 | 300 | 83 1/3 | 250 | 66 2/3 | 200 | 58 1/3 | 175 | 50 | 150 |
| Le pied carré Per square foot | | \$1.00 | | \$1.00 | | \$1.10 | | \$1.20 | | \$1.26 | | \$1.36 | |



Omer Desferres
Ltee




RADIATEURS "VIKING"

Gravure OD 2598.—Radiateurs Viking à trois colonnes.

Pour l'eau chaude ou la vapeur.

Les prix s'entendent par pieds carrés.



OD 2598

"VIKING" RADIATORS

Plate OD 2598.—Three column "Viking" Radiators.

For hot water or steam.

Prices are per square feet.

SURFACE DE CHAUFFAGE—HEATING SURFACE

| Nombre de sections Number of sections | Longueur, 2 1/2" par section Length, 2 1/2" per section | Hauteur 44" Height 44" | | Hauteur 38" Height 38" | | Hauteur 32" Height 32" | | Hauteur 26" Height 26" | | Hauteur 22" Height 22" | | Hauteur 18" Height 18" | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | 6 Pieds carrés par section 6 square feet per section | Equivalent en tuyau de 1" Equivalent in 1" pipe | 5 pieds carrés par section 5 square feet per section | Equivalent en tuyau de 1" Equivalent in 1" pipe | 4 1/2 pieds carrés par section 4 1/2 square feet per section | Equivalent en tuyau de 1" Equivalent in 1" pipe | 3 3/4 pieds carrés par section 3 3/4 square feet per section | Equivalent en tuyau de 1" Equivalent in 1" pipe | 3 pieds carrés par section 3 square feet per section | Equivalent en tuyau de 1" Equivalent in 1" pipe | 2 1/4 pieds carrés par section 2 1/4 square feet per section | Equivalent en tuyau de 1" Equivalent in 1" pipe |
| 2 | 5 | 12 | 36 | 10 | 30 | 9 | 27 | 7 1/2 | 22 1/2 | 6 | 18 | 4 1/2 | 13 1/2 |
| 3 | 7 1/2 | 18 | 54 | 15 | 45 | 13 1/2 | 40 1/2 | 11 1/4 | 33 3/4 | 9 | 27 | 6 3/4 | 20 1/4 |
| 4 | 10 | 24 | 72 | 20 | 60 | 18 | 54 | 15 | 45 | 12 | 36 | 9 | 27 |
| 5 | 12 1/2 | 30 | 90 | 25 | 75 | 22 1/2 | 67 1/2 | 18 3/4 | 56 1/4 | 15 | 45 | 11 1/4 | 33 3/4 |
| 6 | 15 | 36 | 108 | 30 | 90 | 27 | 81 | 22 1/2 | 67 1/2 | 18 | 54 | 13 1/2 | 40 1/2 |
| 7 | 17 1/2 | 42 | 126 | 35 | 105 | 31 1/2 | 94 1/2 | 26 1/4 | 78 3/4 | 21 | 63 | 15 3/4 | 47 1/4 |
| 8 | 20 | 48 | 144 | 40 | 120 | 36 | 108 | 30 | 90 | 24 | 72 | 18 | 54 |
| 9 | 22 1/2 | 54 | 162 | 45 | 135 | 40 1/2 | 121 1/2 | 33 3/4 | 101 1/4 | 27 | 81 | 20 3/4 | 60 3/4 |
| 10 | 25 | 60 | 180 | 50 | 150 | 45 | 135 | 37 1/2 | 112 1/2 | 30 | 90 | 22 1/2 | 67 1/2 |
| 11 | 27 1/2 | 66 | 198 | 55 | 165 | 49 1/2 | 148 1/2 | 41 1/4 | 123 3/4 | 33 | 99 | 24 3/4 | 74 1/4 |
| 12 | 30 | 72 | 216 | 60 | 180 | 54 | 162 | 45 | 135 | 36 | 108 | 27 | 81 |
| 13 | 32 1/2 | 78 | 234 | 65 | 195 | 58 1/2 | 175 1/2 | 48 3/4 | 146 1/4 | 39 | 117 | 29 3/4 | 87 3/4 |
| 14 | 35 | 84 | 252 | 70 | 210 | 63 | 189 | 52 1/2 | 157 1/2 | 42 | 126 | 31 1/2 | 94 1/2 |
| 15 | 37 1/2 | 90 | 270 | 75 | 225 | 67 1/2 | 202 1/2 | 56 1/4 | 168 3/4 | 45 | 135 | 33 3/4 | 101 1/4 |
| 16 | 40 | 96 | 288 | 80 | 240 | 72 | 216 | 60 | 180 | 48 | 144 | 36 | 108 |
| 17 | 42 1/2 | 102 | 306 | 85 | 255 | 76 1/2 | 229 1/2 | 63 3/4 | 191 1/4 | 51 | 153 | 38 1/4 | 114 3/4 |
| 18 | 45 | 108 | 324 | 90 | 270 | 81 | 243 | 67 1/2 | 202 1/2 | 54 | 162 | 40 1/2 | 121 1/2 |
| 19 | 47 1/2 | 114 | 342 | 95 | 285 | 85 1/2 | 256 1/2 | 71 1/4 | 213 3/4 | 57 | 171 | 42 3/4 | 128 1/4 |
| 20 | 50 | 120 | 360 | 100 | 300 | 90 | 270 | 75 | 225 | 60 | 180 | 45 | 135 |
| 21 | 52 1/2 | 126 | 378 | 105 | 315 | 94 1/2 | 283 1/2 | 78 3/4 | 236 1/4 | 63 | 189 | 47 1/4 | 141 3/4 |
| 22 | 55 | 132 | 396 | 110 | 330 | 99 | 297 | 82 1/2 | 247 1/2 | 66 | 198 | 49 1/2 | 148 1/2 |
| 23 | 57 1/2 | 138 | 414 | 115 | 345 | 103 1/2 | 310 1/2 | 86 1/4 | 258 3/4 | 69 | 207 | 51 3/4 | 155 1/4 |
| 24 | 60 | 144 | 432 | 120 | 360 | 108 | 324 | 90 | 270 | 72 | 216 | 54 | 162 |
| 25 | 62 1/2 | 150 | 450 | 125 | 375 | 112 1/2 | 337 1/2 | 93 3/4 | 281 1/4 | 75 | 225 | 56 1/4 | 168 3/4 |
| Le pied carré Per square foot | | \$1.00 | | \$1.00 | | \$1.10 | | \$1.20 | | \$1.30 | | \$1.40 | |



Omer Desferres
Ltee Ltd



RADIATEURS "VIKING" RADIATORS



OD 2600

Gravure OD 2600.—Radiateurs Viking à quatre colonnes.

Pour l'eau chaude ou la vapeur.

Les prix s'entendent par pieds carrés.

Plate OD 2600.—Four column Viking radiators.

For hot water or steam.

Prices are per square feet.

| | | SURFACE DE CHAUFFAGE—HEATING SURFACE | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nombre de sections Number of sections | Longueur, 4" par section Length, 4" per section | Hauteur 42" Height 42" | | Hauteur 38" Height 38" | | Hauteur 32" Height 32" | | Hauteur 26" Height 26" | | Hauteur 20" Height 20" | | Hauteur 16" Height 16" | |
| | | 9 2/3 pds. carrés par section 9 2/3 square feet per section | Equivalent en tuyau de 1" Equivalent in 1" pipe | 8 pds. carrés par section 8 square feet per section | Equivalent en tuyau de 1" Equivalent in 1" pipe | 6 2/3 pds. carrés par section 6 2/3 square feet per section | Equivalent en tuyau de 1" Equivalent in 1" pipe | 5 1/3 pds. carrés par section 5 1/3 square feet per section | Equivalent en tuyau de 1" Equivalent in 1" pipe | 4 pds. carrés par section 4 square feet per section | Equivalent en tuyau de 1" Equivalent in 1" pipe | 2 1/2 pds. carrés par section 2 1/2 square feet per section | Equivalent en tuyau de 1" Equivalent in 1" pipe |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 19 1/3 | 58 | 16 | 48 | 13 1/3 | 40 | 10 2/3 | 32 | 8 | 24 | 5 | 15 |
| 3 | 12 | 29 | 87 | 24 | 72 | 20 | 60 | 16 | 48 | 12 | 36 | 7 1/2 | 22 1/2 |
| 4 | 16 | 38 2/3 | 116 | 32 | 96 | 26 2/3 | 80 | 21 1/3 | 64 | 16 | 48 | 10 | 30 |
| 5 | 20 | 48 1/3 | 145 | 40 | 120 | 33 1/3 | 100 | 26 2/3 | 80 | 20 | 60 | 12 1/2 | 37 1/2 |
| 6 | 24 | 58 | 174 | 48 | 144 | 40 | 120 | 32 | 96 | 24 | 72 | 15 | 45 |
| 7 | 28 | 67 2/3 | 203 | 56 | 168 | 46 2/3 | 140 | 37 1/3 | 112 | 28 | 84 | 17 1/2 | 52 1/2 |
| 8 | 32 | 77 1/3 | 232 | 64 | 192 | 53 1/3 | 160 | 42 2/3 | 128 | 32 | 96 | 20 | 60 |
| 9 | 36 | 87 | 261 | 72 | 216 | 60 | 180 | 48 | 144 | 36 | 108 | 22 1/2 | 67 1/2 |
| 10 | 40 | 96 2/3 | 290 | 80 | 240 | 66 2/3 | 200 | 53 1/3 | 160 | 40 | 120 | 25 | 75 |
| 11 | 44 | 106 1/3 | 319 | 88 | 264 | 73 1/3 | 220 | 58 2/3 | 176 | 44 | 132 | 27 1/2 | 82 1/2 |
| 12 | 48 | 116 | 348 | 96 | 288 | 80 | 240 | 64 | 192 | 48 | 144 | 30 | 90 |
| 13 | 52 | 125 2/3 | 377 | 104 | 312 | 86 2/3 | 260 | 69 1/3 | 208 | 52 | 156 | 32 1/2 | 97 1/2 |
| 14 | 56 | 135 1/3 | 406 | 112 | 336 | 93 1/3 | 280 | 74 2/3 | 224 | 56 | 168 | 35 | 105 |
| 15 | 60 | 145 | 435 | 120 | 360 | 100 | 300 | 80 | 240 | 60 | 180 | 37 1/2 | 112 1/2 |
| 16 | 64 | 154 2/3 | 464 | 128 | 384 | 106 2/3 | 320 | 85 1/3 | 256 | 64 | 192 | 40 | 120 |
| 17 | 68 | 164 1/3 | 493 | 136 | 408 | 113 1/3 | 340 | 90 2/3 | 272 | 68 | 204 | 42 1/2 | 127 1/2 |
| 18 | 72 | 174 | 522 | 144 | 432 | 120 | 360 | 96 | 288 | 72 | 216 | 45 | 135 |
| 19 | 76 | 183 2/3 | 551 | 152 | 456 | 126 2/3 | 380 | 101 1/3 | 304 | 76 | 228 | 47 1/2 | 142 1/2 |
| 20 | 80 | 193 1/3 | 580 | 160 | 480 | 133 1/3 | 400 | 106 2/3 | 320 | 80 | 240 | 50 | 150 |
| 21 | 84 | 203 | 609 | 168 | 504 | 140 | 420 | 112 | 336 | 84 | 252 | 52 1/2 | 157 1/2 |
| 22 | 88 | 212 2/3 | 638 | 176 | 528 | 146 2/3 | 440 | 117 1/3 | 352 | 88 | 264 | 55 | 165 |
| 23 | 92 | 222 1/3 | 667 | 184 | 552 | 153 1/3 | 460 | 122 2/3 | 368 | 92 | 276 | 57 1/2 | 172 1/2 |
| 24 | 96 | 232 | 696 | 192 | 576 | 160 | 480 | 128 | 384 | 96 | 288 | 60 | 180 |
| 25 | 100 | 241 2/3 | 725 | 200 | 600 | 166 2/3 | 500 | 133 1/3 | 400 | 100 | 300 | 62 1/2 | 187 1/2 |
| Le pied carré Per square foot | | \$1.00 | | \$1.00 | | \$1.10 | | \$1.20 | | \$1.36 | | \$1.50 | |



Dimec Desferres
Ltee Ltd



RADIATEURS "VIKING" RADIATORS



OD 2602

Gravure OD 2602.—Radiateur à six colonnes, dit de fenêtre, pour l'eau ou la vapeur.

Plate OD 2602.—Six column window radiator, for hot water or steam.


| Nombre de Sections Number of Sections | Longueur du Radiateur Length of Radiator | Surface de Chauffage en pieds carrés—Heating Surface in square feet | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | | 20" 5 pieds carrés par section 5 square feet per section | 18" 4½ pieds carrés par section 4½ square feet per section | 16" 4 pieds carrés par section 4 square feet per section | 14" 3½ pieds carrés par section 3½ square feet per section |
| 2 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 3 | 9 | 15 | 13½ | 12 | 10½ |
| 4 | 12 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 5 | 15 | 25 | 22½ | 20 | 17½ |
| 6 | 18 | 30 | 27 | 24 | 21 |
| 7 | 21 | 35 | 31½ | 28 | 24½ |
| 8 | 24 | 40 | 36 | 32 | 28 |
| 9 | 27 | 45 | 40½ | 36 | 31½ |
| 10 | 30 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| 11 | 33 | 55 | 49½ | 44 | 38½ |
| 12 | 36 | 60 | 54 | 48 | 42 |
| 13 | 39 | 65 | 58½ | 52 | 45½ |
| 14 | 42 | 70 | 63 | 56 | 49 |
| 15 | 45 | 75 | 67½ | 60 | 52½ |
| 16 | 48 | 80 | 72 | 64 | 56 |
| 17 | 51 | 85 | 76½ | 68 | 59½ |
| 18 | 54 | 90 | 81 | 72 | 63 |
| 19 | 57 | 95 | 85½ | 76 | 66½ |
| 20 | 60 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 21 | 63 | 105 | 94½ | 84 | 73½ |
| 22 | 66 | 110 | 99 | 88 | 77 |
| 23 | 69 | 115 | 103½ | 92 | 80½ |
| 24 | 72 | 120 | 108 | 96 | 84 |
| 25 | 75 | 125 | 112½ | 100 | 87½ |
| Le pied carré Per square foot | | \$1.36 | \$1.40 | \$1.50 | \$1.55 |



Omer Deserres
Ltee Ltd



RADIATEURS "VIKING" RADIATORS



OD 2604

Gravure OD 2604.—Radiateurs muraux.

Section de 12 pieds:

Longueur, 28 pouces

Largeur, 15 "

Le pied carré.....\$1.05

Section de 9 pieds:

Longueur, 24 pouces

Largeur, 13 "

Le pied carré.....\$1.05

Section de 7 pieds:

Longueur, 17 pouces

Largeur, 15 "

Le pied carré.....\$1.05

Section de 5 pieds:

Longueur,

Largeur,

Le pied carré.....\$1.15

Plate OD 2604.—Wall Radiators.

12 feet section:

Length, 28 inches

Width, 15 "

Per square foot.....\$1.05

9 feet section:

Length, 24 inches

Width, 13 "

Per square foot.....\$1.05

7 feet section:

Length, 17 inches

Width, 15 "


Per square foot.....\$1.05

5 feet section:

Length,

Width,

Per square foot.....\$1.15



OD 2605

Gravure OD 2605.—
Supports de radiateurs
muraux.

Plate OD 2605.—
Brackets for wall ra-
diators.

Autres genres de supports sur commande.


Other styles of brackets to order.



Dimer Deserres



RÉGULATEUR AUTOMATIQUE "MUELLER" AUTOMATIC CONTROLLER



OD 2606

Gravure OD 2606.—Le régulateur automatique Mueller, pour chauffage à l'eau chaude, donne satisfaction partout; c'est un ingénieur toujours en devoir.

En voici les principaux avantages:

Il remplace avec avantage le réservoir de détente.

Il est rapidement posé (environ une heure.)

Il rend la circulation plus rapide et assure un service plus régulier et plus efficace.

La soupape réductrice et la soupape de sûreté, s'ouvrent et fonctionnent librement même après une longue période d'inactivité.

Avec lui vous avez de l'eau chaude et non de l'eau bouillante.

L'appareil est absolument à point.

Le modérateur automatique économise le combustible.

L'appareil complet..... \$50.00

Plate OD 2606.—The automatic Mueller hot water heat control is giving satisfaction everywhere; this is an engineer always on the job.

Here are its leading advantages:

It takes advantageously the place of expansion tank.

It is rapidly installed (in about one hour.)

It makes more active the circulation and insures a better and more efficient service.

The reducing valve and relieve valve are positive in action, opening and working freely after long period of inactivity.

Hot water, not boiling water, is what you get with it.

The system is absolutely dependable.

The automatic damper control saves fuel.


Complete system,..... \$50.00



Dimer Desferres
Ltee




SURCHAUFFEUR "CLARK" HEATING BOOSTER



OD 2608

Vue sectionnelle
Sectional view



OD 2608A

Gravure montrant le surchauffeur raccordé au réservoir de détente.

Cut showing the booster attached to the expansion tank.

Gravure OD 2608.—Le surchauffeur "Clark" comme le nom l'indique, accroît la température sans dépense additionnelle de combustible; c'est un auxiliaire efficient et économique à placer sur tout système de chauffage à eau chaude.

Le surchauffeur "Clark" est un dispositif qui augmente la circulation de l'eau dans le système à eau chaude, en lui donnant une pression, forçant, ainsi, l'eau à circuler plus rapidement, de la fournaise aux radiateurs, et vice versa; l'eau est alors plus chaude et maintient constamment sa température sans combustible additionnel.

Prix et informations supplémentaires donnés sur demande.

Plate OD 2608.—The "Clark" booster as its name implies, increases temperature with no extra fuel consumption, and is an efficient and economical attachment to be placed on all hot water heating system.

The "Clark" booster is a device which increases the circulation of the water, in hot water heating system by putting a pressure on the system, thereby causing the water to travel more rapidly to and from the boiler to the radiators, thus causing the water to be more hot and to maintain that constant heat without additional fuel consumption.

Other informations and prices given on request.




Immer Deserres



INJECTEUR "PENBERTHY" INJECTOR



OD 2610



OD 2611



R-Steam Jet. V-Tail Pipe
S-Suction " X-Coupling Nut
Y-Delivery" Z-Overflow Cap
O-Plug P- " Valve
N- " Hinge

OD 2612

| Grosseur Size | Prix Price | C.V. basé sur une fournaise tubulaire ordi- naire | C.V. basé sur 30 lbs d'eau par C.V. à l'heure | Grosseur du tuyau de rac- cordement Size of pipe connection | Capacité à l'heure, 1 à 3 pieds d'élévation, 60 à 110 lbs de pression de vapeur | | Poids d'expé- dition emballé | |
|------------------|---------------|--|--|---|--|-----------------|---------------------------------|-----|
| | | H.P. based on ordinary tubu- lar boiler | H.P. based on 30 lbs. water per hour | | Capacity per hour, 1 to 3 feet lift, 60 to 110 lbs. steam pressure | | Shipping weight, boxed | |
| | | | | | Maximum Gal. | Minimum Gal. | lbs. | oz. |
| O | \$ 15.00 | 3 à—to 6 | 4 à—to 8 | 1/4" | 60 | 35 | 2 | 5 |
| OO | 16.00 | 4 à—to 8 | 6 à—to 12 | 3/8" | 80 | 45 | 2 | 9 |
| A | 18.00 | 8 à—to 16 | 10 à—to 20 | 1/2" | 135 | 70 | 3 | 8 |
| AA | 20.00 | 12 à—to 22 | 15 à—to 30 | 1/2" | 180 | 100 | 3 | 8 |
| B | 25.00 | 17 à—to 32 | 22 à—to 45 | 3/4" | 260 | 140 | 5 | 6 |
| BB | 30.00 | 20 à—to 45 | 25 à—to 60 | 3/4" | 360 | 180 | 5 | 6 |
| C | 40.00 | 40 à—to 65 | 45 à—to 80 | 1" | 475 | 250 | 8 | 0 |
| CC | 45.00 | 45 à—to 80 | 50 à—to 100 | 1" | 600 | 325 | 8 | 0 |
| D | 55.00 | 50 à—to 100 | 60 à—to 135 | 1 1/4" | 800 | 425 | 12 | 0 |
| DD | 60.00 | 75 à—to 135 | 85 à—to 165 | 1 1/4" | 1000 | 525 | 12 | 0 |
| E | 75.00 | 100 à—to 180 | 125 à—to 235 | 1 1/2" | 1400 | 740 | 25 | 0 |
| EE | 90.00 | 115 à—to 255 | 150 à—to 320 | 1 1/2" | 1900 | 850 | 25 | 0 |
| F | 110.00 | 160 à—to 320 | 200 à—to 400 | 2" | 2400 | 1275 | 37 | 9 |
| FF | 125.00 | 200 à—to 400 | 250 à—to 500 | 2" | 3000 | 1600 | 39 | 0 |
| G | 150.00 | 300 à—to 500 | 325 à—to 600 | 2 1/2" | 3600 | 1875 | 75 | 0 |
| GG | 200.00 | 375 à—to 600 | 400 à—to 750 | 2 1/2" | 4200 | 2150 | 75 | 0 |

Prix Courant des Pièces de Rechange—Price List of Repair Parts

GRAVURES OD 2611 ET OD 2612—PLATES OD 2611 AND 2612

| Grosseur d'Injecteur Size of Injector | O ou—ou OO | A ou—ou AA | B ou—ou BB | C ou—ou CC | D ou—ou DD | E | EE | F | FF | G ou—ou GG |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| R Jet à vapeur—Steam Jet.... | \$0.25 | \$0.35 | \$0.45 | \$0.55 | \$0.65 | \$0.75 | \$0.75 | \$0.85 | \$1.00 | \$2.00 |
| S Jet aspirateur—Suction Jet.. | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 3.00 |
| Y Jet émetteur—Delivery Jet.. | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 9.00 |
| X Bague d'accouplement— Coupling nut..... | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.00 |
| V Raccord de départ—Tail pipe | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.25 |
| Z Capsule de trop-plein—Over- flow cap..... | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.50 |
| P Clapet de trop-plein—Over- flow valve..... | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.25 | 1.25 | 1.75 |
| N Charnière de trop-plein— Overflow hinge..... | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
| O Bouchon—Plug..... | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| Passoire—Strainer..... | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



EJECTEUR PENBERTHY

Gravure OD 2614.—Lève
de 22 à 25 pieds. Elève
de 25 à 100 pieds. 30 à 100
lbs de pression.



PENBERTHY EJECTOR

Plate OD 2614.—Lift 22
to 25 feet. Elevates 25
to 100 feet, 30 to 100 lbs.
pressure.

OD 2614

| Grosseur par Numéro—Size No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Prix tout cuivre—Price all brass | \$8.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 70.00 | 105.00 | 145.00 |
| Prix bâti de fer, jets en cuivre— Price iron body, brass jets | No 1 à 4 en cuivre seulement No. 1 to 4 all brass only | | | | 20.00 | 27.50 | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 95.00 |
| Tuyau de raccordement, vapeur— Pipe connection, steam..... | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" |
| Tuyaux d'admission et d'émission —Pipe connection, suction and delivery..... | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" |
| Capacité à l'heure—Capacity per hour, gallons..... | | | | | | | | | | |
| Pression—Pressure, 40 à—to 65 lbs. | | | | | | | | | | |
| Aspiration de 3 pieds—3 feet lift 20 à—to 40 lbs. ou—or 65 à—to 100 lbs..... | 240 | 500 | 840 | 1.350 | 1.950 | 3.500 | 5.700 | 9.500 | 13.600 | 18.400 |
| 40 à—to 65 lbs., 50 pieds d'éléva- tion—50 feet elevation..... | 235 | 450 | 700 | 1.300 | 1.850 | 3.000 | 4.350 | 8.160 | 12.400 | 17.100 |
| 40 à—to 65 lbs., 25 pieds d'éléva- tion—25 feet elevation..... | 120 | 250 | 420 | 650 | 975 | 1.750 | 2.500 | 4.750 | 6.800 | 9.200 |
| 40 à—to 65 lbs., 25 pieds d'éléva- tion—25 feet elevation..... | 180 | 375 | 625 | 950 | 1.450 | 2.600 | 3.750 | 7.200 | 10.200 | 13.800 |
| Lever vertical — pds. — Vertical Lift—feet. | | | | | | | | | | |
| Vapeur—Steam 40 à—to 75 lbs. | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 25 à—to 40 lbs., ou—or 75 à—to 100 lbs..... | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

N.B.—Les numéros 5 et 6 seront expédiés tout en cuivre, à moins qu'ils ne soient commandés avec bâti de fer.
A moins d'être commandés tout en cuivre, les numéros 7, 8, 9, 10 seront expédiés avec bâti de fer.

N.B.—Sizes 5 and 6 will be sent in all brass, unless ordered with iron body.
Unless ordered in brass, sizes 7, 8, 9, 10 will be shipped with iron body.

PIÈCES DE RECHANGE D'EJECTEUR

Gravure OD 2615.—



EJECTOR REPAIR PARTS

Plate OD 2615.—

OD 2615

| Grosseur par Numéro—Size No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R Jet de Vapeur—Steam Jet... | \$0.25 | \$0.35 | \$0.45 | \$0.55 | \$0.60 | \$0.80 | \$1.00 | \$1.25 | \$1.50 | \$2.00 |
| Y Jet émetteur—Delivery Jet | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.50 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| V Raccord de départ—Tail pipe | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.25 |
| X Ecrou d'accouplement— Coupling nut..... | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.00 |
| Passoire—Strainer..... | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | | | |
| Q Bague régulière—Regular coupling..... | | | | | | | | | | |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



CHAUFFE-EAU SILENCIEUX — NOISELESS WATER HEATER

Gravure OD 2616.— L'emploi de ce chauffe-eau chasse tout bruit lorsqu'il s'agit de chauffer par la vapeur une bouilloire ou un baril d'eau. Spécialement recommandé pour les crémeries, les laboratoires, les brasseries, etc.

Il n'a aucun accouplement et aucunes parties amovibles capables de s'user.

Il chauffera rapidement et sans perte de vapeur.



OD 2616

Plate OD 2616.—The use of this heater does away with all noise when heating a tank or barrel of water with steam. It is specially recommended for creameries, chemical works, breweries, etc.

It has no couplings and no loose parts to get out of order.

It will heat quickly and without waste of steam.

Gravure montrant le chauffe-eau en opération.



OD 2616-A

Cut showing the heater in operation.

| Grosceur No Size No. | Prix, chacun Price, each | Tuyau à vapeur Pouces Steam pipe Inches | Tuyau débiteur Pouces Discharge pipe Inches | Capacité Capacity Gallons |
|-------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------|
| F | \$1.50 | $\frac{1}{4}$ | $\frac{3}{8}$ | 50 |
| G | 1.75 | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | 60 |
| H | 2.00 | $\frac{1}{2}$ | 1 | 75 |
| J | 2.50 | $\frac{3}{4}$ | 1 | 100 |
| K | 3.00 | 1 | $1\frac{1}{4}$ | 125 |
| L | 4.00 | $1\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{2}$ | 175 |
| M | 5.00 | $1\frac{1}{2}$ | 2 | 250 |
| N | 8.00 | 2 | $2\frac{1}{2}$ | 300 |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



PURGEURS AUTOMATIQUES À VAPEUR — AUTOMATIC STEAM TRAPS



OD 2618

Nason Classe B



OD 2620

Nason Classe C




OD 2622

Nason Sidelug

| Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Numbers |
|------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------------|
| Orifices de raccordements | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | Pipe connections |
| Diamètre de bride | 10 3/4" | 14 1/4" | 15 3/4" | 19" | 24 1/4" | Diameter of flange |
| Diamètre du cylindre | 8" | 10 1/2" | 12" | 14" | 18" | Diameter of cylinder |
| Hauteur au-dessus de la soupape | 11" | 14" | 16 1/4" | 18 1/2" | 23 1/2" | Height over valve |
| Hauteur au-dessus du couvercle | 8" | 10" | 12" | 14" | 15 1/2" | Height over cover |
| Pieds linéaires, tuyau de 1" | 1500 | 3450 | 5250 | 7650 | 12000 | Lineal feet, 1" pipe |
| Pieds carrés de surface | 500 | 1150 | 1750 | 2550 | 4000 | Square feet surface |
| Débit d'eau, lbs par minute | 4 1/2 | 6 1/2 | 10 | 15 1/2 | 23 | Discharge, lbs. water, per minute |
| Poids, lbs, Classe B et Classe C | 40 | 80 | 113 | 176 | 336 | Weight, lbs., Class B and Class C |
| Type "Sidelug" | 47 | 92 | 125 | 212 | 343 | "Sidelug" Type |
| Prix la pièce—Classe B et Classe C | \$26.50 | \$56.70 | \$72.50 | \$108.50 | \$211.50 | Price, each—Class B and Class C |
| Type "Sidelug" | 32.00 | 62.00 | 78.00 | 120.00 | 220.00 | "Sidelug" Type |

PIÈCES DE RECHANGE POUR PURGEURS À VAPEUR NASON



OD 2623

REPAIR PARTS FOR NASON STEAM TRAPS

| Grosseur de Purgeur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Size of Trap |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| K Soupape supérieure complète | \$4.00 | \$5.60 | \$6.40 | \$8.00 | \$8.40 | K Top valve complete |
| KA Tige de soupape supérieure | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | KA Top valve stem |
| KB Bonnet de soupape supérieure | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.60 | KB Top valve bonnet |
| KC Disque de soupape supérieure | | | | | 4.00 | KC Top valve disc |
| L Siège-couvert | 1.60 | 1.60 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | L Cover seat |
| M Couvert central | | | | 14.00 | 16.00 | M Centre cover |
| O Garniture couvert central | | | | 1.00 | 1.60 | O Centre cover gasket |
| G Couvert principal | 9.60 | 14.40 | 20.00 | 33.80 | 62.40 | G Main cover |
| N Garniture de couvert princ. | 1.00 | 1.60 | 2.40 | 4.80 | 6.80 | N Main cover gasket |
| R Pointe de tige | | | | | 3.20 | R Spindle tip |
| H Tige | 4.00 | 5.60 | 6.80 | 10.00 | 14.00 | H Spindle |
| F Manchon | 4.80 | 6.40 | 8.00 | 10.80 | 18.00 | F Sleeve |
| E Siège de manchon | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | E Sleeve seat |
| C Diaphragme | 1.20 | 2.00 | 2.40 | 4.80 | 6.40 | C Diaphragm |
| D Flotte | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | D Float |
| B Bâti | 12.00 | 18.00 | 28.00 | 42.00 | 75.20 | B Pot |
| P Ecrou de tige | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | P Spindle nut |




Imier Desferres



PURGEURS AUTOMATIQUES À VAPEUR — AUTOMATIC STEAM TRAPS

KIELEY
No 708
Basse Pression
No 710
Haute Pression



KIELEY
No. 708
Low Pressure
No. 710
High Pressure

OD 2626

| Numéro du Purgeur | | 1 | 2 | No 708 | | — | No. 708 | | 5 | 6 | 7 | Number of Trap |
|--------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---|---------|----------|----------|---|---|----------------------------------|
| Orifices, admission et émission | | | | 3 | 4 | | 4 | 5 | | | | Inlet and Outlet |
| A | | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | | 2" | 2 1/2" | 3" | | | A |
| B | | 10 1/4" | 11 1/4" | 13 3/4" | 14 3/4" | | 16" | 17 5/8" | 18 1/4" | | | B |
| C | | 10 1/2" | 11 1/2" | 14" | 14 3/4" | | 16" | 17 3/4" | 18 1/2" | | | C |
| D | | 13 3/4" | 15" | 16 3/4" | 19 3/4" | | 20" | 22 1/8" | 22 1/4" | | | D |
| Capacité, lbs d'eau, à l'heure | | 11" | 12 1/8" | 13 5/8" | 15 1/2" | | 16 7/8" | 18 3/4" | 20" | | | Capacity, lbs. of water per hour |
| Capacité, pds carrés de radiation | | 500 | 725 | 1.200 | 2.000 | | 3.000 | 4.000 | 6.000 | | | Capacity, sq. feet of radiation |
| Capacité, pds linéaires tuyau de 1" | | 1.000 | 2.000 | 3.300 | 5.000 | | 8.300 | 11.500 | 16.500 | | | Capacity, lineal ft. of 1" pipe |
| Poids, lbs | | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 | | 25.000 | 35.000 | 50.000 | | | Weight, lbs. |
| Prix, chacun | | 55 | 70 | 100 | 145 | | 165 | 240 | 280 | | | Price, each |
| | | \$25.00 | \$35.00 | \$45.00 | \$60.00 | | \$80.00 | \$100.00 | \$125.00 | | | |
| Numéro du Purgeur | | 1 | 2 | No 710 | | — | No. 710 | | 5 | 6 | 7 | Number of Trap |
| Orifices, admission et émission | | | | 3 | 4 | | 4 | 5 | | | | Openings, inlet and outlet |
| A | | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | | 2" | 2 1/2" | 3" | | | A |
| B | | 10 1/2" | 11 5/8" | 14 1/8" | 15" | | 16 3/4" | 17 1/2" | 19" | | | B |
| C | | 10 3/8" | 11 5/8" | 14" | 14 7/8" | | 17" | 18 1/8" | 19" | | | C |
| D | | 14 3/8" | 15 1/8" | 17" | 19 3/4" | | 21 1/2" | 22" | 23 1/2" | | | D |
| Capacité, lbs d'eau à l'heure | | 12" | 12 3/4" | 13" | 16" | | 17 1/2" | 19" | 23 1/4" | | | Capacity, lbs. of water per hour |
| Capacité, pds carrés de radiation | | 500 | 725 | 1.200 | 2.000 | | 3.000 | 4.000 | 6.000 | | | Capacity, sq. feet of radiation |
| Capacité, pds linéaires, tuyau de 1" | | 1.000 | 2.000 | 3.300 | 5.000 | | 8.300 | 11.500 | 16.500 | | | Capacity, lineal ft. of 1" pipe |
| Poids, lbs | | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 | | 25.000 | 35.000 | 50.000 | | | Weight, lbs. |
| Prix, chacun | | 58 | 75 | 105 | 165 | | 240 | 265 | 300 | | | Price, each |
| | | \$25.00 | \$35.00 | \$45.00 | \$60.00 | | \$80.00 | \$100.00 | \$125.00 | | | |

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

| No | | |
|----|--------------------|---------------|
| 1 | Bâti | Body |
| 2 | Couvercle | Cover |
| 3 | Boulons | Bolts |
| 4 | Garniture | Gasket |
| 5 | Soupape de passage | By-pass Valve |
| 6 | Siège de soupape | Valve seat |
| 7 | Flotte | Float |
| 8 | Tige de Flotte | Float rod |

LIST OF REPAIR PARTS

| No | | |
|----|---------------------------|--------------------------|
| 9 | Soupape | Valve |
| 10 | Siège de soupape | Valve seat |
| 11 | Tube | Tube |
| 12 | Tige ajustable avec écrou | Adjustable stem with nut |
| 13 | Tasseau | Lug |
| 14 | Rivet | Rivet |
| 15 | Ecrou-frein | Locknut |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



PURGEURS AUTOMATIQUES A VAPEUR — AUTOMATIC STEAM TRAPS

Gravure OD 2628.—Purgeur automatique "Jenkins Diamond".

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Grosseurs..... | 1/2" | 3/4" |
| Chacun..... | \$3.50 | \$4.00 |
| Bouchon et Vis.. | 0.80 | 1.00 |
| Chapeau..... | 0.75 | 0.90 |



OD 2628


Plate OD 2628.—"Jenkins Diamond" steam Trap.

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Size..... | 1/2" | 3/4" |
| Each..... | \$3.50 | \$4.00 |
| Plug and screw.. | 0.80 | 1.00 |
| Cap..... | 0.75 | 0.90 |

PURGEUR HUILE ET GRAISSE—"KIELEY"—OIL AND GREASE EXTRACTOR

Gravure OD 2630.—Pour être raccordé aux moteurs ou pompes, là où le surplus de vapeur est employé pour le chauffage ou autres nécessités.

Il est d'accès facile, se place dans un espace restreint et se nettoie automatiquement.



OD 2630

Plate OD 2630.—For use in connection with engines and pumps where exhaust steam is used for heating or other purposes.

It is self-cleaning and easily accessible and can be placed in the smallest possible space.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|------|
| A | Grosseur | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 4 1/2" | A | Size |
| B | | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 9 3/4" | 9 3/4" | 10 1/4" | 10 1/4" | 12 1/8" | 12 3/4" | B | |
| C | | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 6" | 7" | 7 1/2" | 8 1/2" | 9" | 9 1/4" | C | |
| D | | 11 3/8" | 11 3/8" | 11 3/8" | 11 3/8" | 13 3/8" | 13 3/8" | 13 5/8" | 15 1/2" | 15 3/4" | 17" | 18 3/8" | D | |
| E | | 7 1/2" | 7 1/2" | 7 1/2" | 7 1/2" | 9" | 9 3/8" | 9 5/8" | 10 1/2" | 10 3/4" | 11 1/2" | 12" | E | |
| Drain | | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | Drain | |
| Poids, lbs | | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 85 | 95 | 130 | 135 | 170 | 185 | Wt. lbs. | |
| Prix, chacun | | \$30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 55.00 | 64.00 | 75.00 | Price, each. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|------|
| A. | Grosseur | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | A. | Size |
| B | | 12 3/4" | 15" | 14 1/8" | 19 3/8" | 19 3/8" | 19 1/4" | 21 3/4" | 21 3/4" | 24 3/4" | 24 1/2" | B. | |
| C. | | 10" | 11" | 12 1/2" | 13 1/2" | 15" | 16" | 19" | 21" | 22 1/4" | 23 1/2" | C. | |
| D. | | 18 5/8" | 20 1/2" | 20 3/4" | 28 3/4" | 28 7/8" | 29 1/8" | 35 1/2" | 35 3/4" | 42" | 42 1/2" | D. | |
| E. | | 12 1/4" | 13 1/2" | 13 3/4" | 21" | 21 1/8" | 21 3/8" | 25 1/2" | 25 3/8" | 30 7/8" | 31 1/2" | E. | |
| Drain | | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | Drain | |
| Poids, lbs | | 198 | 245 | 270 | 645 | 660 | 675 | 950 | 975 | 1450 | 1500 | Weight, lbs. | |
| Prix, chacun | | \$83.00 | 104.00 | 120.00 | 145.00 | 165.00 | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 475.00 | 600.00 | Price, each | |

Gravure OD 2632.—Régulateur amortisseur de basse pression.

Chacun.....\$10.00



OD 2632

Plate OD 2632.—Low pressure damper regulator.

Each.....\$10.00



Dimer Desferres
Ltee Ltd



SOUPAPE RÉGULATRICE "KIELEY EUREKA" REGULATING VALVE

Gravure OD 2634.
—Pour basse pression:

No 116 à filetage.

No 118 à bride.




Plate OD 2634.—
For low pressure.

No. 116, threaded.

No. 118, flanged.

OD 2634

No 116 — No. 116

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------------|
| A. Grosseurs | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | A. Sizes |
| B. | 3 1/2" | 3-9/16" | 4" | 4 1/8" | 5-3/32" | 6-1/16" | 7 5/8" | 8 1/2" | 9 5/8" | 10 1/2" | B. |
| C. | 1 7/8" | 2 1/8" | 2 3/8" | 2 1/2" | 3" | 3 3/8" | 4 1/8" | 5 1/8" | 5 5/8" | 6 1/2" | C. |
| D. | 13 3/4" | 13 5/8" | 13 7/8" | 13 7/8" | 14" | 16 1/8" | 17 1/4" | 18-5/16" | 18 1/2" | 21 1/8" | D. |
| F. | 6 1/2" | 6 1/2" | 6 1/2" | 6 1/2" | 6 1/2" | 6 1/2" | 8 1/2" | 8 1/2" | 8 1/2" | 8 1/2" | F. |
| G. | 11" | 11 1/8" | 11 1/4" | 11 3/8" | 11 1/2" | 12 3/8" | 13 1/4" | 13 3/4" | 14" | 15 1/8" | G. |
| I. | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" | 32" | 32" | 32" | 32" | I. |
| Poids, lbs | 35 | 35 | 36 | 37 | 40 | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | Weight, lbs. |
| Prix, chacun | \$20.00 | 22.00 | 28.00 | 35.00 | 44.00 | 44.00 | 57.00 | 72.00 | 85.00 | 100.00 | Price, each |

No 118 — No. 118

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| A. | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 10" | 12" | A. |
| B. | 7-1/16" | 7-9/16" | 8 1/2" | 9 3/4" | 10 7/8" | 11 7/8" | 12 7/8" | 13 1/2" | 14 7/8" | 16 7/8" | 18 3/8" | B. |
| C. | 6" | 7" | 7 1/2" | 8 1/2" | 9" | 10" | 11" | 12 1/2" | 13 1/2" | 16" | 19" | C. |
| D. | 16 1/4" | 17 1/8" | 18 1/8" | 18 7/8" | 22 1/8" | 22 3/4" | 24 1/4" | 25 1/2" | 27 3/4" | 30 3/4" | 34 3/4" | D. |
| E. | 12 3/4" | 13 1/4" | 13 3/4" | 14 1/8" | 16 3/8" | 16 1/2" | 17 1/2" | 18 1/2" | 19 3/4" | 20 3/4" | 21 3/4" | E. |
| F. | 6 1/2" | 8 1/2" | 8 1/2" | 8 1/2" | 8 1/2" | 8 1/2" | 8 1/2" | 8 1/2" | 12" | 12" | 12" | F. |
| G. | 24" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | G. |
| Poids, lbs | 55 | 70 | 75 | 95 | 120 | 140 | 170 | 190 | 268 | 350 | 455 | Wt., lbs. |
| Prix, chacun | \$50.00 | 57.00 | 72.00 | 85.00 | 100.00 | 135.00 | 180.00 | 225.00 | 275.00 | 350.00 | 470.00 | Price, each |

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

| No | | |
|----|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Bâti de soupape | Valve body |
| 2 | Collet | Neck |
| 3 | Couvercle à diaphragme | Diaphragm cover |
| 4 | Plaque de bâti | Body plate |
| 5 | Boulons de plaque de bâti | Body plate bolts |
| 6 | Garniture de plaque de bâti | Body plate gasket |
| 7 | Garnitures inférieures | Lower gaskets |
| 8 | Plaque | Plate |
| 9 | Boulons de collet | Neck bolts |
| 10 | Boulons de diaphragme | Diaphragm bolts |
| 11 | Disque | Disc |
| 12 | Anneaux de butée de siège | Seat rings |

LIST OF REPAIR PARTS

| No | | |
|----|-------------------|--------------|
| 13 | Rondelles | Washers |
| 14 | Tige de disque | Disc stem |
| 15 | Ressort de disque | Disc spring |
| 16 | Ressort de disque | Disc spring |
| 17 | Diaphragme | Diaphragm |
| 18 | Bouton | Button |
| 19 | Pièce centrale | Center piece |
| 20 | Levier | Lever |
| 21 | Contrepoids | Ball weight |
| 22 | Vis à oreille | Thumb screws |
| 23 | Boulons de levier | Lever bolts |



Omer Desferres




SOUPAPE RÉGULATRICE DE PRESSION KIELEY

Gravure OD 2636.—Cette soupape est fabriquée de forme droite et de modèles différentiels; ordinaire ou extra-pesante, avec un ou deux sièges.

Les sièges et disques sont de bronze et le bâti est fait de la meilleure fonte.

A bride seulement.



OD 2636

KIELEY PRESSURE REGULATING VALVE

Plate OD 2636.—This valve is made with single and double seats; in straight and differential patterns, in standard and extra heavy weights.

The valve seats and discs are constructed of bronze, and the body of the best quality of cast iron.

Flanged end only.

Prix, Dimensions et Pesanteurs—Prices, Dimensions and Weights

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| A. Grosseur | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 5" | A. Size |
| B. | 7" | 7½" | 8½" | 9¾" | 10⅞" | 11⅞" | B. |
| C. | 6" | 7" | 7½" | 8½" | 9" | 10" | C. |
| D. | 22½" | 23¾" | 23⅞" | 23¾" | 26¼" | 27" | D. |
| E. | 19¼" | 19½" | 19⅞" | 20" | 20½" | 20⅞" | E. |
| F. | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | F. |
| Poids, lbs | 80 | 90 | 100 | 105 | 125 | 155 | Weight, lbs. |
| Prix, chacune | \$50.00 | \$57.00 | \$72.00 | \$85.00 | \$100.00 | \$135.00 | Price, each |

| | | | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| A. | 6" | 7" | 8" | 10" | 12" | A. |
| B. | 13" | 13½" | 14⅞" | 16⅞" | 18¼" | B. |
| C. | 11" | 12½" | 13½" | 16⅞" | 19" | C. |
| D. | 28" | 29½" | 30" | 33¼" | 34½" | D. |
| E. | 22" | 22" | 21½" | 23" | 24" | E. |
| F. | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | F. |
| Poids, lbs | 180 | 210 | 250 | 340 | 540 | Weight, lbs. |
| Prix, chacune | \$180.00 | \$225.00 | \$275.00 | \$350.00 | \$470.00 | Price, each |

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Bâti | Body |
| 2 Couvercle de diaphragme et anneau | Diaphragm cover and ring |
| 3 Pièce centrale | Center piece |
| 4 Barre transversale | Cross bar |
| 5 Barre transversale de bâti | Body cross bar |
| 6 Ressort (mentionnez épaisseur) | Spring specify thickness |
| 7 Diaphragme | Diaphragm |
| 8 Boulons de Diaphragme | Diaphragm bolts |
| 9 Ecrous de tige de soupape | Nuts for valve stem |
| 10 Rondelle | Washer |
| 11 Tige de soupape | Valve stem |
| 12 Tirants latéraux | Side rods |
| 13 Ecrous pour tirants latéraux | Nuts for side rods |

LIST OF REPAIR PARTS


| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 14 Chapeau | Bonnet |
| 15 Ecrou de garniture | Packing nut |
| 16 Garniture | Packing |
| 17 Arrêt | Stop |
| 18 Garniture, haut et bas | Gasket, upper and lower |
| 19 Anneau de butée | Seat rings |
| 20 Disque double | Double disc |
| 21 Boulons de bâti | Body bolts |
| 22 Ecrou conique | Tapered nut |
| 23 Rondelles de disque | Disc washers |
| 24 Ressort de disque | Disc spring |
| 25 Ecrou de tige de soupape | Valve stem nut |
| 26 Goupille | Cotter pin |
| 27 Plaque de dessous | Bottom plate |
| 28 Boulons de plaque de dessous | Bolts for bottom plate |



Dimer Deserres
Ltee



SOUPAPE RÉGULATRICE DE PRESSION "KIELEY"
"KIELEY" PRESSURE REGULATING VALVE



Gravure OD 2638.—Le bâti, les sièges et disques sont de bronze.

Plate OD 2638.—Body, seats and discs are of bronze.

OD 2638

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| A. Grosseurs | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" | A. Sizes |
| B. | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{3}{8}$ " | B. |
| C. | $1\frac{1}{2}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" | $2\frac{1}{4}$ " | $2\frac{1}{2}$ " | $2\frac{3}{4}$ " | $3\frac{3}{4}$ " | C. |
| D. | 14" | 14" | $15\frac{1}{2}$ " | $15\frac{1}{2}$ " | $15\frac{1}{2}$ " | $15\frac{1}{2}$ " | $15\frac{3}{4}$ " | D. |
| E. | $13\frac{1}{8}$ " | $13\frac{1}{8}$ " | 14" | 14" | 14" | 14" | $14\frac{1}{4}$ " | E. |
| F. | $8\frac{1}{2}$ " | $8\frac{1}{2}$ " | $8\frac{1}{2}$ " | $8\frac{1}{2}$ " | $8\frac{1}{2}$ " | $8\frac{1}{2}$ " | $8\frac{1}{4}$ " | F. |
| Poids, lbs | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | Weight, lbs. |
| Prix | \$22.00 | \$22.00 | \$24.00 | \$26.00 | \$30.00 | \$35.00 | \$44.00 | Price |

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

No

| | | |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1 | Bâti | Body |
| 2 | Joug | Yoke |
| 3 | Couvercle de Diaphragme | Diaphragm Cover |
| 4 | Boulons | Bolts |
| 5 | Diaphragme | Diaphragm |
| 6 | Pièce centrale | Center piece |
| 7 | Ressort | Spring |
| 8 | Porte-ressort | Spring holder |
| 9 | Vis d'ajustement | Adjusting screw |
| 10 | Chapeau | Bonnet |

LIST OF REPAIR PARTS

No

| | | |
|----|------------------------------------|--------------------------|
| 11 | Ecrou de garniture | Packing nut |
| 12 | Paquetage | Packing |
| 13 | Disque | Disc |
| 14 | Tige de Disque | Disc stem |
| 15 | Rondelle | Washer |
| 16 | Ecrous | Nuts |
| 17 | Ecrou conique | Tapered nut |
| 18 | Goupille | Cotter Pin |
| 19 | Ecrou inférieur de tige de soupape | Lower nut for valve stem |




Omer Deserres
Ltee Ltd



CHAMBRE D'ÉVACUATION DE TUYAU — EXHAUST PIPE HEAD



OD 2640
Vue extérieure



OD 2640
Vue intérieure

| Grosueur de Tuyau, pces Size of Pipe Inches | Grosueur de Purge, pces Size of Drip Inches | Poids—lbs Wt.—Lbs. | Chacune Each |
|--|--|-----------------------|-----------------|
| 1 | 3/4 | 12 | \$20.00 |
| 1 1/2 | 3/4 | 12 | 20.00 |
| 2 | 1 | 17 | 25.00 |
| 2 1/2 | 1 | 17 | 25.00 |
| 3 | 1 | 22 | 30.00 |
| 3 1/2 | 1 | 22 | 30.00 |
| 4 | 1 | 30 | 40.00 |
| 4 1/2 | 1 | 30 | 40.00 |

Autres grandeurs jusqu'à 48", prix sur demande.

| Grosueur de Tuyau, pces Size of Pipe Inches | Grosueur de Purge, pces Size of Drip Inches | Poids—Lbs Wt.—Lbs. | Chacune Each |
|--|--|-----------------------|-----------------|
| 5 | 1 1/4 | 47 | \$50.00 |
| 6 | 1 1/4 | 58 | 60.00 |
| 7 | 1 1/2 | 82 | 75.00 |
| 8 | 1 1/2 | 103 | 90.00 |
| 9 | 2 | 120 | 105.00 |
| 10 | 2 1/2 | 140 | 125.00 |
| 12 | 2 1/2 | 175 | 150.00 |
| 14 | 3 | 225 | 200.00 |

Other sizes up to 48", price on application.

JOINTS DE RALLONGE



OD 2642

EXPANSION JOINTS



OD 2644

Gravure OD 2642.—Bâti de fonte, fourreau en cuivre; à bride.

Plate OD 2642.—Iron body, brass sleeve, flanged.

| Grosueurs Chacun | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | Sizes Each |
|---------------------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------------|
| | \$15.00 | 16.00 | 18.50 | 25.00 | 30.00 | 48.00 | 55.00 | 110.00 | 175.00 | 250.00 | |

Gravure OD 2644.—Bâti de fonte, fourreau en cuivre; fileté.

Plate OD 2644.—Iron body, brass sleeve; threaded.

| Grosueurs Chacun | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | Sizes Each |
|---------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------|
| | \$7.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 38.00 | 45.00 | 100.00 | 160.00 | |



Omer Desferres



JOINT DE RALLONGE — EXPANSION JOINT

Gravure OD 2646.—Joint de rallonge tout en cuivre.



Plate OD 2646.—All brass expansion joint.

| Grosseurs Chacun | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" | $2\frac{1}{2}$ " | 3" | Sizes Each |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|---------|---------------|
| | \$1.50 | \$2.20 | \$2.75 | \$4.00 | \$5.00 | \$8.00 | \$17.50 | \$24.00 | |

COLONNES À EAU "NASON" WATER COLUMNS



OD 2648

Gravure OD 2648.—Petit modèle spécial.

Plate OD 2648.—Special small pattern.



OD 2649

Gravure OD 2649.—Modèle bijou.

Plate OD 2649.—Fancy pattern.



OD 2650

Gravure OD 2650.—Modèle de Philadelphie.


Plate OD 2650.—Philadelphia pattern.

| Gravure Plate | Chacun Each | Poids lbs. Weight lbs. | Hauteur Pouces Height Inches | Diamètre Pouces Diameter Inches | Bouilloire Pouces Boiler Inches | Robinet Pouces Cocks Inches | Centre en Centre, pces Centre to Center, inches |
|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| OD 2648 | \$3.00 | 5 $\frac{1}{4}$ | 12 $\frac{1}{4}$ | 2 | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{8}$ | 9 |
| OD 2649 -1 | 3.50 | 7 | 15 | 2 $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 12 $\frac{1}{2}$ |
| -2 | 4.35 | 9 $\frac{1}{4}$ | 17 $\frac{1}{2}$ | 2 $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 12 |
| OD 2650 | 14.00 | 28 $\frac{1}{2}$ | 18 $\frac{1}{2}$ | 4 $\frac{1}{2}$ | 1 $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ ou-or $\frac{3}{4}$ | 14 |


COLONNES D'EAU DE SÛRETÉ "RELIANCE" SAFETY WATER COLUMNS



OD 2651



OD 2652



OD 2653

Avertisseurs à eau réguliers, haute et basse pression.

Prix et autres informations sur la page suivante.

Regular high and low pressure water alarms.

Prices and other informations on the following page.




Dimer Desferres



GROSSEURS ET PRIX COURANT DES COLONNES RELIANCE SIZES AND LIST PRICES OF REGULAR RELIANCE COLUMNS

| Colonne No Column No. | Genre de Fournaise Kind of Boiler | Variation de Signal Variation between Alarm | Gros- seur de Raccord Size of Con- nection | Raccords de Tube de Niveau Water gauge Connection | | Gros- seur d'Eva- cuation Size of Blow-off | Gros- seur Robinet Jauge Size of Water Gauge Connection | | Centre au haut Colonne Centre to Top of Column | Lon- gueur totale Length overall | Poids approx. d'expédi- tion lbs Approx. Ship. Wt., lbs. | Liste Prix Price List |
|--------------------------------|---|--|--|--|-----------------------|---|--|-----------------------|---|--|---|--------------------------------|
| | | | | Centre en Centre to Centre | Gros- seur Size | | Centre en Centre to Centre | Gros- seur Size | | | | |
| 1 | 36" x 54" | 6" | 1" | 13 1/2" | 1 1/2" | 3/4" | 3" | 1 1/2" | 16 1/4" | 23 1/4" | 40 | \$28.00 |
| 2 | 36" x 54" | 6" | 1" | 13 1/2" | 1 1/2" | 3/4" | 3" | 1 1/2" | 16 1/4" | 23 1/4" | 40 | \$25.00 |
| 5 | 54" x 72" | 8" | 1 1/4" | 18" | 3/4" | 3/4" | 4" | 3/4" | 21 1/4" | 29 3/4" | 70 | \$30.00 |
| 5a | Tube d'eau Water tube | 8" | 1 1/4" | 16" | 3/4" | 3/4" | 4" | 3/4" | 21 1/4" | 29 3/4" | 75 | \$35.00 |
| 5B & W | Tube d'eau Water tube | 8" | 1 1/4" | 18" | 3/4" | 3/4" | 4" | 1 1/2" | 21 1/4" | 29 3/4" | 70 | \$31.00 |
| 5 Com. | 54" x 72" | 8" | 1 1/4" | 18" | 3/4" | 3/4" | 4" | 3/4" | 20" | 29 1/4" | 70 | \$16.00 |
| 6 | 54" x 72" | 8" | 1 1/4" | 15 3/4" | 3/4" | 3/4" | 4" | 3/4" | 18 1/4" | 28" | 60 | \$28.00 |
| 7 | Tube d'eau Water tube | 12" | 1 1/2" | 21" | 3/4" | 3/4" | 6" | 3/4" | 26" | 36" | 120 | \$35.00 |
| 7B | Tube d'eau Water tube | 12" | 1 1/2" | 20" | 3/4" | 3/4" | 6" | 3/4" | 25 1/2" | 34 5/8" | 70 | \$33.00 |
| 9 | Tube d'eau Water tube | 18" | 1 1/2" | 28" | 3/4" | 1" | 9" | 3/4" | 33 1/2" | 44" | 140 | \$40.00 |
| 11 | Tube d'eau Water tube | 24" | 1 1/2" | 32" | 3/4" | 1" | 12" | 3/4" | 37 1/4" | 48 3/4" | 165 | \$42.50 |

SIFFLETS
À
VAPEUR



STEAM
WHISTLES

OD 2654

No 409 avec soupape — No. 409 with valve

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Diamètre de cloche..... | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | Diam. of bell |
| Longueur, cloche courte... | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 10" | 12" | Length, short bell |
| Gros- seur, orifice à tuyau... | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Size, pipe connection |
| Prix, à cloche courte..... | \$4.00 | \$5.50 | \$6.50 | \$8.50 | \$11.50 | \$15.00 | \$22.50 | \$33.00 | Price of short bell |
| Longueur, cloche longue... | 4 1/2" | 6" | 7 1/2" | 9" | 10 1/2" | 12" | 15" | 18" | Length of long bell |
| Prix, cloche longue..... | \$4.60 | \$6.15 | \$7.25 | \$9.60 | \$12.80 | \$16.50 | \$25.75 | \$37.50 | Price of long bell |

No 410 sans soupape — No. 410 without valve

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Diamètre de cloche..... | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | Diameter of bell |
| Longueur, cloche courte... | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 10" | 12" | Length, short bell |
| Gros- seur, orifice à tuyau... | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Size, pipe connection |
| Prix, cloche courte..... | \$3.00 | \$4.35 | \$5.25 | \$7.25 | \$9.50 | \$12.00 | \$19.00 | \$24.00 | Price, short bell |
| Longueur, cloche longue... | 4 1/2" | 6" | 7 1/2" | 9" | 10 1/2" | 12" | 15" | 18" | Length, long bell |
| Prix, cloche longue..... | \$3.60 | \$5.00 | \$6.00 | \$8.35 | \$10.80 | \$13.50 | \$22.25 | \$28.50 | Price, long bell |

Soupape No 411 — No. 411 valve

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Gros- seurs..... | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
| Chacune..... | \$2.00 | \$2.50 | \$3.00 | \$3.50 | \$5.00 | \$6.00 | \$9.00 | Each |



Dimec Deserres
Ltee Ltd



SIFFLETS A VAPEUR — STEAM WHISTLES



OD 2658



OD 2659



OD 2660




OD 2661

| Diamètre Diameter | Orifice à Tuyau Size of Pipe | OD 2658 sans soupape without valve | OD 2659 avec soupape with valve | Diamètre Diameter | Orifice à tuyau Pipe Con- nection | OD 2660 sans soupape without valve | OD 2661 avec soupape with valve |
|----------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| 5" | 1 1/4" | \$ 28.00 | \$ 35.00 | 6" dia 18" lg | 2" | \$ 95.00 | \$120.00 |
| 6" | 1 1/2" | 42.00 | 50.00 | 6" " 24" " | 2" | 130.00 | 145.00 |
| 8" | 2" | 95.00 | 110.00 | 8" " 24" " | 2 1/2" | 175.00 | 215.00 |
| 10" | 2 1/2" | 190.00 | 210.00 | 8" " 32" " | 2 1/2" | 225.00 | 265.00 |
| | | | | 10" " 32" " | 2 1/2" | 350.00 | 400.00 |
| | | | | 10" " 40" " | 2 1/2" | 415.00 | 465.00 |

GONG A LEVIER

Gravure OD 2664.—
Base d'acier pour les
gongs de 3" à 6" et base
en fonte laquée pour les
gongs de 8" à 14".



No. 17870.

OD 2664

| Diamètre Chacun | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | Diameter Each |
|--------------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| | \$2.25 | 3.00 | 4.00 | 10.50 | 21.60 | 36.00 | 45.00 | |

TRIP GONGS

Plate OD 2664.—
Steel base for 3" to 6"
gongs, and cast iron japan-
ned base for 8" to 14"
gongs.

Gravure OD
2665.— Poi-
gnée de ti-
rage de gong.
Chacune
\$2.25



OD 2665


Plate OD
2665.—Gong
slide pull.
Each \$2.25



Dimer Desferres
Ltee




SUPPORTS DE COMMANDE DE GONG — PILLAR AND PLATE GONG CRANKS



OD 2666

Gravure OD 2666.—Cuivre fondu.
Avec commande de $3\frac{3}{4}$ " \$1.20
Avec commande de $4\frac{1}{2}$ " 1.35

Plate OD 2666.—Cast Brass.
With $3\frac{3}{4}$ " crank \$1.20
With $4\frac{1}{2}$ " crank 1.35



OD 2668

Gravure OD 2668.—Cuivre fondu.
Avec commande de $3\frac{3}{4}$ " \$1.95
Avec commande de $4\frac{1}{2}$ " 2.25

Plate OD 2668.—Cast Brass.
With $3\frac{3}{4}$ " crank \$1.95
With $4\frac{1}{2}$ " crank 2.25

THERMOMÈTRES A EAU CHAUDE — HOT WATER THERMOMETERS



OD 2670

Pour fournaies à eau chaude seulement; boîtier de 8" en fer nickelé, tableau de graduation en cuivre oxydé noir, chiffres incrustés, blancs; filetage à tuyau $\frac{1}{2}$ ".

Designed for hot water heating boilers only. Eight inch nickel-plated iron case; black oxidized brass scale with white filled figures; $\frac{1}{2}$ " pipe thread.

Gravure OD 2670.—
Chacun \$4.00

Plate OD 2670.—
Each \$4.00



OD 2671

Gravure OD 2671.—
Chacun \$3.00

Plate OD 2671.—
Each \$3.00



Dimer Deserres
Ltee Ltd



MANOMÈTRES — GAUGES



OD 2672

Gravure OD 2672.—Manomètre de pression, à un ressort.

Plate OD 2672.—Single spring pressure gauge.



OD 2673

Gravure OD 2673.—Manomètre de vide.

Plate OD 2673.—Vacuum Gauge.

Gravure OD 2674.—Manomètre altimètre.



OD 2674

Plate OD 2674.—Altitude gauge.



OD 2675

Gravure OD 2675.—Manomètre engrené de pression et de vide.

Plate OD 2675.—Compound pressure and vacuum gauge.



OD 2676

Gravure OD 2676.—Manomètre hydraulique.

Plate OD 2676.—Hydraulic gauge.

Grandeur du cadran
Size of dial

2" 2½" 3" 3½" 4½" 5" 5½" 6" 6¾" 8½" 10" 12"

De pression et de vide
Pressure and vacuum

Boîtier fer, lunette cuivre
Iron case, brass ring

\$6.00 6.00 6.00 7.00 8.00 8.00 10.00 13.00 16.00 22.00 32.00 50.00

Boîtier cuivre fini
Finished brass case

\$8.00 8.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 16.00 20.00 30.00 40.00 75.00

Manomètres altimètres
Altitude gauges

Boîtier fer, lunette cuivre
Iron case, brass ring

.... \$10.00 12.00 12.00 14.00 16.00 20.00 30.00 40.00 50.00

Boîtier en cuivre fini
Finished brass case

.... \$12.00 14.00 14.00 16.00 20.00 25.00 40.00 50.00 80.00

Manomètres engrenés
Compound gauges

Boîtier en fer, lunette cuivre
Iron case, brass ring

.... \$10.00 12.00 12.00 14.00 16.00 20.00 30.00 40.00 60.00

Boîtier en cuivre fini
Finished brass case

.... \$12.00 14.00 14.00 16.00 20.00 25.00 40.00 50.00 80.00

Manomètres hydrauliques
Hydraulic gauges

Boîtier en fer, lunette cuivre
Iron case, brass ring

.... \$25.00 30.00 35.00 50.00 70.00 90.00 110.00

Boîtier en cuivre fini
Finished brass case

.... \$30.00 35.00 40.00 60.00 80.00 100.00 125.00



Dimer Desferres
Ltee Ltd



HORLOGES DE CHAMBRE DE MACHINE — ENGINE ROOM CLOCKS

Gravure OD 2677.—Ces horloges sont généralement fournies avec boîtier profond en cuivre poli ou nickelé.

Fabriquées avec mouvement de remonte à huit jours: soit Seth Thomas, Howard ou Chelsea.



OD 2677

Plate OD 2677.—These clocks are regularly supplied with deep polished or nickel-plated brass case.

Made with Seth Thomas, Howard or Chelsea eight-day movements.

| Grandeur de cadran Size of dial | Mouvement Movement | Temps—Jours Time—Days | Boîtier cuivre Brass case | Boîtier nickelé Nickel-plated case |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 12" | Howard | 8 | \$110.00 | \$114.00 |
| 10" | Howard | 8 | 90.00 | 93.00 |
| 8½" | Howard | 8 | 80.00 | 82.50 |
| 6¾" | Howard | 8 | 70.00 | 72.00 |
| 12" | Seth Thomas | 8 | 90.00 | 94.00 |
| 10" | Seth Thomas | 8 | 65.00 | 68.00 |
| 8½" | Seth Thomas | 8 | 55.00 | 57.50 |
| 6¾" | Seth Thomas | 8 | 45.00 | 47.00 |
| 12" | Chelsea | 8 | 90.00 | 94.00 |
| 10" | Chelsea | 8 | 65.00 | 68.00 |
| 8½" | Chelsea | 8 | 55.00 | 57.50 |
| 6¾" | Chelsea | 8 | 45.00 | 47.00 |
| 6" | Chelsea | 8 | 40.00 | 41.50 |
| 5½" | Chelsea | 8 | 38.00 | 39.25 |
| 5" | Chelsea | 8 | 35.00 | 36.00 |

SIPHONS DE MANOMÈTRE A VAPEUR STEAM GAUGE SIPHONS



OD 2678

Gravure OD 2678.—Siphon en tuyau.
Fer.....\$0.75
Cuivre..... 2.00

Plate OD 2678.—Pipe siphon.
Iron.....\$0.75
Brass..... 2.00

Gravure OD 2679.—Siphon en cuivre.
Cuivre poli.....\$2.50
Cuivre nickelé..... 3.50

Plate OD 2679.—Brass siphon.
Polished Brass.....\$2.50
Nickel-plated Brass..... 3.50



OD 2679



Dimer Deserres
Ltee Ltd




**MONTAGE DE RÉSERVOIRS
DE DÉTENTE**
EXPANSION TANK MOUNTING



OD 2680

Gravure OD 2680.—Montage de réservoirs de détente; $\frac{3}{8}$ ".
La paire (moins tube verre) **\$1.60**


Plate OD 2680.—Expansion tank mounting; $\frac{3}{8}$ ".
Per pair (less glass) **\$1.60**



OD 2681

Gravure OD 2681.—Indicateur de niveau à bâti de cuivre brut.

Plate OD 2681.—Rough brass body water gauge.



OD 2682

Gravure OD 2682.—Indicateur de niveau avec bâti de cuivre poli.

Plate OD 2682.—Polished brass body water gauge.

PRIX DES INDICATEURS DE NIVEAU

Gravure OD 2681—Plate OD 2681

Bâti de cuivre brut Rough brass body
Poignées en fer Iron Wheel Handles

| No. No. | Filetage à tuyau Pipe thread | Dimension de verre Size of glass | Nombre de gardes Number of guards | Prix Price |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|
| 81-A | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{5}{8}$ x 12 | 2 | \$2.75 |
| 84-A | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{5}{8}$ x 12 | 2 | 3.00 |
| 88-A | $\frac{3}{4}$ " | $\frac{3}{4}$ x 14 | 2 | 4.50 |

Gravure OD 2683.—Indicateurs de niveau "Reliance" avec chaîne de tirage.

| No | Filetage à tuyau Pouces | Pression lbs | Le jeu |
|-----|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 400 | $\frac{1}{2}$ | 250 | \$30.00 |
| 401 | $\frac{3}{4}$ | 250 | 30.00 |
| 424 | $\frac{3}{4}$ | 425 | 35.00 |



OD 2683

INDICATEURS DE NIVEAU
WATER GAUGES

PRICES OF WATER GAUGES

Gravure OD 2682—Plate OD 2682

Bâti de cuivre poli Polished brass body
Poignées de bois Wood Wheel Handle

| No. No. | Filetage à tuyau Pipe thread | Dimension de verre Size of glass | Nombre de gardes Number of guards | Prix Price |
|------------|------------------------------------|---|--|---------------|
| 81-G | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{5}{8}$ x 12 | 2 | \$3.75 |
| 84-G | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{5}{8}$ x 12 | 2 | 4.25 |
| 88-G | $\frac{3}{4}$ " | $\frac{3}{4}$ x 14 | 2 | 5.50 |

Plate OD 2683.—"Reliance" water gauge with chain pull.


| No. | Pipe Thread Inches | Pressure lbs. | Per set |
|-----|--------------------------|------------------|----------------|
| 400 | $\frac{1}{2}$ | 250 | \$30.00 |
| 401 | $\frac{3}{4}$ | 250 | 30.00 |
| 424 | $\frac{3}{4}$ | 425 | 35.00 |




Dimer Desferres
Ltee Ltd



ROBINETS JAUGES À COMPRESSION — COMPRESSION GAUGE COCKS



OD 2686



OD 2687


Gravure OD 2686.—Robinet jauge, sans boîte à garniture.

Plate OD 2686.—Gauge cock, without stuffing box.

Gravure OD 2687.—Robinet jauge, avec boîte à garniture.

Plate OD 2687.—Gauge cock with stuffing box.

| Numéro Number | Genre de Bâti et Poignée Roue Style of Body and Wheel Handle | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Cuivre brut, poignée roue en fer, sans boîte à garniture Rough brass, iron wheel handle, without stuffing box | \$0.75 | \$0.85 | \$0.95 |
| 3 | Cuivre brut, poignée roue en fer, avec boîte à garniture Rough brass, iron wheel handle, with stuffing box | 0.90 | 0.95 | 1.20 |
| 6 | Cuivre poli, poignée en bois, sans boîte à garniture Polished brass, wood wheel handle, without stuffing box | 0.95 | 1.00 | 1.25 |
| 8 | Cuivre poli, poignée en bois, avec boîte à garniture Polished brass, wood wheel handle, with stuffing box | 1.20 | 1.30 | 1.40 |



OD 2688



OD 2689

Gravure OD 2688.—Robinet jauge, à boule "Jenkins".

| | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| Grosseurs..... | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " |
| Chacun..... | \$1.50 | 1.50 |

Plate OD 2688.—"Jenkins" Ball gauge cock.

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| Sizes..... | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " |
| Each..... | \$1.50 | 1.50 |

Gravure OD 2689.—Robinet jauge "Reliance" à fermeture automatique.

| | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| Grosseurs..... | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " |
| Chacun..... | \$9.00 | 9.00 |

Plate OD 2689.—Reliance self-closing gauge cock.

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| Sizes..... | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " |
| Each..... | \$9.00 | 9.00 |



Dimer Desferres



TUBES DE NIVEAU — GAUGE GLASS TUBES



OD 2690

Prix à la douzaine

Price per dozen

Longueurs
Lengths

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR—EXTERNAL DIAMETER

10"

\$3.00

\$3.00

\$3.60

11"

3.24

3.24

3.96

12"

3.60

3.60

4.32

13"

3.84

3.84

4.80

14"

4.20

4.20

5.16

15"

4.44

4.44

5.52

16"

4.80

4.80

5.88

17"

5.04

5.04

6.24

18"

5.40

5.40

6.60

19"

5.64

5.64

7.08

20"

6.00

6.00

7.40

22"

6.60

6.60

8.16

24"

7.20

7.20

8.88



RONDELLES EN CAOUTCHOUC POUR TUBES
DE NIVEAU.

GLASS GAUGE RUBBER WASHERS.



OD 2691

OD 2692


Gravure OD 2691.—Le 100.....\$4.00

Gravure OD 2692.—Le 100.....\$4.00

Plate OD 2691.—Per 100.....4.00

Plate OD 2692.—Per 100.....4.00

ROBINETS PURGEURS — AIR VALVES



OD 2693



OD 2694

Gravure OD 2693.—Cuivre poli.

Gravure OD 2694.—Cuivre poli.

Plate OD 2693.—Polished brass.

Plate OD 2694.—Polished brass.

Grosseurs 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" Sizes
Chacun \$0.55 0.60 0.65 0.75 Each

Grosseurs 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" Sizes
Chacun \$0.40 0.45 0.50 0.60 Each



Dimer Deserres
Ltee Ltd




ROBINETS PURGEURS — AIR VALVES



OD 2696



OD 2697



OD 2698

ROBINETS EN CUIVRE POLI—POLISHED BRASS VALVES

GRAVURE OD 2696—PLATE OD 2696


| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Grosseurs | $\frac{1}{8}''$ | $\frac{1}{4}''$ | $\frac{3}{8}''$ | Sizes |
| Chacun | \$0.65 | 0.70 | 0.85 | Each |

GRAVURE OD 2697—PLATE OD 2697

| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Grosseurs | $\frac{1}{8}''$ | $\frac{1}{4}''$ | $\frac{3}{8}''$ | Sizes |
| Chacun | \$0.75 | 0.80 | 0.90 | Each |

GRAVURE OD 2698—PLATE OD 2698

| | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Grosseurs | $\frac{1}{8}''$ | $\frac{1}{4}''$ | $\frac{3}{8}''$ | $\frac{1}{2}''$ | Sizes |
| Chacun | \$0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.90 | Each |



OD 2699



OD 2700



OD 2701

ROBINETS EN CUIVRE POLI—POLISHED BRASS VALVES

GRAVURE OD 2699—PLATE OD 2699

| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Grosseurs | $\frac{1}{8}''$ | $\frac{1}{4}''$ | $\frac{3}{8}''$ | Sizes |
| Chacun | \$0.75 | 0.80 | 0.90 | Each |

GRAVURE OD 2700—PLATE OD 2700

| | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Grosseurs | $\frac{1}{8}''$ | $\frac{1}{4}''$ | $\frac{3}{8}''$ | $\frac{1}{2}''$ | Sizes |
| Chacun | \$0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | Each |

GRAVURE OD 2701—PLATE OD 2701

| | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Grosseurs | $\frac{1}{8}''$ | $\frac{1}{4}''$ | $\frac{3}{8}''$ | $\frac{1}{2}''$ | Sizes |
| Chacun | \$0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | Each |

Gravure OD 2701.—Robinetts purgeurs Gem.

Plate OD 2701.—Gem Air Valves.

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Grosseurs: | Chacun | Sizes | Each |
| $\frac{1}{8}''$ | \$0.70 | $\frac{1}{8}''$ | \$0.70 |
| $\frac{1}{4}''$ | 0.75 | $\frac{1}{4}''$ | 0.75 |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ROBINETS PURGEURS

Gravure OD 2704.—Robinet purgeur
Gem.

| Grosseurs | Chacun |
|-----------|--------|
| 1/8" | \$0.70 |
| 1/4" | 0.75 |



OD 2704

AIR VALVES

Plate OD 2704.—Gem air valve.

| Sizes | Each |
|-------|--------|
| 1/8" | \$0.70 |
| 1/4" | 0.75 |


ROBINETS PURGEURS AUTOMATIQUES "JENKINS" AUTOMATIC AIR VALVES



OD 2705



OD 2706



OD 2707

Prix à la douzaine, Finis ou Nickelés

| Gravure OD 2705—Plate OD 2705 | |
|-------------------------------|--------|
| 1/8" | \$7.50 |
| 1/4" | 7.50 |

| Gravure OD 2706—Plate OD 2706 | |
|-------------------------------|--------|
| 1/8" | \$2.00 |
| 1/4" | 2.00 |

Price per dozen, Finished or Nickel-Plated

| Gravure OD 2707—Plate OD 2707 | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1/8" x 1/8" | 1/8" x 1/4" | 1/4" x 1/4" | |
| \$9.50 | \$10.00 | \$10.00 | |

ROBINETS PURGEURS — AIR VALVES



OD 2708



OD 2709



OD 2710



OD 2711

Grosseurs, pouces
Poignée roue fer, nickelé, chacun

GRAVURE OD 2708—PLATE OD 2708

| 1/8" | 1/4" | 3/8" |
|--------|------|------|
| \$0.20 | 0.20 | 0.25 |

Sizes, inches
Each, iron wheel handle, nickel-plated

Grosseurs, pouces
Tête carrée, cuivre brut; chacun
Tête carrée, cuivre nickelé, chacun

GRAVURE OD 2709—PLATE OD 2709

| 1/8" | 1/4" | 3/8" |
|--------|------|------|
| \$0.20 | 0.20 | 0.25 |
| 0.30 | 0.30 | 0.35 |

Sizes, inches
Each square head, rough brass
Each, square head, nickel-plated brass

Grosseurs, pouces
Tout nickelé, poignée roue, chacun

GRAVURE OD 2710—PLATE OD 2710

| 1/8" | 1/4" | 3/8" |
|--------|------|------|
| \$0.30 | 0.30 | 0.35 |

Sizes, inches
Each, all nickeled, wheel handle

Grosseurs, pouces
Nickelé, roue bois

GRAVURE OD 2711—PLATE OD 2711

| 1/8" | 1/4" | 3/8" |
|--------|------|------|
| \$0.40 | 0.40 | 0.50 |

Sizes, inches
Nickel-plated, wood wheel



Immer Desferres
Ltee Ltd



ROBINET PURGEUR — AIR VALVE

Gravure OD 2712.—Robinet purgeur à clé amovible. entièrement nickelé.

Chacun... $\frac{1}{8}$ " $\frac{1}{4}$ "
\$0.20 0.24



OD 2712

Plate OD 2712.—Loose key air valve; full nickel finish.

Each... $\frac{1}{8}$ " $\frac{1}{4}$ "
\$0.20 0.24

RONDELLES DE PLANCHER — FLOOR FLANGES



OD 2713


Gravure OD 2713.—Bride de plancher d'une seule pièce, nickelée.

Plate OD 2713.—Nickel-plated one-piece floor flange.

Gravure OD 2714.—Bride améliorée à ressorts, nickelée.

Plate OD 2714.—Nickel-plated perfection spring plate.

Prix la pièce—Price each



OD 2714

| Grosseurs Pouces | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ | 1 | $1\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{2}$ | 2 | $2\frac{1}{2}$ | 3 | $3\frac{1}{2}$ | 4 | $4\frac{1}{2}$ | 5 | 6 | Sizes Inches |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------|
| Gravure OD 2713 | \$0.11 | \$0.12 | \$0.13 | \$0.14 | \$0.15 | \$0.16 | \$0.17 | \$0.30 | \$0.35 | \$0.42 | \$0.50 | | | | Plate OD 2713 |
| Gravure OD 2714 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.65 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | \$1.50 | \$1.75 | \$2.00 | Plate OD 2714 |

GRAISSEURS — GREASE CUPS



OD 2715

Ordinaire tel que fourni
Plain, as supplied




OD 2715

Vue sectionnelle
Sectional view



OD 2716

Ordinaire à cliquet
Plain ratchet type



OD 2716

Vue sectionnelle
Sectional view

GRAVURE OD 2715—PLATE OD 2715

Prix la pièce—Price each

| Numéro Number | Capacité—Onces Capacity—Ounces | Acier Steel | Cuivre Brass | Cuivre nickelé Nickel-plated Brass |
|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 000 | $\frac{1}{4}$ | \$0.10 | \$0.20 | \$0.35 |
| 00 | $\frac{1}{2}$ | 0.12 | 0.25 | 0.40 |
| 0 | $\frac{2}{3}$ | 0.15 | 0.35 | 0.50 |
| 1 | 1 | 0.20 | 0.45 | 0.60 |
| 2 | 2 | 0.25 | 0.60 | 0.80 |
| 3 | 3 | 0.35 | 0.75 | 1.00 |

GRAVURE OD 2716—PLATE OD 2716

Prix la pièce—Price each

| Numéro Number | Capacité—Onces Capacity—Ounces | Acier Steel | Cuivre Brass | Cuivre nickelé Nickel-plated Brass |
|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 000 | $\frac{1}{4}$ | \$0.15 | \$0.25 | \$0.40 |
| 00 | $\frac{1}{2}$ | 0.20 | 0.35 | 0.50 |
| 0 | $\frac{2}{3}$ | 0.25 | 0.45 | 0.60 |
| 1 | 1 | 0.30 | 0.55 | 0.75 |
| 2 | 2 | 0.35 | 0.75 | 0.90 |
| 3 | 3 | 0.45 | 0.90 | 1.10 |



Dimer Desferres
L.R.C. L.R.C.



GRAISSEURS — GREASE CUPS



OD 2718

Gravure OD 2718.—Graisseur ordinaire à compression, cuivre fondu.
Plate OD 2718.—Plain compression cast brass grease cup.



OD 2719

Gravure OD 2719.—Graisseur à plongeur vissé, en cuivre.
Plate OD 2719.—Brass screw plunger grease cup.



OD 2720

Gravure OD 2720.—Graisseur automatique, à ressorts, cuivre fondu.
Plate OD 2720.—Automatic spring grease cup; cast brass.

GRAVURE OD 2718—PLATE OD 2718

Prix la pièce—Price each

| Numéros | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | Numbers |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Diam. Extérieur, pces | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 3/4 | 3 1/4 | Out. dia., inches |
| Filetage à tuyau, pces | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | Pipe thread, Ins. |
| Capacité—Onces..... | 1/2 | 2/3 | 1 | 2 | 3 1/2 | 5 | Capacity—Ozs. |
| Cuivre brut..... | \$0.55 | \$0.75 | \$0.95 | \$1.25 | \$1.70 | \$2.30 | Wrought brass |
| Cuivre poli..... | 0.70 | 0.90 | 1.15 | 1.50 | 2.15 | 2.90 | Polished brass |
| Cuivre nickelé..... | 0.80 | 1.05 | 1.35 | 1.80 | 2.60 | 3.40 | N.P. Brass |

GRAVURE OD 2719—PLATE OD 2719

Prix la pièce—Price each

| Numéros | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | Numbers |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Diam. intérieur—Pouces | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 | Ins. diameter—Inches |
| Diam. extérieur—Pouces | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 1/8 | 3 5/8 | Out. diameter—Inches |
| Hauteur, plongeur élevé | 4" | 4 3/4" | 5 1/2" | 6" | 6 3/8" | 7" | 7 1/2" | 8 1/8" | Height plunger raised |
| Filetage à tuyau—Pouces | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Pipe thread—Inches |
| Capacité—Onces..... | 1/3 | 1 | 1 1/2 | 2 1/4 | 3 1/4 | 4 3/4 | 6 | 10 | Capacity—Ounces |
| Fini cuivre..... | \$1.00 | \$1.20 | \$1.60 | \$1.80 | \$2.00 | \$2.40 | \$2.80 | \$4.00 | Brass finish |
| Nickelé..... | 1.20 | 1.45 | 1.90 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 4.75 | Nickel-plated |

GRAVURE OD 2720—PLATE OD 2720

Prix la pièce—Price each

| Numéros..... | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | Numbers |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Diam. intérieur—Pouces | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 | Ins. diameter—Inches |
| Diam. extérieur—Pouces | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 1/8 | 3 5/8 | Out. diameter—Inches |
| Hauteur, plongeur élevé | 4" | 4 3/4" | 5 3/8" | 6 1/8" | 6 5/8" | 7" | 7 1/2" | 8 3/8" | Height plunger raised |
| Filetage à tuyau—Pouces | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Pipe thread—Inches |
| Capacité—Onces..... | 1/3 | 1 | 1 1/2 | 2 1/4 | 3 1/4 | 4 3/4 | 6 | 10 | Capacity—Ounces |
| Fini cuivre..... | \$1.50 | \$2.00 | \$2.50 | \$2.85 | \$3.20 | \$3.75 | \$4.30 | \$6.00 | Brass finish |
| Nickelé..... | 1.75 | 2.25 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 4.40 | 5.00 | 6.75 | Nickel-plated |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



OD 2722

**HUILEURS EN
CUIVRE À DÉBIT
DE VERRE**

**BRASS OILERS
WITH GLASS
CONTAINER**



OD 2723

Gravure OD 2722.—Pourvus d'une tige régulatrice à vis et d'un écrou frein.

Plate OD 2722.—Fitted with screw regulating stem and locknut.

Prix la pièce—Price each

| Numéros..... | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | Numbers |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Diam. ext. du verre, pces. | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | Out. diam. of glass—Ins. |
| Hauteur du verre, pces. | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/8 | 2 3/8 | 3 | 4 | Height of glass—Inches |
| Capacité—Onces..... | 5/8 | 1 | 1 1/4 | 2 1/4 | 4 | 5 | 10 | 18 | Capacity—Ounces |
| Filetage à tuyau—Pouces | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Pipe thread—Inches |
| Fini cuivre..... | \$0.85 | \$1.00 | \$1.25 | \$1.50 | \$2.00 | \$2.50 | \$3.60 | \$5.10 | Brass finish |
| Nickelé..... | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | 4.00 | 5.60 | Nickel-plated |
| Verres de rechange..... | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | Extra glasses |
| Rondelles-rechange, douz. | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.64 | Extra washers—Dozen |

Gravure OD 2723.—Huileur avec capsule ayant levier à charnières.

Plate OD 2723.—Oiler fitted with snap-lever top.

Prix la pièce—Price each

| Numéros..... | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | Numbers |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Diam. ext. du verre, pces. | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | Out. diam. of glass—Ins. |
| Hauteur du verre, pces. | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/8 | 2 3/8 | 3 | 4 | Height of glass—Inches |
| Capacité—Onces..... | 5/8 | 1 | 1 1/4 | 2 1/4 | 4 | 5 | 10 | 18 | Capacity—Ounces |
| Filetage à tuyau—Pouces | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Pipe thread—Inches |
| Fini cuivre..... | \$1.75 | \$2.00 | \$2.50 | \$3.00 | \$3.90 | \$4.75 | \$7.00 | \$9.80 | Brass finish |
| Nickelé..... | 2.00 | 2.30 | 2.75 | 3.30 | 4.20 | 5.05 | 7.40 | 10.30 | Nickel-plated |
| Verres de rechange..... | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | Extra glasses |
| Rondelles-rechange, douz. | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.64 | Extra washers—Dozen |

HUILEURS EN CUIVRE



OD 2724

BRASS OILERS

Gravure OD 2724.—Huileurs en cuivre à capsule vissée; avec ou sans siphon.

Plate OD 2724.—Screw top brass oiler; with or without syphon.

Prix la pièce—Price each

| Numéros..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Numbers |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Diam. du bâti—Pouces... | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | Diam. of body—Inches |
| Grosseur de tige—Pouces. | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | Size of shank—Inches |
| Prix sans siphon, cuivre poli..... | \$0.30 | \$0.35 | \$0.40 | \$0.50 | \$0.60 | \$0.90 | \$1.25 | \$1.75 | Price without syphon polished brass |
| Prix avec siphon, cuivre poli..... | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 1.35 | 1.85 | Price with syphon, polished brass |
| Prix sans siphon, cuivre nickelé..... | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.90 | 1.25 | 1.65 | 2.25 | Price without syphon, nickel-plated brass |
| Prix avec siphon, cuivre nickelé..... | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 1.35 | 1.75 | 2.35 | Price with syphon, nickel-plated brass |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



HUILEURS — OILERS



OD 2726

Gravure OD 2726.—A plongeur avec tige à tourillon.
Plate OD 2726.—Crank pin plunger oiler.



OD 2727

Gravure OD 2727.—Avec débit visible et levier à charnières.
Plate OD 2727.—With snap-lever and sight feed.



OD 2728

Gravure OD 2728.—A dessus glissant et débit visible.
Plate OD 2728.—Slide top and sight feed.

GRAVURE 2726—PLATE OD 2726

Prix la pièce—Price each

| Numéros..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Numbers |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| Diam. ext. du verre—Pouces.... | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | Out. diam. of glass—Inches |
| Hauteur du verre—Pouces.... | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/8 | 2 3/8 | Height of glass—Inches |
| Capacité—Onces..... | 3/8 | 1 | 1 1/4 | 2 1/4 | 4 | 5 | Capacity—Ounces |
| Filetage à tuyau—Pouces..... | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | Pipe thread—Inches |
| Finis cuivre..... | \$1.50 | \$1.75 | \$2.00 | \$2.50 | \$3.00 | \$4.00 | Brass finish |
| Nickelés..... | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 3.60 | 4.70 | Nickel-plated |
| Verres de rechange, chaque..... | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | Extra glasses, each |
| Rondelles de rechange—douz.... | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | Extra washers—Dozen |

GRAVURE OD 2727—PLATE OD 2727

Prix la pièce—Price each

| Numéros..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Numbers |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Diam. ext. du verre pces..... | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | Out. diam. of glass—Ins. |
| Hauteur du verre, pces.... | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/8 | 2 3/8 | 3 | 4 | Height of glass—Inches |
| Capacité—Onces..... | 5/8 | 1 | 1 1/4 | 2 1/4 | 4 | 5 | 10 | 18 | Capacity—Ounces |
| Filetage à tuyau—Pces.... | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Pipe thread—Inches |
| Finis cuivre..... | \$3.00 | \$3.25 | \$3.50 | \$3.75 | \$4.25 | \$5.25 | \$7.25 | \$9.25 | Brass finish |
| Nickelés..... | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 5.75 | 8.00 | 10.25 | Nickel-plated |
| Verres de rechange, cha.... | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | Extra glasses, each |
| Rondelles de rechange, dz.... | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.64 | Extra washers—Doz. |

GRAVURE OD 2728—PLATE OD 2728

Prix la pièce—Price each

| Numéros..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Numbers |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Diam. ext. du verre, pces..... | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | Out. diam. of glass—Ins. |
| Hauteur du verre, pces.... | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/8 | 2 3/8 | 3 | 4 | Height of glass—Inches |
| Capacité—Onces..... | 5/8 | 1 | 1 1/4 | 2 1/4 | 4 | 5 | 10 | 18 | Capacity—Ounces |
| Filetage à tuyau—Pces.... | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Pipe thread—Inches |
| Finis cuivre..... | \$1.25 | \$1.50 | \$1.75 | \$2.10 | \$2.55 | \$3.15 | \$4.35 | \$5.65 | Brass finish |
| Nickelés..... | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.50 | 3.00 | 3.65 | 4.90 | 6.35 | Nickel-plated |
| Verres de rechange, chacun | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | Extra glasses, each |
| Rondelles de rechange, dz.... | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.64 | Extra washers—Dozen |



Omer Desferres
Ltee Ltd



LUBRIFICATEURS DE MACHINE

Gravure OD 2730.—Lubrificateurs de machine, le No 1 est fileté $\frac{3}{8}$ " les Nos 2, 3, 4, 5, filetés $\frac{1}{2}$ " et No 6 fileté $\frac{3}{4}$ ".

Prix la pièce

| Nu- méros | Dia- mètre | Capa- cité onces | Ord- naires | Avec drain et tube |
|--------------|-------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 1 $\frac{1}{2}$ " | 1 $\frac{1}{4}$ | \$2.40 | \$3.40 |
| 2 | 1 $\frac{3}{4}$ " | 1 $\frac{1}{2}$ | 2.60 | 3.60 |
| 3 | 2" | 2 $\frac{1}{2}$ | 2.90 | 3.90 |
| 4 | 2 $\frac{1}{4}$ " | 4 | 3.25 | 4.25 |
| 5 | 2 $\frac{1}{2}$ " | 5 | 3.75 | 4.75 |
| 6 | 3" | 10 | 4.75 | 5.75 |



OD 2730

A débit visible
Sight feed

A débit visible
Sight feed

ENGINE LUBRICATORS

Plate OD 2730.—Engine lubricators No. 1, $\frac{3}{8}$ " pipe thread, Nos. 2, 3, 4, 5, $\frac{1}{2}$ " thread, and No. 6, $\frac{3}{4}$ " thread.

Price each


| Num- bers | Dia- meter | Capa- city ounces | Plain | With drain and tube |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------|------------------------------|
| 1 | 1 $\frac{1}{2}$ " | 1 $\frac{1}{4}$ | \$2.40 | \$3.40 |
| 2 | 1 $\frac{3}{4}$ " | 1 $\frac{1}{2}$ | 2.60 | 3.60 |
| 3 | 2" | 2 $\frac{1}{2}$ | 2.90 | 3.90 |
| 4 | 2 $\frac{1}{4}$ " | 4 | 3.25 | 4.25 |
| 5 | 2 $\frac{1}{2}$ " | 5 | 3.75 | 4.75 |
| 6 | 3" | 10 | 4.75 | 5.75 |

A débit visible
Sight feed

A débit visible
Sight feed



OD 2731



OD 2732

Gravure OD 2731.—A double raccord.
Plate OD 2731.—Double connections.

Gravure OD 2732.—A simple raccord.
Plate OD 2732.—Single connection.

Gravure OD 2733.—A simple raccord.
Plate OD 2733.—Single connection.

Gravure OD 2734.—A double raccord.
Plate OD 2734.—Double connections.



OD 2733



OD 2734

GRAVURE OD 2731—PLATE OD 2731

Prix la pièce—Price each

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | 1 | 2 |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| \$11.15 | 11.85 | 14.75 | 17.20 |

Sur demande—On application

GRAVURE OD 2732—PLATE OD 2732

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | 1 | 2 |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| \$11.45 | 12.20 | 15.10 | 17.50 |

Sur demande—On application

GRAVURE OD 2733—PLATE OD 2733

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | 1 | 2 |
| $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| \$6.80 | 7.40 | 9.05 | 10.25 |

Sur demande—On application

GRAVURE OD 2734—PLATE OD 2734

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | 1 | 2 |
| $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| \$7.10 | 7.70 | 9.35 | 10.55 |

Sur demande—On application

Capacité—Chopines
Filetage à tuyau—Pouces
Fini cuivre
Fini nickelé

Capacité—Chopines
Filetage à tuyau—Pouces
Fini cuivre
Fini nickelé

Capacité—Chopines
Filetage à tuyau—Pouces
Fini cuivre
Fini nickelé

Capacité—Chopines
Filetage à tuyau—Pouces
Fini cuivre
Fini nickelé

Capacity—Pints
Pipe thread—Inches
Brass finish
Nickel finish

Capacity—Pints
Pipe thread—Inches
Brass finish
Nickel finish

Capacity—Pints
Pipe thread—Inches
Brass finish
Nickel finish

Capacity—Pints
Pipe thread—Inches
Brass finish
Nickel finish



Immer Desferres
Ltee Ltee



SOUPAPES "JENKINS" VALVES



OD 2736

Soupape sphérique
Globe Valve



OD 2737

Soupape angulaire
Angle Valve



OD 2738

Soupape trois voies
Cross Valve

Prix la pièce — Price each

GRAVURE OD 2736—PLATE OD 2736

| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Vissées | \$1.10 | \$1.10 | \$1.25 | \$1.60 | \$2.20 | \$2.80 | \$4.00 | \$5.50 | \$8.75 | \$15.75 | \$22.00 | Screwed |
| Bridées | | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 11.00 | 16.50 | 25.00 | 34.00 | Flanged |

GRAVURE OD 2737—PLATE OD 2737

| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Vissées | \$1.10 | \$1.10 | \$1.25 | \$1.60 | \$2.20 | \$2.80 | \$4.00 | \$5.50 | \$8.75 | \$15.75 | \$22.00 | Screwed |
| Bridées | | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 11.00 | 16.50 | 25.00 | 34.00 | Flanged |

GRAVURE OD 2738—PLATE OD 2738

| Grosseurs | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Vissées | \$1.70 | \$2.00 | \$2.25 | \$2.50 | \$3.25 | \$4.75 | \$6.25 | \$9.50 | \$20.00 | \$27.50 | Screwed |
| Bridées | | | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 23.00 | 33.00 | 44.00 | Flanged |

Gravure OD 2739.—Soupape angulaire avec raccord à boyau.

Plate OD 2739.—Angle valve with hose connection.



OD 2739



OD 2740

Gravure OD 2740.—Soupape sphérique avec raccord à boyau.

Plate OD 2740.—Globe valve with hose connection.

- No 1 Bâti brut, garnitures finies, roue fer.
- No 2 Bâti brut, garnitures finies, roue cuivre.
- No 3 Entièrement finies, roue cuivre.
- No 4 Bâti brut, toutes nickelées, roue cuivre.
- No 5 Finies et toutes nickelées, roue cuivre.

- No. 1 Rough body, finished trimmings, iron wheel.
- No. 2 Rough body, finished trimmings, brass wheel.
- No. 3 Finished all over, brass wheel.
- No. 4 Rough body, nickel-plated all over, brass wheel.
- No. 5 Finished and nickel-plated all over, brass wheel.

| Grosseurs | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|
| No 1 | \$4.50 | \$5.50 | \$7.00 | \$9.50 | \$15.00 | \$22.00 | \$30.00 | No. 1 |
| No 2 | 5.15 | 6.25 | 7.80 | 10.50 | 16.50 | 24.80 | 32.80 | No. 2 |
| No 3 | 5.55 | 6.65 | 8.20 | 10.90 | 16.90 | 25.40 | 33.40 | No. 3 |
| No 4 | 6.00 | 7.00 | 8.70 | 11.70 | 17.80 | 27.50 | 36.50 | No. 4 |
| No 5 | 6.40 | 7.40 | 9.00 | 12.00 | 18.20 | 28.00 | 37.50 | No. 5 |



J. M. Desferres



SOUPAPES "JENKINS" VALVES

Gravure OD 2742.—Soupape sphérique à commande amovible.

Plate OD 2742.—Globe valve with lock shield.

Gravure OD 2743.—Soupape angulaire à commande amovible.

Plate OD 2743.—Angle valve with lock shield.



OD 2743

OD 2742

- No 1 Bâti brut, parures finies.
- No 2 Entièrement finies.
- No 3 Bâti brut, parures nickelées.
- No 4 Bâti brut, toute nickelée.
- No 5 Finie et toute nickelée.

- No. 1 Rough body, finished trimmings.
- No. 2 Finished all over.
- No. 3 Rough body, nickel-plated trimmings.
- No. 4 Rough body, nickel-plated all over.
- No. 5 Finished and nickel-plated all over.

Prix la pièce—Price each

| Grosseurs | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|
| No 1 | \$1.50 | \$1.85 | \$2.00 | \$2.50 | \$3.20 | \$4.50 | \$6.25 | \$10.50 | No. 1 |
| No 2 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.75 | 5.25 | 7.25 | 11.75 | No. 2 |
| No 3 | 1.80 | 2.15 | 2.30 | 2.80 | 3.50 | 4.80 | 6.55 | 10.80 | No. 3 |
| No 4 | 1.90 | 2.25 | 2.40 | 2.90 | 3.60 | 4.90 | 6.65 | 10.90 | No. 4 |
| No 5 | 2.40 | 2.70 | 2.90 | 3.40 | 4.15 | 5.65 | 7.65 | 12.15 | No. 5 |

SOUPAPES DE RETENUE — CHECK VALVES



OD 2744
Horizontale
Horizontal



OD 2745
Angulaire
Angle



OD 2746
Verticale
Vertical



OD 2747
Soupape oscillante de re-
tenue
Horizontale
Swing check Valve
Horizontal

GRAVURE OD 2744, 2745, 2746—PLATE OD 2744, 2745, 2746


Prix la pièce—Price each

| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Vissées | \$1.10 | \$1.10 | \$1.20 | \$1.30 | \$1.90 | \$2.60 | \$3.60 | \$5.00 | \$7.50 | \$14.00 | \$21.00 | Screwed |
| Bridées | | | | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 | 32.00 | Flanged |

GRAVURE OD 2747—PLATE OD 2747

| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
|-----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Vissées | | \$1.20 | \$1.20 | \$1.30 | \$1.90 | \$2.60 | \$3.60 | \$5.00 | \$7.50 | \$14.00 | \$21.00 | Screwed |
| Bridées | | | | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 | 32.00 | Flanged |

Gravure OD 2748.—Soupape "Jenkins" Selclo, servant ordinairement de reniflard pour chambre ronde de chemin de fer; est cependant le véritable article pour tout dur usage.



OD 2748

Plate OD 2748.—The Selclo valve has been devised originally as a blower valve for use in railroad round houses; but it can be used for any hard usage.

| Grosseurs | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
|------------------|--------|------|------|--------|--------|-------|---------------|
| Vissées, chacune | \$4.85 | 5.35 | 5.85 | 8.15 | 12.00 | 15.60 | Screwed, each |



Imier Desferres
Ltee Ltd



SOUPAPES "JENKINS"

Gravure OD 2749.—Soupape de purge.



Prix la pièce

OD 2749

Grosseurs
Vissées
Bridées

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|
| $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | 1 $\frac{1}{4}$ " | 1 $\frac{1}{2}$ " |
| \$2.00 | \$2.00 | \$3.00 | \$4.00 | \$5.00 | \$6.50 |
| | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 |

"JENKINS" VALVES

Plate OD 2749.—Blow-off Valve.

Price each

| | | | |
|--------|-------------------|---------|---------|
| 2" | 2 $\frac{1}{2}$ " | 3" | Sizes |
| \$9.25 | \$18.00 | \$25.00 | Screwed |
| 20.00 | 28.00 | 37.00 | Flanged |

SOUPAPE A SIFFLET WHISTLE VALVE



OD 2750

SOUPAPE D'ACTION RAPIDE RAPID ACTION VALVE



OD 2751

GRAVURE OD 2750—PLATE OD 2750

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-------------------|-------------------|------|-------|
| Grosseurs | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | 1 $\frac{1}{4}$ " | 1 $\frac{1}{2}$ " | 2" | Sizes |
| Chacune | \$3.25 | 3.25 | 4.00 | 4.50 | 6.25 | 7.75 | 9.00 | Each |

GRAVURE OD 2751—PLATE OD 2751

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| Grosseurs | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | 1 $\frac{1}{4}$ " | 1 $\frac{1}{2}$ " | 2" | 2 $\frac{1}{2}$ " | Sizes |
| Chacune | \$7.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 28.00 | Each |



OD 2752

SOUPAPES SPHÉRI- QUES A JOUG

Gravure OD 2752.—Vis-
sée.

Gravure OD 2753.—Bri-
dée.

GLOBE VALVES WITH YOKE

Plated OD 2752.—Screw-
ed.

Plate OD 2753.—Flang-
ed.



OD 2753

GRAVURE OD 2752—PLATE OD 2752

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Grosseurs | 2" | 2 $\frac{1}{2}$ " | 3" | 3 $\frac{1}{2}$ " | 4" | 4 $\frac{1}{2}$ " | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 12" | Sizes |
| Chacune | \$10.00 | 12.00 | 16.75 | 19.50 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 80.00 | 90.00 | 121.00 | 130.00 | 185.00 | Each |

GRAVURE OD 2753—PLATE OD 2753

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Grosseurs | 2" | 2 $\frac{1}{2}$ " | 3" | 3 $\frac{1}{2}$ " | 4" | 4 $\frac{1}{2}$ " | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 12" | Sizes |
| Chacune | \$11.75 | 14.00 | 18.50 | 21.50 | 26.00 | 34.00 | 42.00 | 50.00 | 80.00 | 90.00 | 121.00 | 130.00 | 185.00 | Each |

Autres grandeurs sur demande — Other sizes on application



J. Deserres
Ltee Ltd



SOUPAPES "JENKINS" VALVES

Gravure OD 2754.—Sou-pape angulaire à joug, vissée.

Plate OD 2754.—Angle valve with yoke, screwed.



OD 2754



OD 2755

Gravure OD 2755.—Sou-pape angulaire à joug, bridée.

Plate OD 2755.—Angle valve with yoke, flanged.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| GRAVURE OD 2754—PLATE OD 2754 | | | | | | | | | | | | | |
| Grosseurs | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 4½" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 12" |
| Chacune | \$10.00 | 12.00 | 16.75 | 19.50 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 80.00 | 90.00 | 121.00 | 130.00 | 185.00 |
| GRAVURE OD 2755—PLATE OD 2755 | | | | | | | | | | | | | |
| Grosseurs | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 4½" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 12" |
| Chacune | \$11.75 | 14.00 | 18.50 | 21.50 | 26.00 | 34.00 | 42.00 | 50.00 | 80.00 | 90.00 | 121.00 | 130.00 | 185.00 |

Autres grosseurs sur demande—Other sizes on application



OD 2756

SOUPAPES TROIS VOIES A JOUG CROSS VALVES WITH YOKE

Gravure OD 2756.—Sou-pape Vissée.

Plate OD 2756.—Screwed Valve.

Gravure OD 2757.—Sou-pape Bridée.

Plate OD 2757.—Flanged Valve.



OD 2757

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| GRAVURE OD 2756—PLATE OD 2756 | | | | | | | | | | |
| Grosseurs | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 4½" | 5" | 6" | 7" | 8" | Sizes |
| Chacune | \$16.00 | 21.00 | 26.00 | 30.00 | 42.00 | 45.00 | 58.00 | 90.00 | 100.00 | Each |
| GRAVURE OD 2757—PLATE OD 2757 | | | | | | | | | | |
| Grosseurs | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 4½" | 5" | 6" | 7" | 8" | Sizes |
| Chacune | \$19.00 | 24.00 | 29.00 | 33.00 | 45.00 | 48.00 | 62.00 | 90.00 | 100.00 | Each |

Gravure OD 2758.—Clapet de retenue à bâti de fer: type horizontal.

Plate OD 2758.—Iron body check valve; horizontal type. Horizontal, Angulaire et Vertical au même prix.



OD 2758



OD 2759

Gravure OD 2759.—Clapet de retenue à bâti de fer: type vertical.

Plate OD 2759.—Iron body check valve vertical type. Horizontal, Angle and Vertical at same price.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Prix la pièce—Price each | | | | | | | | | | | |
| Grosseurs | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 4½" | 5" | 6" | 7" | 8" | Sizes |
| Vissé. | \$8.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 65.00 | 80.00 | Screwed |
| Bridé | 10.00 | 13.00 | 16.50 | 20.00 | 23.00 | 28.00 | 33.00 | 43.00 | 65.00 | 80.00 | Flanged |



Amier Deserres



SOUPAPES "JENKINS" VALVES

SOUPAPES DE PURGE Y "JENKINS" BLOW-OFF VALVES



OD 2760

| | | | | | |
|-----------|---------|-------------------------|-------|-------|--|
| | | OD 2760 | | | |
| | | Vissée — Screwed | | | |
| | | Bâti de fer — Iron body | | | |
| Grosseurs | 2" | 2½" | 3" | Sizes | |
| Chacune | \$11.00 | 15.00 | 20.00 | Each | |
| | | OD 2761 | | | |
| | | Bridée — Flanged | | | |
| | | Bâti de fer — Iron body | | | |
| Grosseurs | 2" | 2½" | 3" | Sizes | |
| Chacune | \$13.00 | 18.00 | 23.00 | Each | |



OD 2761

Gravure OD 2762.—Sou-pape compensatrice auto-matique d'arrêt et de retenue, type sphérique.

Plate OD 2762.—Globe type automatic equalizing stop and check valve.



OD 2762



OD 2763

Gravure OD 2763.—Sou-pape compensatrice auto-matique d'arrêt et de retenue, type angulaire.

Plate OD 2763.—Auto-matic equalizing stop and check valve, angle type.

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|--|
| | | GRAVURE OD 2762—PLATE OD 2762 | | | | | | |
| Grosseurs | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | Sizes | |
| Chacune | \$45.00 | 60.00 | 80.00 | 95.00 | 120.00 | 145.00 | Each | |
| | | GRAVURE OD 2763—PLATE OD 2763 | | | | | | |
| Grosseurs | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | Sizes | |
| Chacune | \$45.00 | 60.00 | 80.00 | 95.00 | 120.00 | 145.00 | Each | |

SOUPAPES A RADIATEUR "JENKINS" RADIATOR VALVES



OD 2764

Genre angulaire au même prix—Angle type at same price
Sphérique, roue de composition fibreuse.
Globe, fibre composition wheel.
No 1 Bâti brut, parures finies.
No 2 Entièrement finies.
No 3 Bâti brut, parures nickelées.
No 4 Bâti brut, toutes nickelées.
No 5 Entièrement finies et nickelées.

OD 2765
Type sphérique, avec jonction, roue de composition fibreuse.
Globe type, with union, fibre composition wheel.
No. 1 Rough body, finished trimmings.
No. 2 Finished all over.
No. 3 Rough body, nickel-plated trimmings.
No. 4 Rough body, nickel-plated all over.
No. 5 Finished and nickel-plated all over.



OD 2765

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|--|
| | | GRAVURE OD 2764—PLATE OD 2764 | | | | | | | | |
| Grosseurs | ¼" | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | Sizes | |
| No 1, chacune | \$1.50 | \$1.85 | \$2.00 | \$2.50 | \$3.20 | \$4.50 | \$6.25 | \$10.50 | No. 1, each | |
| 2 " | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.75 | 5.25 | 7.25 | 11.75 | 2 " | |
| 3 " | 1.80 | 2.15 | 2.30 | 2.80 | 3.50 | 4.80 | 6.55 | 10.80 | 3 " | |
| 4 " | 1.90 | 2.25 | 2.40 | 2.90 | 3.60 | 4.90 | 6.65 | 10.90 | 4 " | |
| 5 " | 2.40 | 2.70 | 2.90 | 3.40 | 4.15 | 5.65 | 7.65 | 12.15 | 5 " | |
| | | GRAVURE OD 2765—PLATE OD 2765 | | | | | | | | |
| No 1, chacune | \$2.60 | \$2.60 | \$2.75 | \$3.50 | \$4.30 | \$5.85 | \$7.75 | \$12.60 | No. 1, each | |
| 2 " | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 6.40 | 8.75 | 13.85 | 2 " | |
| 3 " | 2.90 | 2.90 | 3.05 | 3.80 | 4.60 | 6.15 | 8.05 | 12.90 | 3 " | |
| 4 " | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.90 | 4.70 | 6.25 | 8.15 | 13.00 | 4 " | |
| 5 " | 3.45 | 3.45 | 3.60 | 4.40 | 5.20 | 6.80 | 9.15 | 14.25 | 5 " | |



Omer Deserres
Ltee



SOUPAPES "JENKINS" VALVES



OD 2766



OD 2767



OD 2768



OD 2769

Soupapes à radiateurs à clé mobile.
Lock shields radiator Valves.
Pour les différents finis, voir page précédente.
For details on finishes see preceeding page.

Clé de soupape
Valve keys

| Grosseurs | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| Finis No 1, chacune | \$2.85 | \$2.85 | \$3.00 | \$3.75 | \$4.60 | \$6.10 | \$8.15 | \$13.00 | Each, No. 1 Finish |
| " 2 " | 3.25 | 3.25 | 3.45 | 4.25 | 5.05 | 6.65 | 9.15 | 14.25 | " 2 " |
| " 3 " | 3.15 | 3.15 | 3.30 | 4.05 | 4.85 | 6.40 | 8.45 | 13.30 | " 3 " |
| " 4 " | 3.25 | 3.25 | 3.40 | 4.15 | 4.95 | 6.50 | 8.55 | 13.40 | " 4 " |
| " 5 " | 3.70 | 3.70 | 3.85 | 4.65 | 5.45 | 7.05 | 9.55 | 14.65 | " 5 " |

CLÉS SÉPARÉES — KEY ONLY

| Pour soupapes | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Valves |
|-----------------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|---------------|
| Gravure OD 2768 | \$0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | Plate OD 2768 |
| Gravure OD 2769 | | | | | | | | 0.32 | Plate OD 2769 |

SOUPAPES À RADIATEUR "JENKINS" RADIATOR VALVES



OD 2770



OD 2771



OD 2772



OD 2773

Ces soupapes peuvent être fournies avec clé amovible si ainsi désirées.

These valves can be furnished with lock shield if so desired.

Finis

- No 1 Bâti brut, parures finies.
No 2 Bâti brut, toutes nickelées.

Finishes

- No. 1 Rough body, finished trimmings.
No. 2 Rough body, all nickeled.

| Grosseurs | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| Finis No 1, chacune | \$3.00 | \$3.45 | \$4.10 | \$5.25 | \$7.00 | \$11.70 | Each, No. 1 Finish |
| Finis No 2, chacune | 3.40 | 3.85 | 4.50 | 5.65 | 7.40 | 12.10 | Each, No. 2 Finish |

OD 2770

OD 2771

| Finis No 1 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | No. 1 Finish |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| Finis No 2 | \$3.30 | \$3.90 | \$4.70 | \$6.00 | \$8.00 | \$13.20 | No. 1 Finish |
| | 3.70 | 4.30 | 5.10 | 6.40 | 8.40 | 13.60 | No. 2 Finish |

GRAVURE OD 2772—PLATE OD 2772

GRAVURE OD 2773 — PLATE OD 2773

| Grosseur | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | Size |
|----------|--------|------|------|--------|--------|------|
| Chacune | \$2.95 | 3.25 | 3.90 | 5.00 | 6.30 | Each |
| Grosseur | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | Size |
| Chacune | \$3.25 | 3.70 | 4.50 | 5.75 | 7.30 | Each |



J. M. S.
Economie Qualite Service



SOUPAPES "JENKINS" VALVES



OD 2776

Gravure OD 2776.—Soupape-
vanne en cuivre modèle K.

Plate OD 2776.—Brass gate valve.
Model K.



OD 2777

Gravure OD 2777.—Soupape-
vanne en cuivre à boyau.

Plate OD 2777.—Brass hose gate
valve.



OD 2778

Gravure OD 2778.—Soupape-
vanne en cuivre, à boyau avec
bouchon et chaînette.

Plate OD 2778.—Brass hose gate
valve with cap and chain.

GRAVURE OD 2776—PLATE OD 2776

| Grosseurs | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Vissée | \$1.45 | \$1.45 | \$1.65 | \$2.05 | \$2.80 | \$3.70 | \$5.00 | \$7.30 | \$13.00 | \$19.00 | Screwed |
| Bridée | | | | 9.00 | 10.25 | 12.00 | 15.00 | 25.00 | 33.00 | 39.00 | Flanged |

Finis

GRAVURE OD 2777 AND OD 2778

- No 1 Bâti brut, parures finies, roue fer.
- No 2 Bâti brut, parures finies, roue cuivre.
- No 3 Entièrement finies, roue cuivre.
- No 4 Bâti brut, toutes nickelées, roue cuivre.
- No 5 Entièrement finies et nickelées, roue cuivre.

Finishes

PLATE OD 2777 AND OD 2778

- No. 1 Rough body, finished trimmings, iron wheel.
- No. 2 Rough body, finished trimmings, brass wheel.
- No. 3 Finished all over, brass wheel.
- No. 4 Rough body, all nickeled, brass wheel.
- No. 5 All finished and nickeled, brass wheel.

OD 2777

| Gross. Sizes | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| No 1 | \$2.45 | \$3.35 | \$4.70 | \$ 6.25 | \$ 9.00 | \$15.00 | \$22.00 |
| 2 | 3.70 | 5.20 | 6.85 | 8.85 | 12.30 | 18.70 | 27.30 |
| 3 | 5.20 | 6.90 | 9.10 | 11.85 | 17.30 | 26.00 | 38.00 |
| 4 | 4.20 | 5.80 | 7.55 | 9.65 | 13.30 | 19.95 | 29.00 |
| 5 | 5.70 | 7.50 | 9.80 | 12.65 | 18.30 | 27.25 | 39.75 |

OD 2778

| Gross. Sizes | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| No 1 | \$3.95 | \$5.10 | \$ 6.70 | \$ 8.85 | \$12.60 | \$20.00 | \$29.50 |
| 2 | 5.20 | 6.95 | 8.85 | 11.45 | 15.90 | 23.70 | 34.80 |
| 3 | 6.70 | 8.65 | 11.10 | 14.45 | 20.90 | 31.00 | 45.50 |
| 4 | 5.70 | 7.55 | 9.55 | 12.25 | 16.90 | 24.95 | 36.50 |
| 5 | 7.20 | 9.25 | 11.80 | 15.25 | 21.90 | 32.25 | 47.25 |



OD 2779

Gravure OD 2779.—Soupape-
vanne à bâti de fer, montage
d'alliage; avec filetage interne et
essieu fixe; à vis.

Plate OD 2779.—Iron body and
composition mounted gate valve,
with inside screw and stationary
spindle; screwed.

Gravure OD 2780.—Soupape-
vanne à bâti de fer et montage
d'alliage; avec filetage interne et
essieu fixe; à bride.

Plate OD 2780.—Iron body and
composition mounted gate valve,
with inside screw and stationary
spindle; flanged.



OD 2780

GRAVURE OD 2779—PLATE OD 2779

| Grosseurs | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 4 1/2" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 12" | Sizes |
|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Chacune | \$10.00 | 11.50 | 14.00 | 17.00 | 19.00 | 24.00 | 27.50 | 32.50 | 45.00 | 54.00 | 76.00 | 90.00 | 125.00 | Each |

GRAVURE OD 2780—PLATE OD 2780

| Grosseurs | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 4 1/2" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | Sizes |
|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Chacune | \$12.00 | 13.50 | 16.50 | 19.50 | 23.00 | 28.00 | 31.50 | 36.50 | 49.00 | 58.00 | 81.00 | 95.00 | Each |

| Grosseurs | 12" | 14" | 15" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | Sizes |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|
| Chacune | \$133.00 | 181.00 | 220.00 | 260.00 | 350.00 | 425.00 | 530.00 | 600.00 | 800.00 | 950.00 | 1100.00 | Each |



Dimer Desferres
Ltee Lda



SOUPAPES "JENKINS" VALVES



Gravure OD 2782.—Soupape-vanne à glissière et levier; bâti de fer et montage d'alliage.

Gravure OD 2782, à vis.
Gravure OD 2783, à bride.

Plate OD 2782.—Gate valve with sliding stem and lever; iron body, composition mounted.

Plate OD 2782, screwed.
Plate OD 2783, flanged.

OD 2782

GRAVURE OD 2782—PLATE OD 2782

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Grosseurs | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 4½" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 12" | Sizes |
| Chacune | \$17.50 | 19.00 | 22.00 | 25.00 | 30.00 | 37.00 | 42.00 | 48.00 | 64.00 | 80.00 | 105.00 | 122.00 | 160.00 | Each |

GRAVURE OD 2783—PLATE OD 2783

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Grosseurs | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 4½" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | Sizes |
| Chacune | \$19.50 | 21.00 | 24.50 | 27.50 | 34.00 | 41.00 | 46.00 | 52.00 | 68.00 | 84.00 | 110.00 | 127.00 | Each |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
| Grosseurs | 12" | 14" | 15" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | Sizes |
| Chacune | \$168.00 | 236.00 | 285.00 | 325.00 | 435.00 | 525.00 | 650.00 | 725.00 | 950.00 | 1125.00 | 1300.00 | Each |

Gravure OD 2784.—Disques "Jenkins" régulièrement fournis avec toutes soupapes régulières Jenkins.
No 101 avec orifice rond.
No 233 avec orifice carré.



Plate OD 2784.—Jenkins discs used in all standard Jenkins valves.

No. 101 round hole.
No. 233 square hole.

OD 2784

Prix la pièce—Price each

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| Grosseurs | ¼" | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" | Sizes |
| No 101 | | | | \$0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.36 | | No. 101 |
| No 233 | \$0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | No. 233 |
| Grosseurs | 3" | 3½" | 4" | 4½" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | Sizes |
| No 233 | \$0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.60 | No. 233 |
| Grosseurs | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | | Sizes |
| No 233 | \$4.50 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | | No. 233 |

ROUES DE SOUPAPES EN CUIVRE—WHEELS FOR BRASS VALVE



OD 2785



OD 2786



OD 2787



OD 2788

Prix sur demande.
En commandant, mentionnez la grosseur de la soupape pour laquelle la roue est requise.

Price on application.
In ordering give the size of valve for which you need the wheel.



Dimer Desferres
Ltee Ltd



SOUPAPES DE SURETÉ — SAFETY VALVES



OD 2790

Gravure OD 2790.—Soupape angulaire de sûreté.
Plate OD 2790.—Angle safety valve.

| | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grosseurs | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " |
| Chacune | \$2.50 | 3.25 | 3.90 |



OD 2791

Gravure OD 2791.—Soupape de sûreté; trois voies.
Plate OD 2791.—Cross safety valves.

| | | | | |
|------|------------------|------------------|-------|-------|
| 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" | Sizes |
| 4.70 | 7.15 | 9.00 | 12.50 | Each |

SOUPAPES RAPIDES DE SÛRETÉ

POP SAFETY VALVES



OD 2792



OD 2793



OD 2794



OD 2795

GRAVURE OD 2792—PLATE OD 2792

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|------------------|------------------|-------|-------|
| Grosseurs | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" | Sizes |
| Chacune | \$8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | Each |

GRAVURE OD 2793—PLATE OD 2793

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|
| Grosseurs, pouces | $\frac{3}{4}$ | 1 | $1\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{2}$ | 2 | Sizes, inches |
| Chacune | | \$12.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | Each |

GRAVURE OD 2794—PLATE OD 2794

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------|----------------|----------------|---|---------------|
| Grosseurs, pouces | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ | 1 | $1\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{2}$ | 2 | Sizes, inches |
| Chacune. | \$8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | | | Each |

GRAVURE OD 2795—PLATE OD 2795

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------|------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| Grosseurs | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{3}{4}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 2" | $2\frac{1}{2}$ " | 3" | Sizes |
| Vissée | \$4.75 | \$5.63 | \$7.50 | \$9.38 | \$11.25 | \$15.00 | \$37.50 | \$45.00 | Screwed |
| Bridée | | | | 12.38 | 14.75 | 20.35 | 44.00 | 55.30 | Flanged |



Omer Deserres
Ltee Ltd



SOUPAPES "COMPODISK" VALVES



OD 2798

Gravure OD 2798.—Soupape sphérique.

Plate OD 2798.—Globe valve.



OD 2799

Gravure OD 2799.—Soupape vanne.

Plate OD 2799.—Gate valve.



OD 2800

Gravure OD 2800.—Soupape angulaire.

Plate OD 2800.—Angle valve.

GRAVURE OD 2798—PLATE OD 2798

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|
| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
| Chacune | \$1.10 | 1.10 | 1.25 | 1.60 | 2.20 | 2.80 | 4.00 | 5.50 | 8.75 | 15.75 | 22.00 | Each |

GRAVURE OD 2799—PLATE OD 2799

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|
| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
| Chacune | | \$1.45 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.80 | 3.70 | 5.00 | 7.30 | 13.00 | 19.00 | Each |

GRAVURE OD 2800—PLATE OD 2800

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|
| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
| Chacune | \$1.10 | 1.10 | 1.25 | 1.60 | 2.20 | 2.80 | 4.00 | 5.50 | 8.75 | 15.75 | 22.00 | Each |



OD 2802

Gravure OD 2802.—Soupape horizontale de retenue.

Plate OD 2802.—Horizontal check valve.



OD 2803

Gravure OD 2803.—Disques de Soupapes "Compodisk."

Plate OD 2803.—Discs for "Compodisk" valves.

GRAVURE OD 2802—PLATE OD 2802

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|------|--------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|---------------------|
| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
| Chacune | \$1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.90 | 2.60 | 3.60 | 5.00 | 7.50 | 13.50 | 21.00 | Each |
| Si avec drain, chacune | | | \$1.75 | 1.85 | 2.45 | 3.15 | 4.15 | 5.55 | 8.05 | 14.10 | 21.60 | If with drain, each |

GRAVURE OD 2803—PLATE OD 2803


| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|------|-------|
| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
| Chacun | \$0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.80 | Each |



Immer Desferres
Ltee Ltd



SOUPAPES EN CUIVRE "STANDARD" BRASS VALVES



OD 2804

Gravure OD 2804.—Soupape sphérique en cuivre.

Prix la pièce

| Grosseurs—Sizes | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|
| 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| \$0.72 | 0.72 | 0.77 | 1.00 | 1.26 | 1.80 | 2.52 | 3.50 | 5.30 | 10.00 | 14.40 |

Price each

Gravure OD 2805.—Soupape sphérique à clé amovible.

Prix la pièce

| Grosseurs—Sizes | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|------|------|------|--------|--------|------|--------|----|
| 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| | | \$1.10 | 1.35 | 1.60 | 2.25 | 3.25 | 4.35 | 6.30 | | |

Price each

Gravure OD 2806.—Soupape sphérique à disque.

Prix la pièce

| Grosseurs—Sizes | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|
| 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| \$1.10 | 1.10 | 1.25 | 1.60 | 2.20 | 2.80 | 4.00 | 5.50 | 8.75 | 15.75 | 22.00 |

Price each

Gravure OD 2807.—Soupape sphérique à disque, avec clé amovible.

Prix la pièce

| Grosseurs—Sizes | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|------|------|------|--------|--------|------|--------|----|
| 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| | | \$1.60 | 1.95 | 2.55 | 3.25 | 4.75 | 6.35 | 9.75 | | |

Price each

Gravure OD 2808.—Soupape angulaire en cuivre.

Prix la pièce

| Grosseurs—Sizes | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|
| 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| \$0.72 | 0.72 | 0.77 | 1.00 | 1.26 | 1.80 | 2.52 | 3.50 | 5.30 | 10.00 | 14.40 |

Price each

Gravure OD 2809.—Soupape angulaire à clé amovible.

Prix la pièce

| Grosseurs—Sizes | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|------|------|------|--------|--------|------|--------|----|
| 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| | | \$1.10 | 1.35 | 1.60 | 2.25 | 3.25 | 4.35 | 6.30 | | |

Price each

Gravure OD 2810.—Soupape angulaire à disque.

Prix la pièce

| Grosseurs—Sizes | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|
| 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| \$1.10 | 1.10 | 1.25 | 1.60 | 2.20 | 2.80 | 4.00 | 5.50 | 8.75 | 15.75 | 22.00 |

Price each

Gravure OD 2811.—Soupape angulaire à disque, avec clé amovible.

Prix la pièce

| Grosseurs—Sizes | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|------|------|------|--------|--------|------|--------|----|
| 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| | | \$1.60 | 1.95 | 2.55 | 3.25 | 4.75 | 6.35 | 9.75 | | |

Price each



OD 2808




Dimer Deserres
Ltee Ltd




SOUPAPES EN CUIVRE "STANDARD" BRASS VALVES



OD 2812



OD 2813



OD 2815

Gravure OD 2812.—Soupapes trois-voies.

Plate OD 2812.—Cross valves.

Gravure OD 2813.—Soupapes-vannes.

Plate OD 2813.—Gate valves.

Gravure OD 2814.—Soupapes-vannes à clé amovible.

Plate OD 2814.—Gate valve with lock shield.

GRAVURE OD 2812—PLATE OD 2812

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|------------|
| Grosseurs Chacun? | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes Each |
| | \$1.25 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | |

GRAVURE OD 2813—PLATE OD 2813

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|----|------------|
| Grosseurs Chacune | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes Each |
| | \$1.45 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.80 | 3.70 | 5.00 | 7.30 | | | |

Gravure OD 2814.—Soupapes-vannes Webber.

Plate OD 2814.—Webber gate valves.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|--------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|------------|
| Grosseurs Chacune | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes Each |
| | | | \$1.65 | 2.05 | 2.80 | 3.70 | 5.00 | 7.30 | 13.00 | 19.00 | |

Gravure OD 2815.—Soupapes-vannes à clé amovible.

Plate OD 2815.—Gate valves with lock shield.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|--------|------|------|--------|--------|-------|--------|----|------------|
| Grosseurs Chacune | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes Each |
| | | | \$2.55 | 3.15 | 4.10 | 5.35 | 7.00 | 10.35 | | | |

Gravure OD 2816.—Soupapes-vannes "Webber" avec clé amovible.

Plate OD 2816.—Webber gate valves with lock shield.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|--------|------|------|--------|--------|-------|--------|----|------------|
| Grosseurs Chacune | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes Each |
| | | | \$2.55 | 3.15 | 4.10 | 5.35 | 7.00 | 10.35 | | | |



Dimer Deserres
Ltee Ltd




SOUPAPES EN CUIVRE "STANDARD" BRASS VALVES

Gravure OD 2820.—Soupape à boyau type "Webber".

Finis

- A. Bâti brut, parures finies, roue en fer.
- B. Bâti brut, parures finies, roue en cuivre.
- C. Entièrement finie, roue en cuivre.
- D. Bâti brut, entièrement nickelée, roue en cuivre.
- E. Entièrement finie et nickelée, roue en cuivre.



OD 2820

Plate OD 2820.—"Webber" pattern hose valve.

Finishes

- A. Rough body, finished trimmings, iron wheel.
- B. Rough body, finished trimmings, brass wheel.
- C. Finished all over, brass wheel.
- D. Rough body, nickel-plated all over, brass wheel.
- E. Finished and nickel-plated all over, brass wheel.

| Grosseurs | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Finis: A | \$2.45 | \$3.35 | \$4.70 | \$6.25 | \$9.00 | \$15.00 | \$22.00 | Finishes: A |
| " B | 3.70 | 5.20 | 6.85 | 8.85 | 12.30 | 18.70 | 27.30 | " B |
| " C | 5.20 | 6.90 | 9.10 | 11.85 | 17.30 | 26.00 | 38.00 | " C |
| " D | 4.20 | 5.80 | 7.55 | 9.65 | 13.30 | 19.95 | 29.00 | " D |
| " E | 5.70 | 7.50 | 9.80 | 12.65 | 18.30 | 27.25 | 39.75 | " E |



OD 2822

Gravure OD 2822.—Soupape-vanne à glissière et à levier, fini brut.

Plate OD 2822.—Sliding stem and lever gate valve; rough finish.

| Grosseurs | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
|-----------|--------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Chacune | \$3.60 | 4.80 | 6.20 | 8.50 | 11.80 | 20.25 | 30.00 | Each |

Pour pression de régime jusqu'à 125 lbs.

For working pressure up to 125 lbs.



Dimer Deserres
Ltee Ltd



SOUPAPES EN CUIVRE "STANDARD" BRASS VALVES



OD 2824



OD 2825



OD 2826

Gravure OD 2824.—Soupape horizontale de retenue. Plate OD 2824.—Horizontal check valve.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|
| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
| Chacune | \$0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.90 | 1.15 | 1.60 | 2.25 | 3.15 | 4.75 | 9.00 | 13.00 | Each |

Gravure OD 2825.—Soupape angulaire de retenue. Plate OD 2825.—Angle check valve.


| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|
| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
| Chacune | \$0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.90 | 1.15 | 1.60 | 2.25 | 3.15 | 4.75 | 9.00 | 13.00 | Each |

Gravure OD 2826.—Soupape horizontale de retenue, à disque. Plate OD 2826.—Disc horizontal check valve.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|
| Grosseurs | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
| Chacune | \$1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.90 | 2.60 | 3.60 | 5.00 | 7.50 | 13.50 | 20.50 | Each |



OD 2828



OD 2829

Gravure OD 2828.—Soupape verticale de retenue.

Plate OD 2828.—Vertical check valve.

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Grosseurs | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
| Brute, chacune | \$0.72 | \$0.77 | \$1.00 | \$1.26 | \$1.80 | \$2.52 | \$3.50 | \$5.30 | Each, rough |
| Finie, chacune | 2.00 | 2.00 | 2.15 | 2.50 | 3.25 | 4.35 | 5.75 | 9.00 | Each, finished |

Gravure OD 2829.—Soupape de retenue oscillante à rodage.

Plate OD 2829.—Re-grinding swing check valve.

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|
| Grosseurs | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | Sizes |
| Chacune | \$1.80 | 2.00 | 2.25 | 2.80 | 3.65 | 4.75 | 6.75 | 15.00 | 24.00 | Each |



Omer Deserres
Ltee Ltd



SOUPAPES DE RADIATEURS — RADIATOR VALVES



OD 2832



OD 2833



OD 2834

Gravure OD 2832.—Soupape de radiateurs, à disque, bâti brut, toute nickelée.

| | | | |
|-----------|--------|------|------|
| Grosseurs | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Chacune | \$3.40 | 3.85 | 4.50 |

Gravure OD 2833.—Soupape de radiateur, à disque avec raccord, bâti brut, toute nickelée.

| | | | |
|-----------|--------|------|------|
| Grosseurs | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Chacune | \$3.70 | 4.30 | 5.10 |

Gravure OD 2834.—Soupape de radiateur à disque avec clé amovible.

| | | | |
|---------------|--------|------|------|
| Grosseurs | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Chacune | \$3.40 | 3.85 | 4.50 |
| Avec raccord, | | | |
| Chacune | \$3.70 | 4.30 | 5.10 |

Plate OD 2832.—Disc radiator valve, rough body, all nickeled.

| | | | |
|--------|--------|-------|-------|
| 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
| 5.65 | 7.40 | 12.10 | Each |

Plate OD 2833.—Disc radiator valve with union, rough body, all nickeled.

| | | | |
|--------|--------|-------|-------|
| 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
| 6.40 | 8.40 | 13.60 | Each |

Plate OD 2834.—Disc radiator valve with lock shield.

| | | | |
|--------|--------|-------|------------|
| 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
| 5.65 | 7.40 | 12.10 | Each |
| 6.40 | 8.40 | 13.60 | With union |
| | | | Each |

Gravure OD 2835.—Coude raccord nickelé.



Plate OD 2835.—Union elbow, nickel-plated.

Prix la pièce

Price each

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|--------|------|
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| \$1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.30 | 4.25 | 7.20 | \$1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.30 | 4.25 | 7.20 |

OD 2835



D'SERRES



SOUPAPES DE RADIATEUR — RADIATOR VALVES




OD 2838

Gravure OD 2838.—Soupape de radiateur à débit instantané, bâti brut, entièrement nickelée.

| | | | |
|-----------|--------|------|------|
| Grosseurs | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Chacune | \$2.95 | 3.25 | 3.90 |

Gravure OD 2839.—Soupape de radiateur à débit instantané, avec raccord, bâti brut, entièrement nickelée.

| | | | |
|-----------|--------|------|------|
| Grosseurs | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Chacune | \$3.25 | 3.70 | 4.50 |



OD 2839

Plate OD 2838.—Quick opening radiator valve, rough body, nickel-plated all over.

Plate OD 2839.—Quick opening radiator valve with union, rough body, nickel-plated all over.


| | | | | | | | |
|-----------|--------|------|------|--------|--------|-------|-------|
| Grosseurs | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | Sizes |
| Chacune | \$2.95 | 3.25 | 3.90 | 5.00 | 6.30 | 10.50 | Each |

ROBINETS D'ARRET DE VAPEUR — STEAM STOPS




OD 2840

Tout en fer—All iron



OD 2841

Cuivre—Brass



OD 2842

Cuivre—Brass

Trois voies—Three ways

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| Grosseurs | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | Sizes |
| Grav. OD 2840 | | | \$0.90 | \$1.05 | \$1.30 | \$1.60 | \$1.95 | \$2.70 | \$4.40 | \$6.75 | \$12.00 | \$15.50 | Plate OD 2840 |
| Grav. OD 2841 | \$0.85 | \$1.00 | 1.25 | 1.70 | 2.35 | 3.70 | 4.85 | 7.30 | 14.50 | 22.50 | | | Plate OD 2841 |
| Grav. OD 2842 | | 2.10 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 5.75 | 7.15 | 11.00 | 18.75 | 26.00 | | | Plate OD 2842 |




Omer Deserres
Ltee Ltd



CHAUFFAGE À AIR CHAUD — HOT AIR HEATING

LE SYSTÈME
LE PLUS
ÉCONOMIQUE



THE MOST
ECONOMICAL
SYSTEM

OD 2850

FOURNAISES FAWCETT FURNACES

Pour charbon:

"RIVAL VAMP"

Capacité: 7,000 à 9,000 pieds.

"RIVAL VILLA"

No 18, capacité 9,000 à 12,000 pieds.
No 181, capacité 12,000 à 20,000 pieds.
No 200, capacité 15,000 à 25,000 pieds.
No 224, capacité 20,000 à 30,000 pieds.
No 324, capacité 30,000 à 40,000 pieds.
No 434, capacité 35,000 à 50,000 pieds.

Aussi fournaies à bois.

Autres informations et prix sur demande.

For coal:

"RIVAL VAMP"

Capacity: 7,000 to 9,000 feet.

"RIVAL VILLA"

No. 18, capacity 9,000 to 12,000 feet.
No. 181, capacity 12,000 to 20,000 feet.
No. 200, capacity 15,000 to 25,000 feet.
No. 224, capacity 20,000 to 30,000 feet.
No. 324, capacity 30,000 to 40,000 feet.
No. 434, capacity 35,000 to 50,000 feet.

Also wood furnaces.


Other informations and prices on request.



Dimer Deserres
Ltee Ltd



REGISTRES, CADRES A REGISTRES, GRILLES REGISTERS, REGISTER FACE AND BORDERS




OD 2860

Gravure OD 2860. —
Registre Modèle No 60.

Plate OD 2860.—No. 60
Model Register.

Prix et informations sup-
plémentaires donnés sur
demande.

Prices and other inform-
ations given on request.




OD 2861

Gravure OD 2861. —
Registre Modèle No 70.

Plate OD 2861.—No. 70
Model Register.

Prix et informations sup-
plémentaires donnés sur
demande.


Prices and other inform-
ations given on request.



OD 2862

Gravure OD 2862.—Registre à tuyau de fumée.
Plate OD 2862.—Stove pipe Register.

Prix et informations supplémentaires donnés sur demande.
Prices and other informations given on request.



OD 2864

Gravure OD 2864.—Grilles de Fournaises à Air Chaud.
Plate OD 2864.—Gratings for Hot Air Heating
Furnaces.



OD 2866

Gravure OD 2866.—Poulies pour
plafonds.

Plate OD 2866.—Ceiling pulleys.



OD 2868

Gravure OD 2868.—Registre pour
plinthes.

Plate OD 2868.—Baseboard re-
gister.

Prix et informations supplémentaires donnés sur demande.
Prices and other informations given on request.



OD 2870

Gravure OD 2870.—Poulies pour
murs.

Plate OD 2870.—Side wall pulleys.

N.B.—Nous pouvons fournir tout autre genre de
Registres.

We can supply any other type of Registers.



Dimer Deserres
Ltee Ltd




VENTILATEURS DE FENÊTRE — WINDOW VENTILATORS



OD 2880

Gravure OD 2880.—Pour angle, peint.
Chacun.....\$4.00
Plate OD 2880.—Corner type, painted.
Each.....\$4.00

VENTILATEURS "AÉOLIEN" "AEOLIAN" VENTILATORS



OD 2882

GRAVURE OD 2882—PLATE OD 2882


VENTILATEURS "AÉOLIEN"—"AEOLIAN" VENTILATORS

| Diam. | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 30" | 36" | 40" | 48" | Diameter |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Capacité | 28' | 50' | 78' | 113' | 153' | 201' | 254' | 314' | 380' | 452' | 707' | 1017' | 1256' | 1809' | Capacity |
| Chacun | \$15.00 | 16.50 | 19.50 | 22.50 | 28.50 | 37.50 | 45.00 | 52.50 | 60.00 | 78.00 | 120.00 | 145.00 | 172.50 | 225.00 | Each |

GRAVURE OD 2883—PLATE OD 2883

VENTILATEUR DE CHEMINÉE—CHIMNEY VENTILATOR

| Diam. | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 30" | 36" | 40" | 48" | Diameter |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Capacité | 28' | 50' | 78' | 113' | 153' | 201' | 254' | 314' | 380' | 452' | 707' | 1017' | 1256' | 1809' | Capacity |
| Chacun | \$15.00 | 16.50 | 19.50 | 22.50 | 28.50 | 37.50 | 45.00 | 52.50 | 60.00 | 78.00 | 120.00 | 145.00 | 172.00 | 225.00 | Each |



OD 2881


Gravure OD 2881.—Rond.
Chacun.....

| | | |
|----------|--------|--------|
| Ferblanc | Cuivré | Cuivre |
| \$4.00 | 4.00 | 5.00 |

Plate OD 2881.—Round type.
Each.....

| | | |
|--------|--------------|-------------|
| Tin | Brass-plated | Solid Brass |
| \$4.00 | 4.00 | 5.00 |

VENTILATEURS "ZEPHIR" "ZEPHIR" VENTILATORS




OD 2883

Pour cheminée
For chimney



D'mer Deserres
Ltee Ltd



OD 2886

Plate OD 2886.—The Bullard roof flashes will adjust to all roof pitches.

They are made of galvanized sheet iron or of copper.


| | | |
|--------|-----------|----------|
| 1 1/4" | per dozen | \$ 30.00 |
| 1 1/2" | " | 30.00 |
| 2" | " | 34.00 |
| 3" | " | 38.00 |
| 4" | " | 40.00 |
| 5" | " | 57.00 |
| 6" | " | 100.00 |

COUVRE-JOINTS DE TOITURE ROOF-FLASHES


Gravure OD 2886.—Les couvre-joints Bullard s'ajustent à toute pente de toiture.

Ils sont faits de tôle galvanisée ou de cuivre rouge.

| | | |
|--------|-------------|----------|
| 1 1/4" | la douzaine | \$ 30.00 |
| 1 1/2" | " | 30.00 |
| 2" | " | 34.00 |
| 3" | " | 38.00 |
| 4" | " | 40.00 |
| 5" | " | 57.00 |
| 6" | " | 100.00 |



OD 2886



OD 2888

Gravure OD 2888.—Bride en cuivre rouge pour égouts de couverture.

| | | |
|------------------|---------|--------|
| Pour tuyau de 4" | chacune | \$3.50 |
| Pour tuyau de 5" | " | 4.50 |
| Pour tuyau de 6" | " | 6.00 |

Plate OD 2888.—Copper flanges for roof drain.


| | |
|-------------------|--------|
| For 4" pipe, each | \$3.50 |
| For 5" pipe, " | 4.50 |
| For 6" pipe, " | 6.00 |



Dimer Desferres
Ltee



PAPIERS À TOITURE ET À LAMBRIS — ROOFING AND SHEATING PAPERS



OD 2890


Gravure OD 2890.—Papier feutre goudronné à couverture.

Le 100 lbs. \$4.75

Plate OD 2890.—Tarred felt roofing paper.

Per 100 lbs. \$4.75

| Pesanteur Onces Weight—Ounces | Pesanteur app. Rouleau—lbs Weight per roll lbs. | Pieds carrés Rouleau Square Feet Roll |
|-------------------------------------|--|--|
| 7 | 52 | 432 |
| 10 | 65 | 432 |
| 16 | 54 | 216 |



OD 2893

Gravure OD 2891.—Toiture caoutchoutée Canada.

1 pli, le rouleau \$2.00
2 plis, le rouleau 2.25
3 plis, le rouleau 2.75

Plate OD 2891.—Canada rubber roofing paper.

1 ply, per roll \$2.00
2 " " 2.25
3 " " 2.75




OD 2891

Gravure OD 2893.—Toiture à surface minérale, Fabriquée en largeurs de 18" et 36". Couleurs: rouge, verte et noire-bleue.

18" de largeur, le carré \$4.00
26" de largeur, le carré 3.50

Plate OD 2893.—The mineral surfaced roofing in 18' and 36" width, in red, green and blue-black colors.

18" width, per square \$4.00
36" width, per square 3.50



OD 2892

Gravure OD 2892.—Toiture caoutchoutée Laurentia.

1 ply, le rouleau \$2.35
2 plis, le rouleau 2.75
3 plis, le rouleau 3.00

Plate OD 2892.—Laurentia rubber roofing paper.

1 ply, per roll \$2.35
2 " " 2.75
3 " " 3.00

Gravure OD 2894.—Papier isolateur à lambris, pour glacières, etc.

Largeur: 36 pouces; 500 pieds carrés au rouleau.

Le rouleau \$5.00

Plate OD 2894.—Insulating sheathing paper; for refrigerators, etc.

Width 36 inches; 500 square feet per roll.

Per roll \$5.00




OD 2894



Omer Desferres



PAPIERS À LAMBRIS, PAPIERS BARDEAU, GOUDRONS
SHEATING PAPERS, SHINGLES, COAL TAR



OD 2896

Gravure OD 2896.—Papier à lambris goudronné No 2.
 400 pieds carrés au rouleau.
 Le rouleau..... \$1.10


Plate OD 2896.—No. 2 Tarred sheathing paper.
 400 square feet roll.
 Per roll..... \$1.10



OD 2897

Gravure OD 2897.—Papier à lambris de qualité supérieure.
 200 pieds carrés au rouleau.
 Le rouleau..... \$2.50

Plate OD 2897.—Extra quality sheathing paper.
 200 square feet roll.
 Per roll..... \$2.50



OD 2898

Gravure OD 2898.—Papier à lambris, sec.
 400 pieds carrés au rouleau.
 Le rouleau..... \$0.90


Plate OD 2898.—Dry sheathing paper.
 400 square feet roll.
 Per roll..... \$0.90



OD 2899

Gravure OD 2899.—Bardeaux multiples, faits de couleurs: rouge foncé, verte et noire-b'euë.
 Le carré..... \$8.00

Plate OD 2899.—Multi-shingles made of dark red, green and blue-black colors.
 Per square..... \$8.00



OD 2899

Gravure OD 2900.—Goudron de houille mis en baril d'environ 40 gallons, et pesant approximativement 550 livres.

Raffiné, le baril..... \$12.00
 Non raffiné, le baril..... 11.00



OD 2900

Plate OD 2900.—Coal tar put up in barrels of about 40 gallons of approximate weight of 550 pounds per barrel.

Refined, per barrel..... \$12.00
 Crude, per barrel..... 11.00



Omer Deserres
Ltee Ltd



GOUDRON DE HOUILLE ET CEMENTS À COUVERTURES
ROOFING PITCH AND ROOFING CEMENTS

Gravure OD 2902.—Goudron bitumineux à couvertures et pour imperméabilisation.

Mis en barils de 500 à 550 livres.

Le 100 livres.....\$1.75



OD 2902

Plate OD 2902.—Coal tar pitch for roofings and water-proofing purposes.

Put up in 500 to 550 pound barrels.

Per 100 pounds.....\$1.75

ENDUIT ELASTIGUM LIQUIDE
LIQUID ELASTIGUM COATING



OD 2903

Gravure OD 2903.—L'Elastigum liquide, est un ciment noir imperméable à base d'asphalte et de fibres d'amiante. Sa préparation toute particulière en permet le posage facile avec un pinceau.

Il s'étend et se contracte selon les changements de température ou suivant les mouvements de la surface qu'il recouvre.

| | |
|--|--------|
| Barils de bois (environ 40 gallons), le gallon..... | \$1.05 |
| Demi-barils de bois (environ 25 gallons), le gallon..... | 1.20 |
| Bidons de 5 gallons, le gallon..... | 1.25 |
| Bidons de 1 gallon, chacun..... | 1.50 |

Plate OD 2903.—Liquid Elastigum is a water-proof cement, black in color, consisting of an asphalt base and asbestos fibre, it is prepared of such consistency that it can be readily applied with a brush.

It readily expands and contracts with temperature changes or movement of underlying surface.

| | |
|---|--------|
| Wooden barrels (about 40 gallons), per gallon.... | \$1.05 |
| Wooden half barrels (about 25 gallons), per gallon..... | 1.20 |
| 5 gallon cans, per gallon..... | 1.25 |
| 1 gallon cans, each..... | 1.50 |

CIMENT LIQUIDE EVERLASTIC
EVERLASTIC LIQUID CEMENT



OD 2904

Gravure OD 2904.—Le ciment à couverture "Everlastic" a pour base un composé bitumineux noir ayant à peu près la même consistance que la mélasse épaisse. Il est absolument imperméable à l'humidité et peut être employé dans n'importe quelle température.

Un gallon couvrira de 100 à 250 pieds carrés, selon l'état de la couverture.

| | |
|--|--------|
| Barils de bois (environ 40 gallons), le gallon..... | \$0.80 |
| Demi-barils de bois (environ 25 gallons), le gallon..... | 0.85 |
| Bidons de 5 gallons, le gallon..... | 0.90 |
| Bidons de 1 gallon, chacun..... | 1.25 |

Plate OD 2904.—Everlastic cement has a base of black bituminous compound having about the same consistency as thick molasses. It is absolutely impervious to moisture, and can be used in any climate. One gallon will cover from 100 to 250 square feet of surface, depending on the condition of the roof.

| | |
|--|--------|
| Wooden barrels (about 40 gallons) per gallon.... | \$0.80 |
| Wooden half barrels (about 25 gallons) per gallon..... | 0.85 |
| 5 gallon cans, per gallon..... | 0.90 |
| 1 gallon cans, each..... | 1.25 |



Omer Desjardins
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS POUR COUVERTURES — ROOFING SPECIALTIES

Gravure OD 2906.—Ciment plastique à couverture.

Bidons de:

| | |
|----------------|--------|
| 5 livres..... | \$0.50 |
| 10 livres..... | 0.85 |
| 80 livres..... | 5.00 |



OD 2906

Plate OD 2906.—Plastic roofing cement.

Cans of:

| | |
|----------------|--------|
| 5 pounds..... | \$0.50 |
| 10 pounds..... | 0.85 |
| 80 pounds..... | 5.00 |

ROSSES À COUVERTURE



OD 2907

Gravure OD 2907.—Brosses à couverture en fibre grise de qualité, lien en fil de fer.

| | | | |
|--------------|--------|--------|-----------|
| | Double | Triple | Quadruple |
| Chacune..... | \$0.70 | 1.05 | 1.45 |

Plate OD 2907.—Roofing brushes grey fibre of quality, wire bound.

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| | 2 Knot | 3 Knot | 4 Knot |
| Each..... | \$0.70 | 1.05 | 1.45 |

ROOFING BRUSHES



OD 2908

Gravure OD 2908.—Brosse à couverture à long manche, brosse unique seulement, manche de 4 1/2 pieds.

| | |
|-----------------------------------|--------|
| No 0, fibre, chacune..... | \$0.55 |
| No 5, qualité extra, chacune..... | 0.90 |

Plate OD 2908.—Long handled tar brush, made in one knot style only, with 4 1/2 foot handle.

| | |
|---------------------------------|--------|
| No. 0, fibre, each..... | \$0.55 |
| No. 5, extra quality, each..... | 0.90 |



OD 2909

Gravure OD 2909.—Rondelles en fer blanc, à couvertures.

Plate OD 2909.—Tin roofing caps.

| | |
|----------------|--------|
| La livre..... | \$0.12 |
| Per pound..... | 0.12 |



OD 2910

Gravure OD 2910.—Rondelles en plomb, à couverture.

Plate OD 2910.—Lead roofing washers.

| | |
|----------------|--------|
| La livre..... | \$0.25 |
| Per pound..... | \$0.25 |



OD 2911

Gravure OD 2911.—Poulie à crochet.

Plate OD 2911.—Tin hook pulley.

| | | | |
|---------|--------|------|------|
| | 8" | 10" | 12" |
| Ch..... | \$6.00 | 7.00 | 8.00 |



Dimer Deserres
C. P. R. L. L. B.



GOUTTIÈRES, CROCHETS À GOUTTIÈRES, PASSOIRES EAVETROUGH, EAVETROUGH HOOKS, STRAINERS

Gravure OD 2912.—Gouttière à recouvrement, baguette simple ou double; tôle galvanisée, jauge 28.



Plate OD 2912.—Lap joint eavetrough, single or double bead; 28 gauge, galvanized iron.

OD 2912

Dimensions, pouces
Le 100 pieds

| 8" | 10" | 12" | 15" |
|---------|-------|-------|-------|
| \$16.90 | 18.70 | 22.20 | 35.50 |

Dimensions, inches
Per 100 feet

Gravure OD 2913.—Gouttière avec joint à coulisse, baguette simple ou double, tôle galvanisée, jauge 28.



Plate OD 2913.—Slip joint eavetrough, single or double bead; 28 gauge, galvanized iron.

OD 2913

Dimensions, pouces
Le 100 pieds

| 8" | 10" | 12" | 15" |
|---------|-------|-------|-------|
| \$17.90 | 19.70 | 23.20 | 36.50 |

Dimensions, inches
Per 100 feet

Gravure OD 2914.—Gouttière cymaise, tôle galvanisée, jauge 28.



Plate OD 2914.—O.G. pattern eavetrough, 28 gauge, galvanized iron.

OD 2914

Dimensions, pouces
Le 100 pieds

| 8" | 10" | 12" | 15" |
|---------|-------|-------|-------|
| \$15.90 | 17.70 | 21.20 | 34.50 |

Dimensions, inches
Per 100 feet

Gravure OD 2914.—La même que ci-haut, mais avec quart de rond et baguette ronde.

Plate OD 2914.—Same as above, except with round bead.



OD 2915

Gravure OD 2915.—Crochets pour gouttières et conduit de gouttières.
Le 100 2" 3" 4" 5" 6"

\$7.75 10.75 15.50 20.35 25.15

Plate OD 2915.—Eavetrough and conductor pipe hooks.
Per 100 2" 3" 4" 5" 6"

\$7.75 10.75 15.50 20.35 25.15



OD 2916

Gravure OD 2916.—Porte-gouttières "Peerless".

Chacun.....\$1.44

Plate OD 2916.—Peerless eavetrough hanger.

Each.....\$1.44



OD 2917

Gravure OD 2917.—Passoires en broche.

2" 3" 4" 5"

Chacun \$0.20 0.25 0.30 0.40

Plate OD 2917.—Wire strainers.

Each ... \$0.20 0.25 0.30 0.40



Omer Desjardins
Ltee Ltd



CONDUITS POUR GOUTTIÈRES ET VENTILATION VENTILATION AND EAVETROUGH CONDUCTOR PIPES



OD 2918

Gravure OD 2918.—Tuyau de conduit rond uni.

Plate OD 2918.—Round plain conductor pipe.

| Grosueur Size | Le 100 pieds Per 100 feet |
|------------------|------------------------------|
| 2" | \$ 8.75 |
| 3" | 10.55 |
| 4" | 14.00 |
| 5" | 22.70 |
| 6" | 27.75 |



OD 2919

Gravure OD 2919.—Tuyau de conduit rond ondulé.

Plate OD 2919.—Round corrugated conductor pipe.

| Grosueur Size | Le 100 pieds Per 100 feet |
|------------------|------------------------------|
| 2" | \$ 8.75 |
| 3" | 10.55 |
| 4" | 14.00 |
| 5" | 22.70 |
| 6" | 27.75 |

RACCORDS DE TUYAU DE CONDUIT — CONDUCTOR PIPE FITTINGS



OD 2920

Gravure OD 2920.—Coude uni.

Plate OD 2920.—Plain elbow.

| Grosueur Size | Chacun Each |
|------------------|----------------|
| 2" | \$0.25 |
| 3" | 0.30 |
| 4" | 0.50 |
| 5" | 1.20 |
| 6" | 1.40 |



OD 2921

Gravure OD 2921.—Coude de dégorgement.

Plate OD 2921.—Shoe elbow.

| Grosueur Size | Chacun Each |
|------------------|----------------|
| 2" | \$0.35 |
| 3" | 0.40 |
| 4" | 0.60 |
| 5" | 1.40 |
| 6" | 1.60 |



OD 2922

Gravure OD 2922.—Coude de dégorgement.

Plate OD 2922.—Shoe elbow.

| Grosueur Size | Chacun Each |
|------------------|----------------|
| 2" | \$0.35 |
| 3" | 0.40 |
| 4" | 0.60 |
| 5" | 1.40 |
| 6" | 1.60 |



OD 2923

Gravure OD 2923.—Coude ondulé.

Plate OD 2923.—Corrugated elbow.

| Grosueur Size | Chacun Each |
|------------------|----------------|
| 2" | \$0.25 |
| 3" | 0.30 |
| 4" | 0.50 |
| 5" | 1.20 |
| 6" | 1.40 |



OD 2924

Gravure OD 2924.—Tés de ventilation.

Plate OD 2924.—Ventilation tee.

| Grosueur Size | Chacun Each |
|------------------|----------------|
| 2" | \$0.40 |
| 3" | 0.50 |
| 4" | 0.60 |
| 5" | 0.75 |
| 6" | 0.90 |

Gravure OD 2925.—Bride ventilation.

Plate OD 2925.—Ventilation flange.

| Grosueur Size | Chacun Each |
|------------------|----------------|
| 2" | \$0.40 |
| 3" | 0.50 |
| 4" | 0.60 |
| 5" | 0.75 |
| 6" | 0.90 |



OD 2925



Dimitrie Deserres
Ltee. Ltd.



TUYAU DE POËLE ET RACCORDS — STOVE PIPE AND FITTINGS

Gravure OD 2928.—Tuyau de poêle.



Plate OD 2928.—Stove pipe.

OD 2928

Prix à la longueur. — Price per length.

| | | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|----|---------------|
| Grosseurs, pouces | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | Sizes, inches |
| Ordinaire | | | | | | Ordinary |
| Poli | | | | | | Polished |
| Galvanisé | | | | | | Galvanized |

Prix sur demande — Price on application

N.B.—Pour tuyaux plus gros.
Prix sur demande.

N.B.—For larger diameter pipe.
Price on application.

Gravure OD 2930.—Tuyaux coniques.



Plate OD 2930.—Taper pipes.

OD 2930

Prix la pièce — Price each.

| | | | | | | |
|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|------------|
| Dimension | 3 x 4" | 3½ x 4" | 4 x 5" | 5 x 6" | 6 x 7" | Dimensions |
| Ordinaire | | | | | | Ordinary |
| Poli | | | | | | Polished |
| Galvanisé | | | | | | Galvanized |

Prix sur demande — Price on application

Autres grandeurs sur demande—Other sizes on request



OD 2931

Gravure OD 2931.—Té.

| | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|
| Grosseurs | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| Ordinaire | | | | | |
| Poli | | | | | |
| Galvanisé | | | | | |

Prix sur demande

Plate OD 2931.—Tee.

| | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|
| Sizes | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| Ordinary | | | | | |
| Polished | | | | | |
| Galvanized | | | | | |

Price on application



OD 2932

Gravure OD 2932.—Coude 90°.

| | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Grosseurs | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" |
| Ordinaire | | | | | | |
| Poli | | | | | | |
| Galvanisé | | | | | | |

Prix sur demande

Plate OD 2932.—90° Elbow.

| | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| Sizes | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" |
| Ordinary | | | | | | |
| Polished | | | | | | |
| Galvanized | | | | | | |

Price on application



Dimer Deserres
Ltee Ltd



COUDE DE TUYAU, VIROLES À TUYAU
PIPE ELBOWS, SCREW THIMBLE, PIPE RINGS, FLUE STOPPER



OD 2934

Gravure OD 2934.—Coude 45°.

| | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Grosseurs | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" |
| Ordinaire | | | | | | |
| Poli | | | | | | |
| Galvanisé | | | | | | |

Prix sur demande.

Plate OD 2934.—45° Elbow.

| | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| Sizes | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" |
| Ordinary | | | | | | |
| Polished | | | | | | |
| Galvanized | | | | | | |

Price on application.



OD 2935

Gravure OD 2935.—Viroles embase.

| No | Pour tuyau de | Pour mur de | Chacune |
|----|---------------|-------------|---------|
| 3 | 6" | 4 à 7½" | \$0.75 |
| 4 | 7" | 4 à 7½" | 0.75 |
| 5 | 6" | 7½ à 12½" | 0.75 |
| 6 | 7" | 7½ à 12½" | 0.75 |

Plate OD 2935.—Screw thimbles.

| No. | For pipe | For walls | Each |
|-----|----------|------------|--------|
| 3 | 6" | 4 to 7½" | \$0.75 |
| 4 | 7" | 4 to 7½" | 0.75 |
| 5 | 6" | 7½ to 12½" | 0.75 |
| 6 | 7" | 7½ to 12½" | 0.75 |



OD 2936

Gravure OD 2936.—Viroles à tuyau.

| | | | | | | |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|
| Grosseurs | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" |
| Douzaine | \$1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 2.40 |

Plate OD 2936.—Stove pipe rings.

| | | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|------|------|
| Sizes | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" |
| Dozen | \$1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 2.40 |



OD 2937

Gravure OD 2937.—Bouchon à tuyau.

| | | | |
|-----------|--------|------|------|
| Grosseurs | 6" | 7" | 8" |
| Douzaine | \$2.00 | 2.00 | 2.00 |

Plate OD 2937.—Flue stoppers.

| | | | |
|-------|--------|------|------|
| Sizes | 6" | 7" | 8" |
| Dozen | \$2.00 | 2.00 | 2.00 |

Gravure OD 2938.—Fil à tuyau de poêle, paquet de ¼ de livre.

La livre.....\$0.25



OD 2938

Plate OD 2938.—Stove pipe wire, ¼ lb. roll.


Per pound.....\$0.25



Omer Deserres



PITONS, CLÉS À TUYAU, TUBE ET SIFFLET ACOUSTIQUES SCREW EYES, PIPE DAMPERS, SPEAKING TUBE AND WHISTLE



OD 2940

Gravure OD 2940.—Pitons à vis à tuyau. — Plate OD 2940.—Stove pipe screw eyes.

| | | | | | |
|-----------|--------|------|--------|------|-----------|
| No | 5 | 6 | 7 | 8 | No. |
| Longueur | 1 3/4" | 2" | 2 1/2" | 3" | Length |
| La grosse | \$2.80 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | Per gross |



OD 2941

Gravure OD 2941.—Clés de réglage en fonte.

Plate OD 2941.—Cast iron stove pipe dampers.

| | |
|----------------------|--------|
| Dimensions, pouces | 3" |
| OD 2941, la douzaine | \$1.60 |
| OD 2942, la douzaine | 1.65 |
| OD 2943, la douzaine | |



OD 2942

Gravure OD 2942.—Clés de réglage en acier.

Plate OD 2942.—Sheet steel stove pipe dampers.

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 4" | 5" | 6" | 7" | 8" |
| \$1.60 | \$1.70 | \$1.75 | \$1.70 | \$2.20 |
| 1.65 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 2.20 |
| Prix sur demande — Price on application | | | | |



OD 2943

Gravure OD 2943.—Têtes et fins de clés, acier embouti.

Plate OD 2943.—Damper clips and tails, pressed steel.

| | | |
|--------|--------|---------------|
| 8 1/2" | 9" | Sizes, inches |
| \$2.40 | \$2.50 | Per dozen |
| 2.40 | 2.50 | Per dozen |
| | | Per dozen |



OD 2944

Gravure OD 2944.—Coude de tube acoustique.

Chacun.....\$0.25

Plate OD 2944.—Elbow for 1" speaking tube.

Each.....\$0.25




OD 2945

Gravure OD 2945.—Tube acoustique, 1".

Le pied.....\$0.15

Plate OD 2945.—Speaking tube, 1".

Per foot.....\$0.15



OD 2946

Gravure OD 2946.—Sifflet de tube acoustique.

Chacun.....\$1.00

Plate OD 2946.—Speaking tube whistle.

Each.....\$1.00



Omer Desjardes
Ltee Ltd




CHAUDIÈRES GALVANISÉES — GALVANIZED PAILS



OD 2948

Gravure OD 2948.—Chaudières galvanisées, modèle Dufferin.

| | | | |
|---|---------|-------|-------|
| No | 12 | 14 | 16 |
| Pintes | 8 | 10 | 13 |
| La douzaine | \$10.00 | 14.00 | 18.00 |
| Plate OD 2948. —Galvanized pails Dufferin pattern. | | | |
| Nos. | 12 | 14 | 16 |
| Quarts | 8 | 10 | 13 |
| Per dozen | \$10.00 | 14.00 | 18.00 |



OD 2949

Gravure OD 2949.—Chaudières galvanisées, modèle Anglais.


| | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| No | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pintes | 8 | 10 | 12 | 14 |
| La douzaine | \$8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
| Plate OD 2949. —Galvanized pails, English pattern. | | | | |
| Nos. | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Quarts | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Dozen | \$8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |



OD 2950

Gravure OD 2950.—Bidon à lait dit de chemin de fer.

| | | | |
|---|--------|------|------|
| Plate OD 2950. —Railroad milk can. | | | |
| Gallons | 5 | 8 | 10 |
| Chacun | | | |
| Each... | \$6.75 | 7.00 | 8.00 |



OD 2951

Gravure OD 2951.—Bidon à lait dit de fromagerie.

| | | | |
|---|---------|-------|-------|
| Plate OD 2951. —Cheese factory milk can. | | | |
| Gallons | 10 | 15 | 20 |
| Chacun | | | |
| Each... | \$8.00 | 10.00 | 11.00 |
| Gallons | 25 | 30 | 40 |
| Chacun | | | |
| Each... | \$12.00 | 15.00 | 20.00 |



OD 2952

Gravure OD 2952.—Bidon à lait dit de chemin de fer.

| | | | |
|---|--------|------|------|
| Gallons | 5 | 8 | 10 |
| Chacun | \$7.50 | 8.00 | 9.00 |
| Plate OD 2952. —Railroad milk can. | | | |
| Gallons | 5 | 8 | 10 |
| Each... | \$7.50 | 8.00 | 9.00 |



Omer Deserres
Ltee Ltee




SPÉCIALITÉS DU FERBLANTIER — TINSMITH'S SPECIALTIES

Gravure OD 2954.—Nécessaire pour bidons à lait.

Le nécessaire comprend:

- 1 Cercle de fond
- 1 Couvercle
- 1 Cercle central, 6" de large, jauge 20
- 1 Cercle du haut
- 1 Paire de poignées à couvercle
- 1 Paire de poignées latérales.



OD 2954

Plate OD 2954.—Milk can trimmings, comprising:—

- 1 Broad hoop bottom
- 1 Cover
- 1 Centre hoop 6 inches wide, 20 gauge
- 1 Broad top hoop
- 1 Pair cover handles
- 1 Pair side handles


| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|-------|----------|
| Gallons | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | Gallons |
| Comple | \$4.70 | 5.00 | 5.90 | 7.80 | 7.40 | 10.20 | Complete |

PIÈCES SÉPARÉES—SEPARATE PARTS

| | Fonds à bord roulé Roll rim Bottoms | Cercle du haut Top hoop, 4 in. 14 gauge | Cercle du centre Body hoop, 6 in. 20 gauge | Couvercles Covers | |
|----------------------|--|---|--|----------------------|-------|
| 10 gallons, douzaine | \$26.40 | \$11.50 | \$5.50 | \$5.50 | Dozen |
| 15 " " | 28.80 | 12.20 | 5.70 | 5.90 | " |
| 20 " " | 36.60 | 13.80 | 6.30 | 6.60 | " |
| 25 " " | 42.20 | 15.60 | 7.00 | 8.00 | " |
| 30 " " | 46.00 | 17.40 | 7.70 | 9.10 | " |
| 40 " " | 73.20 | 21.60 | 8.30 | 11.20 | " |

Gravure OD 2956.—Nécessaire pour bidons de crèmerie, avec indicateur en verre de 4".

| | Douz. |
|--------------------------------------|---------|
| Couvercle, 9 1/4", sans barrure..... | \$ 4.00 |
| Couvercle, 9 1/4", avec barrure..... | 6.65 |
| Fonds, 8 1/2", cannelé ou uni..... | 3.35 |
| Oreillons cochés..... | 1.10 |
| Complet..... | 13.35 |



OD 2956

Plate OD 2956.—Creamery can trimmings, with 4 inch glass gauge.

| | Doz. |
|---------------------------------------|---------|
| Covers, 9 1/4", no locking att..... | \$ 4.00 |
| Covers, 9 1/4", with locking att..... | 6.65 |
| Bottoms, 8 1/2", fluted or plain..... | 3.35 |
| Ears, notched, dozen pairs..... | 1.10 |
| Complete set..... | 13.35 |



Ammer Deserres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS DU FERBLANTIER — TINSMITH'S SPECIALTIES

Gravure OD 2958.—Nécessaire à bidons ambulants de chemin de fer. Complet avec couvercle vouté ou embouti.

Comprenant:—

- 1 Couvercle
- 1 Gorge avec cercle
- 1 Fond à bord roulé
- 1 Paire de poignés en D

| | | |
|--------------|--------|---------|
| Gallons..... | 5 | 8-10-12 |
| Le jeu..... | \$4.10 | 5.00 |



OD 2958

Plate OD 2958.—Railroad travelling can trimmings.

Complete sets with either dome or seamless covers.

Comprising:

- 1 Cover
- 1 Breast and neck
- 1 Roll rim bottom
- 1 Pair of D handles


| | | |
|--------------|--------|---------|
| Gallons..... | 5 | 8-10-12 |
| Per set..... | \$4.10 | 5.00 |

PIÈCES SÉPARÉES

| | | |
|---------------------------------|--------|---------|
| Gallons..... | 5 | 8-10-12 |
| Couvercles, chacun..... | \$0.60 | \$0.60 |
| Cercles et gorges..... | 1.60 | 2.00 |
| Fonds pesants à bord roulé..... | 1.70 | 2.70 |
| Poignées D, la paire..... | 0.20 | 0.20 |

SEPARATE PARTS

| | | |
|------------------------------|--------|---------|
| Gallons..... | 5 | 8-10-12 |
| Covers, each..... | \$0.60 | \$0.60 |
| Breasts and necks, each..... | 1.60 | 2.00 |
| Heavy roll, rim butt..... | 1.70 | 2.20 |
| D. handles, per pair..... | 0.20 | 0.20 |



OD 2959

Gravure OD 2959.—Poignée en fil de fer pour plats, 3 $\frac{5}{8}$ ". La grosse de paires, sur demande.

Plate OD 2959.—Wire dish pan handle, 3 $\frac{5}{8}$ ". Per gross pairs, on application.



OD 2960

Gravure OD 2960.—Anneau en fil de fer, cuivre rouge.

Plate OD 2960.—Wire rings, coppered.

| | |
|-------------------|-----------|
| Grosseur | La grosse |
| Size | Per gross |
| 1 $\frac{1}{2}$ " | |
| 1 $\frac{1}{4}$ " | |
| 1 $\frac{3}{8}$ " | |
| 1 $\frac{1}{2}$ " | |
| 1 $\frac{3}{4}$ " | |
| 1 $\frac{1}{2}$ " | |

Prix sur demande

Price on application



OD 2961

Gravure OD 2961.—Poignée étamée en fer malléable. La livre, sur demande.

Plate OD 2961.—Tinned hoop handle, malleable iron. Per pound, on application.



OD 2962

Gravure OD 2962.—Oreillons malléables étamés.

No..... 00 0 1 2 3

La livre, sur demande.

Plate OD 2962.—Tinned malleable ears.

No..... 00 0 1 2 3

Per pound, on application.

OREILLONS POUR BOUILLOIRES KETTLE EARS



OD 2963

Gravure OD 2963.—Oreillons de bouilloire No 60.

La grosse..... \$10.00

Plate OD 2963.—Kettle ears No. 60.

Per gross..... \$10.00



Immer Desferres
Ltee Ltee




SPÉCIALITÉS DU FERBLANTIER — TINSMITH'S SPECIALTIES

Gravure OD 2964.—Oreillons de chaudière ou de bouilloire, en acier.

MODÈLE A

| No | Noirs La grosse | Etamés La grosse |
|----|--------------------|---------------------|
| 2 | \$2.60 | \$3.00 |
| 3 | 3.50 | 4.00 |
| 4 | 4.70 | 5.50 |
| 5 | 6.00 | 7.00 |
| 6 | 7.50 | 9.00 |
| 7 | 8.20 | 11.00 |
| 8 | 11.00 | 12.00 |




OD 2964

Plate OD 2964.—Kettle or pail ears, made of steel.

A MODEL

| No. | Black Per gross | Tinned Per gross |
|-----|--------------------|---------------------|
| 2 | \$2.60 | \$3.00 |
| 3 | 3.50 | 4.00 |
| 4 | 4.70 | 5.50 |
| 5 | 6.00 | 7.00 |
| 6 | 7.50 | 9.00 |
| 7 | 8.20 | 11.00 |
| 8 | 11.00 | 12.00 |


ANSE DE COQUEMAR KETTLE HANDLE



OD 2965

La douzaine, sur demande.
Per dozen, on application.

COUVERCLES DE BOUILLOIRES BOILER COVERS



OD 2966

| | | | |
|-------------|---------|---------|-----------|
| En cuivre | | | Copper |
| No | 8 | 9 | No. |
| La douzaine | \$25.00 | \$27.00 | Per dozen |

CAPSULES DE BIDON CAN SCREWS



OD 2967

| Grosseur Size | La grosse Per gross |
|------------------|------------------------|
| 1/2" | \$3.60 |
| 3/4" | 3.60 |
| 1" | 4.20 |
| 1 1/4" | 5.10 |
| 1 1/2" | 6.40 |
| 2" | 9.70 |

POMME D'ARROSOIR SPRINKLER ROSES



OD 2968

| No | Pouces Inches | Douzaine Dozen |
|-----|------------------|-------------------|
| No. | | |
| 0 | 2 1/4" | \$1.80 |
| 1 | 3" | 2.00 |
| 2 | 3 3/4" | 2.70 |

BEC DE COQUEMAR KETTLE SPOUT



OD 2969

Gravure OD 2969.—Bec étamé.
No 4, douzaine.....\$1.80

Plate OD 2969.—Tinned kettle spout.
No. 4, per dozen.....\$1.80

Gravure OD 2970.—Soupapes de pompe, 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2".

Prix sur demande.



OD 2970

Plate OD 2970.—Pump valves, 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2".

Price on application.



Omer Deserres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS DU FERBLANTIER — TINSMITH'S SPECIALTIES



OD 2972

Gravure OD 2972.—Boutons pour porte de poêle et couvercle d'ustensiles de cuisine.

La grosse..... \$1.25

Plate OD 2972.—Knobs for stove door and cooking utensils covers.

Per gross..... \$1.25




OD 2974

Gravure OD 2974.—Toile de laiton pour tamis, en rouleau de 5 pieds carrés.
Maille: 40, 50, 60.

Prix sur demande.

Plate OD 2974.—Brass wire strainer cloth in rolls of 5 square feet.
Mesh: 40, 50, 60.

Price on application.



OD 2976

Gravure OD 2976.—Mendets pour réparer les ustensiles percés.

La douzaine..... \$1.80

Plate OD 2976.—Mendets for repairing leaky utensils.

Per dozen..... \$1.80




OD 2973

Gravure OD 2973.—Fonds de chaudière à lait, diamètre 9¼".

La douzaine..... \$7.50

Plate OD 2973.—Dairy pail bottoms, 9¼" diameter.

Per dozen..... \$7.50




OD 2975

Gravure OD 2975.—Ferblanc pour poignées d'encastrement Eureka.

Prix sur demande.

Plate OD 2975.—Countersunk body tin for Eureka handles.

Price on application.



OD 2977

Gravure OD 2977.—Ferblanc perforé pour passeroies, feuilles de 14 x 20.

Plate OD 2977.—Perforated tin for strainer, 14 x 20" sheets.


| | | | | | | |
|--------|--------|------|------|------|------|--------|
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | No. |
| Trous— | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | Holes— |
| Pces. | | | | | | Inches |
| Douz. | \$8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | Dozen |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



SPÉCIALITÉS DU FABRICANT DE SUCRE D'ÉRABLE
MAPLE SUGAR MAKER'S SPECIALTIES




OD 2990

Gravure OD 2990.—Chalumeau Perfection, avec crochet et bec.

Le 1000.....\$23.00

Plate OD 2990.—Perfection sap spout with hook and spout.

Per 1000.....\$23.00



OD 2991

Gravure OD 2991.—Chalumeau Perfection avec crochet.

Le 1000.....\$21.00

Plate OD 2991.—Perfection sap spout with hook.

Per 1000.....\$21.00



OD 2992

Gravure OD 2992.—Thermomètre à sirop d'érable.

La douzaine.....\$32.00

Plate OD 2992.—Maple syrup thermometer.

Per dozen.....\$32.00




OD 2993

Gravure OD 2993.—Hydromètre à sirop d'érable.

La douzaine.....\$10.00

Plate OD 2993.—Maple syrup hydrometer.

Per dozen.....\$10.00



OD 2994

Gravure OD 2994.—Passeoire en feutre pour couler le sirop d'érable lorsqu'il a la densité voulue.

Chacun.....\$3.00

Plate OD 2994.—Maple syrup felt strainer to be used when the syrup has the proper density.

Each.....\$3.00

N.B.—Voir aussi section de l'outillage, pour outils, servant à l'entailage et autres outils nécessaires à la cabane à sucre.

N.B.—Also see the tool section for tapping tools used as well as other tools used in sugar camp.



D'Amour Deserres



TÔLE GALVANISÉE "QUEEN'S HEAD" GALVANIZED SHEET IRON

SPECIAL FLAT



CANADA
OD 3000

Gravure OD 3000.—La tôle galvanisée Queen's Head est de la meilleure qualité, et est reconnue pour son uniformité en épaisseur, pesanteur et fini.

Voir page suivante pour pesanteurs.

Plate OD 3000.—The Queen's Head galvanized sheet iron is of the best quality and it is recognized as to be the most regular in thickness, weight and finish.

See following page for weight.

TÔLE GALVANISÉE "APOLLO" GALVANIZED SHEET IRON



APOLLO

FROM
UNITED STATES STEEL
PRODUCTS COMPANY
NEW YORK, U.S.A.,
OD 3001

Gravure OD 3001.—La tôle galvanisée de qualité.

Voir le tableau des pesanteurs sur la page suivante.

Plate OD 3001.—The quality sheet iron.

See weight table on the following page.

TÔLE GALVANISÉE "COLUMBUS" GALVANIZED SHEET IRON



OD 3002

Gravure OD 3002.—Notre tôle galvanisée Columbus est l'équivalent des meilleures marques.

Elle est uniforme en épaisseur, pesanteur et fini. Elle se travaille très bien et a une grande résistance aux intempéries.

Voir le tableau des pesanteurs, page suivante.

Plate OD 3002.—Our Columbus galvanized sheet iron is unsurpassed for its uniform thickness, weight and finish. It is considered as the best sheet iron in the market for its working quality and its resistance to all conditions.

See weight table on the following page.

TÔLE GALVANISÉE "AMERIC" GALVANIZED SHEET IRON



OD 3003

Gravure OD 3003.—Pour être employée là où une qualité inférieure à notre tôle Columbus serait satisfaisante.

Voir le tableau des pesanteurs sur la page suivante.

Plate OD 3003.—To be used when a high quality such as our Columbus is not required.

See weight table on the following page.



Dimer Desferres



TABLEAU DES PESANTEURS DE TÔLE GALVANISÉE
GALVANIZED SHEET IRON WEIGHT TABLE


| CALIBRE — 14 — GAUGE | | | | | CALIBRE — 16 — GAUGE | | | | CALIBRE — 18 — GAUGE | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
| Grandeur de feuille Size of Sheet | Pesanteur la feuille Weight per Sheet | Feuilles au paquet Sheets per Bundle | Pesanteur au paquet Weight per Bundle | Feuilles caisse de ½ tonne Sheets per half ton case | Pesanteur la feuille Weight per Sheet | Feuilles au paquet Sheets per Bundle | Pesanteur au paquet Weight per Bundle | Feuilles caisse de ½ tonne Sheets per half ton case | Pesanteur la feuille Weight per Sheet | Feuilles au paquet Sheets per Bundle | Pesanteur au paquet Weight per Bundle | Feuilles caisse de ½ tonne Sheets per half ton case |
| 6' x 24" | 40.14 | 4 | 160 | 27½ | 31.44 | 5 | 157 | 35¼ | 23.40 | 7 | 163 | 47 |
| 6' x 30" | 50.17 | 3 | 150 | 22 | 39.30 | 4 | 157 | 28 | 29.25 | 5 | 146 | 37¾ |
| 6' x 36" | 60.21 | 3 | 180 | 18 | 47.16 | 3 | 141 | 23¼ | 35.10 | 4 | 140 | 31¼ |
| 7' x 24" | 46.83 | 4 | 187 | 23½ | 36.68 | 4 | 146 | 30 | 27.30 | 6 | 163 | 40½ |
| 7' x 30" | 58.53 | 3 | 175 | 18½ | 45.85 | 4 | 183 | 24¼ | 34.12 | 5 | 170 | 32¼ |
| 7' x 36" | 70.24 | 2 | 140 | 15½ | 55.02 | 3 | 165 | 20 | 40.95 | 4 | 163 | 27 |
| 8' x 24" | 53.52 | 3 | 160 | 20½ | 41.92 | 4 | 167 | 26¼ | 31.20 | 5 | 156 | 35½ |
| 8' x 30" | 66.90 | 3 | 200 | 16¼ | 52.40 | 3 | 157 | 21 | 39.00 | 4 | 156 | 28¼ |
| 8' x 36" | 80.28 | 2 | 160 | 13½ | 62.88 | 3 | 188 | 17¼ | 46.80 | 3 | 140 | 23½ |
| 10' x 24" | 66.90 | 3 | 200 | 16¼ | 52.40 | 3 | 157 | 21 | 39.00 | 4 | 156 | 28¼ |
| 10' x 30" | 83.62 | 2 | 167 | 13¼ | 65.50 | 3 | 196 | 16½ | 48.75 | 3 | 146 | 22¾ |
| 10' x 36" | 100.35 | 2 | 200 | 11 | 78.60 | 2 | 157 | 13¾ | 58.50 | 3 | 175 | 18¾ |
| CALIBRE — 20 — GAUGE | | | | | CALIBRE — 22 — GAUGE | | | | CALIBRE — 24 — GAUGE | | | |
| Grandeur de feuille Size of Sheet | Pesanteur la feuille Weight per Sheet | Feuilles au paquet Sheets per Bundle | Pesanteur au paquet Weight per Bundle | Feuilles caisse de ½ tonne Sheets per half ton case | Pesanteur la feuille Weight per Sheet | Feuilles au paquet Sheets per Bundle | Pesanteur au paquet Weight per Bundle | Feuilles caisse de ½ tonne Sheets per half ton case | Pesanteur la feuille Weight per Sheet | Feuilles au paquet Sheets per Bundle | Pesanteur au paquet Weight per Bundle | Feuilles caisse de ½ tonne Sheets per half ton case |
| 6' x 24" | 19.32 | 8 | 154 | 57½ | 14.88 | 11 | 163 | 74½ | 12.66 | 12 | 151 | 87 |
| 6' x 30" | 24.15 | 7 | 169 | 45¾ | 18.60 | 8 | 148 | 59½ | 15.87 | 9 | 142 | 70 |
| 6' x 36" | 28.98 | 6 | 173 | 38 | 22.32 | 7 | 156 | 49½ | 18.99 | 8 | 151 | 58 |
| 7' x 24" | 22.54 | 7 | 157 | 49 | 17.36 | 9 | 156 | 64 | 14.77 | 10 | 147 | 75 |
| 7' x 30" | 28.17 | 6 | 169 | 39 | 21.70 | 7 | 151 | 51 | 18.46 | 8 | 147 | 60 |
| 7' x 36" | 33.81 | 5 | 169 | 32¾ | 26.04 | 6 | 156 | 42½ | 22.15 | 7 | 155 | 50 |
| 8' x 24" | 25.76 | 6 | 154 | 43 | 19.84 | 8 | 158 | 56 | 16.88 | 9 | 151 | 65¾ |
| 8' x 30" | 32.20 | 5 | 161 | 34¼ | 24.80 | 6 | 148 | 44½ | 21.10 | 7 | 147 | 52½ |
| 8' x 36" | 38.64 | 4 | 154 | 28½ | 29.76 | 5 | 148 | 37 | 25.32 | 6 | 151 | 43¾ |
| 10' x 24" | 32.20 | 5 | 161 | 34¼ | 24.80 | 6 | 148 | 44½ | 21.10 | 7 | 147 | 52½ |
| 10' x 30" | 40.25 | 4 | 161 | 27½ | 31.00 | 5 | 155 | 35½ | 26.37 | 6 | 158 | 42 |
| 10' x 36" | 48.30 | 3 | 144 | 22½ | 37.20 | 4 | 148 | 29½ | 31.65 | 5 | 158 | 34½ |
| CALIBRE — 25 — GAUGE | | | | | CALIBRE — 26 — GAUGE | | | | CALIBRE — 28 — GAUGE | | | |
| Grandeur de feuille Size of Sheet | Pesanteur la feuille Weight per Sheet | Feuilles au paquet Sheets per Bundle | Pesanteur au paquet Weight per Bundle | Feuilles caisse de ½ tonne Sheets per half ton case | Pesanteur la feuille Weight per Sheet | Feuilles au paquet Sheets per Bundle | Pesanteur au paquet Weight per Bundle | Feuilles caisse de ½ tonne Sheets per half ton case | Pesanteur la feuille Weight per Sheet | Feuilles au paquet Sheets per Bundle | Pesanteur au paquet Weight per Bundle | Feuilles caisse de ½ tonne Sheets per half ton case |
| 6' x 24" | 10.80 | 14 | 151 | 103 | 9.00 | 17 | 153 | 123 | 8.05 | 19 | 152 | 137½ |
| 6' x 30" | 13.50 | 11 | 148 | 82½ | 11.25 | 13 | 146 | 98 | 10.06 | 15 | 150 | 110 |
| 6' x 36" | 16.20 | 9 | 145 | 68½ | 13.50 | 11 | 148 | 82 | 12.07 | 13 | 157 | 92 |
| 7' x 24" | 12.60 | 12 | 151 | 88 | 10.50 | 14 | 147 | 105½ | 9.39 | 16 | 150 | 118 |
| 7' x 30" | 15.75 | 9 | 141 | 70½ | 13.12 | 12 | 157 | 84½ | 11.74 | 13 | 149 | 94 |
| 7' x 36" | 18.90 | 8 | 151 | 58½ | 15.75 | 10 | 157 | 70½ | 14.09 | 11 | 155 | 78½ |
| 8' x 24" | 14.40 | 10 | 144 | 77 | 12.00 | 12 | 144 | 92 | 10.73 | 14 | 150 | 103 |
| 8' x 30" | 18.00 | 8 | 144 | 61½ | 15.00 | 10 | 150 | 74 | 13.42 | 11 | 147 | 82 |
| 8' x 36" | 21.60 | 7 | 151 | 51 | 18.00 | 8 | 144 | 61½ | 16.10 | 9 | 144 | 68 |
| 10' x 24" | 18.00 | 8 | 144 | 61½ | 15.00 | 10 | 150 | 74 | 13.42 | 11 | 147 | 82 |
| 10' x 30" | 22.50 | 7 | 157 | 49 | 18.75 | 8 | 150 | 58½ | 16.77 | 9 | 150 | 66 |
| 10' x 36" | 27.00 | 6 | 162 | 41 | 22.50 | 7 | 157 | 49 | 20.13 | 8 | 161 | 55 |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



TÔLE ONDULÉE GALVANISÉE — GALVANIZED CORRUGATED IRON



OD 3006

Gravure OD 3006.—Tôle ondulée galvanisée, fabriquée dans les calibres suivants: 18, 20, 22, 24, 26 et 28. Longueurs: 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pieds.

Plate OD 3006.—Galvanized corrugated sheet iron made in the following gauges: 18, 20, 22, 24, 26 and 28. Lengths: 5, 6, 7, 8, 9 and 10 feet.

PESANTEUR APPROXIMATIVE PAR FEUILLE—APPROXIMATE WEIGHT PER SHEET


| Longueur pieds | Calibre 18 Gauge lbs—lbs. | Calibre 20 Gauge lbs—lbs. | Calibre 22 Gauge lbs—lbs. | Calibre 24 Gauge lbs—lbs. | Calibre 26 Gauge lbs—lbs. | Calibre 28 Gauge lbs—lbs. | Length Feet |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 5 | 29¼ | 24 | 19¾ | 15½ | 11¼ | 9¾ | 5 |
| 6 | 35 | 29 | 23¾ | 18¾ | 13½ | 11½ | 6 |
| 7 | 41 | 34 | 27½ | 22 | 15½ | 13½ | 7 |
| 8 | 47 | 38½ | 31½ | 26 | 18 | 15½ | 8 |
| 9 | 52½ | 43½ | 35½ | 28 | 20¼ | 17¼ | 9 |
| 10 | 58½ | 48½ | 39½ | 31¼ | 22½ | 19¼ | 10 |

PESANTEUR APPROXIMATIVE AU CARRÉ — APPROXIMATE WEIGHT PER SQUARE

| Calibre Livres | 18 215 | 20 177 | 22 146 | 24 118 | 26 84 | 28 71½ | Gauge Pounds |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------|
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------|

Prix sur demande — Price on application

ENCOIGNURE GALVANISÉE — GALVANIZED CORNER BEAD



OD 3008

Gravure OD 3008.—L'encoignure d'acier est hygiénique, incombustible, durable et économique. Elle peut être courbée pour convenir à tout genre de courbes.

Plate OD 3008.—The steel corner is hygienic, fire-proof, durable and economical. It can be bent to fit any angle or circle.

Faite dans les longueurs suivantes: 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pieds.

It is made in the following lengths: 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 feet.

Mentionnez la longueur en commandant.

In ordering specify the length required.

Prix sur demande.

Price on application.



Dimer Deserres
L^{re} U^{re}



TÔLE NOIRE EN FEUILLE — BLACK SHEET IRON

Feuille unie, fini lisse, très souple.

Dead flat sheet, smooth finish, of best working quality.

Prix sur demande.

Price on application.

TABLEAU DES PESANTEURS À LA FEUILLE — WEIGHT TABLE PER SHEET

| Calibres Gauges | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grandeur de feuille Size of sheet | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. |
| 72" x 24" | 61.2 | 54.48 | 48.48 | 43.08 | 38.40 | 34.20 | 30.60 | 27.12 | 24.24 | 21.48 | 19.08 |
| 72" x 26" | 66.3 | 59.02 | 52.52 | 46.67 | 41.60 | 37.05 | 33.15 | 29.38 | 26.26 | 23.27 | 20.67 |
| 72" x 28" | 71.4 | 63.56 | 56.36 | 50.26 | 44.80 | 39.90 | 35.70 | 31.64 | 28.28 | 25.06 | 22.26 |
| 72" x 30" | 76.5 | 68.10 | 60.60 | 53.85 | 48.00 | 42.75 | 38.25 | 33.90 | 30.30 | 26.85 | 23.85 |
| 72" x 36" | 91.8 | 81.72 | 72.72 | 64.62 | 57.60 | 51.30 | 45.90 | 40.68 | 36.36 | 32.22 | 28.62 |
| 84" x 24" | 71.4 | 63.56 | 56.36 | 50.26 | 44.80 | 39.90 | 35.70 | 31.64 | 28.28 | 25.06 | 22.26 |
| 84" x 30" | 89.25 | 79.45 | 70.70 | 62.82 | 56.00 | 49.87 | 44.62 | 39.55 | 35.35 | 31.32 | 27.82 |
| 84" x 36" | 107.1 | 95.34 | 84.84 | 75.39 | 67.20 | 59.85 | 53.55 | 47.46 | 42.42 | 37.59 | 33.39 |
| 96" x 24" | 81.6 | 72.64 | 64.64 | 57.44 | 51.20 | 45.60 | 40.80 | 36.16 | 32.32 | 28.64 | 25.44 |
| 96" x 30" | 102.0 | 90.80 | 80.80 | 71.80 | 64.00 | 57.00 | 51.00 | 45.20 | 40.40 | 35.80 | 31.80 |
| 96" x 36" | 122.4 | 108.96 | 96.96 | 86.16 | 76.80 | 68.40 | 61.20 | 54.24 | 48.48 | 42.96 | 38.16 |
| 101" x 24" | 85.78 | 76.36 | 67.96 | 60.38 | 53.82 | 47.93 | 42.89 | 38.01 | 33.97 | 30.10 | 26.74 |
| 101" x 30" | 107.25 | 95.47 | 84.96 | 75.49 | 67.29 | 59.93 | 53.62 | 47.52 | 42.48 | 37.64 | 33.43 |
| 101" x 36" | 128.77 | 114.63 | 102.00 | 90.64 | 80.80 | 71.96 | 64.38 | 57.06 | 51.00 | 45.19 | 40.14 |
| 108" x 24" | 91.8 | 81.72 | 72.72 | 64.62 | 57.60 | 51.30 | 45.90 | 40.68 | 36.36 | 32.22 | 28.62 |
| 108" x 30" | 114.75 | 102.15 | 90.90 | 80.77 | 72.00 | 64.12 | 57.37 | 50.85 | 45.45 | 40.27 | 35.77 |
| 108" x 36" | 137.7 | 122.58 | 109.08 | 96.93 | 86.40 | 76.95 | 68.35 | 61.02 | 54.54 | 48.33 | 42.93 |
| 120" x 24" | 102.0 | 90.80 | 80.80 | 71.80 | 64.00 | 57.00 | 51.00 | 45.20 | 40.40 | 35.80 | 31.80 |
| 120" x 30" | 127.5 | 113.50 | 101.00 | 89.75 | 80.00 | 71.25 | 63.75 | 56.50 | 50.50 | 44.75 | 39.75 |
| 120" x 36" | 153.0 | 136.20 | 121.20 | 107.70 | 96.00 | 85.50 | 76.50 | 67.80 | 60.60 | 53.70 | 47.70 |

| Calibres—Gauges | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grandeur de feuille Size of sheet | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. | lbs lbs. |
| 72" x 24" | 16.92 | 15.24 | 13.56 | 12.12 | 10.68 | 9.48 | 8.40 | 7.57 | 6.72 | 6.12 |
| 72" x 26" | 18.33 | 16.51 | 14.69 | 13.13 | 11.57 | 10.27 | 9.10 | 8.19 | 7.28 | 6.63 |
| 72" x 28" | 19.74 | 17.78 | 15.82 | 13.14 | 12.46 | 11.06 | 9.80 | 8.82 | 7.84 | 7.14 |
| 72" x 30" | 21.15 | 19.05 | 16.95 | 15.15 | 13.35 | 11.85 | 10.50 | 9.45 | 8.40 | 7.65 |
| 72" x 36" | 25.38 | 22.86 | 20.34 | 18.18 | 16.02 | 14.22 | 12.60 | 11.34 | 10.08 | 9.18 |
| 84" x 24" | 19.74 | 17.78 | 15.82 | 14.14 | 12.46 | 11.06 | 9.80 | 8.82 | 7.84 | 7.14 |
| 84" x 30" | 24.67 | 22.22 | 19.77 | 17.67 | 15.57 | 13.82 | 12.25 | 11.02 | 9.80 | 8.92 |
| 84" x 36" | 29.61 | 26.67 | 23.73 | 21.21 | 18.69 | 16.59 | 14.70 | 13.23 | 11.76 | 10.71 |
| 96" x 24" | 22.56 | 20.32 | 18.08 | 16.16 | 14.34 | 12.64 | 11.20 | 10.08 | 8.96 | 8.16 |
| 96" x 30" | 28.20 | 25.40 | 22.60 | 20.20 | 17.80 | 15.80 | 14.00 | 12.60 | 11.20 | 10.20 |
| 96" x 36" | 33.84 | 30.48 | 27.12 | 24.24 | 21.36 | 18.96 | 16.80 | 15.12 | 13.44 | 12.24 |
| 101" x 24" | 23.71 | 21.36 | 19.00 | 16.98 | 14.96 | 13.28 | 11.77 | 10.59 | 9.50 | 8.57 |
| 101" x 30" | 29.65 | 26.70 | 23.76 | 21.34 | 18.71 | 16.61 | 14.72 | 13.34 | 11.77 | 10.72 |
| 101" x 36" | 35.60 | 32.06 | 28.53 | 25.50 | 22.47 | 19.94 | 17.67 | 15.90 | 14.14 | 12.87 |
| 108" x 24" | 25.38 | 22.86 | 20.34 | 18.18 | 16.02 | 14.22 | 12.60 | 11.34 | 10.08 | 9.18 |
| 108" x 30" | 31.72 | 28.57 | 25.42 | 22.72 | 20.03 | 17.77 | 15.75 | 14.17 | 12.60 | 11.47 |
| 108" x 36" | 38.07 | 34.29 | 30.51 | 27.27 | 24.03 | 21.33 | 18.90 | 17.01 | 15.12 | 13.77 |
| 120" x 24" | 28.20 | 25.40 | 22.60 | 20.20 | 17.80 | 15.80 | 14.00 | 12.60 | 11.20 | 10.20 |
| 120" x 30" | 35.25 | 31.75 | 28.25 | 25.25 | 22.25 | 19.75 | 17.50 | 15.75 | 14.00 | 12.75 |
| 120" x 36" | 42.30 | 38.10 | 33.90 | 30.30 | 26.70 | 23.70 | 21.00 | 18.90 | 16.80 | 15.30 |




Omer Deserres
Ltee Ltd



TÔLE CANADIENNE — CANADA PLATES

Gravure OD 3010.—
Tôle canadienne dans les
finis suivants: Demi-bril-
lante, Bleue, Toute polie,
Galvanisée.

Prix sur demande.



OD 3010

Plate OD 3010.—Canada
plates in the following
finishes: Half-bright, Blue,
Full polished, Galvanized.

Price on application.

| | Demi-brillante Half bright | Bleue Blue | Toute polie Full polished | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|
| Grandeur de Feuilles. | 18 x 21" | 18 x 24" | 20 x 28" | Size of Sheets |
| Pesanteur approx. par boîte, lbs. | 112 | 112 | 112 | Average weight per box, lbs. |
| Epaisseur de feuille, calibre | 27 | 27 | 30 | Thickness of sheet, gauge |
| Nombre de feuille à la boîte | 60 | 52 | 75 | Number of sheets per box |

TÔLE CANADIENNE GALVANISÉE — GALVANIZED CANADA PLATES

Prix sur demande — Price on application


| | 18 x 24" | 20 x 28" | 20 x 28" | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|
| Grandeur de Feuilles. | | | | Size of Sheets |
| Pesanteur approx. par boîte, lbs. | 112 | 112 | 224 | Approx. weight per box, lbs. |
| Epaisseur de feuille, calibre | 27 | 28 | 28 | Thickness of sheet, gauge |
| Nombre de feuilles à la boîte | 52 | 60 | 94 | Number of sheets in box |

TÔLE DE LAMBRISSEGE

Gravure OD 3012.—
Tôles de lambrissage
simili-pierre ou brique:

Fournies

Peintes ou galvanisées.
Une feuille couvre $17\frac{1}{4}$ x
 $23\frac{1}{4}$ " ou 36 feuilles au
carré.



SHEET IRON SIDINGS

Plate OD 3012.—Sheet
iron sidings, stone or
brick imitation:

Furnished

Painted or galvanized.
One sheet is covering $17\frac{1}{4}$
x $23\frac{1}{4}$ " or 36 sheets to a
square.

OD 3012

TÔLE SIMILI-BRIQUE

| No | Calibre | Sorte | Pesanteur d'expédi- tion, lbs | Le carré |
|----|---------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 7 | Spécial | Peinte rouge | 50 | |
| 7A | 30 | Peinte rouge | 60 | Prix |
| 7B | 30 | Galvanisée | 60 | sur |
| 7C | 28 | Galvanisée | 75 | demande |

BRICK SIDING

| No. | Gauge | Kind | Shipping weight lbs. | Per square |
|-----|---------|-------------|----------------------------|-------------|
| 7 | Special | Painted red | 50 | |
| 7A | 30 | Painted red | 60 | Price |
| 7B | 30 | Galvanized | 60 | on |
| 7C | 28 | Galvanized | 75 | application |

TÔLE SIMILI-PIERRE

| No | Calibre | Sorte | Pesanteur d'expédi- tion, lbs | Le carré |
|-----|---------|-------------|-------------------------------------|----------|
| 70 | Spécial | Peinte gris | 50 | |
| 70A | 30 | Peinte gris | 60 | Prix |
| 70B | 30 | Galvanisée | 60 | sur |
| 70C | 28 | Galvanisée | 75 | demande |

STONE SIDING

| No. | Gauge | Kind | Shipping weight lbs. | Per square |
|-----|---------|-------------|----------------------------|-------------|
| 70 | Special | Paint. grey | 50 | |
| 70A | 30 | Paint. grey | 60 | Price |
| 70B | 30 | Galvanized | 60 | on |
| 70C | 28 | Galvanized | 75 | application |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



FERBLANC — TIN PLATES

Gravure OD 3014.—
Ferblanc terne.




Plate OD 3014.—Tern
plate.

OD 3014

Qualité
Grandeurs de feuilles
Nombre de feuilles, la boîte
Pesanteur, la boîte

I C
20 x 28"
112
200-216

I X
20 x 28"
112
272

I X
14 x 14"
225
190

Quality
Size of sheets
Number of sheets, in box
Weight per box

Gravure OD 3015.—
Ferblanc en boîte.





Plate OD 3015.—Tin-
plates in box.

OD 3015

| Qualité et Pesanteurs | Grandeur Pouces Size Inches | Feuilles Sheets | Poids Net lbs Net Weight lbs. | Poids brut lbs Gross weight lbs. | Epaisseur Thickness | Quality and Weights |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|------------------------|------------------------|
| ICL 80 lbs | 14 x 20 | 112 | 80 | 86 | 32.5 | ICL 80 lbs. |
| ICL 85 " | 14 x 20 | 112 | 85 | 91 | 32.1 | ICL 85 " |
| ICL 90 " | 14 x 20 | 112 | 90 | 96 | 31.6 | ICL 90 " |
| ICL 95 " | 14 x 20 | 112 | 95 | 102 | 31.1 | ICL 95 " |
| ICL 100 " | 14 x 20 | 112 | 100 | 107 | 30.6 | ICL 100 " |
| IC | 14 x 20 | 112 | 107 | 114 | 30 | IC |
| | 20 x 28 | 56 | | 116 | | |
| IX | 14 x 20 | 112 | 135 | 143 | 28.1 | IX |
| | 20 x 28 | 56 | | 146 | | |
| IXX | 14 x 20 | 112 | 156 | 165 | 26.8 | IXX |
| | 20 x 28 | 56 | | 168 | | |
| IXXX | 14 x 20 | 112 | 177 | 186 | 25.8 | IXXX |
| | 20 x 28 | 56 | | 188 | | |
| IXXXX | 14 x 20 | 112 | 198 | 206 | 24.8 | IXXXX |
| | 20 x 28 | 56 | | 208 | | |



OD 3016

Gravure OD 3016.—Ferblanc en feuille. Toutes
grandeurs régulières.

Plate OD 3016.—Tinned sheet iron. All standard
sizes.

Calibre 18 à 28.

18 to 28 gauge.

Prix sur demande.

Price on application.

N.B.—Voir page suivante pour tableau des pesanteurs.

N.B.—See next page for weight table.



Omer Deserres
Ltee Ltee



TABLEAU DES PESANTEURS DU FERBLANC
TINNED SHEET IRON WEIGHT TABLE

| Calibre—Gauge | 18" | | 20" | | 22" | | 24" | | 26" | | 28" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandeur de feuille—pouces Size of sheets inches | Nombre de feuilles par caisse—Number of sheets per case | Pesanteur, la feuille Weight per sheet | Nombre de feuilles par caisse—Number of sheets per case | Pesanteur, la feuille Weight per sheet | Nombre de feuilles par caisse—Number of sheets per case | Pesanteur, la feuille Weight per sheet | Nombre de feuilles par caisse—Number of sheets per case | Pesanteur, la feuille Weight per sheet | Nombre de feuilles par caisse—Number of sheets per case | Pesanteur, la feuille Weight per sheet | Nombre de feuilles par caisse—Number of sheets per case | Pesanteur, la feuille Weight per sheet |
| 30 x 72 | 19 | 30 | 25 | 22.16 | 31 | 18.40 | 39 | 14.62 | 47 | 12 | 60 | 9.41 |
| 36 x 72 | 15 | 36 | 22 | 25.23 | 23 | 24 | 31 | 18 | 37 | 15 | ... | ... |
| 36 x 84 | 14 | 42 | 17 | 33.18 | 21 | 27.17 | 26 | 21.92 | 31 | 18 | ... | ... |
| 40 x 84 | 12 | 46.66 | 16 | 34.53 | 19 | 28.69 | 25 | 22.63 | 30 | 18.66 | ... | ... |
| 42 x 84 | ... | ... | 15 | 36.14 | 18 | 32.66 | 21 | 26 | 28 | 19.60 | ... | ... |
| 48 x 84 | ... | ... | 14 | 41.30 | 16 | 35.62 | 20 | 28.77 | ... | ... | ... | ... |
| 30 x 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 | 21 | ... | ... | ... | ... |
| 36 x 96 | ... | ... | 16 | 36 | 15 | 31.50 | 23 | 25.73 | 29 | 20 | ... | ... |
| 40 x 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 x 96 | ... | ... | ... | ... | 16 | 34.35 | 20 | 27.50 | ... | ... | ... | ... |
| 48 x 96 | ... | ... | 12 | 47.20 | 14 | 41.50 | 18 | 32 | 21 | 27 | ... | ... |

Gravure OD 3018.—
Zinc en feuilles.



Plate OD 3018.—
Sheet zinc.

OD 3018

PESANTEUR ET ÉPAISSEUR APPROXIMATIVES DU ZINC
APPROXIMATE WEIGHT AND THICKNESS OF ZINC

| Epaisseur—Thickness | | | Pesanteur au pied carré, en livres Weight per square foot in pounds | Calibre du Zinc Américain—American zinc gauge 26" x 96" | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|---|
| Calibre du Zinc V.M. Zinc gauge | Décimales d'un pouce Decimals of an inch | Calibre offi- ciel Imperial de fil de fer Imperial standard wire gauge | | Livres au pied carré Square foot in pounds | Epaisseur en pouces Thickness in inches | Pesanteur de la feuille livres Weight of sheets in pounds | Feuilles par 560 lbs environ Sheets per 560 lbs. about |
| 3 | .007 | 37 | .25 | .22 | .006 | 5.91 | 94 |
| 4 | .008 | 36 | .30 | .30 | .008 | 7.22 | 77 |
| 5 | .010 | 33 | .35 | .37 | .010 | 8.54 | 65 |
| 6 | .011 | 32 | .42 | .45 | .012 | 10.03 | 55 |
| 7 | .013 | 29 | .48 | .52 | .014 | 11.62 | 48 |
| 8 | .015 | 27 | .56 | .60 | .016 | 13.31 | 42 |
| 9 | .018 | 26 | .65 | .67 | .018 | 15.47 | 36 |
| 10 | .020 | 25 | .72 | .75 | .020 | 17.16 | 32 |
| 11 | .023 | 23 | .83 | .90 | .024 | 19.97 | 28 |
| 12 | .026 | ... | .95 | 1.05 | .028 | 22.70 | 25 |
| 13 | .029 | 22 | 1.06 | 1.20 | .032 | 25.41 | 22 |
| 14 | .032 | 21 | 1.17 | 1.35 | .036 | 28.13 | 20 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ZINC NICKELÉ "APOLLO" NICKEL ZINC

Gravure OD 3020.—Le zinc nickelé Apollo est un métal en feuille, dur, léger et souple, au fini brillant qui ne rouille pas et ne s'écaille pas.

Précisément ce qu'il faut pour une quantité d'usages tels que couvertures de tables, cabinets, tablettes de garde-manger, dos et asséchoirs d'éviers, etc.

Toujours en magasin les grandeurs suivantes:

| No | Grandeur de feuille Pouces | Pesanteur lbs |
|----|-------------------------------|------------------|
| 9 | 30 x 96 | 13½ |
| 9 | 36 x 96 | 16 |

Prix sur demande.



APOLLO-NICKELZINC
PURE NICKEL SURFACE NON RUSTING SHEETS

OD 3020

Plate OD 3020.—The Apollo nickel zinc is a hard, light and pliable sheet metal. It has a bright finish and will not rust or peel.

The proper metal for many uses as kitchen tables or cabinets covering, for pantry shelves, sink backs and drain boards, etc.

Always in stock the following sizes.

| No. | Size of sheet Inches | Weight lbs. |
|-----|-------------------------|----------------|
| 9 | 30 x 96 | 13½ |
| 9 | 36 x 96 | 16 |

Price on application.

CUIVRE ROUGE EN FEUILLE

Laminé à chaud et à froid.
Prix sur demande.

RED COPPER SHEETS

Hot and cold rolled.
Price on application.

TABEAU DONNANT L'ÉPAISSEUR, LA PESANTEUR AU PIED CARRÉ ET À LA FEUILLE

TABLE SHOWING THICKNESS, WEIGHT PER SQUARE FOOT AND PER SHEET

| Calibres — Gauges | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|
| Epaisseur— Thickness..... | ¼" | 3/16" | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Pesanteur pied carré, lbs. Weight per sq. ft. lbs..... | 12.07 | 8.37 | 6.23 | 5.07 | 3.86 | 3.00 | 2.28 | 1.62 | 1.3 | 1.02 | .832 | .651 |
| Grandeur des feuilles, pouces Size of sheets Inches | PESANTEURS DES FEUILLES — WEIGHT OF SHEETS | | | | | | | | | | | |
| 72 x 30 | 180 | 125 | 93 | 76 | 57 | 45 | 34 | 24 | 19 | 15.35 | 12.48 | 9.77 |
| 72 x 48 | ... | ... | 149 | 121 | 92 | 72 | 54 | 39 | 31 | 24. | 20. | 15.5 |
| 84 x 30 | 210 | 146 | 109 | 88 | 67 | 52 | 40 | 28 | 22 | 17.85 | 14.56 | 11.39 |
| 96 x 24 | 192 | 134 | 99 | 81 | 61 | 48 | 36 | 26 | 20 | 16.37 | 13.32 | 10.42 |
| 96 x 30 | 240 | 167 | 124 | 101 | 77 | 60 | 45 | 32 | 25 | 20.46 | 16.64 | 13.02 |
| 96 x 36 | 288 | 200 | 149 | 121 | 92 | 72 | 54 | 39 | 31 | 24.55 | 20. | 15.5 |

CUIVRE ROUGE EN FEUILLE

En rouleau de 10, 12 et 14 pouces
Prix sur demande

RED COPPER SHEET

In roll of 10, 12 and 14 inches.
Price on application

| Calibres..... | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Gauges |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|

La pesanteur approximative par rouleau est de 65 lbs.

The approximate weight per roll is 65 lbs.

CUIVRE ROUGE ÉTAMÉ

Toute grandeur de feuille de cuivre rouge en magasin peut être étamée sur demande.

Prix sur demande.

TINNED COPPER

Any size of sheet copper in stock can be tinned on request.

Price on application.



Dimer Deserres
Ltee



CUIVRE JAUNE EN FEUILLES

YELLOW BRASS IN SHEETS

Cuivre jaune en feuilles, dur et souple.
Grandeur de feuilles, 24 x 48".

Sheet brass, hard and soft.
Size of sheets, 24 x 48".

**TABLEAU DES PESANTEURS
PAR PIED CARRÉ ET PAR FEUILLE**

**WEIGHT TABLE
PER SQUARE FOOT AND PER SHEET**

| Epaisseur—Thick. | Pces—Inches | | | | | Calibre—Gauge | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | ¼ | 3/16 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Pesanteur pd. carré, lb—Weight per sq. foot, lb. | 11.07 | 8.30 | 5.58 | 4.54 | 3.50 | 2.80 | 2.10 | 1.57 | 1.22 | .96 | .78 | .64 | .55 |
| Pesanteur la feuille, lb—Wt. per sheet, lb. | 88½ | 66½ | 44¾ | 36¼ | 28 | 22½ | 16¾ | 12½ | 9¾ | 7¾ | 6¼ | 5¼ | 4½ |

CUIVRE JAUNE EN FEUILLES

Feuille de cuivre jaune en rouleau de 12 et 14 pouces
et pesant environ 65 lbs. au rouleau.

SHEET BRASS

Sheet brass in roll of 12 and 14 inches and weighing
about 65 lbs. to a roll.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Calibre..... | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | Gauge |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|

ALUMINIUM EN FEUILLE

Grandeur de feuilles: 72 x 24" et 96 x 36".
Toutes autres dimensions de feuilles fournies
sur demande.

ALUMINUM SHEETS

Size of sheets 72 x 24" and 96 x 36".
Any other sizes of sheets furnished
on request.

**TABLEAU DES PESANTEURS
AU PIED CARRÉ ET À LA FEUILLE**

**WEIGHT TABLE
PER SQUARE FOOT AND PER SHEET**

| Calibre B. & S.—B. & S. Gauge | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|--|--|
| Pesanteur, pd. carré, lbs..... | .9 | .73 | .557 | .445 | .354 | .29 | .235 | .173 | Wt. per sq. foot, lbs. Weight per sheet, lbs. 72 x 24" 96 x 36" | |
| Pesanteurs la feuille, lbs | | | | | | | | | | |
| 72 x 24"..... | 10.80 | 8.76 | 6.68 | 5.35 | 4.25 | 3.48 | 2.82 | 2.07 | | |
| 96 x 36"..... | 21.60 | 17.52 | 13.36 | 10.7 | 8.5 | 6.96 | 5.64 | 4.14 | | |

CUIVRE ROUGE EN BARRE

Barres rondes ou carrées.
Toutes dimensions de ½" à 2".
Prix sur demande.

RED COPPER IN BAR

Square or round bars.
All sizes from ½" to 2".
Price on application.



Dimer Desferres
Ltee Ltd



FER ANGULAIRE

Gravure OD 3024.—Acier angulaire, toutes dimensions.



OD 3024

ANGLE IRON

Plate OD 3024.—Steel angle, all sizes.

| Dimensions, pces Sizes, inches | Epaisseur, pces Thickness, inches | Poids au pied lbs Weight per foot, lbs. | Dimensions, pces Sizes, inches | Epaisseur, pces Thickness, inches | Poids au pied lbs Weight per foot, lbs. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 x 1 | 1/8 | .8 | 1 3/4 x 1 3/4 | 5/16 | 3.4 |
| 1 x 1 | 3/16 | 1.2 | 1 3/4 x 1 3/4 | 3/8 | 4.0 |
| 1 x 1 | 1/4 | 1.5 | 2 x 2 | 1/8 | 1.7 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 1/8 | 1.1 | 2 x 2 | 3/16 | 2.5 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 3/16 | 1.5 | 2 x 2 | 1/4 | 3.2 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 1/4 | 2.0 | 2 x 2 | 5/16 | 4.0 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 5/16 | 2.4 | 2 x 2 | 3/8 | 4.7 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 1/8 | 1.3 | 2 1/2 x 2 1/2 | 3/16 | 3.1 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 3/16 | 1.8 | 2 1/2 x 2 1/2 | 1/4 | 4.1 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 1/4 | 2.4 | 2 1/2 x 2 1/2 | 5/16 | 5.0 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 5/16 | 2.9 | 2 1/2 x 2 1/2 | 3/8 | 5.9 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 3/8 | 3.4 | 3 x 3 | 3/16 | 3.7 |
| 1 3/4 x 1 3/4 | 1/8 | 1.4 | 3 x 3 | 1/4 | 4.9 |
| 1 3/4 x 1 3/4 | 3/16 | 2.2 | 3 x 3 | 5/16 | 6.1 |
| 1 3/4 x 1 3/4 | 1/4 | 2.8 | 3 x 3 | 3/8 | 7.2 |

LISTE DES SUPPLÉMENTS SUR FER ET ACIER — LIST OF EXTRAS ON IRON AND STEEL

Ces suppléments doivent être ajoutés au prix de base.

These extras are to be added to base price.

FER ROND — ROUND IRON

| Dimensions, pouces Sizes, inches | Le 100 lbs Per 100 lbs. | Dimensions, pces Sizes, inches | Le 100 lbs Per 100 lbs. | Dimensions, pces Sizes, inches | Le 100 lbs Per 100 lbs. |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 3/4 à—to 3 | \$0.10 | 9/32 | \$0.55 | 3 1/2 | \$0.40 |
| 5/8 et—and 11/16 | 0.15 | 1/4 | 0.65 | 3 3/4 | 0.50 |
| 1/2 et—and 9/16 | 0.25 | 15/64 | 0.90 | 4 | 0.60 |
| 7/16 | 0.35 | 7/32 | 1.25 | 4 1/4 | 0.65 |
| 3/8 | 0.40 | 3/16 | 1.50 | 4 3/8 | 0.65 |
| 11/32 | 0.45 | 3 1/8 | 0.30 | 4-7/16 | 0.65 |
| 5/16 | 0.50 | 3 1/4 | 0.30 | 5-7/16 | 0.85 |

ACIER OU FER CARRÉ — SQUARE IRON OR STEEL

| Dimensions, pces Sizes, inches | Le 100 lbs Per 100 lbs. | Dimensions, pces Sizes, inches | Le 100 lbs Per 100 lbs. | Dimensions, pces Sizes, inches | Le 100 lbs Per 100 lbs. |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 3/4 à—to 3 | Base | 3/8 | \$0.35 | 3 1/8 | \$0.30 |
| 5/8 et—and 11/16 | \$0.10 | 5/16 | 0.45 | 3 1/4 | 0.30 |
| 1/2 et—and 9/16 | 0.15 | 1/4 | 0.65 | 3 3/8 | 0.40 |
| 7/16 | 0.25 | 3/16 | 1.50 | 4 | 0.60 |



Dider Deserrès



LISTE DES SUPPLÉMENTS SUR FER ET ACIER LIST OF EXTRAS ON IRON AND STEEL

Ces suppléments doivent être ajoutés au prix de base.

These extras must be added to base price.

FER OU ACIER DEMI-OVAL — HALF-OVAL STEEL OR IRON

| | 1" à—to 4" | 3/4" à—to 15/16" | 5/8" | 1/2" | |
|------------|------------|------------------|------|------|--------------|
| Le 100 lbs | \$0.40 | 0.65 | 0.80 | 1.25 | Per 100 lbs. |

FER OU ACIER DEMI-ROND — HALF-ROUND IRON OR STEEL

| Dimensions | 1 à—to 2" | 3/4 et—and 7/8" | 5/8 et—and 11/16" | 1/2 et—and 9/16" | 3/8 et—and 7/16" | Sizes |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| Le 100 lbs | \$0.35 | 0.50 | 0.70 | 1.15 | 1.50 | Per 100 lbs. |

FER OU ACIER OVAL — OVAL IRON OR STEEL

| Dimensions | 7/8" à—to 1 1/4" | 3/4" | 5/8" | 9/16" | 1/2" | Sizes |
|------------|------------------|------|------|-------|------|--------------|
| Le 100 lbs | \$0.30 | 0.45 | 0.65 | 0.90 | 0.90 | Per 100 lbs. |

FER OU ACIER PLAT

| Dimensions, pouces Sizes, inches | Le 100 lbs Per 100 lbs. |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 à—to 6" x 3/8 à—to 1" | Base |
| 1 à—to 6" x 1/4 à—to 5/16" | \$0.15 |
| 11/16 à—to 15/16 x 3/8 à—to 3/4" | 0.30 |
| 11/16 à—to 15/16 x 1/4 à—to 5/16" | 0.35 |
| 9/16 à—to 5/8 x 3/8 à—to 1/2" | 0.35 |
| 9/16 à—to 5/8 x 1/4 à—to 5/16" | 0.50 |

FLAT IRON OR STEEL

| Dimensions, pouces Sizes, inches | Le 100 lbs Per 100 lbs. |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1/2" x 3/8 à—to 7/16" | \$0.70 |
| 1/2" x 1/4 à—to 5/16" | 0.80 |
| 1 1/8 à—to 6 x 1 1/8 à—to 1 3/8" | 0.10 |
| 1 1/8 à—to 6 x 1 1/4 à—to 1 1/2" | 0.15 |
| 1 3/4 à—to 6 x 1 5/8 à—to 2" | 0.20 |

FER LARGE ET LARGES FEUILLARDS — LARGE BANDS AND FLATS

| | Les 100 lbs — Per 100 lbs. | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Largeur | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" | Width |
| 1/8 | \$0.60 | \$0.70 | \$0.80 | \$0.80 | \$1.10 | \$1.10 | 1/8 |
| 3/16 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 3/16 |
| 1/4 et 5/16 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 1/4 and 5/16 |
| 3/8 à 1 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 3/8 to 1 |
| 1 1/8 à 2 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 1 1/8 to 2 |

FER PLAT MINCE ET FEUILLARDS

| Calibre à Broche Birmingham Dimensions, pouces Sizes, inches | Le 100 lbs Per 100 lbs. |
|--|----------------------------|
| 1 1/2 à—to 6" x Nos 7, 8, 9 et—and 3/16" | \$0.30 |
| Nos. 10 et—and 1/8" | 0.40 |
| 1 à—to 1 3/8" x Nos. 7, 8, 9 et—and 3/16" | 0.35 |
| No. 10 et—and 1/8" | 0.45 |
| 7/8 x Nos. 7, 8, 9 et—and 3/16" | 0.45 |
| No. 10 et—and 1/8" | 0.50 |

LIGHT FLATS AND BANDS

| Birmingham Wire Gauge Dimensions, pouces Sizes, inches | Le 100 lbs Per 100 lbs. |
|--|----------------------------|
| 3/4 x Nos. 7, 8, 9 et—and 3/16" | \$0.70 |
| No. 10 et—and 1/8" | 0.80 |
| 5/8 x Nos. 7, 8, 9 et—and 3/16" | 0.90 |
| No. 10 et—and 1/8" | 1.30 |
| 1/2 x Nos. 7, 8, 9 et—and 3/16" | 1.15 |
| No. 10 et—and 1/8" | 2.00 |

FER ET ACIER ANGULAIRE

| Dimensions, pouces Sizes, inches | Le 100 lbs Per 100 lbs. |
|---|----------------------------|
| 3 et—and 3 1/2 x 1/4, 5/16, 3/8 et—and 7/16" | Base |
| 2 1/2 x 7/16" | \$0.20 |
| 2 et—and 2 1/2" x 3/16, 1/4, 5/16 et—and 3/8" | 0.20 |
| 1 1/2 et—and 1 3/4" x 1/8" | 0.25 |

ANGLE IRON AND STEEL

| Dimensions, pouces Sizes, inches | Le 100 lbs Per 100 lbs. |
|--|----------------------------|
| 1 1/2 et—and 1 3/4 x 3/16, 1/4, 5/16 et—and 3/8" | \$0.20 |
| 1" et—and 1 1/4" x 1/8" | 0.30 |
| 1 et—and 1 1/4 x 3/16, 1/4 et—and 5/16" | 0.25 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



FEUILLARD PERFORÉ — PERFORATED IRON



OD 3026

Gravure OD 3026.—Feuillard perforé fourni en longueurs de 10 pieds.

Plate OD 3026.—Furnished in 10 foot lengths.

| Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Numbers |
|------------------|-----------------|-----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| Largeurs, pouces | $\frac{7}{8}$ " | $\frac{7}{8}$ " | 1" | $1\frac{1}{8}$ " | $1\frac{1}{4}$ " | Width, inches |
| Léger, le pied | \$0.06 | \$0.08 | \$0.10 | \$0.12 | \$0.14 | Light, per foot |
| Moyen, le pied | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | Medium, per foot |
| Fort, le pied | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | Heavy, per foot |

Gravure OD 3028.—Fil de fer. Souple, recuit, brillant, galvanisé et cuivré.

Prix sur demande.



OD 3028

Plate OD 3028.—Iron wire. Soft, annealed, bright, galvanized and coppered.

Price on application.

| Calibre S. W. Gauge No. | Décimale d'un pouce Decimal of inch | Aire sectionnelle, pces carrés Sectional Area Sq. inches | Pesanteur au 100 pds. Weight per 100 feet lbs—lbs. | Pesanteur pour un mille Weight of one mile lbs—lbs. | Longueur dans 100 lbs—Pieds Length in 100 pounds—Feet | Force de rup- ture—Recuit Breaking Strain Annealed lbs—lbs. | Force de rup- ture—Brillant Breaking Strain Bright lbs—lbs. |
|-------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|
| 7/0 | .500 | .1963 | 66.7 | 3.522 | 150 | 10.470 | 15.700 |
| 6/0 | .464 | .1691 | 57.44 | 3.033 | 174 | 9.017 | 13.525 |
| 5/0 | .432 | .1466 | 49.79 | 2.629 | 201 | 7.814 | 11.725 |
| 4/0 | .400 | .1257 | 42.69 | 2.254 | 233 | 6.702 | 10.052 |
| 3/0 | .372 | .1087 | 36.93 | 1.950 | 271 | 5.796 | 8.694 |
| 2/0 | .348 | .0951 | 32.31 | 1.706 | 308 | 5.072 | 7.608 |
| 0 | .324 | .0824 | 28.01 | 1.479 | 356 | 4.397 | 6.595 |
| 1 | .300 | .0707 | 24.01 | 1.268 | 415 | 3.770 | 5.655 |
| 2 | .276 | .0598 | 20.32 | 1.073 | 490 | 3.190 | 4.785 |
| 3 | .252 | .0499 | 16.95 | .895 | 589 | 2.660 | 3.990 |
| 4 | .232 | .0423 | 14.36 | .758 | 696 | 2.254 | 3.381 |
| 5 | .212 | .0353 | 11.99 | .633 | 833 | 1.883 | 2.824 |
| 6 | .192 | .0290 | 9.85 | .520 | 1,018 | 1.544 | 2.316 |
| 7 | .176 | .0243 | 8.26 | .436 | 1,211 | 1.298 | 1.946 |
| 8 | .160 | .0201 | 6.82 | .360 | 1,462 | 1.074 | 1.608 |
| 9 | .144 | .0163 | 5.53 | .292 | 1,808 | .869 | 1.303 |
| 10 | .128 | .0129 | 4.37 | .231 | 2,287 | .687 | 1.030 |
| 11 | .116 | .0106 | 3.60 | .190 | 2,786 | .564 | .845 |
| 12 | .104 | .0085 | 2.88 | .152 | 3,466 | .454 | .689 |
| 13 | .092 | .0066 | 2.25 | .119 | 4,428 | .355 | .532 |
| 14 | .080 | .0050 | 1.70 | .90 | 5,855 | .268 | .402 |
| 15 | .072 | .0041 | 1.38 | .73 | 7,229 | .218 | .326 |
| 16 | .064 | .0032 | 1.10 | .58 | 9,150 | .172 | .257 |
| 17 | .056 | .0025 | .83 | .44 | 11,952 | .131 | .197 |
| 18 | .048 | .0018 | .61 | .32.25 | 16,267 | .97 | .145 |
| 19 | .040 | .0013 | .42 | 22.5 | 23,424 | .67 | .100 |
| 20 | .036 | .0010 | .34 | 18.25 | 28,918 | .55 | .82 |
| 21 | .032 | .0008 | .273 | 14.425 | 36,603 | .43 | .64 |
| 22 | .028 | .0006 | .209 | 11.046 | 47,799 | .33 | .49 |
| 23 | .024 | .0045 | .154 | 8.115 | 65,062 | .24 | .36 |
| 24 | .022 | .00038 | .129 | 6.818 | 77,440 | 20.5 | .31 |
| 25 | .020 | .00031 | .107 | 5.636 | 93,683 | 16.9 | .25 |



D'Amor, Dufour, & Son



FIL DE FER ET DE LAITON — IRON AND BRASS WIRE

Gravure OD 3030.—Fil à ressort en fer ou laiton, tout calibre.

Prix sur demande.



OD 3030

Plate OD 3030.—Spring wire, iron or brass, any gauges.

Price on application.

FIL SOUPLE EN CUIVRE

En rouleau de 10 lbs, 5 lbs, 1 lb, ½ lb, ¼ lb, 1 et 2 onces.


| No Calibre—S.W.—Gauge No. | Prix courant lb Price list lb. |
|---------------------------|---|
| 3 à—to 10..... | \$0.56 |
| 11 à—to 16..... | 0.57 |
| 17 et—and 18..... | 0.64 |
| 19 et—and 20..... | 0.66 |
| 21..... | 0.68 |
| 22..... | 0.70 |
| 23..... | 0.72 |
| 24..... | 0.76 |
| 25..... | 0.80 |
| 26..... | 0.86 |

SOFT COPPER WIRE

In roll of 10 lbs., 5 lbs., 1 lb., ½ lb., ¼ lb., 1 and 2 ounces.

| No Calibre—S.W.—Gauge No. | Prix courant lb Price List lb. |
|---------------------------|---|
| 27..... | \$0.96 |
| 28..... | 1.02 |
| 29..... | 1.08 |
| 30..... | 1.24 |
| 31..... | 1.34 |
| 32..... | 1.46 |
| 33..... | 1.64 |
| 34..... | 1.90 |
| 35..... | 2.60 |

FIL DE FER BARBELÉ — BARBED WIRE



OD 3032

Gravure OD 3032.—Fil de fer barbelé galvanisé. 2 x 5"; 4 x 4"; 4 x 6".

Prix sur demande.

Plate OD 3032.—Galvanized barbed wire. 2 x 5"; 4 x 4"; 4 x 6".

Price on application.

CRAMPES À CLÔTURE

Gravure OD 3034.—Crampes à clôture, brillantes et galvanisées.



OD 3034

FENCE STAPLES

Plate OD 3034.—Fence staples, bright and galvanized.

| | Dimensions | | | | |
|--------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| Longueur int., pces | 1 | 1¼ | 1½ | 1¾ | 2 |
| Largeur int., pces... | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 |
| Calibre No..... | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Quantité approxima- tive, lb..... | 110 | 89 | 74 | 67 | 60 |

Prix sur demande.

| | Sizes | | | | |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|
| Length ins., inches.. | 1 | 1¼ | 1½ | 1¾ | 2 |
| Width inside, inches | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 |
| Gauge No..... | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Approximate num- ber, lb..... | 110 | 89 | 74 | 67 | 60 |

Price on application.



Dimer Desferres
Ltee Ltd



GOUPILLES D'ACIER — STEEL COTTER PINS

Gravure OD 3036.—Goupilles d'acier.



Plate OD 3036.—Steel cotter pins.

OD 3036

| Calibre de Fil de fer Wire Gauge | Dimensions Sizes inches | Prix cou-rant le 1000 Price List per 1000 | Quantité par pa-quet Quantity in package | Poids ap-proximatif 1000 Approximate weight 1000 | Calibre de fil de fer Wire Gauge | Dimensions Sizes inches | Prix cou-rant le 1000 Price List Per 1000 | Quantité par pa-quet Quantity in Package | Poids ap-proximatif 1000 Approximate weight 1000 |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| No' 11 | $\frac{1}{8} \times \frac{3}{4}$ | \$0.58 | 1000 | 3.63 | No. 1 | $\frac{5}{16} \times 1$ | \$4.20 | 250 | 29.5 |
| | $\frac{1}{8} \times 1$ | 0.70 | 1000 | 4. | | $\frac{5}{16} \times 1\frac{1}{4}$ | 4.80 | 250 | 34.06 |
| | $\frac{1}{8} \times 1\frac{1}{4}$ | 0.83 | 1000 | 4.88 | | $\frac{5}{16} \times 1\frac{1}{2}$ | 5.40 | 250 | 38. |
| | $\frac{1}{8} \times 1\frac{1}{2}$ | 0.95 | 1000 | 5.56 | | $\frac{5}{16} \times 1\frac{3}{4}$ | 6.00 | 250 | 44. |
| | $\frac{1}{8} \times 1\frac{3}{4}$ | 1.08 | 500 | 6. | | $\frac{5}{16} \times 2$ | 6.60 | 250 | 47.81 |
| | $\frac{1}{8} \times 2$ | 1.20 | 500 | 7.19 | | $\frac{5}{16} \times 2\frac{1}{4}$ | 7.10 | 250 | 52.38 |
| | $\frac{1}{8} \times 2\frac{1}{2}$ | 1.55 | 500 | 9.75 | | $\frac{5}{16} \times 2\frac{1}{2}$ | 7.60 | 250 | 57.63 |
| No. 4 | $\frac{1}{8} \times 3$ | 1.90 | 500 | 10.5 | | $\frac{5}{16} \times 3$ | 8.60 | En vrac Bulk | 67. |
| | $\frac{1}{4} \times 1$ | 2.80 | 500 | 17.81 | | $\frac{5}{16} \times 3\frac{1}{2}$ | 9.60 | Bulk | 75.31 |
| | $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ | 3.20 | 500 | 20.5 | | $\frac{5}{16} \times 4$ | 10.60 | " | 84.44 |
| | $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ | 3.60 | 250 | 23. | | $\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{2}$ | 7.80 | " | 60. |
| | $\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$ | 4.00 | 250 | 26.50 | | $\frac{3}{8} \times 2$ | 9.30 | " | 70. |
| | $\frac{1}{4} \times 2$ | 4.40 | 250 | 29. | | $\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{2}$ | 10.80 | " | 84. |
| | $\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{4}$ | 4.80 | 250 | 32.50 | | $\frac{3}{8} \times 3$ | 12.30 | " | 95. |
| | $\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{2}$ | 5.20 | 250 | 35. | | $\frac{3}{8} \times 3\frac{1}{2}$ | 13.80 | " | 109. |
| | $\frac{1}{4} \times 3$ | 5.90 | 250 | 40.13 | | $\frac{3}{8} \times 4$ | 15.30 | " | 123. |
| | $\frac{1}{4} \times 3\frac{1}{2}$ | 6.60 | 250 | 51.81 | | $\frac{3}{8} \times 5$ | 18.30 | " | 151. |
| | $\frac{1}{4} \times 4$ | 7.30 | 250 | 61.5 | | $\frac{3}{8} \times 6$ | 21.30 | " | 179. |

GOUPILLES DE LAITON

Prix la douzaine,
Price per dozen, $\frac{1}{8}$ " x 1" \$0.40

BRASS COTTER PINS

Prix la douzaine,
Price per dozen, $\frac{1}{8}$ " x $1\frac{1}{2}$ " \$0.50

CRAMPONS A GOUTTIÈRES

Tête plate

Longueurs..... 5" 5 $\frac{1}{2}$ " 6"
Calibre..... 5 4 3

Prix sur demande.

EAVE TROUGH SPIKES

Flat head

Lengths..... 5" 5 $\frac{1}{2}$ " 6"
Gauge..... 5 4 3

Price on application.

CLOUS COUPÉS

Noirs ou galvanisés

Longueurs..... 1" 1 $\frac{1}{8}$ " 1 $\frac{1}{4}$ " 1 $\frac{1}{2}$ "

CLOUS COUPÉS À COUVERTURE

Pour tôle ou ardoise.

Prix sur demande

CUT NAILS

Black or galvanized

Lengths..... 1" 1 $\frac{1}{8}$ " 1 $\frac{1}{4}$ " 1 $\frac{1}{2}$ "

CUT ROOFING NAILS

For sheet iron or slate.

Price on application



Dimer Deserres



CLOUS DE BROCHE À COUVERTURE -- WIRE ROOFING NAILS

Gravure OD 3038.—Clous à couverture, ordinaires et galvanisés.



Plate OD 3038.—Roofing nails, ordinary and galvanized.

OD 3038

Têtes ordinaires et larges têtes, $\frac{7}{8}$ " à 2 pouces.

Regular heads or large heads, $\frac{7}{8}$ " to 2 inches.

Prix sur demande — Price on application

CLOUS À TÊTE PLATE — CLOUT NAILS



Gravure OD 3040.—Clous à tête plate: Brillants, bleus, étamés, cuivrés ou cuivre.

Plate OD 3040.—Clout Nails: Bright, blued, tinned, coppered or copper.

OD 3040

Longueurs $\frac{1}{2}$ " $\frac{5}{8}$ " $\frac{3}{4}$ " $\frac{7}{8}$ " 1" $1\frac{1}{8}$ " $1\frac{1}{4}$ " $1\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}$ " 2" Sizes

Prix sur demande — Price on application

CLOUS À VALISE — TRUNK NAILS



Gravure OD 3042.—Clous à valise: Brillants, bleus, étamés, cuivrés rouge ou jaune.


Plate OD 3042.—Trunk nails: Bright, blued, tinned, coppered or brass-plated.

OD 3042

Longueurs $\frac{5}{8}$ " $\frac{3}{4}$ " $\frac{7}{8}$ " 1" $1\frac{1}{4}$ " $1\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}$ " 2" Lengths

Prix sur demande — Price on application

RIVETS ET RONDELLES EN CUIVRE — COPPER RIVETS AND RIVERS



OD 3044

Gravure OD 3044.—En boîte de 1 lb.

Plate OD 3044.—In one pound box.

| Longueurs | $\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ " | $\frac{5}{8}$ " | $\frac{3}{4}$ " | $\frac{7}{8}$ " | 1" | $1\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | Lengths |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------------------|------------------|---------|
| Calibre | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gauge |
| La livre | \$0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 |
| | | | | | | | | | 0.58 |
| | | | | | | | | | 0.60 |
| | | | | | | | | | 0.65 |

Per pound



Amier Desferres
Ltee Ltd



RIVETS EN FER -- IRON RIVETS



OD 3046

Tête ovale—Oval head
En paquet de 5 et 10 livres.



OD 3047

Tête ronde—Round head
In 5 and 10 pound packages.

| Diamètre pouces ou Calibre B.W. Diameter inches or B.W. Gauge | Longueurs, pouces—Length, inches | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | 1" et plus long 1" and Longer | 7/8" | 3/4" | 5/8" | 1/2" | 15/32" | 7/16" | 13/32" | 3/8" |
| 7/16 | \$0.19 | \$0.19 1/2 | \$0.19 1/2 | \$0.20 | \$0.20 | | | | |
| 3/8 | 0.19 | 0.19 1/2 | 0.19 1/2 | 0.20 | 0.20 | \$0.21 | | | |
| 11/32 | 0.19 1/2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 1/2 | 0.20 1/2 | 0.21 | \$0.21 | | |
| 5/16 | 0.19 1/2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 1/2 | 0.20 1/2 | 0.21 | 0.22 | \$0.22 | \$0.22 |
| 1 | 0.20 | 0.20 1/2 | 0.20 1/2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 2 | 0.20 | 0.20 1/2 | 0.20 1/2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 3 | 0.20 | 0.20 1/2 | 0.20 1/2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 1/4 | 0.20 | 0.20 1/2 | 0.20 1/2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 4 | 0.21 | 0.21 1/2 | 0.21 1/2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| 5 | 0.21 | 0.21 1/2 | 0.21 1/2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 6 | 0.21 | 0.21 1/2 | 0.21 1/2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| 3/16 | 0.21 | 0.21 1/2 | 0.21 1/2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| 7 | 0.21 | 0.21 1/2 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| 8 | 0.22 | 0.22 1/2 | 0.22 1/2 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| 9 | 0.23 | 0.23 1/2 | 0.23 1/2 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| 10 | 0.24 | 0.24 1/2 | 0.24 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| 11 | 0.25 | 0.25 1/2 | 0.25 1/2 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 |
| 12 | 0.26 | 0.26 1/2 | 0.26 1/2 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| 13 | 0.30 | 0.30 1/2 | 0.30 1/2 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.40 |
| 14 | 0.32 | 0.32 1/2 | 0.32 1/2 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |

RIVETS POUR FERBLANTIER — TINSMITH'S RIVETS

Prix le mille par paquet de 1 lb.

Price per 1000 for 1 lb. package.



OD 3048

| Genre Type | Prix le 1,000 Price per 1000 | | Genre Type | Prix le 1000 Price per 1000 | | Genre Type | Prix le 1000 Price per 1000 | |
|---------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| | Noirs Black | Etamés Tinned | | Noirs Black | Etamés Tinned | | Noirs Black | Etamés Tinned |
| 8 oz. | \$0.32 | \$0.36 | 2 lbs. | \$0.72 | \$0.88 | 8 lbs. | \$2.00 | \$2.64 |
| 10 " | 0.36 | 0.41 | 2 1/2 " | 0.83 | 1.00 | 9 " | 2.20 | 2.92 |
| 12 " | 0.41 | 0.47 | 3 " | 0.96 | 1.20 | 10 " | 2.40 | 3.20 |
| 14 " | 0.45 | 0.52 | 3 1/2 " | 1.09 | 1.37 | 12 " | 2.64 | 3.60 |
| 1 lb. " | 0.48 | 0.56 | 4 " | 1.20 | 1.52 | 14 " | 3.08 | 4.20 |
| 1 1/4 " | 0.54 | 0.64 | 5 " | 1.30 | 1.70 | 16 " | 3.52 | 4.80 |
| 1 1/2 " | 0.62 | 0.74 | 6 " | 1.50 | 1.98 | 18 " | 3.78 | 5.22 |
| 1 3/4 " | 0.67 | 0.81 | 7 " | 1.75 | 2.31 | 20 " | 4.20 | 5.80 |

N.B.—Pour paquets de 5 et 10 lbs déduisez \$0.03 par lb pour l'étamage.


N.B.—For 5 and 10 lbs. package deduct \$0.03 per lb. for tinning.



Dimer Desferres



VIS À BOIS — WOOD SCREWS



Gravure OD 3050.—
Vis à bois en acier.

Prix courant à la grosse

Plate OD 3050.—
Steel Wood Screws.

Price list per gross

OD 3050

| Longueurs, pouces — Lengths, inches | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| $\frac{1}{4}$ | | $\frac{3}{8}$ | | $\frac{1}{2}$ | | $\frac{5}{8}$ | | $\frac{3}{4}$ | | $\frac{7}{8}$ | | 1 | | $1\frac{1}{4}$ | | $1\frac{1}{2}$ | | $1\frac{3}{4}$ | |
| No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | |
| 0 | \$0.90 | 0 | \$0.90 | 1 | \$0.90 | 2 | \$0.90 | 2 | \$0.90 | 3 | \$0.95 | 3 | \$0.95 | 4 | \$1.10 | 4 | \$1.20 | 6 | \$1.40 |
| 1 | 0.90 | 1 | 0.90 | 2 | 0.90 | 3 | 0.90 | 3 | 0.90 | 4 | 0.95 | 4 | 1.00 | 5 | 1.15 | 5 | 1.25 | 7 | 1.45 |
| 2 | 0.90 | 2 | 0.90 | 3 | 0.90 | 4 | 0.90 | 4 | 0.95 | 5 | 1.00 | 5 | 1.05 | 6 | 1.20 | 6 | 1.30 | 8 | 1.50 |
| 3 | 0.90 | 3 | 0.90 | 4 | 0.90 | 5 | 0.95 | 5 | 0.95 | 6 | 1.05 | 6 | 1.10 | 7 | 1.25 | 7 | 1.35 | 9 | 1.60 |
| 4 | 0.90 | 4 | 0.90 | 5 | 0.90 | 6 | 0.95 | 6 | 1.00 | 7 | 1.10 | 7 | 1.15 | 8 | 1.30 | 8 | 1.40 | 10 | 1.70 |
| | | 5 | 0.90 | 6 | 0.90 | 7 | 1.00 | 7 | 1.05 | 8 | 1.15 | 8 | 1.20 | 9 | 1.35 | 9 | 1.45 | 11 | 1.80 |
| | | 6 | 0.90 | 7 | 0.95 | 8 | 1.05 | 8 | 1.10 | 9 | 1.20 | 9 | 1.25 | 10 | 1.40 | 10 | 1.50 | 12 | 2.00 |
| | | 7 | 0.90 | 8 | 1.00 | 9 | 1.10 | 9 | 1.15 | 10 | 1.25 | 10 | 1.30 | 11 | 1.50 | 11 | 1.60 | 14 | 2.25 |
| | | 8 | 0.90 | 9 | 1.05 | 10 | 1.15 | 10 | 1.20 | 11 | 1.30 | 11 | 1.35 | 12 | 1.60 | 12 | 1.80 | 16 | 2.60 |
| | | | | 10 | 1.10 | 11 | 1.20 | 11 | 1.25 | 12 | 1.35 | 12 | 1.40 | 14 | 1.80 | 14 | 2.05 | 18 | 3.05 |
| | | | | | | 12 | 1.25 | 12 | 1.30 | 14 | 1.50 | 14 | 1.60 | 16 | 2.05 | 16 | 2.35 | 20 | 3.60 |
| | | | | | | | | 14 | 1.40 | | | 16 | 1.85 | 18 | 2.40 | 18 | 2.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20 | 3.25 | 20 | 3.25 | | |

| Longueurs, pouces — Lengths, inches | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|
| 2 | | 2 1/4 | | 2 1/2 | | 2 3/4 | | 3 | | 3 1/2 | | 4 | | 4 1/2 | | 5 | |
| No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | |
| 6 | \$1.55 | 6 | \$1.75 | 6 | \$1.95 | 8 | \$2.15 | 8 | \$2.45 | 10 | \$3.00 | 12 | \$3.80 | 14 | \$5.10 | 14 | \$5.75 |
| 7 | 1.60 | 7 | 1.80 | 7 | 2.00 | 9 | 2.25 | 9 | 2.55 | 11 | 3.20 | 14 | 4.50 | 16 | 5.90 | 16 | 6.70 |
| 8 | 1.65 | 8 | 1.85 | 8 | 2.05 | 10 | 2.45 | 10 | 2.65 | 12 | 3.40 | 16 | 5.20 | 18 | 6.90 | 18 | 7.80 |
| 9 | 1.75 | 9 | 1.95 | 9 | 2.15 | 11 | 2.60 | 11 | 2.80 | 14 | 4.00 | 18 | 6.10 | 20 | 8.00 | 20 | 9.00 |
| 10 | 1.85 | 10 | 2.05 | 10 | 2.25 | 12 | 2.80 | 12 | 3.00 | 16 | 4.60 | 20 | 7.10 | 24 | 10.70 | 24 | 11.90 |
| 11 | 2.00 | 11 | 2.20 | 11 | 2.40 | 14 | 3.25 | 14 | 3.50 | 18 | 5.40 | 24 | 9.50 | | | | |
| 12 | 2.20 | 12 | 2.40 | 12 | 2.60 | 16 | 3.80 | 16 | 4.10 | 20 | 6.30 | | | | | | |
| 14 | 2.50 | 14 | 2.75 | 14 | 3.00 | 18 | 4.45 | 18 | 4.80 | 24 | 8.40 | | | | | | |
| 16 | 2.90 | 16 | 3.20 | 16 | 3.50 | 20 | 5.20 | 20 | 5.60 | | | | | | | | |
| 18 | 3.40 | 18 | 3.75 | 18 | 4.10 | | | 24 | 7.40 | | | | | | | | |
| 20 | 4.00 | 20 | 4.40 | 20 | 4.80 | | | | | | | | | | | | |

VIS À BOIS EN CUIVRE — BRASS WOOD SCREWS

| Longueurs, pouces — Lengths, inches | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| $\frac{1}{4}$ | | $\frac{3}{8}$ | | $\frac{1}{2}$ | | $\frac{5}{8}$ | | $\frac{3}{4}$ | | $\frac{7}{8}$ | | 1 | | $1\frac{1}{4}$ | | $1\frac{1}{2}$ | | $1\frac{3}{4}$ | |
| No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | |
| 0 | \$0.95 | 0 | \$0.95 | 1 | \$1.05 | 2 | \$1.20 | 2 | \$1.30 | 4 | \$1.50 | 4 | \$1.60 | 6 | \$2.30 | 6 | \$2.65 | 8 | \$3.75 |
| 1 | 0.95 | 1 | 1.00 | 2 | 1.10 | 3 | 1.25 | 3 | 1.35 | 5 | 1.65 | 5 | 1.80 | 7 | 2.60 | 7 | 3.00 | 9 | 4.25 |
| 2 | 1.00 | 2 | 1.05 | 3 | 1.15 | 4 | 1.30 | 4 | 1.40 | 6 | 1.85 | 6 | 2.00 | 8 | 2.95 | 8 | 3.35 | 10 | 4.80 |
| 3 | 1.00 | 3 | 1.10 | 4 | 1.20 | 5 | 1.40 | 5 | 1.50 | 7 | 2.10 | 7 | 2.25 | 9 | 3.30 | 9 | 3.75 | 11 | 5.40 |
| 4 | 1.05 | 4 | 1.15 | 5 | 1.30 | 6 | 1.50 | 6 | 1.70 | 8 | 2.35 | 8 | 2.55 | 10 | 3.65 | 10 | 4.20 | 12 | 6.10 |
| | | 5 | 1.20 | 6 | 1.40 | 7 | 1.70 | 7 | 1.90 | 9 | 2.60 | 9 | 2.85 | 11 | 4.10 | 11 | 4.70 | 14 | 7.45 |
| | | 6 | 1.30 | 7 | 1.55 | 8 | 1.90 | 8 | 2.15 | 10 | 2.90 | 10 | 3.15 | 12 | 4.60 | 12 | 5.35 | | |
| | | | | 8 | 1.75 | 9 | 2.15 | 9 | 2.40 | 11 | 3.20 | 11 | 3.50 | 14 | 5.65 | 14 | 6.55 | | |
| | | | | | | 10 | 2.40 | 10 | 2.65 | 12 | 3.55 | 12 | 3.90 | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 | 2.95 | | | 14 | 4.75 | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 | 3.25 | | | | | | | | | | |

| Longueurs, pouces — Lengths, inches | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|-------|--------|-----|-------|-----|--------|-----|-------|-----|-------|
| 2 | | 2 1/4 | | 2 1/2 | | 3 | | 3 1/2 | | | | | | | | | |
| No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | | No. | |
| 8 | \$4.25 | 12 | \$6.80 | 10 | \$5.95 | 14 | \$9.30 | 10 | \$6.60 | 14 | 10.25 | 12 | \$9.75 | 16 | 14.70 | 12 | 11.25 |
| 9 | 4.75 | 14 | 8.35 | 11 | 6.70 | 16 | 11.30 | 11 | 7.40 | 16 | 13.00 | 14 | 12.00 | 18 | 17.70 | 14 | 14.00 |
| 10 | 5.35 | 16 | 10.20 | 12 | 7.50 | 18 | 13.60 | 12 | 8.25 | 18 | 15.00 | | | | | 16 | 17.00 |
| 11 | 6.00 | 18 | 12.30 | | | | | | | | | | | | | 18 | 20.50 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



TIREFONDS — COACH SCREWS



OD 3052

Prix le 100 — Price per 100

| Longueur sous tête Length under head | Diamètre Pouce Diameter Inch 5/16 | Diamètre Pouce Diameter Inch 3/8 | Diamètre Pouce Diameter Inch 7/16 | Diamètre Pouce Diameter Inch 1/2 | Diamètre Pouce Diameter Inch 9/16 & 5/8 | Diamètre Pouce Diameter Inch 3/4 | Diamètre Pouce Diameter Inch 7/8 | Diamètre Pouce Diameter Inch 1 |
|---|---|--|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| 1 1/2 | \$2.25 | \$2.70 | \$3.15 | \$3.75 | | | | |
| 2 | 2.45 | 3.00 | 3.50 | 4.15 | \$6.00 | | | |
| 2 1/2 | 2.65 | 3.30 | 3.85 | 4.55 | 6.50 | \$ 9.20 | | |
| 3 | 2.85 | 3.60 | 4.20 | 4.95 | 7.00 | 9.90 | \$15.00 | |
| 3 1/2 | 3.05 | 3.90 | 4.55 | 5.35 | 7.50 | 10.60 | 16.00 | \$22.00 |
| 4 | 3.25 | 4.20 | 4.90 | 5.75 | 8.00 | 11.30 | 17.00 | 23.30 |
| 4 1/2 | 3.45 | 4.50 | 5.25 | 6.15 | 8.50 | 12.00 | 18.00 | 24.60 |
| 5 | 3.65 | 4.80 | 5.60 | 6.55 | 9.00 | 12.70 | 19.00 | 25.90 |
| 5 1/2 | 3.85 | 5.10 | 5.95 | 6.95 | 9.50 | 13.40 | 20.00 | 27.20 |
| 6 | 4.05 | 5.40 | 6.30 | 7.35 | 10.00 | 14.10 | 21.00 | 28.50 |
| 6 1/2 | 5.25 | 6.70 | 7.65 | 8.75 | 10.50 | 14.80 | 22.00 | 29.80 |
| 7 | 5.45 | 7.00 | 8.00 | 9.15 | 11.00 | 15.50 | 23.00 | 31.10 |
| 7 1/2 | 5.65 | 7.30 | 8.35 | 9.55 | 11.50 | 16.20 | 24.00 | 32.40 |
| 8 | 5.85 | 7.60 | 8.70 | 9.95 | 12.00 | 16.90 | 25.00 | 33.70 |
| 9 | 6.25 | 8.20 | 9.40 | 10.75 | 13.00 | 18.30 | 27.00 | 36.30 |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | 6.65 | 8.80 | 10.10 | 11.55 | 14.00 | 19.70 | 29.00 | 38.90 |
| 12 | | | | 12.35 | 15.00 | 21.10 | 31.00 | 41.50 |
| | | | | 13.15 | 16.00 | 22.50 | 33.00 | 44.10 |

BOULONS À POÊLE — STOVE BOLTS



OD 3053



OD 3054

Prix le 100 — Price per 100

| Longueur pouces Length inches | Diamètre pouce Diameter inch 5/8 | Diamètre pouce Diameter inch 5/32 | Diamètre pouce Diameter inch 3/16 | Diamètre pouce Diameter inch 7/32 | Diamètre pouce Diameter inch 1/4 | Diamètre pouce Diameter inch 5/16 | Diamètre pouce Diameter inch 3/8 | Longueur pouces Length inches |
|--|--|---|---|---|--|---|--|--|
| 3/8 | \$0.85 | \$0.85 | \$0.85 | | | | | 3/8 |
| 1/2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | \$1.20 | \$1.20 | | | 1/2 |
| 3/4 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | \$2.20 | 1.20 | | | 3/4 |
| 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.20 | 1.20 | \$1.75 | \$2.65 | 1 |
| 1 1/8 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.25 | 1.25 | 1.80 | 2.70 | 1 1/8 |
| 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 1.30 | 1.85 | 2.75 | 1 1/4 |
| 1 1/2 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.35 | 1.35 | 1.90 | 2.85 | 1 1/2 |
| 1 3/4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.35 | 1.35 | 1.90 | 2.85 | 1 3/4 |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | 1.95 | 2.90 | 2 |
| 2 1/8 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 1.45 | 2.00 | 3.00 | 2 1/8 |
| 2 1/4 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.05 | 3.10 | 2 1/4 |
| 2 1/2 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.05 | 3.10 | 2 1/2 |
| 2 3/4 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.55 | 1.55 | 2.15 | 3.20 | 2 3/4 |
| 3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 2.30 | 3.40 | 3 |
| 3 1/8 | | | 1.25 | 1.70 | 1.70 | 2.40 | 3.60 | 3 1/8 |
| 3 1/4 | | | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 3.80 | 3 1/4 |
| 3 1/2 | | | 1.40 | 1.90 | 1.90 | 2.60 | 4.00 | 3 1/2 |
| 3 3/4 | | | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | 4.20 | 3 3/4 |
| 4 | | | 1.60 | 2.10 | 2.10 | 2.85 | 4.40 | 4 |
| 4 1/8 | | | 1.70 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 4.60 | 4 1/8 |
| 4 1/4 | | | 1.80 | 2.30 | 2.30 | 3.15 | 4.80 | 4 1/4 |
| 4 1/2 | | | 1.90 | 2.40 | 2.40 | 3.30 | 5.00 | 4 1/2 |
| 4 3/4 | | | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.45 | 5.20 | 4 3/4 |
| 5 | | | 2.10 | 2.60 | 2.60 | 3.60 | 5.40 | 5 |
| 5 1/8 | | | 2.20 | 2.70 | 2.70 | 3.75 | 5.60 | 5 1/8 |
| 5 1/4 | | | 2.30 | 2.85 | 2.85 | 3.90 | 5.80 | 5 1/4 |
| 5 1/2 | | | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 4.10 | 6.00 | 5 1/2 |
| 5 3/4 | | | 2.50 | 3.15 | 3.15 | 4.30 | 6.20 | 5 3/4 |
| 6 | | | 2.75 | 3.45 | 3.45 | 4.70 | 6.60 | 6 |



Dimer Desferres



BOULONS À VOITURE — CARRIAGE BOLTS



OD 3056

| Longueur sous tête—pouces Length under the Head—Inches | Diamètre Diameter 3/16 & 1/4" | Diamètre Diameter 5/16" | Diamètre Diameter 3/8" | Diamètre Diameter 7/16" | Diamètre Diameter 1/2" | Diamètre Diameter 9/16 & 5/8" | Diamètre Diameter 3/4" | Longueur sous tête—pouces Length under the Head—Inches |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| 1 1/2 | \$1.00 | \$1.40 | \$1.90 | \$2.50 | | | | 1 1/2 |
| 2 | 1.10 | 1.55 | 2.10 | 2.75 | | | | 2 |
| 2 1/2 | 1.20 | 1.70 | 2.30 | 3.00 | \$3.25 | \$6.00 | \$9.80 | 2 1/2 |
| 3 | 1.30 | 1.85 | 2.50 | 3.25 | 3.55 | 6.40 | 10.30 | 3 |
| 3 1/2 | 1.40 | 2.00 | 2.70 | 3.50 | 3.85 | 6.80 | 10.80 | 3 1/2 |
| 4 | 1.50 | 2.15 | 2.90 | 3.75 | 4.15 | 7.20 | 11.30 | 4 |
| 4 1/2 | 1.60 | 2.30 | 3.10 | 4.00 | 4.45 | 7.60 | 11.80 | 4 1/2 |
| 5 | 1.70 | 2.45 | 3.30 | 4.25 | 4.75 | 8.00 | 12.30 | 5 |
| 5 1/2 | 1.80 | 2.60 | 3.50 | 4.50 | 5.05 | 8.40 | 12.80 | 5 1/2 |
| 6 | 1.90 | 2.75 | 3.70 | 4.75 | 5.35 | 8.80 | 13.30 | 6 |
| 6 1/2 | 2.75 | 3.65 | 4.65 | 5.75 | 6.40 | 9.20 | 13.80 | 6 1/2 |
| 7 | 2.85 | 3.80 | 4.85 | 6.00 | 6.70 | 9.60 | 14.30 | 7 |
| 7 1/2 | 2.95 | 3.95 | 5.05 | 6.25 | 7.00 | 10.00 | 14.80 | 7 1/2 |
| 8 | 3.05 | 4.10 | 5.25 | 6.50 | 7.30 | 10.40 | 15.30 | 8 |
| 8 1/2 | 3.15 | 4.25 | 5.45 | 6.75 | 7.60 | 10.80 | 15.80 | 8 1/2 |
| 9 | 3.25 | 4.40 | 5.65 | 7.00 | 7.90 | 11.20 | 16.30 | 9 |
| 9 1/2 | 3.35 | 4.55 | 5.85 | 7.25 | 8.20 | 11.60 | 16.80 | 9 1/2 |
| 10 | 3.45 | 4.70 | 6.05 | 7.50 | 8.50 | 12.00 | 17.30 | 10 |
| 11 | 3.65 | 5.00 | 6.45 | 8.00 | 9.10 | 12.80 | 18.30 | 11 |
| 12 | 3.85 | 5.30 | 6.85 | 8.50 | 9.70 | 13.60 | 19.30 | 12 |
| 13 | 4.05 | 5.60 | 7.25 | 9.00 | 10.30 | 14.40 | 20.30 | 13 |
| 14 | 4.25 | 5.90 | 7.65 | 9.50 | 10.90 | 15.20 | 21.30 | 14 |
| 15 | 4.45 | 6.20 | 8.05 | 10.00 | 11.50 | 16.00 | 22.30 | 15 |

BOULONS À MACHINE — MACHINE BOLTS



OD 3057

| Longueur sous tête—pouces Length under the Head—Ins. | Diamètre Diam. 1/4" | Diamètre Diam. 5/16" | Diamètre Diam. 3/8" | Diamètre Diam. 7/16" | Diamètre Diam. 1/2" | Diamètre Diam. 9/16 & 5/8" | Diamètre Diam. 3/4" | Diamètre Diameter 7/8" | Diamètre Diameter 1" | Diamètre Diameter 1 1/8" | Diamètre Diameter 1 1/4" |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 1/2 | \$1.70 | \$2.00 | \$2.40 | \$3.00 | \$3.70 | \$5.50 | \$7.70 | \$10.50 | \$15.10 | \$22.50 | \$30.00 |
| 2 | 1.80 | 2.15 | 2.60 | 3.25 | 4.00 | 5.90 | 8.25 | 11.20 | 16.00 | 23.70 | 31.50 |
| 2 1/2 | 1.90 | 2.30 | 2.80 | 3.50 | 4.30 | 6.30 | 8.80 | 11.90 | 16.90 | 24.90 | 33.00 |
| 3 | 2.00 | 2.45 | 3.00 | 3.75 | 4.60 | 6.70 | 9.35 | 12.60 | 17.80 | 26.10 | 34.50 |
| 3 1/2 | 2.10 | 2.60 | 3.20 | 4.00 | 4.90 | 7.10 | 9.90 | 13.30 | 18.70 | 27.30 | 36.00 |
| 4 | 2.20 | 2.75 | 3.40 | 4.25 | 5.20 | 7.50 | 10.45 | 14.00 | 19.60 | 28.50 | 37.50 |
| 4 1/2 | 2.30 | 2.90 | 3.60 | 4.50 | 5.50 | 7.90 | 11.00 | 14.70 | 20.50 | 29.70 | 39.00 |
| 5 | 2.40 | 3.05 | 3.80 | 4.75 | 5.80 | 8.30 | 11.55 | 15.40 | 21.40 | 30.90 | 40.50 |
| 5 1/2 | 2.50 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.10 | 8.70 | 12.10 | 16.10 | 22.30 | 32.10 | 42.00 |
| 6 | 2.60 | 3.35 | 4.20 | 5.25 | 6.40 | 9.10 | 12.65 | 16.80 | 23.20 | 33.30 | 43.50 |
| 6 1/2 | 3.70 | 4.50 | 5.40 | 6.50 | 7.70 | 9.50 | 13.20 | 17.50 | 24.10 | 34.50 | 45.00 |
| 7 | 3.80 | 4.65 | 5.60 | 6.75 | 8.00 | 9.90 | 13.75 | 18.20 | 25.00 | 35.70 | 46.50 |
| 7 1/2 | 3.90 | 4.80 | 5.80 | 7.00 | 8.30 | 10.30 | 14.30 | 18.90 | 25.90 | 36.90 | 48.00 |
| 8 | 4.00 | 4.95 | 6.00 | 7.25 | 8.60 | 10.70 | 14.85 | 19.60 | 26.80 | 38.10 | 49.50 |
| 9 | 4.20 | 5.25 | 6.40 | 7.75 | 9.20 | 11.50 | 15.95 | 21.00 | 28.60 | 40.50 | 52.50 |
| 10 | 4.40 | 5.55 | 6.80 | 8.25 | 9.80 | 12.30 | 17.05 | 22.40 | 30.40 | 42.90 | 55.50 |
| 11 | 4.60 | 5.85 | 7.20 | 8.75 | 10.40 | 13.10 | 18.15 | 23.80 | 32.20 | 45.30 | 58.50 |
| 12 | 4.80 | 6.15 | 7.60 | 9.25 | 11.00 | 13.90 | 19.25 | 25.20 | 34.00 | 47.70 | 61.50 |
| 13 | | | 8.00 | 9.75 | 11.60 | 14.70 | 20.35 | 26.60 | 35.80 | 50.10 | 64.50 |
| 14 | | | 8.40 | 10.25 | 12.20 | 15.50 | 21.45 | 28.00 | 37.60 | 52.50 | 67.50 |
| 15 | | | 8.80 | 10.75 | 12.80 | 16.30 | 22.55 | 29.40 | 39.40 | 54.90 | 70.50 |



Dimer Desferres



RONDELLES EN FER FORGÉ — WROUGHT IRON WASHERS

Gravure OD 3058.—Rondelles en fer forgé pour tout diamètre de boulons jusqu'à 1".

La lb. \$0.20



OD 3058

Plate OD 3058.—Wrought iron washers for all bolt diameter up to 1".

Per lb. \$0.20

BOULONS À CABILLOT — TOGGLE BOLTS



OD 3059
1

Prix le 100



OD 3060
5-R

Price per 100



OD 3061
5-F

BOULONS À CABILLOT No 1 No. 1 TOGGLE BOLTS

| Diamètre et longueur de Vis Diameter and Length of Screw | Grosueur de foret requis Size Drill Required | Poids au cent Shipping Weight Per 100 lbs—lbs. | Quantité en boîte Number Pieces in a Box | Prix Courant le 100 Cabillots seuls List Price Per 100 Toggles only |
|---|---|--|---|--|
| 5/32 x 3 | 1/2" | 4 | 100 | \$ 9.00 |
| 5/32 x 4 | 1/2" | 4 1/2 | 100 | 10.00 |
| 3/16 x 3 | 1/2" | 5 | 100 | 9.50 |
| 3/16 x 4 | 1/2" | 6 | 100 | 10.50 |
| 3/16 x 5 | 1/2" | 6 1/2 | 100 | 12.00 |
| 3/16 x 6 | 1/2" | 7 1/2 | 100 | 12.50 |
| 1/4 x 3 | 5/8" | 7 1/2 | 100 | 10.50 |
| 1/4 x 4 | 5/8" | 9 | 100 | 11.75 |
| 1/4 x 5 | 5/8" | 10 | 100 | 13.00 |
| 1/4 x 6 | 5/8" | 11 | 100 | 14.00 |
| 5/16 x 3 | 5/8" | 12 | 100 | 17.50 |
| 5/16 x 4 | 5/8" | 13 | 100 | 18.00 |
| 5/16 x 6 | 5/8" | 17 | 100 | 20.00 |
| 3/8 x 3 | 7/8" | 19 | 100 | 20.00 |
| 3/8 x 4 | 7/8" | 22 1/2 | 50 | 24.00 |
| 3/8 x 6 | 7/8" | 27 | 50 | 31.00 |

BOULONS À CABILLOT No 5R-5F No. 5R OR 5F TOGGLE BOLTS

| Diamètre et longueur de Vis Diameter and Length of Screw | Grosueur de foret requis Size Drill Required | Poids au cent Shipping Weight Per 100 lbs—lbs. | Quantité en boîte Number Pieces in a Box | Prix Courant le 100 Cabillots seuls List Price Per 100 Toggles only |
|---|---|--|---|--|
| 1/8 x 2 | 3/8" | 2 3/4 | 100 | \$ 9.00 |
| 1/8 x 2 1/2 | 3/8" | 3 | 100 | 9.00 |
| 1/8 x 3 | 3/8" | 3 | 100 | 9.00 |
| 1/8 x 4 | 3/8" | 3 1/4 | 100 | 10.00 |
| 1/8 x 5 | 3/8" | 3 1/2 | 100 | 10.50 |
| 1/8 x 6 | 3/8" | 4 | 100 | 11.00 |
| 3/16 x 3 | 9/16" | 5 | 100 | 9.50 |
| 3/16 x 4 | 9/16" | 5 1/2 | 100 | 10.50 |
| 3/16 x 5 | 9/16" | 6 | 100 | 12.00 |
| 3/16 x 6 | 9/16" | 7 | 100 | 12.50 |
| 1/4 x 3 | 3/4" | 8 | 100 | 10.50 |
| 1/4 x 4 | 3/4" | 8 1/2 | 100 | 11.75 |
| 1/4 x 5 | 3/4" | 9 | 100 | 13.00 |
| 1/4 x 6 | 3/4" | 11 1/2 | 100 | 14.00 |

TÊTES DE CABILLOT — No 5 — TOGGLE HEADS

| | | | | |
|-------|-------|-------|-----|---------|
| 1/8" | 3/8" | 1 1/2 | 100 | \$ 6.50 |
| 3/16" | 9/16" | 2 1/2 | 100 | 7.50 |
| 1/4" | 3/4" | 3 | 100 | 10.00 |



Omer Desferres
Ltee Ltd



TAMPONS EXPANSIBLES — EXPANSION SHIELDS

POUR BOULONS DIVERS, VIS À BOIS, TIREFONDS, ETC.

FOR DIFFERENT KINDS OF BOLTS, SCREWS, LAG SCREWS, ETC.



OD 3062



OD 3063



OD 3064



OD 3065

Les prix ne comprennent pas les boulons ou vis.

Prices do not include screws or bolts.

Diamètre de boulon ou vis

Diamètre de boulon ou vis

Pouce

Pouce

Diameter of screw or bolt

Diameter of screw or bolt

Inch

Inch

3/16

1/2

1/4

5/8

5/16

3/4

3/8

7/8

7/16

1

Le 100

Le 100

Per 100

Per 100

\$15.00

\$38.00

15.00

45.00

18.00

65.00

25.00

95.00

32.00

110.00

TAMPONS "DRYVINS" SHIELDS

Se posant avec un marteau.
Moins de temps.
Moins dispendieux.
Moins d'ouvrage.

To be fitted with hammer.
Save time.
Save labor.
Save money.



OD 3066

Dimensions—Pouces

Sizes—Inches

3/16 x 7/8

1/4 x 1

1/4 x 1 1/4

5/16 x 1 1/4

5/16 x 2 1/4

3/8 x 2

1/2 x 2 1/4

Capacité de charge—lbs

Working load—lbs.

130

200

300

400

500

700

1200

Quantité par boîte

Number in box

100

100

100

100

100

100

100

OD 3066

Le 100

Per 100

\$ 8.00

10.00

11.00

14.00

18.00

20.00

30.00



CABLES D'ACIER — STEEL ROPE

Gravure OD 3068.—
Cable d'acier, tout dia-
mètre.

Prix sur demande.



OD 3068

Plate OD 3068.—Steel
rope, any diameter.

Price on application.



Dimer Desferres
C^{tee} Ltd



CABLE — ROPE

Gravure OD 3070.—
Cable en fibre textile et
en manille; tous diamè-
tres.

Prix sur demande.



Plate OD 3070.—Sisal
and manilla rope; all
sizes.

Price on application.

OD 3070

LONGUEUR, FORCE ET PESANTEUR APPROXIMATIVES DU CABLE MANILLA APPROXIMATE WEIGHTS, LENGTH AND STRENGTH OF MANILA ROPE

| Dimensions | | Longueur en rouleau Pieds Length in coil—Feet | Pesanteur—lbs Weight—lbs. | Nombre de pieds à la livre No. of feet in 1 lb. | Force du nouveau Manilla—lbs Strength of New Manilla Rope—lbs. |
|---------------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|
| Diamètre Pouces Diameter—Inches | Circonférence Pouces Circumference—Ins. | | | | |
| 3/16 | 1/2 | 3333 | 50 | 66' 8" | 480 |
| 1/4 | 3/4 | 2750 | 50 | 55' | 620 |
| 5/16 | 1 | 1820 | 50 | 36' 4" | 1,000 |
| 3/8 | 1 1/8 | 1350 | 50 | 27' | 1,275 |
| 7/16 | 1 1/4 | 1200 | 65 | 18' 6" | 1,750 |
| 1/2 | 1 1/2 | " | 90 | 13' 4" | 2,450 |
| 9/16 | 1 3/4 | " | 125 | 9' 7" | 3,150 |
| 5/8 | 2 | " | 160 | 7' 6" | 4,000 |
| 3/4 | 2 1/4 | 840 | 139 | 6' 1" | 4,900 |
| 13/16 | 2 1/2 | " | 164 | 5' 1" | 5,900 |
| 7/8 | 2 3/4 | " | 189 | 4' 5" | 7,000 |
| 1 | 3 | " | 227 | 3' 8" | 8,200 |
| 1-1/16 | 3 1/4 | " | 265 | 3' 2" | 9,500 |
| 1 1/8 | 3 1/2 | " | 302 | 2' 9" | 11,000 |
| 1 1/4 | 3 3/4 | " | 353 | 2' 5" | 12,500 |
| 1-5/16 | 4 | " | 403 | 2' 1" | 14,200 |
| 1 3/8 | 4 1/4 | " | 454 | 1' 10" | 16,000 |
| 1 1/2 | 4 1/2 | " | 504 | 1' 8" | 17,500 |
| 1 5/8 | 5 | " | 630 | 1' 4" | 21,500 |
| 1 3/4 | 5 1/2 | " | 756 | 1' 1" | 25,500 |
| 2 | 6 | " | 907 | 11" | 30,000 |
| 2 1/8 | 6 1/2 | " | 1058 | 9 1/2" | 34,000 |
| 2 1/4 | 7 | " | 1235 | 8" | 38,500 |
| 2 1/2 | 7 1/2 | " | 1411 | 7" | 43,500 |
| 2 5/8 | 8 | " | 1613 | 6 1/4" | 49,000 |
| 2 3/4 | 8 1/2 | " | 1813 | 5 1/2" | 55,000 |
| 3 | 9 | " | 2041 | 5" | 61,000 |
| 3 1/8 | 9 1/2 | " | 2268 | 4 1/2" | 67,000 |
| 3 1/4 | 10 | " | 2520 | 4" | 73,000 |

Gravure OD 3071.—Corde d'a-
miente.

Balle d'une 1/2 lb..... \$0.40
Balle d'une lb..... 0.75



OD 3071

Plate OD 3071.—Asbestos wick.
lb.
1/2 lb. ball..... \$0.40
1 lb. ball..... 0.75



Dimer Deserres
Ltee Ltd



ÉTOUPE GOUDRONNÉE TARRED OAKUM




OD 3072

Gravure OD 3072.—Etupe goudronnée de première qualité.

Prix sur demande.

Plate OD 3072.—First quality tarred oakum.
Price on application.

BOURRE DE COTON COTTON WASTE



OD 3073

Gravure OD 3073.
Bourre de coton pour usage de boutique; ballot de 112 et 224 lbs.

Prix sur demande.

Plate OD 3073.—Cotton waste for shop use in bale of 112 and 224 lbs.

Price on application.

Gravure OD 3074.—Feutre à crins 6 pieds de largeur, 300 pieds au rouleau, $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " et 1 pouce d'épaisseur.

Prix sur demande.



OD 3074

Plate OD 3074.—Hair felt 6 feet wide, 300 feet in a bale, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ and 1 inch thick.

Price on application.

PLANCHE D'AMIANTE ASBESTOS BOARD



OD 3075

Gravure OD 3075.—Planche de 40 x 40 pouces.
Epaisseurs suivantes: $\frac{1}{32}$ ", $\frac{1}{16}$ ", $\frac{3}{32}$ ", $\frac{1}{8}$ ", $\frac{3}{16}$ ", $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ".

Prix sur demande.

Plate OD 3075.—Board of 40 x 40 inches.

Following thicknesses: $\frac{1}{32}$ ", $\frac{1}{16}$ ", $\frac{3}{32}$ ", $\frac{1}{8}$ ", $\frac{3}{16}$ ", $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ".

Price on application.

AMIANTE EN FEUILLE ASBESTOS SHEET



OD 3076

Gravure OD 3076.—En rouleau d'environ 100 lbs 36" de largeur.

Epaisseurs: 6, 8, 10 et 14 lbs au 100 pieds carrés.
 $\frac{1}{32}$ " ou 16 lbs aux 100 pieds carrés.
 $\frac{1}{16}$ " ou 32 lbs aux 100 pieds carrés.

Prix sur demande.

Plate OD 3076.—In roll of about 100 lbs. 36" wide.
Thicknesses: 6, 8, 10 and 14 lbs. to the 100 square feet
 $\frac{1}{32}$ " or 16 lbs. to 100 square feet.
 $\frac{1}{16}$ " or 32 lbs. to 100 square feet.

Price on application.



Dimer Desferres
Ltee Ltd



COUVRE-TUYAUX EN AMIANTE — ASBESTOS PIPE COVERINGS

Gravure OD 3078.—
Couvre-tuyaux et couvre-
raccords en amiante.

Prix: Au pied pour
couvre-tuyaux et à la
pièce pour couvre-rac-
cords.




Plate OD 3078.—
Asbestos pipe coverings
and fittings coverings.

Prices are per foot, for
pipe coverings and per
piece, for fitting coverings.

OD 3078

| Diamètre intérieur du tuyau, pces | Epaisseur du couvre- tuyau, pces | Prix le pied li- néaire avec en- veloppe de toile | Epais- seur du couvre- tuyau Pouces | Prix le pied li- néaire avec en- veloppe de toile | Epais- seur du couvre- tuyau Pouces | Prix le pied li- néaire avec en- veloppe de toile | Double rang Epais- seur double ordinaire, pces | Prix au pied li- néaire avec en- veloppe de toile ordinaire | Double rang Epais- seur entière Pouces | Prix au pied li- néaire avec en- veloppe de toile |
|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|--|
| Inside Diameter of Pipe—Ins. | Thickness of Covering Inches | Price per Lineal Foot Canvas Jacket- ed | Thick- ness of Cover- ing, Ins. | Price per Lineal Foot Canvas Jacket- ed | Thick- ness of Cover- ing, Ins. | Price per Lineal Foot Canvas Jacket- ed | Double layer, Double Stand- ard Thick- ness, Ins. | Price per Lineal Foot Canvas Jacket- ed Stand- ard | Double layer, Total Thick- ness Inches | Price per lineal Foot Canvas Jacket- ed |
| 1/2 | 7/8 | \$0.22 | 1 1/2 | \$0.46 | 2 | \$0.75 | 1 3/4 | \$0.65 | 3 | \$1.20 |
| 3/4 | 7/8 | 0.24 | 1 1/2 | 0.49 | 2 | 0.80 | 1 3/4 | 0.70 | 3 | 1.35 |
| 1 | 7/8 | 0.27 | 1 1/2 | 0.52 | 2 | 0.85 | 1 3/4 | 0.75 | 3 | 1.40 |
| 1 1/4 | 7/8 | 0.30 | 1 1/2 | 0.56 | 2 | 0.90 | 1 3/4 | 0.80 | 3 | 1.45 |
| 1 1/2 | 7/8 | 0.33 | 1 1/2 | 0.60 | 2 | 0.95 | 1 3/4 | 0.85 | 2 | 1.55 |
| 2 | 1-1/32 | 0.36 | 1 1/2 | 0.64 | 2 | 1.00 | 2-1/16 | 0.90 | 3 | 1.65 |
| 2 1/2 | 1-1/32 | 0.40 | 1 1/2 | 0.70 | 2 | 1.05 | 2-1/16 | 1.00 | 3 | 1.75 |
| 3 | 1-1/32 | 0.45 | 1 1/2 | 0.76 | 2 | 1.15 | 2-1/16 | 1.10 | 3 | 1.90 |
| 3 1/2 | 1-1/32 | 0.50 | 1 1/2 | 0.82 | 2 | 1.25 | 2-1/16 | 1.20 | 3 | 2.05 |
| 4 | 1 1/8 | 0.60 | 1 1/2 | 0.88 | 2 | 1.35 | 2 1/4 | 1.40 | 3 | 2.20 |
| 4 1/2 | 1 1/8 | 0.65 | 1 1/2 | 0.94 | 2 | 1.45 | 2 1/4 | 1.50 | 3 | 2.35 |
| 5 | 1 1/8 | 0.70 | 1 1/2 | 1.00 | 2 | 1.55 | 2 1/4 | 1.60 | 3 | 2.50 |
| 6 | 1 1/8 | 0.80 | 1 1/2 | 1.10 | 2 | 1.70 | 2 1/4 | 1.80 | 3 | 2.70 |
| 7 | 1 1/4 | 1.00 | 1 1/2 | 1.20 | 2 | 1.85 | 2 1/2 | 2.25 | 3 | 2.90 |
| 8 | 1 1/4 | 1.10 | 1 1/2 | 1.35 | 2 | 2.00 | 2 1/2 | 2.50 | 3 | 3.15 |
| 9 | 1 1/4 | 1.20 | 1 1/2 | 1.50 | 2 | 2.20 | 2 1/2 | 2.70 | 3 | 3.40 |
| 10 | 1 1/4 | 1.30 | 1 1/2 | 1.65 | 2 | 2.40 | 2 1/2 | 2.90 | 3 | 3.65 |
| 12* | 1 1/2 | 1.85 | 1 1/2 | 1.85 | 2 | 2.70 | 3 | 4.10 | 3 | 4.10 |
| 14 | 1 1/2 | 2.10 | 1 1/2 | 2.10 | 2 | 3.00 | 3 | 4.60 | 3 | 4.60 |
| 16 | 1 1/2 | 2.35 | 1 1/2 | 2.35 | 2 | 3.30 | 3 | 5.10 | 3 | 5.10 |
| 18 | 1 1/2 | 2.60 | 1 1/2 | 2.60 | 2 | 3.60 | 3 | 5.60 | 3 | 5.60 |
| 20 | 1 1/2 | 2.85 | 1 1/2 | 2.85 | 2 | 4.00 | 3 | 6.00 | 3 | 6.00 |
| 24 | 1 1/2 | 3.30 | 1 1/2 | 3.30 | 2 | 4.50 | 3 | 7.00 | 3 | 7.00 |
| 30 | 1 1/2 | 4.00 | 1 1/2 | 4.00 | 2 | 5.50 | 3 | 8.40 | 3 | 8.40 |

COUVRE-RACCORDS — FITTING COVERINGS

| Grosseurs | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 4 1/2" | 5" | 6" | 7" | 8" | Sizes |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Coudes | \$0.30 | \$0.30 | \$0.30 | \$0.30 | \$0.30 | \$0.36 | \$0.42 | \$0.48 | \$0.54 | \$0.60 | \$0.72 | \$0.90 | \$1.30 | \$1.80 | \$2.40 | Elbows |
| Tés | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 1.20 | 1.60 | 2.20 | 3.00 | Tees |
| Croix | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.95 | 1.10 | 1.50 | 2.00 | 2.80 | 3.60 | Crosses |
| Soupapes | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.78 | 0.96 | 1.20 | 1.50 | 1.85 | 2.25 | 2.80 | 3.60 | 4.40 | Valves |
| Brides | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | Flanges |



Dimer Deserres
LTD



CAOUTCHOUC À GARNITURE — RUBBER PACKING

Gravure OD 3080.—Caoutchouc à garniture, de 3 pieds de largeur.



C.C.R. Co. Ltd.

Plate OD 3080.—Rubber packing 3 feet wide.

| | OD 3080 | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| Epaisseur—pce. | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | Thickness, inch |
| Caoutchouc rouge, lb. | \$0.70 | \$0.65 | \$0.60 | \$0.60 | \$0.60 | \$0.60 | \$0.55 | Red rubber, lb. |
| Caoutchouc gris, lb. | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | Grey rubber, lb. |
| Caoutchouc gris avec toile, lb. | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | Grey rubber cloth inserted, lb. |

GARNITURE "FIRMITE" PACKING

Gravure OD 3081.—Garniture d'amiante, en feuille, comprimée à haute pression. Faite dans les épaisseurs suivantes: 1/32", 1/16", 3/32", 1/8".
La livre.....\$1.30



Plate OD 3081.—Compressed high pressure asbestos sheet packing. Made in the following thicknesses: 1/32", 1/16", 3/32", 1/8".
Per pound.....\$1.30

OD 3081

GARNITURE D'AMIANTE — ASBESTOS PACKING

Gravure OD 3082.—Garniture d'amiante, 1/4" à 3 pouces. Longueurs, d'environ 12 pieds.
La livre.....\$1.00



CLASS A CLASS C CLASS L CLASS K

OD 3082

Plate OD 3082.—Asbestos packings, 1/4" to 3 inches. Lengths of about 12 feet.
Per lb.....\$1.00

GARNITURE SPIRALÉE — SPIRAL PACKING

Gravure OD 3083.—Garniture spiralée, en caoutchouc et toile; enduite d'un lubrifiant à base d'amiante. 3/16" à 1 1/2 pouce. Longueur de 12 pieds.
La livre.....\$1.50



OD 3083

Plate OD 3083.—Spiral packing, made of rubber and duck and impregnated with a base compound lubricant. 3/16" to 1 1/2 inches. Lengths of 12 feet.
Per lb.....\$1.50



Dier Deserres
Ltd




GARNITURES DE LIN — FLAX PACKINGS



OD 3084

Gravure OD 3084.—Garniture de lin $\frac{1}{4}$ " à $1\frac{1}{2}$ " carré.
La lb. \$1.00

Plate OD 3084.—Flax packing, $\frac{1}{4}$ to $1\frac{1}{2}$ " square.
Per lb. \$1.00




OD 3085

Gravure OD 3085.—Garniture de lin hydraulique $\frac{1}{4}$ " à 1 pouce carré.
La lb. \$1.00

Plate OD 3085.—Hydraulic flax packing $\frac{1}{4}$ " to 1 inch square.
Per lb. \$1.00

GARNITURE DE TIGE DE PISTON

Gravure OD 3086.—Garniture d'amiante pour tige de piston.
En rouleau de 25 et 50 lbs.
Diamètre de $\frac{1}{4}$ " à $2\frac{1}{2}$ ".
Prix sur demande.



OD 3086

PISTON ROD PACKING

Plate OD 3086.—Asbestos piston rod packing.
In rolls of 25 and 50 lbs.
 $\frac{1}{4}$ " to $2\frac{1}{2}$ " diameter.
Price on application.

GARNITURE DE TIGE DE SOUPAPE VALVE STEM PACKING



OD 3087

Gravure OD 3087.—Garniture tressée et tordue fabriquée de fil d'amiante et entièrement lubrifiée.
Diamètre: $\frac{1}{16}$ ", $\frac{1}{8}$ ", $\frac{3}{16}$ ", $\frac{1}{4}$ ", $\frac{5}{16}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{7}{16}$ ", $\frac{1}{2}$ ".
La lb. \$2.00

Plate OD 3087.—Manufactured from asbestos yarn and thoroughly lubricated; braided and twisted.
Diameter: $\frac{1}{16}$ ", $\frac{1}{8}$ ", $\frac{3}{16}$ ", $\frac{1}{4}$ ", $\frac{5}{16}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{7}{16}$ ", $\frac{1}{2}$ ".
Per lb. \$2.00

PRÉPARATION À COURROIE BELT DRESSING



OD 3088

Gravure OD 3088.—Préparation à courroie; pour courroies de cuir, tissu ou caoutchouc.
Le petit rouleau \$0.75
Le gros rouleau 1.50

Plate OD 3088.—Belt dressing; for leather, rubber and fabric belts.
Per small roll \$0.75
Per large roll 1.50




Dimer Desferres
Ltee Ltd



CIMENT PORTLAND — PORTLAND CEMENT

Le sac \$0.90 Per bag \$0.90




OD 3090

Gravure OD 3090.—Ciment d'a-
miente.

Le sac \$2.00

Plate OD 3090.—Asbestos cement.
Per bag \$2.00



OD 3091

Gravure OD 3091.—Ciment d'a-
miente en pâte pour poêle.

Plate OD 3091.—Asbestos stove
lining cement.

Boîte—
Box 1 lb. 2½ lbs 5 lbs. 10 lbs.
Chacun
Each \$0.20 0.40 0.70 1.25




OD 3092

Gravure OD 3092.—Ciment en
poudre pour poêle.

Plate OD 3092.—Dry stove lining
cement.

Boîte de—Box... 2½ lbs. 5 lbs.
\$0.25 \$0.40
Sac de—Bag of 100 lbs... \$0.03 lb.



OD 3093

CIMENT À FER "SMOOTH-ON" IRON CEMENT

Gravure OD 3093.—Pour réparations permanentes sur
systèmes hydrauliques, à eau chaude ou à vapeur. Pour
fuites dans les fournaies, radiateurs, joints filetés, etc.

Plate OD 3093.—For making permanent repair on hydraulic,
hot water or steam systems. For leaky boilers, radiators,
screw thread joints, etc.

Bidon
Can
1 lb.
\$0.75

Bidon
Can
2 lbs.
1.40

Bidon
Can
5 lbs.
3.25



OD 3094



OD 3095

Gravure OD 3095.—Ciment "Securo" pour réparer
les fuites, fendaisons, etc., boucher les trous de sable
sur le tuyau de fonte à renvoi.

Le carton \$0.40

Plate OD 3095.—Securo cement for repairing leaks,
splits, etc., and sand holes on soil pipe.
Per carton \$0.40



OD 3096

Gravure OD 3096.—Composé au graphite pour joints
de tuyau.

Tube de 4 onces \$0.45
Boîte de 1 lb 0.60
Boîte de 5 lbs 2.25

Plate OD 3096.—Graphite pipe joint compound.

4 oz. tube \$0.45
1 lb. box 0.60
5 lbs. box 2.25



Dimer Deserres
Ltee Ltd



NETTOYEURS À TUYAU — COMPOSÉ À MARQUER PIPE CLEANERS — PREPARED SOIL



OD 3098

Gravure OD 3098. — Nettoyeur DeSolvo pour tuyau d'égout et de drain.

La douzaine.....\$0.50

Plate OD 3098.—DeSolvo sewer and drain pipe cleaner.

Per dozen.....\$0.50



OD 3099

Gravure OD 3099.—Nettoyeur à tuyau Babbitt's.

La douzaine.....\$0.50

Plate OD 3099.—Babbitt's pipe cleaner.

Per dozen.....\$0.50



OD 3100

Gravure OD 3100.—Composé marqueur, en poudre pour joints essuyés.

En liquide, la boîte.....\$0.60

Plate OD 3100.—Prepared soil for wiped joints.

Liquid, per box.....0.60

NETTOYEURS POUR ÉMAIL ET PORCELAINE ENAMEL AND PORCELAIN CLEANERS



OD 3101

Gravure OD 3101.—Le nettoyeur Sani-flush nettoie très bien la fonte émaillée et la porcelaine, il enlève toute tache et chasse les odeurs nauséabondes.

La douzaine.....\$7.00

Plate OD 3101.—The Sani-flush cleans perfectly well the cast iron enamelled and porcelain. Removes discoloration and destroy all foul odors.

Per dozen.....\$7.00



OD 3102

Gravure OD 3102.—Le nettoyeur Babo est préparé spécialement pour nettoyer et polir l'émail et la porcelaine. Il n'endommage ni les appareils, ni les mains.

La douzaine.....\$ 6.00

Plate OD 3102.—The Babo is especially prepared for cleaning and polishing all enamel and porcelain fixtures. It will not scratch fixtures or harm the hands.

Per dozen.....\$ 6.00



OD 3103

Gravure 3103.—Fait une réparation permanente aux fournaies à eau chaude et à vapeur qui coulent, et les rend anti-rouille.

Bidon de ¼ gal.....\$ 6.00

Bidon de ½ gal.....10.00

Bidon de 1 gal.....18.00

Plate OD 3103.—Makes permanent repairs on leaky hot water or steam boilers and makes it rust-proof.

¼ gal. Can.....\$ 6.00

½ gal. Can.....10.00

1 gal. Can.....18.00



Omer Deserres
Ltee Ltd



GRAPHITE EN FLOCONS, LIQUIDE ET PÂTE À SOUDER FLAKE GRAPHITE, SOLDERING LIQUID AND PASTE



OD 3104

Gravure OD 3104.—Un graphite pur d'une endurance sans rivale. Il n'est pas affecté par l'acide, l'alcali, la chaleur, la vapeur ou le froid.

| | |
|------------------|--------|
| Boîte de 1 lb. | \$1.00 |
| Boîte de 2½ lbs. | 2.25 |
| Boîte de 5 lbs. | 4.00 |

Plate OD 3104.—A pure graphite of unrivalled endurance. Not affected by heat, cold, steam, acids or alkalis.

| | |
|--------------|--------|
| 1 lb. box. | \$1.00 |
| 2½ lbs. box. | 2.25 |
| 5 lbs. box. | 4.00 |



OD 3105

Gravure OD 3105.—Solderall est le meilleur liquide à étamer et à souder tous métaux.

| | |
|------------------|---------|
| Bidon de ½ gal. | \$ 1.90 |
| Bidon de 1 gal. | 3.50 |
| Bidon de 5 gals. | 15.00 |

Plate OD 3105.—Solderall is the best fluid for tinning and soldering all metals.

| | |
|-------------|---------|
| ½ gal. Can. | \$ 1.90 |
| 1 gal. Can. | 3.50 |
| 5 gal. Can. | 15.00 |



OD 3106

Gravure OD 3106.—Cette pâte à souder est très fondante, elle ne gèlera pas et ne se décomposera pas.

| | |
|-------------------|--------|
| Boîte de 2 onces. | \$0.20 |
| Boîte de 8 onces. | 0.50 |
| Boîte de 1 lb. | 0.90 |

Plate OD 3106.—This paste is a perfect flux which will not freeze or decompose.

| | |
|------------|--------|
| 2 oz. box. | \$0.25 |
| 8 oz. box. | 0.50 |
| 1 lb. box. | 0.90 |

BLANC DE PLOMB

Gravure OD 3107.—Blanc de plomb pur.

Prix au 100 lbs sur demande.



OD 3107

WHITE LEAD

Plate OD 3107.—Pure white lead.
Price per 100 lbs. on application.

ROUGE DE PLOMB

Prix la lb sur demande.

RED LEAD

Price per lb. on application.

MASTIC

| | |
|-------------|--------|
| Le 100 lbs. | \$6.00 |
|-------------|--------|

PUTTY

| | |
|--------------|--------|
| Per 100 lbs. | \$6.00 |
|--------------|--------|

PEINTURE MÉTALASTIQUE

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| No 1 Liquide, Rouge-diamant | No 2 Liquide, Brune et Noire. |
|--------------------------------|----------------------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| No. 1 Red-diamond Liquid. | No. 2 Brown and Black Liquid. |
|------------------------------|----------------------------------|

No 5
Liquide Rouge plomb

No. 5
Red lead color Liquid

No 6
Demi-pâte Brune et Noire

No. 6
Brown and Black semi-paste

METALASTIC PAINT

No 3
Demi-pâte: Vert olive, vert foncé, grise, rouge.

No. 3
Dark green, olive green, grey and red semi-paste.

No 4
Liquide, Graphitée

No. 4
Graphite base Liquid

No 7
Liquide, Vert foncé, vert olive, rouge, gris

No. 7
Olive and dark green, red and grey Liquid

Prix sur demande — Price on application



Dimer Deserres



SURFACEUR À FER "RENOS" IRON FILLER

La livre.....\$0.15 Per lb.....\$0.15

LAQUE NOIR

BLACK JAPAN

Le gallon.....\$1.50 Per gallon.....\$1.50

LAQUE NOIR "EGYPTALITE" BLACK JAPAN

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|---------|------|
| Bidons de | ¼ gal. | ½ gal. | 1 gal. | 5 gals. | Cans |
| Chacun | \$1.25 | 2.35 | 4.25 | 4.15 | Each |

ÉMAIL À CUIRE — BAKING ENAMEL

Prix sur demande — Price on application.

ÉMAIL À TUYAU DE POÊLE — STOVE PIPE ENAMEL

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------|
| Bidons de | ⅛ gal. | ¼ gal. | ½ gal. | 1 gal. | Cans |
| Chacun | \$0.45 | 0.85 | 1.55 | 2.80 | Each |

BRONZE PRÉPARÉ "LUSTRO" PREPARED BRONZE

Le gallon.....\$2.50 Per gallon.....\$2.50

ALUMINIUM PRÉPARÉ — PREPARED ALUMINUM

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------|
| Bidons de | ⅛ gal. | ¼ gal. | ½ gal. | 1 gal. | Cans |
| Chacun | \$1.35 | 2.50 | 4.90 | 9.45 | Each |

BRONZE D'OR EN POUDRE — GOLD BRONZE IN POWDER

| | | | | | |
|-----------------|--------|------|-----------------|--------|------|
| Paquets de..... | ½ lb | 1 lb | Package of..... | ½ lb | 1 lb |
| La livre..... | \$1.50 | 1.30 | Per lb..... | \$1.50 | 1.30 |

LAQUE DE CUIVRE EN POUDRE — COPPER LAC IN POWDER

| | | | | | |
|-----------------|--------|------|-----------------|--------|------|
| Paquets de..... | ½ lb | 1 lb | Package of..... | ½ lb | 1 lb |
| La livre..... | \$2.20 | 2.00 | Per lb..... | \$2.20 | 2.00 |

ALUMINIUM EN POUDRE — ALUMINUM POWDER

| | | | | | |
|-----------------|--------|------|-----------------|--------|-------|
| Paquets de..... | ½ lb | 1 lb | Package of..... | ½ lb. | 1 lb. |
| La livre..... | \$1.75 | 1.40 | Per lb..... | \$1.75 | 1.40 |

LIQUIDE À BRONZER — BRONZING LIQUID

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| Bidons de | 1/16 gal. | ⅛ gal. | ¼ gal. | ½ gal. | 1 gal. | 5 gals. | Cans |
| Chacun | \$0.40 | 0.65 | 1.10 | 1.95 | 3.50 | 17.00 | Each |

TEINTURE À LA CRÉOSOTE POUR BARDEAU — CREOSOTE SHINGLE STAIN

| | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Prix le gallon | Bidon de | Bidon de | Baril de | Baril de | Price per gallon |
| | 1 gal. | 5 gals. | 25 gals. | 40 gals. | |
| | Can | Can | Barrel | Barrel | |
| B3 et B9 Brun | \$2.10 | \$1.95 | \$1.85 | \$1.75 | B3 et B9, Brown |
| B12 Rouge | 2.10 | 1.95 | 1.85 | 1.75 | B12, Red |
| C43 et C44 Verts | 2.40 | 2.25 | 2.15 | 2.05 | B43 and B 44, Green |

HUILE BOUILLIE

Huile pure double bouillie.
Le gallon. Prix sur demande.

HUILE DE LARD LARD OIL

Le gallon. Prix sur demande.
Per gallon. Price on application.

BOILED OIL

Pure double boiled oil.
Per gallon. Price on application.

HUILE À MACHINE MACHINE OIL

Le gallon. Prix sur demande.
Per gallon. Price on application.



Omer Desferres
Ltee Ltd



BURETTES—OILERS



OD 3120

Gravure OD 3120.—Burette en acier cuivré. Bec courbé ou droit.

Plate OD 3120.—Coppered steel oil can. Bented or straight spout.

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--------|--------|--------|------|
| Chopine | 1 | 1 | 1/2 | 1/4 |
| Long bec | 9 1/2" | 5 1/2" | 5 1/2" | 4" |
| Hauteur | 12" | 8" | 8" | 6" |
| Diamètre | 4 1/8" | 4 1/8" | 3" | 3" |
| Douzaine | \$6.10 | 5.70 | 4.00 | 3.20 |



OD 3121

Gravure OD 3121.—Burette verseuse d'ingénieurs, acier cuivré.

Plate OD 3121.—Engineers' filler oiler, coppered steel.

| No | 19 | 19A | 210 | 211 | No |
|-------|---------|-------------|---------|----------|------|
| | 1 chop. | 1 1/2 chop. | 1 pinte | 2 pintes | |
| | 1 pint | 1 1/2 pint | 1 quart | 2 quarts | |
| Douz. | \$14.00 | 17.00 | 20.00 | 24.00 | Doz. |



OD 3122

Gravure OD 3122.—Burette à bec flexible, avec nettoyeur, acier cuivré.

Plate OD 3122.—Flexible spout can with cleaning device.



OD 3124

Gravure OD 3124.—Série de burettes pour ingénieurs, avec plateau.

Plate OD 3124.—Engineers' oiler set with tray.
Prix la série—Price per set

| No | 30 | 40 | 50 | 60 | No. |
|---------|--------|------|--------|------|---------------|
| Cuivre | \$5.00 | 7.00 | | | Brass |
| Cuivré | | | \$5.00 | 7.00 | Copper-plated |
| Pièces. | 5 | 6 | 5 | 6 | Pieces |



OD 3123

Gravure OD 3123.—Burette de chemin de fer; pour ingénieurs, acier cuivré.

Plate OD 3123.—Railroad oiler; for engineers; coppered steel.


| No | Capacité | Bec | Dia- | Douz. |
|-----|----------|-------|--------|---------|
| No. | Capacity | Spout | mètre | Doz. |
| | Chop. | | Dia- | |
| | Pint | | meter | |
| 10 | 1 | 12" | 3 3/8" | \$14.00 |
| 11 | 2 | 18" | 4 1/8" | 18.00 |
| 12 | 2 | 12" | 5" | 20.00 |



Omer Deserres
Ltee Ltd




SACS À OUTILS — TOOL BAGS



OD 3130

Gravure OD 3130.—Sac à outils avec fond en cuir.
Chacun.....\$6.50

Plate OD 3130.—Tool bag with leather bottom.
Each.....\$6.50



OD 3131

Gravure OD 3131.—Sac à outils avec fond et côtés en cuir.
Chacun.....\$7.00

Plate OD 3131.—Tool bag with leather bottom and sides.
Each.....\$7.00

SACS À OUTILS EN CUIR LEATHER TOOL BAG



OD 3132

Gravure OD 3132.—Sac à outils en cuir.
Plate OD 3132.—Leather tool bag.

| No No. | Longueur Length | Largeur Width | Hauteur Height | Chacun Each |
|-----------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 14 | 14" | 7" | 8" | \$12.00 |
| 16 | 16" | 7" | 8" | 12.60 |
| 18 | 18" | 7" | 8" | 13.20 |
| 20 | 20" | 7" | 8" | 14.00 |

Gravure OD 3134.—Coffrets à outils de grandeurs variées pour machinistes.

Prix sur demande.



OD 3134

TROUSSE À OUTILS TOOL ROLL



OD 3133

Gravure OD 3133.—Trousse à outils en cuir.
Plate OD 3133.—Leather tool roll.

| No No. | Longueur Length | Largeur Width | Chacun Each |
|-----------|--------------------|------------------|----------------|
| 0 | 56" | 24" | \$11.40 |
| 1 | 60" | 24" | 15.00 |

Plate OD 3134.—Machinist tool cases of assorted sizes.


Price on application.



Dime Deserres



CHIFFRES ET LETTRES D'ACIER STEEL FIGURES AND LETTERS



OD 3136

Gravure OD 3136.—Chiffres d'acier.
Plate OD 3136.—Steel figures.

| | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" |
| \$2.00 | 2.60 | 3.30 | 3.90 | 4.60 | 5.50 | 7.80 |

Le jeu — Per set

Gravure OD 3137.—Lettres d'acier.
Plate OD 3137.—Steel letters.

| | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" |
| \$4.30 | 4.80 | 5.40 | 7.20 | 9.00 | 10.50 | 12.00 |

N.B.—Chiffres et lettres peuvent être vendus séparément.
N.B.—We can sell separate figures and letters.



OD 3137

RUBANS DE POCHE, ACIER, TISSU ET TOILE POCKET TAPES, STEEL, WOVEN AND LINEN

Gravure OD 3138.—Ruban de poche, en acier, marqué en pieds, pouces et 16ième de pouce.

Plate OD 3138.—Steel pocket tape marked in feet, inches and 16ths of inches.



OD 3138



OD 3139

Gravure OD 3139.—Ruban de poche en acier, marqué en pouces et 16ième de pouce.

Plate OD 3139.—Pocket steel tape marked in inches and 16ths of an inch.

| | | | | |
|-----------------|--------|------|------|-------------|
| Longueurs, pds. | 25 | 50 | 100 | Length, ft. |
| Chacun | \$4.70 | 5.70 | 9.60 | Each |

| | | | | | |
|----------------|--------|------|------|------|----------------|
| Longueur, pces | 36 | 60 | 72 | 96 | Length, inches |
| Chacun | \$0.90 | 1.15 | 1.25 | 1.80 | Each |



OD 3140

Gravure OD 3140.—Ruban métallique tissé, marqué en pouces et pieds.

Plate OD 3140.—Metallic woven tapes marked in inches and feet.

Gravure OD 3141.—Ruban en toile, marqué en pouces et pieds.

Plate OD 3141.—Linen tape marked in inches and feet.




OD 3141

| | | | | |
|----------------|--------|------|------|-------------|
| Longueur, pds. | 25 | 50 | 100 | Length, ft. |
| Chacun | \$3.10 | 4.50 | 7.60 | Each |

| | | | | |
|----------------|--------|------|------|-------------|
| Longueur, pds. | 25 | 50 | 100 | Length, ft. |
| Chacun | \$3.00 | 4.00 | 6.00 | Each |


PIEDS DE ROI — FOOT RULES



OD 3142

Gravure OD 3142.—Pieds de roi de 2 pieds non ferré. La douzaine.....\$4.50

Plate OD 3142.—Two foot rule, unbounded. Per dozen.....\$4.50



OD 3143

Gravure OD 3143.—Pieds de roi, 2 pieds, à joint ferré. La douzaine.....\$6.00

Plate OD 3143.—Two foot rules, with middle plates. Per dozen.....\$6.00

Gravure OD 3144.—Pieds de roi compas, marqué en 8, 10, 12 et 16ième de pouce, compas en 16 et 32ième de pouce. 6 pouces, 2 articulations. La douzaine.....\$11.70



OD 3144

Plate OD 3144.—Caliper rule, marked in 8, 10, 12 and 16ths of inch, caliper in 16 and 32ths of inch. 6 inches, two folds.


Per dozen.....\$11.70



Omer Deserres
Ltee Ltd



PIEDS DE ROI "ZIG-ZAG" FOOT RULES




OD 3146

Gravure OD 3146.—Pied de roi, avec joints à rivet.

| | | | | | | |
|----------------|--------|------|------|------|------|-------|
| Longueurs pds. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Douzaine | \$3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 12.00 |

Plate OD 3146.—Rivet joints foot rule.

| | | | | | | |
|--------------|--------|------|------|------|------|-------|
| Length, feet | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Dozen | \$3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 12.00 |



OD 3147

Gravure OD 3147.—Pied de roi à joints incrustés.

| | | | | | | |
|-----------------|--------|------|------|------|------|------|
| Longueurs, pds. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Douzaine | \$2.40 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | 7.20 | 9.60 |

Plate OD 3147.—Concealed joint rules.

| | | | | | | |
|--------------|--------|------|------|------|------|------|
| Length, feet | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Dozen | \$2.40 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | 7.20 | 9.60 |

Gravure OD 3148.—Pieds de roi en aluminium, fini noir avec chiffres et graduation en blanc. Six articulations.



OD 3148

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|-------|-------|-------|--------------|---------|-------|-------|-------|
| Longueurs, pds. | 3 | 4 | 5 | 6 | Length, feet | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Douzaine | \$18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | Dozen | \$18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 |

Plate OD 3148.—Aluminum foot rule, six folds, black finish with white figures and graduation.

RÈGLES FLEXIBLES TREMPÉES SPRING TEMPERED RULES



OD 3149

Gravure OD 3149.—Règle d'acier biseautée, graduation de 1/64ième de pouce sur biseau.

Longueurs et Prix la pièce

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| 2" | 3" | 4" | 6" | 9" | 12" |
| \$0.55 | 0.75 | 0.90 | 1.10 | 1.65 | 2.00 |

Plate OD 3149.—Bevelled steel rule, with 64ths of inch on bevelled edge.

Length and Prices each

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| 2" | 3" | 4" | 6" | 9" | 12" |
| \$0.55 | 0.75 | 0.90 | 1.10 | 1.65 | 2.00 |

NIVEAU EN BOIS WOOD LEVEL



OD 3150

Gravure OD 3150.—Niveau en bois, 1 1/4" x 2 3/8".

| | | | | |
|------------|--------|------|------|------|
| Longueurs: | 10" | 12" | 14" | 16" |
| Chacun | \$0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.10 |

Plate OD 3150.—Wood Level, 1 1/4" x 2 3/8".

| | | | | |
|--------|--------|------|------|------|
| Length | 10" | 12" | 14" | 16" |
| Each | \$0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.10 |

NIVEAU EN FER IRON LEVEL




OD 3151

Gravure OD 3151.—Niveau en fer pour ingénieurs et plombiers.

| | | |
|-----------|--------|------|
| Longueurs | 10" | 15" |
| Chacun | \$5.50 | 6.40 |

Plate OD 3151.—Engineers' and plumbers' iron level.

| | | |
|--------|--------|------|
| Length | 10" | 15" |
| Each | \$5.50 | 6.40 |



Gravure OD 3152.—Haches avec manche, 2 1/2 lbs à 5 lbs.

OD 3152
Prix sur demande
Price on application


Plate OD 3152.—Handled axes, 2 1/2 lbs. to 5 lbs.



Omer Deserres



MARTEAUX — HAMMERS




OD 3154

Gravure OD 3154.—Marteau à panne sphérique, en acier forgé au pilon.

Plate OD 3154.—Drop forged steel ball pein hammer.

| Poids Weight on.—oz. | Chacun Each | Poids Weight on.—oz. | Chacun Each |
|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 2 | \$1.10 | 20 | \$1.40 |
| 4 | 1.15 | 24 | 1.50 |
| 6 | 1.20 | 28 | 1.60 |
| 8 | 1.25 | 32 | 1.70 |
| 12 | 1.30 | 36 | 1.80 |
| 16 | 1.35 | 40 | 2.00 |

MARTEAU RIVOIR RIVETING HAMMER




OD 3155

Gravure OD 3155.—Marteau rivoir en acier forgé.

Plate OD 3155.—Forged steel riveting hammer.

| No No. | Poids Weight | Chacun Each |
|-----------|-----------------|----------------|
| 10 | 1½ lb—lbs. | \$1.25 |
| 12 | 1⅞ lb—lbs. | 1.15 |
| 13 | 13 on.—oz. | 1.00 |
| 14 | 7 on.—oz. | 0.90 |
| 14½ | 4 on.—oz. | 0.85 |



OD 3156

Gravure OD 3156.—Marteau à panne fendue, en acier fondu et poli, 16 onces.
Chacun.....\$2.25

Plate OD 3156.—Polished cast steel claw hammer, ounces.
Each.....\$2.25

MARTEAU FORMATEUR RAISING HAMMER




OD 3157

Gravure OD 3157.—Marteau formateur en acier.

Plate OD 3157.—Steel raising hammer.

| No—No. | Prix la pièce 1 | — 2 | Price each 3 | 4 |
|--------|--------------------|--------|-----------------|------|
| | \$2.60 | 2.25 | 1.90 | 1.50 |

MARTEAU DE FERBLANTIER TINSMITH'S HAMMER



OD 3158

Gravure OD 3158.—Marteau de ferblantier.

Plate OD 3158.—Tinsmith's hammer.


| No—No. | XX 14 | XXX 1 | O 12 | OO 14 | OOO 1 |
|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|
| | on.—oz. | lb—lb. | on.—oz. | on.—oz. | lb—lb. |
| Chacun —Each | \$1.15 | 1.25 | 1.15 | 1.20 | 1.25 |



Omer Desferres




MAILLETS — MALLETS



OD 3160

Gravure OD 3160.—Maillets de ferblantier.
La douzaine.....\$ 9.00

Plate OD 3160.—Tinsmith's mallets.
Per dozen.....\$9.00



OD 3161

Gravure OD 3161.—Maillets de couvreur.
La douzaine.....\$12.00

Plate OD 3161.—Roofer's mallets.
Per dozen.....\$12.00

SCIE À GUICHET COMPASS-SAW



OD 3162

| Longueurs Douzaine | 10" | 12" | 14" | Lengths Dozen |
|-----------------------|--------|------|------|------------------|
| | \$8.40 | 9.00 | 9.60 | |

SCIE DE PLOMBIER PLUMBER'S SAW



OD 3164

| Chacune | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | Each |
|---------|--------|------|------|------|------|------|
| | \$3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | |

LAMES DE SCIE

Gravure OD 3166.—Lame de scie en excellent acier laminé à chaud.

| Longueurs, pouces La douzaine | 8" | 9" | 10" | 12" | 14" | Lengths, inches Per dozen |
|----------------------------------|--------|------|------|------|------|------------------------------|
| | \$0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | |

LAMES DE SCIE "STARRETT" HACK SAW BLADES

Lames de qualité supérieure — Extra quality blades

| Longueurs, pouces La douzaine | 8" | 10" | 12" | 14" | Lengths, inches Per dozen |
|----------------------------------|--------|------|------|------|------------------------------|
| | \$0.90 | 1.10 | 2.00 | 2.50 | |


ÉGOHINE HAND SAW



OD 3163

| Longueurs Chacune | 20" | 22" | 24" | 26" | Lengths Each |
|----------------------|--------|------|------|------|-----------------|
| | \$4.00 | 4.25 | 4.50 | 5.00 | |

PORTE-SCIE HACK SAW-FRAME



OD 3165

Gravure OD 3165.—Porte-scie ajustable.
Plate OD 3165.—Adjustable hack saw frame.
La douzaine—Per dozen.....\$15.00

HACK SAW BLADES

Plate OD 3166.—Good hot rolled steel hack saw blades.


OD 3166



Dimec Deserres



LIMES — FILES



OD 3168

LIME PLATE — FLAT FILE

Longueurs, pouces
Bâtardes, douzaine
Douces, douzaine

| Gravure OD 3168 — Plate OD 3168 | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| 6" | 7" | 8" | 9" |
| \$6.10 | 7.00 | 7.50 | 8.50 |
| 7.10 | 8.20 | 8.90 | 9.90 |



OD 3169

LIME DEMI-RONDE — HALF ROUND FILE

Longueurs, pouces
Bâtardes, douzaine
Douces, douzaine

| Gravure OD 3169 — Plate OD 3169 | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| 6" | 7" | 8" | 9" |
| \$4.30 | 4.80 | 5.30 | 6.30 |
| 5.30 | 6.10 | 6.60 | 7.90 |

Length, inches
Bastard, dozen
Smooth, dozen

Longueurs, pouces
Bâtardes, douzaine
Douces, douzaine

| Gravure OD 3169 — Plate OD 3169 | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| 6" | 7" | 8" | 9" |
| \$4.30 | 4.80 | 5.30 | 6.30 |
| 5.30 | 6.10 | 6.60 | 7.90 |

Length, inches
Bastard, dozen
Smooth, dozen



OD 3170

LIME RONDE — ROUND FILE

Longueurs, pouces
Bâtardes, douzaine
Douces, douzaine

| Gravure OD 3170 — Plate OD 3170 | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| 6" | 7" | 8" | 9" |
| \$3.50 | 3.90 | 4.30 | 4.90 |
| 4.50 | 4.90 | 5.40 | 6.30 |



OD 3171

LIME CARRÉE — SQUARE FILE

Longueurs, pouces
Bâtardes, douzaine
Douces, douzaine

| Gravure OD 3171 — Plate OD 3171 | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| 6" | 7" | 8" | 9" |
| \$4.60 | 5.10 | 5.50 | 6.60 |
| 5.50 | 6.30 | 7.00 | 8.30 |

Length, inches
Bastard, dozen
Smooth, dozen



OD 3172

LIME PLATE À PLOMB — FLAT LEAD FILE

Longueurs, pouces
La douzaine

| Gravure OD 3172 — Plate OD 3172 | | | |
|---------------------------------|------|------|-------|
| 6" | 8" | 10" | 12" |
| \$4.80 | 6.30 | 8.60 | 11.80 |
| | | | 16.00 |

Length, inches
Per dozen

Longueurs, pouces
La douzaine

| Gravure OD 3173 — Plate OD 3173 | | | |
|---------------------------------|------|-------|-------|
| 6" | 8" | 10" | 12" |
| \$7.00 | 8.50 | 10.70 | 14.10 |
| | | | 18.50 |

Length, inches
Per dozen



OD 3173

LIME DEMI-RONDE À PLOMB HALF ROUND LEAD FILE



OD 3174

TIERS-POINTS CONIQUES — TAPER FILES

Longueurs
La douz.

| Gravure OD 3174 — Plate OD 3174 | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| 3" | 3½" | 4" | 4½" |
| \$2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.40 |
| | | | 2.60 |

Lengths
Per doz.

Longueurs
La douz.

| Gravure OD 3175 — Plate OD 3175 | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| 3" | 3½" | 4" | 4½" |
| \$2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.30 |
| | | | 2.50 |

Lengths
Per doz.



OD 3175

TIERS-POINTS CONIQUES MINCES SLIM TAPER FILES



Dimer Desferres
Ltee Ltd



NÉCESSAIRES D'OUTILS — TOOL SETS

Gravure OD 3176.—Trousse-nécessaire, comprenant 11 outils commodes.

Complète.....\$3.00




Plate OD 3176.—Tool kit comprising 11 handy tools.

Complete.....\$3.00

OD 3176

**MANCHE NÉCESSAIRE
TOOL HANDLE**



OD 3177

Gravure OD 3177.—Manche nécessaire comprenant 10 outils.

Complet.....\$1.75

Plate OD 3177.—Tool handle comprising 10 tools.

Complete.....\$1.75

**TIRE-GOUPILLE
COTTER PIN PULLER**



OD 3180

Gravure OD 3180.—Fait d'acier trempé et durci.

Chacun.....\$0.40

Plate OD 3180.—Made of hardened and tempered steel.

Each.....\$0.40

**TROUSSE NÉCESSAIRE
TOOL KIT**



OD 3178


Gravure OD 3178.—Trousse-nécessaire comprenant 6 outils utiles.

Chacune.....\$2.50

Plate OD 3178.—Tool kit comprising 6 useful tools.

Each.....\$2.50

**COUPE-RONDELLE
WASHER CUTTER**



OD 3181

Gravure OD 3181.—Très utile pour couper les rondelles de cuir, de fibre, de drap ou des feuilles de métal mince.

Chacun.....\$4.00

Plate OD 3181.—Very useful device for cutting washers of leather, fibre cloth or thin sheet metal.

Each.....\$4.00

**BARRE À PANNE FENDUE
CLAW BAR**



OD 3179

Gravure OD 3179.—Barre à panne fendue, en acier octogonal. Très utile pour déballage.

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| Longueur | 16" | 24" | 30" |
| Douzaine | \$13.00 | \$15.90 | \$18.80 |

Plate OD 3179.—Octagon steel claw bar; very useful for unpacking.

| | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| Length | 16" | 24" | 30" |
| Dozen | \$13.00 | \$15.90 | \$18.80 |

**TOURNEVIS PLIÉ
OFFSET SCREW DRIVER**



OD 3182

Gravure OD 3182.—Tournevis plié en acier octogonal forgé à la main.

Chacun.....\$0.40

Plate OD 3182.—Hand forged octagon steel offset screw driver.

Each.....\$0.40



Omer Desferres



TOURNEVIS ET LAME TOURNEVIS SCREW DRIVERS AND SCREW DRIVER BLADES



Gravure OD 3184.—Tournevis Hurwood, avec lame, tige et tête, tout d'une pièce.

Plate OD 3184.—Hurwood screw driver, with blade, shank, head all in one piece.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| | OD 3184 | | | | | | | | |
| Longueurs | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 18" | Lengths |
| Chacun | \$0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 1.10 | 1.35 | 1.75 | Each |

Gravure OD 3185.—Tournevis très fort, pour plombier et machiniste.

Plate OD 3185.—Extra strong screw driver, for plumbers and machinists.



| | | | | | | | |
|------------|---------|------|------|------|------|--|---------|
| | OD 3185 | | | | | | |
| Longueurs, | 6" | 8" | 10" | 12" | 15" | | Lengths |
| Chacun | \$0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | | Each |



OD 3186


Gravure OD 3186.—Tournevis à manche caoutchouc.

Longueurs..... 3" 6"
Chacun..... \$0.75 1.15

Plate OD 3186.—Rubber covered screw driver.
Lengths..... 3" 6"
Each..... \$0.75 1.15

Gravure OD 3187.—Tournevis en acier fondu et forgé, manche en bois dur.

Plate OD 3187.—Forged cast steel screw driver, hardwood handle.



| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|
| | OD 3187 | | | | | | | | |
| Longueurs | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 10" | 12" | Lengths |
| La douzaine | \$2.15 | 2.65 | 3.20 | 3.75 | 4.30 | 5.50 | 8.00 | 10.00 | Per doz. |



OD 3188

Gravure OD 3188.—Tournevis "Yankee", à cliquet acier, forgé, trempé et poli.

Plate OD 3188.—Yankee ratchet screw driver with forged steel blade, tempered and polished.

| | | | | | |
|------------------|--------|------|------|------|-----------------|
| Longueur de lame | 3" | 4" | 5" | 6" | Length of blade |
| Chacun | \$1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.75 | Each |

Gravure OD 3189.—Tournevis spiralé, à cliquet "Yankee" fait d'acier de haute qualité, nickelé. No 30 Modèle régulier, longueur de 13½" fermé, et 19¼" étendu. No 31 extra-fort, longueur de 17½" fermé, et 26¼" étendu.



Plate OD 3189.—Yankee spiral ratchet screw driver, made of high grade steel, nickeled. No. 30, Standard, 13½" length when closed and 19¼" when extended. No. 31 extra heavy 17½" closed and 26¼" when extended.
Chacun..... \$4.00 Each..... \$4.00



OD 3190

Gravure OD 3190.—Lame de tournevis faite d'excellent acier à outils.

Plate OD 3190.—Screw driver blade made from the best tool steel.
Chacune ¼" x 5" 5/16" x 5" 3/8" x 5" Each
\$0.40 0.45 0.50



Olivier Desferres
Ltee Ltd



FRAISES ET MÈCHES — COUNTERSINKS AND AUGER BITS



OD 3192

Gravure OD 3192.—Fraise conique faite d'acier forgé au marteau.

Chacune.....\$0.90

Plate OD 3192.—This Rose countersink is made from hammer forged steel.

Each.....\$0.90



OD 3193

Gravure OD 3193.—Fraise plate faite d'acier forgé au marteau.

Chacune.....\$0.60

Plate OD 3193.—Flat countersink made from hammer forged steel.

Each.....\$0.60

Gravure OD 3194.—Mèches à centrer en acier fondu, fini brillant.




OD 3194

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|-------|
| Dimensions | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/8" | 1 1/4" | 1 3/4" | Sizes |
| Chacune | \$0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | Each |

Plate OD 3194.—Center bits, cast steel, bright finish.

MÈCHE EXPANSIBLE EXPANSIVE BIT



OD 3195


Gravure OD 3195.—Faite du meilleur acier forgé et poli, couteau interchangeable.

| | | | | |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| No | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Grosueur | 1/2 à 7/8" | 7/8 à 1 1/2" | 7/8 à 1 3/4" | 1 3/4 à 3" |
| Chacune | \$2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 |

Plate OD 3195.—Made from best forged steel, polished. Interchangeable cutters.

| | | | | |
|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sizes | 1/2 to 7/8" | 7/8 to 1 1/2" | 7/8 to 1 3/4" | 1 3/4 to 3" |
| Each | \$2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 |

MÈCHE POUR L'ENTAILLAGE TAPPING BIT



OD 3196

Gravure OD 3196.—Mèche spécialement désignée pour l'entailage des érables.

| | | | | |
|---------|--------|------|------|------|
| No | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Chacune | \$0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.90 |

Plate OD 3196.—Designed especially for maple tapping.

| | | | | |
|------|--------|------|------|------|
| No. | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Each | \$0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.90 |

TARIÈRE TORSE — EYE AUGER

Torsade: 6" à 9".

Longueur: 16" à 22".



Twist: 6" to 9".

Length: 16" to 22".

OD 3197

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Grosseurs | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/8" | 1 1/4" | 1 3/8" | 1 1/2" | Sizes |
| Douzaine | \$11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.50 | 18.25 | 20.00 | 22.75 | Dozen |
| Grosseurs | 1 3/4" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 3/4" | 3" | 3 1/2" | 4" | | Sizes |
| Douzaine | \$26.75 | 30.00 | 39.00 | 48.00 | 69.00 | 88.00 | 146.00 | 204.00 | | Dozen |



Omer Desjardins
Ltee



MÈCHES TORSES — AUGER BITS

Gravure OD 3200.—
Mèches torses.



Plate OD 3200.—Auger
bits.

OD 3200

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Grosseurs | 3/16" | 4/16" | 5/16" | 6/16" | 7/16" | 8/16" | 9/16" | 10/16" | 11/16" | 12/16" | Sizes |
| La douz. | \$6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | Dozen |
| Grosseurs | 13/16" | 14/16" | 15/16" | 16/16" | 17/16" | 18/16" | 20/16" | 22/16" | 24/16" | | Sizes |
| Douzaine | \$8.25 | 8.25 | 9.50 | 9.50 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | | Dozen |

MÈCHES ALÉSOIRS — REAMER BITS



OD 3201

Gravure OD 3201.—Diamètre 1/2"
fini brillant.
La douzaine.....\$8.00

Plate OD 3201.—Diameter, 1/2",
bright finish.
Per dozen.....\$8.00



OD 3202

Gravure OD 3202.—Diamètre:
7/16", fini brillant.
La douzaine.....\$8.00

Plate OD 3202.—Diameter: 7/16"
bright finish.
Per dozen.....\$8.00



OD 3203

Gravure OD 3203.—Diamètre: 1/2"
fini brillant.
La douzaine.....\$10.60

Plate OD 3203.—Diameter: 1/2"
bright finish.
Per dozen.....\$10.60

FORETS HÉLICOÏDAUX À BOIS — WOOD BORING BITS



OD 3204

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Grosseurs | 2/32" | 3/32" | 4/32" | 5/32" | 6/32" | 7/32" | 8/32" | 9/32" | 10/32" | 11/32" | Sizes |
| Douzaine | \$3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | Dozen |
| Grosseurs | 12/32" | 13/32" | 14/32" | 15/32" | 16/32" | 17/32" | 18/32" | 19/32" | 20/32" | | Sizes |
| Douzaine | \$7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.75 | 9.50 | 10.25 | 11.00 | 11.75 | 12.50 | | Dozen |

FORETS HÉLICOÏDAUX DE VILEBREQUIN — BIT STOCK DRILLS

Pour métal ou bois.
Acier carbone.



For metal or wood.
Carbon steel.

OD 3205

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Douzaine Dozen | Grosseurs Pouces Sizes, inches | Douzaine Dozen | Grosseurs Pouces Sizes, inches | Douzaine Dozen | Grosseurs Pouces Sizes, inches | Douzaine Dozen |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1/16 | \$2.50 | 5/32 | \$3.50 | 1/4 | \$5.00 | 11/32 | \$8.00 |
| 5/64 | 2.60 | 11/64 | 3.75 | 17/64 | 5.50 | 3/8 | 8.50 |
| 3/32 | 2.70 | 3/16 | 4.00 | 9/32 | 6.00 | 13/32 | 9.25 |
| 7/64 | 2.85 | 13/64 | 4.25 | 19/64 | 6.50 | 7/16 | 10.50 |
| 1/8 | 3.00 | 7/32 | 4.50 | 5/16 | 7.00 | 15/32 | 11.75 |
| 9/64 | 3.25 | 15/64 | 4.75 | 21/64 | 7.50 | 1/2 | 13.00 |

FORETS TORSES DROITS — STRAIGHT SHANK TWIST DRILLS

Acier carbone.



Carbon steel.

OD 3206

| Grosseurs—Pces Sizes—Inches | Douzaine Dozen | Grosseurs Pouces Sizes, inches | Douzaine Dozen | Grosseurs Pouces Sizes, inches | Douzaine Dozen | Grosseurs Pouces Sizes, inches | Douzaine Dozen |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1/2 | \$1.20 | 23/32 | \$1.90 | 29/32 | \$2.80 | 1-3/32 | \$4.25 |
| 11/32 | 1.30 | 3/4 | 2.00 | 15/16 | 3.00 | 1 1/8 | 4.50 |
| 9/16 | 1.40 | 25/32 | 2.10 | 31/32 | 3.25 | 1-5/32 | 4.75 |
| 19/32 | 1.50 | 13/16 | 2.20 | 1 | 3.50 | 1-3/16 | 5.00 |
| 5/8 | 1.60 | 27/32 | 2.40 | 1-1/32 | 3.75 | 1-7/32 | 5.25 |
| 21/32 | 1.70 | 7/8 | 2.60 | 1-1/16 | 4.00 | 1 1/4 | 5.50 |
| 11/16 | 1.80 | | | | | | |



Dimec Desferres
Ltee Ltd



FORETS HÉLICOIDaux DROITS — STRAIGHT SHANK DRILLS

Gravure OD 3208.—
Acier carbone et grande
vitesse.



Plate OD 3208.—Carbon
steel and high speed.

OD 3208

| Grosseurs Calibre Sizes Gauge | Douzaine Acier Carbone Dozen Carbon Steel | Douzaine Grande Vitesse Dozen High Speed | Grosseurs Calibre Sizes Gauge | Douzaine Acier Carbone Dozen Carbon Steel | Douzaine Grande Vitesse Dozen High Speed | Grosseurs Pouces Sizes Inches | Douzaine Acier Carbone Dozen Carbon Steel | Douzaine Grande Vitesse Dozen High Speed |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| 1 | \$2.75 | \$7.00 | 36 | \$1.75 | \$5.90 | 1/32 | \$1.50 | |
| 2 | 2.75 | 7.00 | 37 | 1.75 | 5.90 | 3/64 | 1.55 | |
| 3 | 2.75 | 7.00 | 38 | 1.75 | 5.90 | 1/16 | 1.60 | \$5.70 |
| 4 | 2.75 | 7.00 | 39 | 1.75 | 5.90 | 5/64 | 1.65 | 5.70 |
| 5 | 2.75 | 7.00 | 40 | 1.75 | 5.90 | 3/32 | 1.70 | 5.70 |
| 6 | 2.50 | 7.00 | 41 | 1.70 | 5.70 | 7/64 | 1.75 | 5.90 |
| 7 | 2.50 | 7.00 | 42 | 1.70 | 5.70 | 1/8 | 1.80 | 5.90 |
| 8 | 2.50 | 7.00 | 43 | 1.70 | 5.70 | 9/64 | 1.85 | 6.10 |
| 9 | 2.50 | 7.00 | 44 | 1.70 | 5.70 | 5/32 | 1.90 | 6.10 |
| 10 | 2.50 | 7.00 | 45 | 1.70 | 5.70 | 11/64 | 2.00 | 6.30 |
| 11 | 2.25 | 6.30 | 46 | 1.65 | 5.70 | 3/16 | 2.25 | 6.30 |
| 12 | 2.25 | 6.30 | 47 | 1.65 | 5.70 | 13/64 | 2.50 | 7.00 |
| 13 | 2.25 | 6.30 | 48 | 1.65 | 5.70 | 7/32 | 2.75 | 7.00 |
| 14 | 2.25 | 6.30 | 49 | 1.65 | 5.70 | 15/64 | 3.00 | 7.35 |
| 15 | 2.25 | 6.30 | 50 | 1.65 | 5.70 | 1/4 | 3.25 | 7.35 |
| 16 | 2.00 | 6.30 | 51 | 1.60 | 5.70 | 17/64 | 3.50 | 9.10 |
| 17 | 2.00 | 6.30 | 52 | 1.60 | 5.70 | 9/32 | 3.80 | 9.10 |
| 18 | 2.00 | 6.30 | 53 | 1.60 | 5.70 | 19/64 | 4.00 | 10.50 |
| 19 | 2.00 | 6.30 | 54 | 1.60 | 5.70 | 5/16 | 4.35 | 10.50 |
| 20 | 2.00 | 6.30 | 55 | 1.60 | 5.70 | 21/64 | 4.70 | 12.00 |
| 21 | 1.90 | 6.10 | 56 | 1.55 | 5.70 | 11/32 | 5.05 | 12.00 |
| 22 | 1.90 | 6.10 | 57 | 1.55 | 5.70 | 23/64 | 5.50 | 13.50 |
| 23 | 1.90 | 6.10 | 58 | 1.55 | 5.70 | 3/8 | 6.00 | 13.50 |
| 24 | 1.90 | 6.10 | 59 | 1.55 | 5.70 | 25/64 | 6.50 | 15.00 |
| 25 | 1.90 | 6.10 | 60 | 1.55 | 5.70 | 13/32 | 7.00 | 15.00 |
| 26 | 1.80 | 6.10 | 61 | 1.50 | 5.70 | 27/64 | 7.75 | 17.00 |
| 27 | 1.80 | 6.10 | 62 | 1.50 | 5.70 | 7/16 | 8.50 | 17.00 |
| 28 | 1.80 | 6.10 | 63 | 1.50 | 5.70 | 29/64 | 9.25 | 18.75 |
| 29 | 1.80 | 6.10 | 64 | 1.50 | 5.70 | 15/32 | 10.00 | 18.75 |
| 30 | 1.80 | 6.10 | 65 | 1.50 | 5.70 | 31/64 | 11.00 | 20.00 |
| 31 | 1.75 | 5.90 | 66 | 1.50 | 5.70 | 1/2 | 12.00 | 20.00 |
| 32 | 1.75 | 5.90 | 67 | 1.50 | 5.70 | | | |
| 33 | 1.75 | 5.90 | 68 | 1.50 | 5.70 | | | |
| 34 | 1.75 | 5.90 | 69 | 1.50 | 5.70 | | | |
| 35 | 1.75 | 5.90 | 70 | 1.50 | 5.70 | | | |

FORETS À PIERRE "STAR" STONE DRILLS

Gravure OD 3209.—Acier forgé
à main; pour percer la brique, la
pierre ou le béton.



Plate OD 3209.—Hand forged
steel, for drilling holes in brick,
stone or concrete.

OD 3209

| Diamètre | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/4" | Diameter |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 12" doz. | \$ 8.50 | \$ 8.50 | \$ 8.50 | \$ 9.00 | \$10.00 | \$12.00 | \$14.00 | \$16.00 | \$18.00 | \$30.00 | Doz. 12" |
| 18" doz. | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 35.00 | Doz. 18" |
| 24" doz. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 40.00 | Doz. 24" |



Omer Desferres



PERCEUSES À MAIN, À CONSCIENCE, À CHAÎNE ET APPLIQUES

AUTOMATIC HAND BREAST, CHAIN AND POST DRILLS

Gravure OD 3210.—Cette perceuse est fournie avec huit pointes rainurées ayant un diamètre 1/16 à 11/64"; toute nickelée.

Chacune.....\$3.50



OD 3210

Plate OD 3210.—This drill is furnished with eight fluted drill points, Diameter: 1/16 to 11/64", nickel-plated all over.

Each.....\$3.50




OD 3211

Gravure OD 3211.—Perceuse à main et à conscience; à cliquet et fournie avec mandrin capable de tenir les forets à tige droite de 0 à 3/8".

Chacune.....\$8.00

Plate OD 3211.—Ratchet hand and breast drill furnished with chuck for holding straight shank drill 0 to 3/8".

Each.....\$8.00



OD 3212

Gravure OD 3212.—Perceuse à conscience à structure de fer émaillé noir; fournie avec mandrin pour foret à tige carrée.

Chacune.....\$7.00

Plate OD 3212.—Breast drill with black enamelled plate and frame, furnished with chuck holding square shank drill.

Each.....\$7.00



OD 3213

PERCEUSE À CHAÎNE CHAIN DRILLS

Gravure OD 3213.—Perceuse à commande automatique.

Le No 308 avec mandrin douille ayant vis de fixation pour tenir les forets à tige ronde de 1/2". Le No 326 a un mandrin à trois mâchoires pour les forets à tige ronde de 0" à 1/2".

Le No 327 a un mandrin pour forets à tige carrée de 0" à 1/2".

Plate OD 3213.—Automatic feed device drill. No. 308 has a chuck consisting of a socket for holding 1/2" round shank drills. No. 326 has a chuck for holding round shank drills from 0" to 1/2".

No. 327 has a chuck for holding square shank drills from 0" to 1/2".

| | | | |
|--------------|--------|------|------|
| No—No | 308 | 326 | 327 |
| Chacune—Each | \$5.25 | 8.00 | 8.00 |

FOREUSE APPLIQUE POST DRILL

Gravure OD 3214.—Foreuse avec arbre et fuseau en acier extra fort. A une table carrée ajustable à toute position, en montant ou en descendant. Perce jusqu'à 1 1/2". Poids, 159 lbs. Poids emballée 170 lbs.

Chacune.....\$35.00

Plate OD 3214.—Post drill with extra strong shaft and spindle. It has a square table which can be adjusted to any position up or down.

Drill holes up to 1 1/2".

Weight, 159 lbs.

Weight crated, 170 lbs.

Each.....\$35.00



OD 3214



Omer Desferres



FOREUSES ÉLECTRIQUES "BLACK & DECKER" ELECTRIC DRILLS



OD 3216


Gravure OD 3216.—Foreuse complète avec mandrin à trois mâchoires pour tenir les forets droits à tige ronde jusqu'à $\frac{1}{4}$ ". Fournie avec $7\frac{1}{2}$ pieds de câble électrique à double conducteur avec prise de courant. Poids 5 lbs.

Chacune.....\$36.00

Plate OD 3216.—Drill complete with three jaw chuck for straight shank drills up to $\frac{1}{4}$ ", furnished with $7\frac{1}{2}$ feet of duplex electric cable with attachment plug.

Weight 5 lbs.

Each.....\$36.00




OD 3217

Gravure OD 3217.—Foreuse complète avec poignée bêche formant plaque de conscience et ayant mandrin à trois mâchoires pour les forets à tige ronde de 0" à $\frac{1}{2}$ ", pour l'acier, et 0" à $\frac{3}{4}$ " pour bois dur, poids 15 lbs. Fournie avec 15 pieds de câble électrique.

Chacune.....\$78.00

Plate OD 3217.—Drill complete with combination spade handle and breast plate, and three jaw chuck for straight shank drills up to $\frac{1}{2}$ " for steel and 0" to $\frac{3}{4}$ " for hardwood. Furnished with 15 feet duplex electric cable with attachment plug. Weight, 15 lbs.

Each.....\$78.00



OD 3218

Gravure OD 3218.—Foreuse complète avec poignée bêche formant plaque de conscience, mandrin à trois mâchoires pour forets à tige droite jusqu'à $\frac{5}{8}$ ". Fournie avec 15 pieds de câble électrique à double conducteur avec prise de courant.

Capacité, acier: $\frac{1}{8}$ " à $\frac{5}{8}$ ". Capacité, bois: $\frac{1}{8}$ " à $\frac{1}{8}$ ". Poids, 22 lbs.

Chacune.....\$98.00


Plate OD 3218.—Drill complete with combination spade handle and breast plate, three jaw chuck for straight shank drills up to $\frac{5}{8}$ ", 15 feet duplex electric cable and attachment plug.

Capacity in steel: $\frac{1}{8}$ " to $\frac{5}{8}$ ".

Capacity in wood, $\frac{1}{8}$ " to $\frac{1}{8}$ ".

Weight, 22 lbs.

Each.....\$98.00



OD 3219

Gravure OD 3219.—Foreuse complète avec poignée bêche formant plaque de conscience, douille conique Morse No 2 pour forets à tige conique de $\frac{37}{64}$ " à $\frac{1}{8}$ ", 15 pieds de câble électrique à deux conducteurs et prise de courant.

Capacité, acier: $\frac{1}{16}$ " à $\frac{1}{8}$ ".

Capacité, bois dur: $\frac{1}{16}$ " à $1\frac{1}{2}$ ".

Poids, 25 lbs.

Chacune.....\$118.00

Plate OD 3219.—Drill complete with combination spade handle and breast plate, No. 2 Morse taper socket for taper shank drills from $\frac{37}{64}$ " to $\frac{1}{8}$ ", 15 feet of duplex electric cable with attachment plug.

Capacity, steel: $\frac{1}{16}$ " to $\frac{1}{8}$ ".

Capacity, hardwood: $\frac{1}{16}$ " to $1\frac{1}{2}$ ".

Weight, 25 lbs.


Each.....\$118.00



Omer Deserres



PORTE-FOREUSES DRILL STANDS



OD 3222

Gravure OD 3222.—Porte-foreuse Black & Decker: Modèle extra-fort pour foreuses de $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{9}{16}$ ", $\frac{5}{8}$ " et $\frac{7}{8}$ ".

Pour établi.....\$38.00

Modèle appliqué..... 44.00

Modèle léger, pour foreuse de $\frac{1}{4}$ ", pour établi..... 18.50

Plate OD 3222.—Black & Decker drill stand. Extra-heavy model for $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{9}{16}$ ", $\frac{5}{8}$ " and $\frac{7}{8}$ " drills.

Bench stand.....\$38.00

Post stand..... 44.00

Light model for $\frac{1}{4}$ " drill, bench style..... 18.50

AFFÛTEUR ELECTRIQUE ELECTRIC GRINDER



OD 3223

Gravure OD 3223.—Un affûteur idéal pour l'établi, pour affûtage d'outils, meulage ou polissage.

Roues, 6" x $\frac{1}{2}$ ", vitesse sans charge, 3,600 tours à la minute. Complet avec garde-roues, 2 porte-outils, câble électrique, prise de courant et interrupteur.

Poids 38 lbs.

Chacun.....\$60.00

Plate OD 3223.—An ideal bench grinder; for sharpening tools, grinding and polishing.

Wheels, 6" x $\frac{1}{2}$ ", no load speed 3,600 R.M.P. Complete with two wheel guards, two tool rests, electric cable with attachment plugs, and electric switch.

Weight 38 lbs.

Each.....\$60.00

AFFÛTEURS D'ÉMERI EMERY GRINDERS



OD 3224

Gravure OD 3224.—Cet affûteur s'adapte tout particulièrement aux ateliers ou boutiques qui n'ont pas de force motrice.


La roue d'émeri a 7" x $1\frac{1}{4}$ "; il est pourvu d'un porte-outil; il pèse 22 lbs.

Chacun.....\$18.00

Plate OD 3224.—This grinder is particularly adapted for use in shops which are not provided with power.

The emery wheel is 7" x $1\frac{1}{4}$ ", an adjustable tool rest is provided. Weight 22 lbs.

Each.....\$18.00



OD 3225

Gravure OD 3225.—Cet affûteur est très fort et très durable. Il est pourvu d'un porte-outil ajustable et d'une roue émeri de 5" de diamètre par 1" d'épaisseur. C'est un bon compagnon dans l'atelier.

Chacun.....\$10.00

Plate OD 3225.—This grinder is very strong and very durable. It is fitted with an adjustable tool rest and a 5" diameter by 1" thick wheel.

It is a good companion for the repair shop.


Each.....\$10.00



Dimec Desferres
Ltee Ltd



MEULES D'ÉMERI EMERY WHEELS



OD 3228

MEULES D'ÉMERI — EMERY WHEELS

| Diam. en pces. Diam. inches | Epaisseur des roues en pouces — Thickness of wheels in inches | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 |
| 1 | \$0.40 | \$0.50 | \$0.60 | \$0.70 | \$0.80 | \$0.95 | \$1.05 | \$1.15 |
| 2 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.45 | 1.60 |
| 3 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.45 | 1.56 | 1.85 | 2.10 | 2.30 |
| 4 | 1.10 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.55 | 2.25 | 2.80 | 3.10 |
| 5 | 1.50 | 1.90 | 2.25 | 2.65 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 4.15 |
| 6 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | 4.45 | 4.95 | 5.40 |
| 7 | 2.30 | 2.95 | 3.60 | 4.30 | 4.95 | 5.60 | 6.30 | 6.90 |
| 8 | 2.70 | 3.55 | 4.40 | 5.20 | 6.10 | 6.90 | 7.80 | 8.60 |
| 9 | 3.10 | 4.15 | 5.20 | 6.30 | 7.40 | 8.40 | 9.50 | 10.50 |
| 10 | 3.60 | 4.90 | 6.20 | 7.50 | 8.90 | 10.20 | 11.50 | 12.80 |

PIERRES À AIGUISER SHARPENING STONES



OD 3229

Gravure OD 3229.—Pierre à aiguiser; une face rude, une douce, pour l'aiguisage des outils.

Prix sur demande.

Plate OD 3229.—Sharpening stones; one face coarse, the other face is fine for sharpening all tools.

Price on application.

VILEBREQUINS — BIT BRACES

Gravure OD 3230.—Vilebrequin à cliquet dissimulé. Nickelé, manche et tête en cocobolo; tête roulant sur billes.


| | | | | |
|--------|--------|------|------|------|
| Portée | 8" | 10" | 12" | 14" |
| Chacun | \$7.40 | 7.60 | 8.00 | 9.20 |



OD 3230

Plate OD 3230.—Concealed ratchet brace. Nickel-plated, cocobolo head and handle, ball bearing head.

| | | | | |
|-------|--------|------|------|------|
| Sweep | 8" | 10" | 12" | 14" |
| Each | \$7.40 | 7.60 | 8.00 | 9.20 |




OD 3231

Gravure OD 3231.—Vilebrequin extra-fort pourvu d'un nouveau mandrin et d'un puissant mécanisme à cliquet capable de résister aux plus durs usages; poignée en bois de rose, tête tournant sur billes.

Plate OD 3231.—Heavy duty brace equipped with a new universal chuck and a very powerful ratchet mechanism capable of meeting the severest requirements.

| | | | |
|--------|---------|-------|-------|
| Portée | 10" | 12" | Sweep |
| Chacun | \$10.00 | 11.80 | Each |



OD 3232

Gravure OD 3232.—Vilebrequin d'angle nickelé; mâchoires universelles en acier forgé; poignée et tête en cocobolo, tête roulant sur billes.

| | | |
|--------|---------|-------|
| Portée | 8" | 10" |
| Chacun | \$12.00 | 13.00 |

Plate OD 3232.—Corner brace, nicked; forged steel universal jaws, cocobolo head and handle; ball bearing head.


| | | |
|-------|---------|-------|
| Sweep | 8" | 10" |
| Each | \$12.00 | 13.00 |



Omer Desferres



MANCHES À ROCHET — RATCHET HANDLES



OD 3234

Gravure OD 3234.—Manche à rochet Keystone avec bâti et douille en acier forgé. Manche à tige interne changeant le rochet; avec rochet pour forets à tige conique; manchon pour forets à tige carrée et douille courte pour forets à tige carrée.

Plate OD 3234.—Keystone ratchet handle with forged steel body and socket. Handle with center rod for reversing ratchet. With ratchet for taper shank drills, sleeve for square shank drills, and short socket for square shank drills.

| | | | | |
|----------|---------|-------|-------|--------|
| Nos | 51 | 52 | 53 | Nos. |
| Longueur | 10" | 14" | 16" | Length |
| Chacun | \$21.70 | 25.20 | 28.00 | Each |



OD 3235

Gravure OD 3235.—Manche à rochet reversible Keystone, avec bâti et douille en acier forgé. Manche avec tige interne changeant le rochet. Pour forets Morse à tige conique 59/64" à 1 1/4".

| | | |
|-------------------------|---------|-------|
| Nos..... | 22 | 23 |
| Longueur de manche..... | 14" | 16" |
| Chacun..... | \$16.20 | 18.20 |

Plate OD 3235.—Keystone reversible ratchet handle with forged steel body and socket. Handle with center rod for reversing ratchet. For Morse taper shank drills 59/64" to 1 1/4".

| | | |
|-----------------------|---------|-------|
| Nos..... | 22 | 23 |
| Length of handle..... | 14" | 16" |
| Each..... | \$16.20 | 18.20 |



OD 3236

Gravure OD 3236.—Manche à rochet de bonne qualité au fini brillant. Pour forets à tige carrée de 5/8", manchon rond, longueur, 14".

| | |
|-------------|---------|
| Chacun..... | \$10.50 |
|-------------|---------|

Plate OD 3236.—Best quality steel, all bright finish. For 5/8" square tapered shank drills; round sleeve, length, 14".

| | |
|-----------|---------|
| Each..... | \$10.50 |
|-----------|---------|

ÉQUERRES EN FER

Gravure OD 3238:—Equerres ordinaires en fer.

| | | |
|------------------------|------------|--------|
| Dimensions—Pouces..... | 1 1/2 x 24 | 2 x 24 |
| Chacune..... | \$1.00 | 1.50 |

IRON SQUARES

Plate OD 3238:—Plain iron squares.

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Sizes—Inches..... | 1 1/2 x 24 | 2 x 24 |
| Each..... | \$1.00 | 1.50 |



OD 3237

Gravure OD 3237.—Equerre en acier durci, spécialement recommandée comme équerre régulière.

Plate OD 3237.—Hardened steel square specially recommended as a standard square.


| Longueurs de lames—Pcs | Chacune |
|------------------------|---------|
| Length of blade—Inches | Each |
| 6 | \$9.00 |
| 9 | 13.50 |
| 12 | 18.00 |
| 15 | 30.00 |
| 18 | 34.50 |
| 24 | 45.00 |



Omer Desferres
Ltee Ltd



CALIBREURS À FORETS ET À FILS DE FER — WIRE AND DRILL GAGES



OD 3240


Gravure OD 3240.—Ce calibre indique les grosseurs en 64ième, de 1/16" jusqu'à 1/2". Largeur 2 5/16", longueur 6 1/4".

Chacun.....\$4.10

Plate OD 3240.—Drill gage showing sizes from 1/16" to 1/2", varying by 64ths. Width 2 5/16, length 6 1/4".

Each.....\$4.10

CALIBREUR A PAS DE VIS [SCREW PITCH GAGE



OD 3243

Gravure OD 3243.—Marquant les pas de vis de 4 à 30.

Chacun.....\$2.25

Plate OD 3243.—Has all pitches from 4 to 30.

Each.....\$2.25



OD 3241

Gravure OD 3241.—Calibreur à fil de fer officiel américain. No 0 à 36.

Chacun.....\$4.25

Plate OD 3241.—American standard wire gage. No. 0 to 36.

Each.....\$4.25

GABARIT CENTER GAGE



OD 3244

Gravure OD 3244.—Gradué en 14ième, 20ième, 24ième et 30ième.

Chacun.....\$0.75

Plate OD 3244.—Graduated in 14ths, 20ths, 24ths and 30ths.

Each.....\$0.75



OD 3242

Gravure OD 3242.—Calibreur Impérial double pour fil de fer; diamètre 1 5/8", épaisseur 3/16". Fil de fer No 1 à 26.

Chacun.....\$2.75

Plate OD 3242.—Imperial double wire gage diameter 1 5/8", thickness 3/16".

No. 1 to 26 wire.

Each.....\$2.75

CALIBREUR D'ÉPAISSEUR THICKNESS GAGE



OD 3245

Gravure OD 3245.—La grandeur A de ce calibre a neuf feuilles, 0015, 002, 003, 004, 006, 008, 010, 012, 015. La grandeur B les mêmes, moins 015.

Plate OD 3245.—The size A of this gage has nine leaves, 0015, 002, 003, 004, 006, 008, 010, 012, 015. The size B has the same leaves, except 015.

Chacun A.....\$2.25

Chacun B.....3.75

Each A.....\$2.25

Each B.....3.75

COMPAS ET DIVISEURS "YANKEE" CALIPERS AND DIVIDERS

No 73 — No. 73

Chacun
Each

| | |
|--------|--------|
| 2 1/2" | \$1.20 |
| 3" | 1.25 |
| 4" | 1.35 |
| 5" | 1.50 |
| 6" | 1.60 |
| 8" | 1.80 |
| 10" | 2.45 |
| 12" | 2.70 |


No 79 — No. 79

Chacun
Each

| | |
|--------|--------|
| 2 1/2" | \$1.50 |
| 3" | 1.55 |
| 4" | 1.65 |
| 5" | 1.75 |
| 6" | 1.80 |
| 8" | 2.10 |
| 10" | 2.70 |
| 12" | 3.00 |



OD 3246




OD 3247



Omer Desferres



DIVISEUR, CISEAUX À BOIS, CISEAUX À FROID ET BÉDANES DIVIDER, WOOD CHISELS, COLD CHISELS AND CAPE CHISELS



OD 3248

Gravure OD 3248.—Diviseur expansible, acier forgé.

Plate OD 3248.—Wing divider, forged steel.

| Longueur | Chacun |
|----------|--------|
| Length | Each |
| 5" | \$1.00 |
| 6" | 1.05 |
| 7" | 1.20 |
| 8" | 1.30 |
| 9" | 1.50 |
| 10" | 1.75 |
| 12" | 2.00 |



OD 3249

Gravure OD 3249.—Ciseau à bois en acier octogone.

| Grosseurs | Douz. |
|-----------|---------|
| 1" | \$10.00 |
| 1 1/2" | 12.00 |
| 2" | 15.00 |

Plate OD 3249.—Octogon steel wood chisel.

| Sizes | Dozen |
|--------|---------|
| 1" | \$10.00 |
| 1 1/2" | 12.00 |
| 2" | 15.00 |



OD 3250

Gravure OD 3250.—Ciseau à bois, fait d'acier fondu au creuset et trempé.

| Longueur | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" |
|----------|---------|-------|-------|--------|--------|
| Coupe | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Douzaine | \$10.40 | 10.80 | 13.00 | 13.70 | 17.35 |

Plate OD 3250.—Wood chisels made of tempered crucible steel.

| Length | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|
| Cut | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Dozen | \$10.40 | 10.80 | 13.00 | 13.70 | 17.35 |



OD 3251

Gravure OD 3251.—Ciseau à bois pour plancher, fait d'acier octogone bien trempé.

| Longueurs | 12" | 18" |
|-----------|---------|-------|
| Coupe | 2" | 2" |
| Douzaine | \$20.00 | 24.00 |

Plate OD 3251.—Wood floor chisel, made of perfect temper octogon steel.

| Length | 12" | 18" |
|--------|---------|-------|
| Cut | 2" | 2" |
| Dozen | \$20.00 | 24.00 |



OD 3252

Gravure OD 3252.—Ciseau à froid en acier bien trempé.

| Largeur | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
|----------|--------|------|-------|------|
| Longueur | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Douzaine | \$4.35 | 4.35 | 5.05 | 5.50 |

Plate OD 3252.—Perfect tempered steel cold chisel.

| 1/8" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | Width |
|-------|--------|------|------|--------|--------|
| 6" | 6 1/2" | 7" | 8" | 8 1/2" | Length |
| Dozen | 6.50 | 8.30 | 9.40 | 12.30 | 15.60 |



OD 3253

Gravure OD 3253.—Bédane fait d'acier nickel: pointe diamant.

| Largeur | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
|----------|--------|-------|------|--------|--------|
| Longueur | 5" | 5" | 5" | 5 3/4" | 6 1/4" |
| Douzaine | \$4.35 | 5.05 | 5.80 | 7.25 | 9.40 |

Plate OD 3253.—Diamond point nickel steel chisel.

| Width | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
|--------|--------|-------|------|--------|--------|
| Length | 5" | 5" | 5" | 5 3/4" | 6 1/4" |
| Dozen | \$4.35 | 5.05 | 5.80 | 7.25 | 9.40 |



OD 3254

Gravure OD 3254.—Bédane en acier nickel.

| Largeur | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| Longueur | 5 1/2" | 5 1/2" | 5 1/2" | 6 1/2" | 7" | 8" |
| Douzaine | \$4.35 | 5.05 | 5.80 | 7.25 | 9.40 | 17.40 |

Plate OD 3254.—Nickel steel cape chisel.

| Width | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| Length | 5 1/2" | 5 1/2" | 5 1/2" | 6 1/2" | 7" | 8" |
| Dozen | \$4.35 | 5.05 | 5.80 | 7.25 | 9.50 | 17.40 |



Dimec Desferres
LIRE LBS



**CISEAUX ET POINÇONS DE TOUS GENRES
CHISELS AND PUNCHES OF ALL KINDS**



OD 3256

Gravure OD 3256.—Ciseau à bout rond; acier nickel.
Diam. $\frac{1}{8}$ " $\frac{3}{16}$ " $\frac{1}{4}$ " $\frac{5}{16}$ " $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{5}{8}$ "
Douz. \$4.35 5.05 5.80 7.25 9.40 13.75 17.40

Plate OD 3256.—Round nose chisel nickel steel.
Diam. $\frac{1}{8}$ " $\frac{3}{16}$ " $\frac{1}{4}$ " $\frac{5}{16}$ " $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{5}{8}$ "
Doz. \$4.35 5.05 5.80 7.25 9.40 13.75 17.40



OD 3257

Gravure OD 3257.—Poinçon à bout rond de la meilleure qualité d'acier; diamètre $\frac{3}{8}$ ", pointe $\frac{1}{8}$ ", 4" long.

La douzaine.....\$4.50

Plate OD 3257.—Round nose punch made of high grade steel; diameter $\frac{3}{8}$ ", point $\frac{1}{8}$ ", length 4".

Dozen.....\$4.50



OD 3258

Gravure OD 3258.—Ce poinçon automatique a un mécanisme frappant automatiquement un coup selon la force désirée, s'il est bien placé.

Le type A a 5" de long, $\frac{1}{2}$ " de diamètre.

Le type B a 6" de long, $\frac{5}{8}$ " de diamètre.

A.....\$3.60 B.....\$4.50

Plate OD 3258.—This automatic punch contains a mechanism which automatically strikes a blow of required force if in right position.

Type A has 5" long and $\frac{1}{2}$ " diameter.

Type B has 6" long and $\frac{5}{8}$ " diameter.

A.....\$3.60 B.....\$4.50



OD 3259

Gravure OD 3259.—Poinçon de ferblantier, acier octogone. Nos 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correspondant aux Nos de chasse-rivets.

La douzaine.....\$1.50

Plate OD 3259.—Tinsmith's punches, octogon steel. Nos. 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corresponding to holes of rivet set.

Per dozen.....\$1.50



OD 3260

Gravure OD 3260.—Poinçon de ferblantier, acier forgé au marteau; diamètre $\frac{3}{8}$ ", longueur 4 $\frac{1}{4}$ ", pointe de 7/64", $\frac{1}{8}$ ", 5/32".

La douzaine.....\$2.25

Plate OD 3260.—Hammer forged steel tinsmith's punch. Length, 4 $\frac{1}{4}$ ", diameter $\frac{3}{8}$ ". Furnished with 7/64", $\frac{1}{8}$ ", 5/32" points.

Per dozen.....\$2.25



OD 3261

Gravure OD 3261.—Poinçon à marqueur pour ferblantier.

La douzaine.....\$4.50

Plate OD 3261.—Tinsmith's scratch awl.

Per dozen.....\$4.50

MESURE DU FERBLANTIER — TINSMITH'S RULE



OD 3262

Gravure OD 3262.—Mesure brevetée "Magic" épargnant beaucoup de temps à tout atelier de ferblantier.

Chacune.....\$18.00

Plate OD 3262.—Magic rule, a great labour-saving tool for every tin shop.

Each.....\$18.00



Omer Desferres
Ltee Ltd



POINÇONS EMPORTE-PIÈCES — HOLLOW PUNCHES

Gravure OD 3264.—En acier fondu et forgé.



Plate OD 3264.—Made of forged cast steel.

OD 3264

| Prix à la douzaine | | | | Grosseurs—Sizes | | | | Price per dozen | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------|-------|---------|--------|
| 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 11/16" | 3/4" | 13/16" | 7/8" | 15/16" | 1" | 1 1/16" | 1 1/8" |
| \$13.00 | 13.70 | 14.45 | 15.15 | 15.90 | 16.60 | 17.35 | 18.05 | 18.80 | 19.50 | 20.95 | 23.85 |
| | | | | | | | | | | 27.45 | 31.75 |

CISEAUX MATOIRS — CAULKING CHISELS

Acier Octogone 3/4" — 3/4" Octagon Steel



OD 3265



OD 3266

Gravure OD 3265.—Type trapu.

La douzaine.....\$5.50

Plate OD 3265.—Stub type.

Per dozen.....\$5.50

Gravure OD 3266.—Type régulier.

La douzaine.....\$5.50

Plate OD 3266.—Regular type.

Per dozen.....\$5.50

Gravure OD 3267.—Court ciseau à filoche.

La douzaine.....\$5.50



OD 3267

Plate OD 3267.—Short yarning chisel.

Per dozen.....\$5.50



OD 3268

Gravure OD 3268.—Long ciseau à filoche.

La douzaine.....\$6.00

Plate OD 3268.—Long yarn chisel.

Per dozen.....\$6.00



OD 3269

Gravure OD 3269.—Long ciseau à garniture.

La douzaine.....\$7.20

Plate OD 3269.—Long gasket chisel.

Per dozen.....\$7.20

Gravure OD 3270.—Court ciseau à garniture.

La douzaine.....\$6.90



OD 3270

Plate OD 3270.—Short gasket chisel.

Per dozen.....\$6.90




Dier Deserres
Ltee Ltd



CISEAUX MATOIRS — CAULKING CHISELS

Acier Octogone $\frac{3}{4}$ " — $\frac{3}{4}$ " Octogon Steel



OD 3272

OD 3273

Gravure OD 3272.— Plate OD 3272.—
Droite ou gauche. Right or left.
La douzaine . . . \$6.30 Per dozen . . . \$6.30

Gravure OD 3273.— Plate OD 3273.—
Droite ou gauche. Right or left.
La douzaine . . . \$10.20 Per dozen . . . \$10.20



OD 3274



OD 3275

Gravure OD 3274.— Plate OD 3274.—
Ciseau à garniture. Gasket chisel.
La douzaine . . . \$10.50 Per dozen . . . \$10.50

Gravure OD 3275.— Plate OD 3275.—
Pour coins. For corners.
La douzaine . . . \$10.50 Per dozen . . . \$10.50



OD 3276



OD 3277

Gravure OD 3276.— Plate OD 3276.—
Ciseau de criblage. Picking chisel.
La douzaine . . . \$7.50 Per dozen . . . \$7.50

Gravure OD 3277.— Plate OD 3277.—
Fer en S. S iron.
La douzaine . . . \$19.50 Per dozen . . . \$19.50



OD 3278



OD 3279

Gravure OD 3278.—Fer de gorge.
La douzaine . . . \$7.50
Plate OD 3278.—Throat iron.
Per dozen . . . \$7.50

Gravure OD 3279.—Fer étendeur.
La douzaine . . . \$5.70
Plate OD 3279.—Spreading iron.
Per dozen . . . \$5.70



Dimec Desferres
Ltee Ltd



CISEAUX MATOIRS — CAULKING CHISELS

Acier Octogone $\frac{3}{4}$ " — $\frac{3}{4}$ " Octagon Steel

Gravure OD 3280.—Long ciseau courbé.
La douzaine.....\$12.00




Plate OD 3280.—Long bent chisel.
Per dozen.....\$12.00

Gravure OD 3281.—En ligne, droite et gauche.
La douzaine.....\$7.50



Plate OD 3281.—Straight, right and left.
Per dozen.....\$7.50



Gravure OD 3282.—Fer plafonnier fait d'acier de $\frac{1}{2}$ " x $\frac{5}{8}$ ".
La douzaine.....\$22.50

Plate OD 3282.—Ceiling iron made of $\frac{1}{2}$ " x $\frac{5}{8}$ " steel.
Per dozen.....\$22.50

Gravure OD 3283.—Fer pour enfoncement; acier $\frac{3}{4}$ ", long 16".
La douz. \$33.00



Plate OD 3283.—Recess iron; $\frac{3}{4}$ " steel, 16" long.
Per doz. \$33.00



OD 3284

Gravure OD 3284.—Ciseau à tuile fait du meilleur acier à outil; 4" de longueur.

Plate OD 3284.—Tile chisel made of the best tool steel; 4" long.

| Dimensions | $\frac{3}{16}$ " | $\frac{1}{4}$ " | $\frac{5}{16}$ " | $\frac{3}{8}$ " |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| La douzaine | \$2.50 | 2.60 | 2.75 | 3.00 |

| Sizes | $\frac{3}{16}$ " | $\frac{1}{4}$ " | $\frac{5}{16}$ " | $\frac{3}{8}$ " |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Per dozen | \$2.50 | 2.60 | 2.75 | 3.00 |

Gravure OD 3285.—Gouges à bois en acier.

| Largeur | $\frac{1}{2}$ " | 1" |
|----------|-----------------|-------|
| La douz. | \$9.00 | 12.00 |



OD 3285

Plate OD 3285.—Steel wood gouges.
Width
Per dozen $\frac{1}{2}$ " 1"
\$9.00 12.00

TIGES PLIEUSES

Gravure OD 3286.—Acier de $\frac{1}{2}$ " et de $\frac{9}{16}$ ".

$\frac{1}{2}$ ", la douzaine.....\$4.50
 $\frac{9}{16}$ ", la douzaine..... 6.00

BENDING PINS

Plate OD 3286.— $\frac{1}{2}$ " and $\frac{9}{16}$ " steel.

$\frac{1}{2}$ ", per dozen.....\$4.50
 $\frac{9}{16}$ ", per dozen..... 6.00



OD 3286 OD 3287 OD 3288 OD 3289



Omer Desferres



RESSORTS-COURBEURS -- BENDING SPRINGS



OTTO BERNZ CO. NEWARK, N.J.

OD 3290

Dimensions, pouces
La douzaine

1"
\$10.00

1 1/4"
12.00

1 1/2"
15.00

2"
18.00

Sizes, inches
Per dozen

CROCS D'ALÉSAGE



OD 3291

La douzaine.....\$5.50

SHAVE HOOKS




OD 3292

Per dozen.....\$5.50

Gravure OD 3293.—Ta-
rauds d'alésage. Régulier ou
type New York, tel qu'illus-
tré.

Le type Philadelphie non
illustré, est droit.

La douzaine.....\$5.70



OD 3293


Plate OD 3293.—Tap borers.
Regular or New York pat-
tern; as illustrated. Phila-
delphia pattern not illus-
trated is a straight type.

Per dozen.....\$5.70

DÉGROSSISSEURS

Gravure OD
3294.—En bois
de cornouiller.

Douzaine.\$25.50



OD 3294

DRESSERS


Plate OD 3294.
—In dogwood.

Dozen...\$25.50

DÉBOSSEURS

Gravure OD 3295.
—En bois de cor-
nouiller.

Douzaine...\$25.00



OD 3295

BOSSING STICKS

Plate OD 3295.—
In dogwood.

Dozen.....\$25.00



OD 3296

TOUPIE D'ÉBAUCHAGE TURN PIN

Gravure OD 3286.—En bois de
cornouiller; diamètres: 2 1/4",
2 1/2" et 2 3/4".

Plate OD 3296.— In dogwood,
sizes: 2 1/4", 2 1/2" and 2 3/4".

La douzaine
Per dozen

2 1/4".....\$6.75
2 1/2".....7.00
2 3/4".....7.25

TAMPON REPOUSOIR DRIFT PLUG

Gravure OD 3297.—En bois de
cornouiller; diamètres: 1", 1 1/4",
1 1/2" et 2".

La douzaine.....\$2.40

Plate OD 3297.— In dogwood;
sizes: 1", 1 1/4", 1 1/2" and 2".

Per dozen.....\$2.40



OD 3297



Omer Deserres
Ltee



**PLOMB DE SONDE
PLUMB BOB**



OD 3298

Gravure OD 3298.
Petit, la douzaine.....\$2.00
Gros, la douzaine..... 3.00

Plate OD 3298.—
Small, per dozen.....\$2.00
Large, per dozen..... 3.00

**BOITES À GRAISSE, RÉSINE et FLEUR
GREASE, ROSIN AND FLOUR BOXES**



OD 3299

Gravure OD 3299.

Cuivre mince

| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| No | 1 | 2 | 3 |
| Dimensions | 5 1/4 x 1 3/4" | 5 3/4 x 2" | 6 1/4 x 2 3/8" |
| Chacune | \$1.65 | 2.10 | 2.50 |

Plate OD 3299.

Light brass

| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| No | 1 | 2 | 3 |
| Dimensions | 5 1/4 x 1 3/4" | 5 3/4 x 2" | 6 1/4 x 2 3/8" |
| Each | \$1.65 | 2.10 | 2.50 |

PORTE-BOUGIE

Gravure OD 3300.—Porte- bougie.
La douzaine.....\$4.50




OD 3300

CANDLE-HOLDER

Plate OD 3300.—Candle-holder.
Per dozen.....\$4.50


LINGES ESSUYEURS ET MIROIRS — WIPING CLOTHES AND MIRRORS



OD 3301



OD 3302



OD 3303

ESSUYEURS EN MOLESKIN — MOLESKIN WIPERS

Gravure OD 3301 — Plate OD 3301

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------|
| Grandeurs régulières | 2" x 2" | 2 1/2" x 2 1/2" | 3" x 3" | 3 1/2" x 3 1/2" | 4" x 4" | Regular sizes |
| La douzaine | \$4.20 | 4.80 | 6.30 | 6.90 | 9.00 | Per dozen |

ESSUYEURS EN COUTIL — TICKING WIPERS

Gravure OD 3302 — Plate OD 3302

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------|
| Grandeurs régulières | 2" x 2" | 2 1/2" x 2 1/2" | 3" x 3" | 3 1/2" x 3 1/2" | 4" x 4" | Regular sizes |
| La douzaine | \$3.00 | 4.30 | 4.70 | 5.10 | 6.30 | Per dozen |

MIROIR DU PLOMBIER—PLUMBER'S LOOKING GLASS


Gravure OD 3303 — Plate OD 3303

| | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|
| Chacun..... | \$0.50 | Each..... | \$0.50 |
|-------------|--------|-----------|--------|

**CEINTURES DE COULÉE
EN AMIANTE**

Gravure OD 3304.

| | | |
|----|------------|----------------|
| No | Grosseurs | Pour tuyau de |
| 1 | 3/4" carré | 2", 3" et 4". |
| 2 | 3/4" carré | 4", 5" et 6". |
| 3 | 1" carré | 6", 8" et 10". |
| 4 | 1" carré | 10, 12 et 14". |



OD 3304

| | | | | |
|---------|--------|------|------|------|
| Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chacun | \$3.00 | 3.25 | 5.50 | 6.50 |

**ASBESTOS JOINT
RUNNERS**

Plate OD 3304.

| | | |
|----|----------|-----------------|
| No | Sizes | For pipe of |
| 1 | 3/4" sq. | 2", 3" and 4". |
| 2 | 3/4" sq. | 4", 5" and 6". |
| 3 | 1" sq. | 6, 8 and 10". |
| 4 | 1" sq. | 10, 12 and 14". |



Omer Desferres



CREUSETS DE PLOMBIER, PORTE-CREUSET, CUILLÈRES DE FUSION PLUMBERS' POT, POT HOOKS, MELTING LADDLES



OD 3306

Gravure OD 3306.—Creuset en fonte.

Plate OD 3306.—Cast iron pot.

| No. | Diam. | Chacun | No. | Diam. | Chacun |
|-----|-------|--------|-----|-------|--------|
| No. | Diam. | Each | No. | Diam. | Each |
| 1 | 4" | \$1.00 | 5 | 9" | \$4.00 |
| 2 | 5" | 1.10 | 6 | 10" | 5.00 |
| 3 | 6" | 1.25 | 7 | 12" | 9.00 |
| 4 | 7" | 2.00 | 8 | 13½" | 11.00 |
| | 8" | 3.00 | | | |



OD 3307

Gravure OD 3307.—Porte-creuset.
Chacun.....\$0.35

Gravure OD 3307.—Pot hook.
Each.....\$0.35



OD 3308


Gravure OD 3308.—Cuillère de fusion.

Plate OD 3308.—Melting laddles.

Grandeurs—Sizes

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 2½" | 3" | 3½" | 4" | 5" | 6" |
| \$0.70 | 0.80 | 0.95 | 1.10 | 1.50 | 1.75 |
| Chacune—Each | | | | | |


MATRICES À OREILLONS — TACK MOLDS



OD 3309

Gravure OD 3309.—Matrices à oreillons.

La paire.....\$2.00




OD 3309

Plate OD 3309.—Tack molds.

Per pair.....\$2.00

MOULES À SOUDURE — SOLDER MOLDS




OD 3310

Gravure OD 3310.—Pour barres de soudure demi-rondes.

Chacun.....\$3.60

Plate OD 3310.—For half-round bars.

Each.....\$3.60



OD 3311

Gravure OD 3311.

Pour 2 barres, chacun.....\$1.35

Pour 4 barres, chacun.....1.80

Plate OD 3311.

For 2 bars, each.....\$1.35

For 4 bars, each.....1.80



Dimer Deserres
Ltee



FERS À SOUDER SOLDERING IRONS



OD 3312

Gravure OD 3312.—Fers à souder à pointe de cuivre.

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 3 lbs à la paire et plus pesants, lb | \$0.56 |
| 2½ lb à la paire, lb | 0.58 |
| 2 lbs à la paire, lb | 0.62 |
| 1½ lbs à la paire, lb | 0.68 |
| 1 lb à la paire, lb | 0.74 |

Gravure OD 3313.—Poignée de fer à souder.

| | |
|-------------|--------|
| La douzaine | \$1.00 |
|-------------|--------|

POIGNÉE DE FER À SOUDER SOLDERING IRON HANDLES



OD 3313

Plate OD 3312.—Soldering iron with copper points.

| | |
|---------------------------------|--------|
| 3 lbs. per pair and heavier, lb | \$0.56 |
| 2½ lbs. per pair, lb | 0.58 |
| 2 lbs. per pair, lb | 0.62 |
| 1½ lb. per pair, lb | 0.68 |
| 1 lb. per pair, lb | 0.74 |

Plate OD 3313.—Soldering iron handle.

| | |
|-----------|--------|
| Per dozen | \$1.00 |
|-----------|--------|

FERS À SOUDER ÉLECTRIQUES — ELECTRIC SOLDERING IRONS



OD 3314

Gravure OD 3314.—Fers à souder électriques, les plus simples et les meilleurs; toutes pièces interchangeables. Fournis avec fil mercerisé de 6 pieds. Fini nickel, bout en cuivre.



OD 3315

Plate OD 3315.—Electric soldering irons, the most simple and the best; all parts interchangeable. Furnished with 6 feet mercerized cord and socket plug. Nickel finish, copper tip.

Gravure OD 3314 — Plate OD 3314

| Numéro | Diam. du bout Diam. of Tip | Long. totale Length overall | Watts | Poids, lbs Weight, lbs. | Chacun Each | Number |
|--------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|----------------|--------|
| 1 | 1" | 13" | 150 | 1½ | \$14.00 | 1 |
| 2 | 1¼" | 14" | 200 | 2 | 16.00 | 2 |
| 3 | 1½" | 16" | 300 | 3¼ | 18.00 | 3 |

Gravure OD 3315 — Plate OD 3315

| Numéro | Diam. du bout Diam. of Tip | Long. totale Length overall | Watts | Poids, lbs Weight, lbs. | Chacun Each | Number |
|--------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|----------------|--------|
| 10 | ¾" | 14¼" | 100 | 1½ | \$14.00 | 10 |

ÉBARBOIRS DE SIÈGE DE ROBINETS

Gravure OD 3316.—Pour robinets, avec filetage extérieur. Quatre couteaux fournis avec chaque appareil.

| | |
|--------|--------|
| Chacun | \$3.00 |
|--------|--------|

Gravure OD 3316A.—Pour robinets et soupapes; filetage intérieur et extérieur, quatre couteaux fournis avec chaque appareil.

| | |
|--------|--------|
| Chacun | \$4.00 |
|--------|--------|



OD 3316

FAUCET SEAT DRESSERS

Plate OD 3316.—For faucets, with outside threads. Four cutters with each outfit.

| | |
|------|--------|
| Each | \$3.00 |
|------|--------|

Plate OD 3316A.—For faucets and valves; with inside and outside threads. Four cutters furnished with each outfit.

| | |
|------|--------|
| Each | \$4.00 |
|------|--------|



Omer Desferres
Ltee Ltd



OBTURATEURS D'ÉPREUVE — TESTING PLUGS

Gravure OD 3317.—Obturbateurs d'épreuve, pour tuyau de fonte à renvoi.

| Pour tuyau de | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---------------|--------|------|------|------|------|------|
| Chacun | \$1.50 | 1.90 | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 6.75 |

OD 3317



Plate OD 3317.—Testing plugs, for soil pipe.

| For pipe of | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Each | \$1.50 | 1.90 | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 6.75 |



OD 3318

Gravure OD 3318.—Obturbateurs d'épreuve double.

| Gros-seurs | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | Sizes |
|------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Chacun | \$4.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 18.00 | 22.00 | Each |

Gravure OD 3319.—Obturbateurs doubles pour branchement Y; tout obturbateur de 3" et plus a une prise d'eau pour le remplissage de la conduite de fonte à éprouver.

| Gros-seurs | Chacun | Gros-seurs | Chacun |
|------------|--------|------------|---------|
| 2" | \$4.50 | 6" | \$16.00 |
| 3" | 7.00 | 8" | 18.00 |
| 4" | 9.00 | 10" | 22.00 |
| 5" | 12.00 | | |



OD 3319

Plate OD 3319.—Double testing plug for Y branch; the three inches and larger plug have water connection for filling stack to be tested.

| Sizes | Each | Sizes | Each |
|-------|--------|-------|---------|
| 2" | \$4.50 | 6" | \$16.00 |
| 3" | 7.00 | 8" | 18.00 |
| 4" | 9.00 | 10" | 22.00 |
| 5" | 12.00 | | |

POMPE D'ÉPREUVE TESTING PUMP



OD 3320

Gravure OD 3320.—Fait de tube de cuivre, avec forte poignée en bois; manomètre à boîtier de fer et lunette de cuivre.

Chacune.....\$20.00

Plate OD 3320.—Made of brass tubing; fitted with large wood handle and with guage with iron case and brass ring.

Each.....\$20.00

POMPE ASPIRANTE ET FOULANTE

SUCTION AND FORCE PUMP

Gravure OD 3321.—Forte pompe pouvant aspirer 50 lbs et refouler 100 lbs et plus; d'opération facile, elle est faite spécialement pour enlever toute obstruction des appareils de plomberie.

Pour toute ouverture de 5" et moins de diamètre.

Chacune.....\$12.00

Plate OD 3321.—

A powerful pump, with a suction of 50 pounds and a force of 100 pounds or more. Easily operated, and made expressly for removing obstruction from plumbing fixtures. For any opening up to 5 inches diameter.

Each.....\$12.00



OD 3321



Dimer Desferres
Ltee Ltd



POMPES ASPIRANTES FORCE PUMPS



OD 3322

Gravure OD 3322.—Pompe aspirante en caoutchouc.

| | | |
|----------|--------|--------|
| No | 1 | 2 |
| Diamètre | 3 1/2" | 4 1/2" |
| Douzaine | \$6.00 | 7.20 |

Plate OD 3322.—Rubber force cup.

| | | |
|----------|--------|--------|
| No. | 1 | 2 |
| Diameter | 3 1/2" | 4 1/2" |
| Dozen | \$6.00 | 7.20 |



OD 3323

Gravure OD 3323.—Pompe foulante en caoutchouc, dite compagne du plombier, s'adapte avec long manche.

| | | | |
|----------|--------|------|------|
| Nos | 1 | 2 | 3 |
| Diamètre | 3 1/2" | 4" | 6" |
| Chacune | \$0.60 | 0.80 | 1.00 |

Plate OD 3323.—Plumber's friend rubber force cup; for long handle.

| | | | |
|----------|--------|------|------|
| Nos | 1 | 2 | 3 |
| Diameter | 3 1/2" | 4" | 6" |
| Each | \$0.60 | 0.80 | 1.00 |


DÉBOUCHOIR DE BOL DE CABINET WATER CLOSET CLEARING MACHINE

Gravure OD 3324.—Débouchoir à ressort. Grandeur régulière ressort 3 pieds.

| | |
|--------------------------------|--------|
| Chacun | \$5.50 |
| Grandeur extra longue 6 pieds. | |
| Chacun | \$6.50 |


Plate OD 3324.—Spring clearing machine, regular 3 foot spring.

| | |
|---------------------------|--------|
| Each | \$5.50 |
| Extra long 6 feet spring. | |
| Each | \$6.50 |



OD 3324

NETTOYEUR DE TUYAU DE RENVOI WASTE PIPE CLEANER



OD 3325


Gravure OD 3325.—Nettoyeur flexible de tuyau de renvoi.

| No | 0 | 8 pieds; ressort | 3/8" | Chacun |
|----|----|------------------|-------|--------|
| 1 | 15 | " | 3/8" | \$3.00 |
| 2 | 25 | " | 3/8" | 5.50 |
| 3 | 25 | " | 3/8" | 8.00 |
| 4 | 50 | " | 9/16" | 12.00 |
| | | | 9/16" | 18.00 |

Plate OD 3325.—Flexible waste pipe cleaner.

| No. | 0 | 8 feet, 3/8" spring | Each |
|-----|----|---------------------|--------|
| 1 | 15 | " | \$3.00 |
| 2 | 25 | " | 5.50 |
| 3 | 25 | " | 8.00 |
| 4 | 50 | " | 12.00 |
| | | " | 18.00 |

DÉBOUCHOIR FLEXIBLE D'ÉGOUTS SEWER FLEXIBLE CLEANER



OD 3326

Gravure OD 3326.—Débouchoir flexible à ressort.

| Longueur, pieds | 15 | 25 | 50 | 100 |
|-----------------|--------|------|-------|-------|
| Chacun | \$6.50 | 9.00 | 16.00 | 30.00 |

Plate OD 3326.—Flexible coil sewer cleaner.

| Length, feet | 15 | 25 | 50 | 100 |
|--------------|--------|------|-------|-------|
| Each | \$6.50 | 9.00 | 16.00 | 30.00 |

DÉBOUCHOIRS D'ÉGOUTS SEWER RODS



OD 3327

Gravure OD 3327.—Fiches faites de noyer de 1" de largeur par 3 ou 4 pieds de longueur, assemblées au moyen d'accouplement en fer malléable.

| | |
|-------------------|--------|
| Fiches de 4 pieds | \$2.25 |
| Fiches de 3 pieds | 2.00 |

Plate OD 3327.—Rods made of hickory, one inch by 3 or 4 feet lengths; coupled with malleable iron coupling.

| | |
|-------------------|--------|
| 4 feet rods, each | \$2.25 |
| 3 feet rods, each | 2.00 |



Dimec Desferres
Ltee Ltd



DÉBOUCHOIR D'ÉGOUTS "COLEMAN" SEWER RODS

Gravure OD 3328.—
Pour nettoyer les
égouts ou drains
droits. Fait d'acier
plat, à ressort et
trempé à l'huile.




Plate OD 3328.—For
cleaning straight sew-
ers or drains. Made of
special oil tempered
flat spring steel wire.

| Description | | OD 3328 | | Description | |
|--|--------|--|-------|-------------|-------------|
| No 38— $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{16}$ " pour nettoyer les tuyaux de 2" à 4" | | No. 38— $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{16}$ " for cleaning pipes from 2" to 4" | | | |
| Longueurs, pieds | 25 | 50 | 75 | 100 | feet length |
| Chacun | \$4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | Each |
| Description | | OD 3328 | | Description | |
| No 39— $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{8}$ " pour nettoyer les tuyaux de 4" à 6". | | No. 39— $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{8}$ " for cleaning pipes from 4" to 6". | | | |
| Longueurs, pieds | 25 | 50 | 75 | 100 | feet length |
| Chacun | \$5.00 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | Each |
| Description | | OD 3328 | | Description | |
| No 40— $1\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{8}$ " pour nettoyer les gros tuyaux et égouts. | | No. 40— $1\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{8}$ " for cleaning large pipes or sewers. | | | |
| Longueur, pieds | 25 | 50 | 75 | 100 | feet length |
| Chacun | \$6.00 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | Each |
| Description | | OD 3328 | | Description | |
| No 42— $1\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{8}$ " pour nettoyer les gros égouts. | | No. 42— $1\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{8}$ " for cleaning the large sewers. | | | |
| Longueur, pieds | 25 | 50 | 75 | 100 | feet length |
| Chacun | \$7.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | Each |



OD 3329
Gravure OD 3329.—
Brosse à fournaise; avec
manche métallique de $3\frac{1}{2}$
pieds.
No Douz.
1 Brosse $3'' \times 4''$... \$ 8.40
2 Brosse $3\frac{3}{4}'' \times 5''$... 11.00

Plate OD 3329.—Furnace
brush; with $3\frac{1}{2}$ feet metal
handle.

No. Doz.
1 Brush $3'' \times 4''$... \$ 8.40
2 Brush $3\frac{3}{4}'' \times 5''$... 11.00



OD 3330
Gravure OD 3330.—
Brosse à fournaise avec
manche en fer de 4 pieds.
No Douz.
1 Brosse, $1\frac{1}{2}''$ diam. \$12.50
2 Brosse, $2''$ diam. 13.00

Plate OD 3330.—Furnace
brush, with 4 feet iron
handle.

No. Doz.
1 Brush, $1\frac{1}{2}''$ diam. \$12.50
2 Brush, $2''$ diam. 13.00



OD 3331
Gravure OD 3331.—
Brosse ronde pour tube de
fournaise; brosse en fil
de fer.
No Douz.
5 $3\frac{1}{2}''$ diam. \$5.40
8 $4''$ diam. 6.00

Plate OD 3331.—Round
boiler tube brush; steel
wire brush.

No. Doz.
5 $3\frac{1}{2}''$ diam. \$5.40
8 $4''$ diam. 6.00



OD 3332
Gravure OD 3332.—
Brosse spiralee en fil de
fer pour fournaise.

Plate OD 3332.—Round
boiler wire spiral brush.

| No | Diam. | Doz. |
|-----|------------------|--------|
| No. | Diam. | Doz. |
| 1 | $1\frac{1}{4}''$ | \$5.80 |
| 2 | $1\frac{1}{2}''$ | 6.00 |
| 3 | $1\frac{3}{4}''$ | 6.20 |
| 4 | $2''$ | 6.40 |
| 5 | $2\frac{1}{2}''$ | 6.60 |
| 6 | $3''$ | 6.80 |
| 7 | $3\frac{1}{2}''$ | 7.00 |
| 8 | $4''$ | 7.20 |



Omer Deserres
LTD



NETTOYEURS À TUBES — TUBE CLEANERS



**OD 3334
INGALLS**



**OD 3335
FAVORI DE L'INGÉNIEUR
ENGINEER'S FAVORITE**



**OD 3336
INGALLS AVEC BROSSSE
INGALLS WITH BRUSH**

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|------|------------|
| Pour tubes de Chacun | 1 3/4" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 3/4" | 3" | 3 1/4" | 3 1/2" | 4" | Tubes Each |
| | \$2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | |
| Pour tubes de Chacun | 1 3/4" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 3/4" | 3" | 3 1/4" | 3 1/2" | 4" | Tubes Each |
| | \$2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | |
| Pour tubes de Chacun | 1 3/4" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 3/4" | 3" | 3 1/4" | 3 1/2" | 4" | Tubes Each |
| | \$2.50 | 2.50 | 2.80 | 3.10 | 3.45 | 3.75 | 4.10 | 4.40 | 5.00 | |

ÉVASEURS DE TUBE — TUBE EXPANDER

Gravure OD 3337.—
Evaseur à tube "Dudgeon" à rouleau; sans égal pour son fonctionnement.



Plate OD 3337.—
Dudgeon roller tube expander, unequalled for its operating quality.

| OD 3337 | | | | | |
|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Grandeur | Chacun | Grandeur | Chacun | Grandeur | Chacun |
| Size | Each | Size | Each | Size | Each |
| 1" | \$10.00 | 2 1/4" | \$25.00 | 4" | \$ 58.00 |
| 2 1/4" | 12.00 | 2 1/2" | 29.00 | 4 1/2" | 60.00 |
| 1 1/2" | 13.00 | 2 3/4" | 34.00 | 5" | 75.00 |
| 1 3/4" | 15.00 | 3" | 39.00 | 6" | 90.00 |
| 1 7/8" | 17.00 | 3 1/4" | 44.00 | 7" | 110.00 |
| 2 | 20.00 | 3 1/2" | 48.00 | | |

Gravure OD 3338.—Evaseur pour tuyau de plomb.
La douzaine.....\$59.00





Plate OD 3338.—Lead pipe expanding tool.
Per dozen.....\$59.00

COUPE-TUYAU DE PLOMB

Gravure OD 3339.—Manche et bâti en fer malléable; coupeaux en acier de qualité.



LEAD PIPE CUTTER

Plate OD 3339.—Handle and frame are malleable iron; cutters are of quality steel.

| | | | | |
|-------------|--------|---------|-----------|--------|
| Chacun..... | \$3.25 | OD 3339 | Each..... | \$3.25 |
|-------------|--------|---------|-----------|--------|



Omer Deserres
Ltee Ltee



COUPE-TUYAU "SAUNDERS" PIPE CUTTER



OD 3340

| Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Numbers |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|
| Coupe-tuyau | $\frac{1}{8}$ " à-to 1" | $\frac{1}{2}$ " à-to 2" | 2" à-to 3" | $2\frac{1}{2}$ " à-to 4" | 4" à-to 6" | Cuts pipe |
| Complet, chacun | \$3.00 | \$4.50 | \$11.00 | \$18.00 | \$28.00 | Complete, each |
| Tampon et Coupoir | 1.25 | 1.75 | 2.75 | 3.50 | 4.00 | Block and Wheel |
| Roues-Coupoirs, ch. | .24 | .32 | .50 | .50 | .50 | Wheels, each |
| Rouleaux, chacun | .24 | .32 | .50 | .50 | .50 | Roller, each |
| Essieux, chacune | .10 | .10 | .15 | .15 | .15 | Pins, each |

COUPE-TUYAU "BARNES" PIPE CUTTER



OD 3341

| Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6½ | 7 | Numbers |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| Coupe-tuyau | $\frac{1}{8}$ " à-to 1" | $\frac{1}{2}$ " à-to 2" | 1½" à-to 3" | 2½" à-to 4" | 4" à-to 6" | 6" à-to 8" | 8" à-to 10" | 9" à-to 12" | Cuts pipe of |
| Complet, cha. | \$4.50 | \$6.00 | \$10.00 | \$20.00 | \$30.00 | \$40.00 | \$45.00 | \$50.00 | Complete, ea. |
| Roues-Coupoirs, ch. | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Cutters, each |
| Essieux, cha. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | Pins, each |

COUPE-TUYAU "VOSPER" PIPE CUTTER

Gravure OD 3342.—Voici un vrai coupe-tuyau, à coupoirs, au lieu de roues-coupoirs. Les coupoirs sont tenus à l'intérieur du tuyau au moyen de ressorts. Coupe le tuyau de $\frac{1}{2}$ " à 2". Chacun.....\$18.00



OD 3342

Plate OD 3342.—This is a real pipe cutter using cutting tools instead of cutting wheels.

The cutting tools are fed into pipe by coil springs.

Each.....\$18.00

COUPE-TUYAU "JARDINE" PIPE CUTTER

Gravure OD 3343.—Les coupe-tuyaux Jardine sont les plus simples, les plus rapides et les plus précis pour couper les tuyaux de $2\frac{1}{2}$ " et plus. Ils sont beaucoup plus efficaces s'ils sont opérés par l'appareil-force Toledo.



OD 3343

Plate OD 3343.—The Jardine pipe cutters are the simplest, quickest and most accurate for cutting off pipe of $2\frac{1}{2}$ " and larger. Their efficiency is increased many times when operated with a Toledo power drive.

| No | Capacité | Poids, lbs | Chacun | No. | Capacity | Weight, lbs. | Each |
|----|-----------------------|------------|----------|-----|------------------------|--------------|----------|
| 4 | $2\frac{1}{2}$ " à 4" | 80 | \$ 68.25 | 4 | $2\frac{1}{2}$ " to 4" | 80 | \$ 68.25 |
| 6 | $2\frac{1}{2}$ " à 6" | 138 | 95.00 | 6 | $2\frac{1}{2}$ " to 6" | 138 | 95.00 |
| 8 | 4" à 8" | 145 | 163.80 | 8 | 4" to 8" | 145 | 163.80 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



FILIÈRES À TUYAU — PIPE STOCK AND DIES

Gravure OD 3346.—Filières à tuyau, à coussinets d'une pièce.



Plate OD 3346.—Pipe stocks, with solid dies.

OD 3346

| Numéros Numbers | Capacité Pouces Capacity Inches | Grandeur de Coussinets Pouces Size of Dies Inches | Prix Com- plète Price Each | Coussi- nets seuls Dies only | Guida- ges seuls Guides only | Cage- filières com- plètes Stocks complete | Poignées seules Handles only | Vis Screws | Châssis de Coussi- nets Die Frame |
|------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|--|
| 0 | 1/8 à—to 1/2 | 2 x 2 x 1/2 | \$8.00 | \$1.40 | \$0.30 | \$3.00 | \$0.75 | \$0.20 | |
| 1 | 1/4 à—to 1 | 2 1/2 x 2 1/2 x 3/4 | 10.50 | 1.60 | 0.40 | 3.50 | 1.25 | 0.30 | \$0.30 |
| 1 1/2 | 3/4 à—to 1 | 3 x 3 x 3/4 | 9.50 | 2.00 | 0.60 | 4.00 | 1.50 | 0.30 | 0.40 |
| 2 | 1 1/4 à—to 2 | 4 x 4 x 7/8 | 14.50 | 2.50 | 0.75 | 8.50 | 2.00 | 0.30 | 0.80 |
| 3 { 2 bras 2 arms } | 2 1/2 à—to 3 | 5 x 5 x 1 1/4 | 35.00 | 9.00 | 2.00 | 20.00 | 3.50 | 0.40 | 0.60 |
| 4 { 4 bras 4 arms } | 2 1/2 à—to 3 | 5 x 5 x 1 1/4 | 42.00 | 9.00 | 2.00 | 26.00 | 7.00 | 0.40 | 0.60 |

Gravure OD 3348.—Filières à tuyau ajustables, type Arm-
strong.



Plate OD 3348.—Adjustable
stock and dies, Armstrong type.

OD 3348

| Numéros Numbers | Capacité Pouces Capacity Inches | Prix Complète Price Complete | Coussinets seuls Dies only | Guidages seuls Guides only | Cage-filière seule Stock only | Vis de Col- let Collar Screw | Vis d'ajuste- ment Adjusting Screws |
|--------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 1/2 à—to 1/2 | \$9.00 | \$1.60 | \$0.30 | \$3.25 | \$0.25 | \$0.20 |
| 2 | 1/4 à—to 1 | 12.00 | 2.00 | 0.40 | 4.00 | 0.30 | 0.25 |
| 2 1/2 | 1/2 à—to 1 1/4 | 14.00 | 3.50 | 0.60 | 5.25 | 0.35 | 0.35 |
| 3 | 1 à—to 2 | 21.00 | 4.50 | 0.75 | 7.00 | 0.50 | 0.40 |
| 7 | 2 1/2 à—to 4 | 75.00 | 20.00 | 3.00 | 30.00 | 0.50 | 0.40 |

FILIÈRES À TUYAU "JARDINE" PIPE STOCK AND DIES



OD 3350
No. 9



OD 3351
No. 11



OD 3352
No. 11R
à Rochet—Ratchet

| Numéros | 9 | 11 | 11R | Numbers |
|------------------------|----------------|------------|------------|------------------------|
| Capacité, tuyau | 1/4" à—to 3/4" | 1" à—to 2" | 1" à—to 2" | Capacity, pipe |
| Nombre de coussinets | 4 | 4 | 4 | Number of dies |
| Poids, lbs | 8 | 21 | 26 | Weight, lbs. |
| Prix, complète | \$18.00 | \$24.00 | \$30.00 | Price, complete |
| Coussinets, le jeu (4) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | Dies, single set (4) |
| Coussinets, le jeu (8) | 8.00 | 10.00 | 10.00 | Dies, complete set (8) |
| Manches, chacun | 0.60 | 1.00 | 1.00 | Handles, each |

Prix des autres pièces de rechange, sur demande.

Prices of other repair parts, on request.



Omer Desferres
Ltee Ltd



FILIÈRES À TUYAU "JARDINE" PIPE THREADING TOOL

Gravure OD 3354.—Appareil engrené et ajustable "Jardine".

Rochet et croix motrice fournis avec cet appareil. Vis de commande et engrenages recouverts.




Plate OD 3354.—Jardine geared adjustable tool.

Ratchet and driving cross supplied with this tool. Leading screw and gears encased.

OD 3354

| Numéro Number | Capacité, tuyau Capacity, pipe | Poids d'expédi- tion Shipping Weight | Prix Complet Price Complete | Coussinets seuls, jeu de 5 Dies only, set of 5 | Coussinets, jeu de 10 Dies, set of 10 |
|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|---|
| 22 | 2½" à—to 4" | 100 lbs. | \$73.50 | \$8.75 | \$16.00 |



OD 3355

No. 1

Gravure OD 3355.—Filière à tuyau ajustable; filetant de 1" à 2".

Poids d'expédition, 21 lbs.

Chacune, complète.....\$15.75

Coussinets seuls, le jeu de 4.....2.50

Prix des autres pièces fournis sur demande.


Plate OD 3355.—Adjustable pipe die stock, threading from 1" to 2".

Shipping weight, 21 lbs.

Each, complete.....\$15.75

Dies only, set of 4.....2.50

Price on application for other repair parts.



OD 3356

No. 1A

Gravure OD 3356.—Filière ajustable à rochet, filetant de 1" à 2".

Poids d'expédition, 27 lbs.

Chacune, complète.....\$19.65

Coussinets seuls, jeu de 4.....2.50

Prix fournis sur demande pour autres pièces de rechange.

Plate OD 3356.—Adjustable ratchet threading tool; threading from 1" to 2".

Shipping weight, 27 lbs.

Complete, each.....\$19.65


Dies only, set of 4.....2.50

Price on application for all other repair parts.

FILIÈRES À TUYAU "TOLEDO" PIPE THREADING TOOL

Gravure OD 3357.—Appareil ajustable engrené pour les gros tuyaux.

Il n'y en a pas d'autres supérieurs en vente.



OD 3357

Plate OD 3357.—Geared adjustable threading tool for larger sizes of pipe. These have no superior on the market.

| Numéro Number | Capacité Capacity | Poids d'expédition, lbs Shipping Weight, lbs. | Prix, complète Price, complete | Coussinets seuls, jeu de 5 Dies only, set of 5 |
|------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--|
| 2 | 2½" à—to 4" | 100 | \$ 68.25 | \$ 8.75 |
| 2½ | 2½" à—to 6" | 200 | 157.00 | 12.80 |
| 2½A | 4½" à—to 6" | 160 | 132.50 | 12.80 |
| 3 | 4½" à—to 8" | 245 | 204.75 | 12.80 |
| 4 | 9" à—to 12" | 385 | 341.25 | 22.00 |



Immer Deserres
Ltee Ltd



FILIÈRES À TUYAU "JARDINE" PIPE THREADING TOOLS



OD 3360

No. 20

Gravure OD 3360.—Filière Toledo améliorée, ajustable, No 20; filetant de 1" à 2".
Poids d'expédition, 18 lbs.

Chacune, complète.....\$17.75

Coussinets, jeu de 4..... 2.50

Prix sur demande pour pièces de rechange.

Plate OD 3360.—Toledo No. 20 adjustable threading tool.

Threading from 1" to 2".

Shipping weight, 18 lbs.

Complete, each.....\$17.75

Dies only, set of 4..... 2.50

Price on application for repair parts.



OD 3361

No. 20A

Gravure OD 3361.—Filière Toledo améliorée, à rochet et ajustable, No 20A; filetant de 1" à 2".
Poids d'expédition, 24 lbs.

Chacune, complète.....\$21.80

Coussinets, jeu de 4..... 2.50

Prix sur demande pour pièces de rechange.

Plate OD 3361.—Toledo No. 20A adjustable ratchet threading tool.

Threading from 1" to 2".

Shipping weight, 24 lbs.

Complete, each.....\$21.80

Dies only, set of 4..... 2.50

Price on application for repair parts.

Gravure OD 3362.—
Les filières Toledo 3 voies, sont les plus petites, les plus légères et les plus faciles de fonctionnement.



OD 3362

Plate OD 3362.—
The Toledo 3-way threaders are the smallest, lightest and easiest to operate.

No 30, 6 lbs, filetant $\frac{3}{8}$ " à $\frac{3}{4}$ ".
No 31, 8 lbs, filetant $\frac{1}{2}$ " à 1".

No 30 Complète.....\$13.00

No 31 Complète..... 15.60

No. 30, 6 lbs., threading $\frac{3}{8}$ " to $\frac{3}{4}$ ".
No. 31, 8 lbs., threading $\frac{1}{2}$ " to 1".

No. 30 Complete.....\$13.00


No. 31 Complete..... 15.60

Gravure OD 3363.—
Filières Toledo 3 voies; à rochet et ajustables. No 30A, 8 $\frac{3}{4}$ lbs, filetant $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ " et $\frac{3}{4}$ ".

Chacune.....\$19.50

No 31A, 11 $\frac{1}{4}$ lbs, filetant $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ " et 1".

Chacune.....\$22.50



OD. 3363

Plate OD 3363.—Three-way adjustable threader with ratchet. No. 30A, 8 $\frac{3}{4}$ lbs., threading $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ " and $\frac{3}{4}$ ".

Each.....\$19.50

No. 31A, 11 $\frac{1}{4}$ lbs., threading $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ " and 1".

Each.....\$22.50



Omer Desferres
Ltee Ltd



FORCE MOTRICE "TOLEDO" POWER DRIVE

Gravure OD 3366.—
L'appareil de Force Motrice Toledo est spécialement désigné à actionner les filières et coupeurs 'Jardine' et 'Toledo'. Un travail manuel de 2 heures peut être fait en 10 à 12 minutes au moyen de l'appareil force Toledo.




Plate OD 3366.—The Toledo Power Drive is especially designed for driving Jardine and Toledo pipe threading and cutting tools. A job that would take an hour to do by hand can be done by using the Power Drive in 10 or 12 minutes.

OD 3366

| | | | |
|---|----------|---|----------|
| Avec moteur, 60 cycles, C.A. 375 lbs..... | \$378.00 | With 60 cycle, A.C. Motor, 375 lbs..... | \$378.00 |
| Avec moteur, 25 cycles, C.A. 400 lbs..... | 419.00 | With 25 cycle, A.C. Motor, 400 lbs..... | 419.00 |

DISPOSITIF "P.D." DEVICE

Gravure OD 3367.—
Cet accessoire ne peut être employé qu'avec l'appareil Force Toledo; c'est l'article sans pareil pour permettre le filetage des petits tuyaux très rapidement. Avec cet accessoire, un tuyau de $\frac{1}{2}$ " peut être coupé en 18 secondes et fileté en 12 secondes; et un tuyau de 2" peut être coupé en 30 secondes et fileté en 30 secondes; la proportion est la même pour les autres grandeurs intermédiaires.



OD 3367


Plate OD 3367.—This attachment can be used only with the Toledo Power Drive and makes an efficient means for threading the smaller sizes of pipe at phenomenal speeds. With it a $\frac{1}{2}$ " pipe can be cut off in 18 seconds and threaded in 12 seconds, and a 2" pipe can be cut off in 30 seconds and threaded in 30 seconds, and intermediate sizes at proportional speeds.

| | | | |
|----------------------|---------|---------------------|---------|
| Complet, chacun..... | \$35.00 | Complete, each..... | \$35.00 |
|----------------------|---------|---------------------|---------|

CAGE-FILIERE À ROCHET "REED" RATCHET STOCK

Gravure OD 3368.—
Un outil très fort, fait pour résister au plus dur service. Il a 15 à 20 parties de moins que tout autre appareil du genre. Il ne coûte pas plus qu'une filière ordinaire.

Appareil complet avec jeu de coussinets de 1", 1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ " et 2" \$30.00
Les coussinets de $\frac{1}{2}$ " et $\frac{3}{4}$ " peuvent aussi être employés avec cette cage-filière à rochet.



OD 3368

Plate OD 3368.—An extra strong tool built to stand the hardest service. 15 to 20 less parts than any other ratchet stocks. It costs no more than the ordinary ratchet stock.

Complete set with 4 sets of dies 1", 1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ " and 2"....\$30.00
 $\frac{1}{2}$ " and $\frac{3}{4}$ " dies can also be used in the same stock.

| | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------|--------|
| Coussinets seulement: | | Extra dies: | |
| Ajustable, chacun..... | \$4.50 | Adjustable, each..... | \$4.50 |
| D'une pièce, chacun..... | 2.50 | Solid, each..... | 2.50 |




Omer Desferres



FILIÈRES À TUYAU "OSTER BULL DOG" PIPE THREADING TOOLS

Gravure OD 3370.—Les filières "Bull Dog" ont:

Une grande variété de grandeurs,
Des coussinets ajustables se fixant solidement,
Des guidages universels se fermant automatiquement et
Des coussinets s'ouvrant vite.



OD 3370

Plate OD 3370.—The Bull Dog threading tools have

Wide range of sizes,
Positive locking adjustable dies,
Self-locking, universal guides and

Quick opening dies.

| Numéros Numbers | Un jeu de Cous- sinets One set of dies | Un jeu de Cous- sinets One set of dies | Un jeu de Cous- sinets One set of dies | Un jeu de Cous- sinets One set of dies | Complète Chacun Complete, each |
|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|
| 101 | $\frac{1}{8}"$ | $\frac{1}{4}"$ & $\frac{3}{8}"$ | $\frac{1}{2}"$ & $\frac{3}{4}"$ | | \$13.00 |
| 102 | $\frac{1}{4}"$ & $\frac{3}{8}"$ | $\frac{1}{2}"$ & $\frac{3}{4}"$ | $1"$ & $1\frac{1}{4}"$ | | 17.00 |
| 103 | | | $1"$ & $1\frac{1}{4}"$ | $1\frac{1}{2}"$ & $2"$ | 22.00 |
| 104 | | $\frac{1}{2}"$ & $\frac{3}{4}"$ | $1"$ & $1\frac{1}{4}"$ | $1\frac{1}{2}"$ & $2"$ | 25.00 |
| 104 $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}"$ & $\frac{3}{8}"$ | $\frac{1}{2}"$ & $\frac{3}{4}"$ | $1"$ & $1\frac{1}{4}"$ | $1\frac{1}{2}"$ & $2"$ | 28.00 |

Gravure OD 3371.—Les filières Bull Pup trois voies sont faites en deux grandeurs: le No 11 filetant $\frac{3}{8}"$, $\frac{1}{2}"$ et $\frac{3}{4}"$, le No 11A filetant $\frac{1}{2}"$, $\frac{3}{4}"$ et $1"$.

Chaque outil est fourni complet avec un jeu de coussinets à filetage à droite, douilles d'acier et deux poignées.



OD 3371

Plate OD 3371.—The three-way Bull Pup is made in two ranges: the No. 11 threading $\frac{3}{8}"$, $\frac{1}{2}"$ and $\frac{3}{4}"$; the No. 11A threading $\frac{1}{2}"$, $\frac{3}{4}"$ and $1"$.

Each tool is furnished complete with a full set of right bushing and two handles.

| | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|---------|
| No 11 Complète..... | \$16.50 | No. 11 Complete..... | \$16.50 |
| Cage-filière seule..... | 9.50 | Stock only..... | 9.50 |
| Coussinets seuls, le jeu..... | 2.00 | Dies only, per set..... | 2.00 |
| Pesanteur complète, 10 lbs. | | Weight complete, 10 lbs. | |
| No 11A Complète..... | \$16.50 | No. 11A Complete..... | \$16.50 |
| Cage-filière seule..... | 9.50 | Stock only..... | 9.50 |
| Coussinets seuls, le jeu..... | 2.00 | Dies only, per set..... | 2.00 |

Gravure OD 3372.—La filière Bull Pup une voie, est faite avec ou sans rochet pour fileter $\frac{1}{4}"$, $\frac{3}{8}"$, $\frac{1}{2}"$ et $\frac{3}{4}"$.

Chaque filière fournie avec un jeu complet de coussinets à filetage à droite, douilles d'acier amovibles et poignées.



OD 3372

Plate OD 3372.—The one-way Bull Pup is made in the plain and ratchet styles for threading $\frac{1}{4}"$, $\frac{3}{8}"$, $\frac{1}{2}"$ and $\frac{3}{4}"$.

Each tool is furnished complete with a set of right hand dies, removable steel bushings and handles.

| | | | |
|-------------------------------------|---------|---|---------|
| Poids, No 01, 8 lbs; No 01R, 9 lbs. | | Weight, No. 01, 8 lbs.; No. 01R, 9 lbs. | |
| No 01—Ordinaire, complète..... | \$16.00 | No. 01—Ordinary, complete..... | \$16.00 |
| Cage-filière seule..... | 4.50 | Stock only..... | 4.50 |
| Coussinets seuls, le jeu..... | 2.00 | Dies only, per set..... | 2.00 |
| No 01R—A rochet, complète..... | \$20.00 | No. 01R—Ratchet type..... | \$20.00 |
| Cage-filière seule..... | 8.50 | Stock only..... | 8.50 |
| Coussinets seuls, le jeu..... | 2.00 | Dies only, per set..... | 2.00 |



Omer Desjardins
Ltee Ltd



FILIÈRES À TUYAU À COUSSINETS EXPANSIBLES "OSTER" "OSTER" RECEDING DIES THREADING TOOL



OD 3374
No. 42-C
Ordinaire — Plain Type

Réalisant, qu'en ces dernières années, le tuyau est de plus en plus difficile à fileter, ce nouvel outil a été produit. Ses coussinets n'ont que la moitié de la largeur ordinaire réduisant ainsi la friction de moitié.

De plus, les coussinets expansionnent suivant la coupe du pas de vis, rendant l'ouvrage plus facile pendant que le filetage avance.

Gravure OD 3374.—

| No 42-C | Capacité | Complète | Coussinets |
|------------------------|----------|----------|----------------------|
| Avec mandrin universel | 1" à 2" | \$18.00 | seuls, le jeu \$1.50 |

Gravure OD 3375.—

| | | | |
|------------------------|-------------|---------|--------|
| No 42-R.C. | | | |
| Avec mandrin universel | 1" à 2" | \$22.50 | \$1.50 |
| No 44 | | | |
| Avec mandrin engrené | 2 1/2" à 4" | \$85.00 | \$8.00 |



OD 3375
No. 42-R.C.
A rochet — Ratchet type

Realizing that in late years, pipe has become increasingly difficult to thread, this tool has been designed. Its dies are only half of the usual width so that there will be only half of the friction.

Furthermore the dies automatically expand as the thread is being cut so that the work becomes easier as the thread progresses.


Plate OD 3374.—

| No. 42-C | Capacity | Complete | Dies only |
|----------------------|----------|--------------|----------------|
| With Universal chuck | 1" to 2" | each \$18.00 | per set \$1.50 |

Plate OD 3375.—

| | | | |
|----------------------|--------------|---------|--------|
| No. 42-R.C. | | | |
| With Universal chuck | 1" to 2" | \$22.50 | \$1.50 |
| No. 44 | | | |
| With Geared chuck | 2 1/2" to 4" | \$85.00 | \$8.00 |

FORCE MOTRICE "OSTER" POWER BOY



OD 3376

Gravure OD 3376.—

L'appareil No 412 est en réalité un dispositif portatif désigné pour épargner le temps et le travail, à l'atelier ou sur le chantier. Il est compact, de construction simple, et suffisamment léger pour qu'un homme puisse le transporter assez facilement.

No 412—Avec moteur universel 1/2 C.V., à vitesse variable, pour C.D. de 115 volts; et pour C.A. de 110 volts, 25 ou 60 cycles monophasé, ayant interrupteur de renverse brusque et filière rapide "Bull Dog" No 104, filetant de 1/2" à 2".

Complet.....\$300.00

No 402—B. & D. Avec supports spéciaux et engrenage, pour être actionné par une foreuse Black & Decker de 5/8" avec filière "Bull Dog" No 104, filetant de 1/2" à 2"; foreuse non comprise.

Complet.....\$250.00

Plate OD 3376.—

The No. 412 is a really portable outfit, designed to save time and labor in the shop or on the job.

It is compact, simple in construction, and light enough in weight so as to be conveniently carried by one man.

No. 412—With 1/2 H.P. universal, variable speed motor; for 115 volts D.C. and 110 volts, 25 or 50 cycle, single phase A.C.; with reversing snap switch, with No. 104 Bull Dog quick opening die stock, capacity 1/2" to 2".

Complete.....\$300.00

No. 402-B. & D. With special brackets and gearing for operation by a 5/8" Black & Decker electric drill and one No. 104 Bull Dog stock and dies capacity 1/2" to 2"; drill not included.

Complete.....\$250.00



Ormer Deserres



FILIÈRE À TUBE "REED" TUBING STOCK AND DIE

Gravure OD 3378.—Filière
Reed à tube de cuivre.

Coussinets faits pour fileter le
tube de: $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{4}$ ",
 $1\frac{1}{2}$ ", $1\frac{3}{4}$ " ou de 2" de diamètre
extérieur.

Prix sur demande.




DO 3378

Plate OD 3378.—Reed die
stock for brass tubing.

Dies made to thread $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ",
 $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ", $1\frac{3}{4}$ " or 2"
outside diameter tubing.

Price on application.

FILIÈRES "DERBY"



OD 3380

No 102—7 grandeurs de tarauds et coussinets U.S.S.:
 $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$. Cage-filière No D 5, 14"
de long, avec 4 coussinets Derby $\frac{1}{2}$ x $\frac{5}{16}$ " de diamètre,
contenus dans les collets $1\frac{3}{8}$ " de diamètre. Cage-
filière No D 9, 26" long et tourne-à-gauche No 10, 15"
de long.

Complète.....\$27.50

No. 102—7 sizes U.S.S. taps and dies of each: $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$,
 $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$. Stock No. D 5, 14" long, with 4
Derby dies $\frac{1}{2}$ x $\frac{5}{16}$ " diameter, contained in collets
 $1\frac{3}{8}$ " diameter. Stock No. D 9, 26" long, and No. 10
tap wrench, 15" long.

No. 102.....\$27.50

No 102A—7 grandeurs de tarauds et coussinets S.A.E.:
 $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$. Cage-filière No D 5, 14"
de long, avec 4 coussinets Derby $\frac{1}{2}$ x $\frac{5}{16}$ " de diamètre,
contenus dans les collets $1\frac{3}{8}$ ". Cage-filière No D 9,
26" de long, avec 3 coussinets de 2" de diamètre.
Tourne-à-gauche ajustable No 10.

Complète.....\$27.50

No 102A—7 sizes S.A.E. taps and dies of each: $\frac{1}{4}$,
 $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$. Stock No. D 5, 14" long,
with 4 Derby dies $\frac{1}{2}$ x $\frac{5}{16}$ " diameter contained in $1\frac{3}{8}$ "
collets. Stock No. D 9, 26" long with 3 dies 2" diameter
in collets $2\frac{3}{4}$ ". Adjustable tap wrench No. 10.

No. 102A.....\$27.50

Gravure OD 3382.—Comprend:
15 coussinets ronds et ajustables
de $1\frac{1}{2}$ " filetant, $\frac{1}{4}$ " x 28, $\frac{5}{16}$ "
x 24, $\frac{3}{8}$ " x 24, $\frac{7}{16}$ " x 20, $\frac{1}{2}$ "
x 20, $\frac{9}{16}$ " x 18, $\frac{5}{8}$ " x 18,
S.A.E. et $\frac{3}{16}$ " x 24, $\frac{1}{4}$ " x 20,
 $\frac{5}{16}$ " x 18, $\frac{3}{8}$ " x 16, $\frac{7}{16}$ " x
14, $\frac{1}{2}$ " x 13 et $\frac{9}{16}$ " x 12 U.S.
S.; 1 coussinet à tuyau $\frac{1}{8}$ ".
14 tarauds appareillant les coussinets ci-haut décrits; 1 taraud
à tuyau $\frac{1}{8}$ "; 7 coussinets ronds
et ajustables de $\frac{13}{16}$ " filetant
pour vis à machine No 2 x 56,
3 x 48, $\frac{1}{2}$ x 36, 6 x 32, 8 x 32, 10 x 24, 12 x 24, A.S.M.E.;
7 tarauds appareillant les coussinets ci-haut décrits; 1
cage-filière de 7 pouces pour coussinets $\frac{13}{16}$ ", 1 cage-
filière 14 pouces pour coussinets de $1\frac{1}{2}$ ", 1 tourne-à-
gauche ajustable No 1 et un No 2.

Complète.....\$40.00



OD 3382

x 24, A.S.M.E.; 7 machine screw taps matching above
dies; 1 stock 7" for $\frac{13}{16}$ " diameter dies, stock 14"
for $1\frac{1}{2}$ " diameter dies, 1 adjustable tap wrench No. 1
and No. 2.

Complete.....\$40.00

"DERBY" SCREW PLATES



OD 3381

No 70 E.—5 grandeurs de tarauds à vis à machine 4 x
36, 6 x 32, 8 x 32, 10 x 24, 12 x 24; 5 coussinets des
mêmes grandeurs de $\frac{13}{16}$ " de diamètre pour cage-
filière No D 2, 7" de longueur, tourne-à-gauche ajusta-
ble No 0.

Complète.....\$8.00

No. 70 E.—5 sizes, 4 x 36, 6 x 32, 8 x 32, 10 x 24, 12 x
24; machine screw taps; $\frac{13}{16}$ " diameter dies fitting
stock No. D 2, 7" long; adjustable tap wrench No. 0.

Complète.....\$8.00

No 68 C.—8 grandeurs de tarauds à vis à machine, 2 x
56, 3 x 48, 4 x 36, 6 x 32, 8 x 32, 10 x 24, 12 x 24, 14 x 20;
coussinets des mêmes grandeurs, de $\frac{5}{8}$ " de diamètre
pour cage-filière No D1, 6" de longueur; tourne-à-
gauche ajustable No 0.

Complète.....\$10.00

No. 68 C.—8 sizes, 2 x 56, 3 x 48, 4 x 36, 6 x 32, 8 x 32,
10 x 24, 12 x 24, 14 x 20; machine screw taps; $\frac{5}{8}$ "
diameter dies, of the same sizes, fitting stock No. D1,
6" long; adjustable tap wrench No. 0.

Complète.....\$10.00

Plate OD 3382.—Contents: 15-
 $1\frac{1}{2}$ " adjustable dies cutting $\frac{1}{4}$ "
x 28, $\frac{5}{16}$ " x 24, $\frac{3}{8}$ " x 24,
 $\frac{7}{16}$ " x 20, $\frac{1}{2}$ " x 20, $\frac{9}{16}$ " x 18,
 $\frac{5}{8}$ " x 18, S.A.E. and $\frac{3}{16}$ " x 24,
 $\frac{1}{4}$ " x 20, $\frac{5}{16}$ " x 18, $\frac{3}{8}$ " x 16,
 $\frac{7}{16}$ " x 14, $\frac{1}{2}$ " x 13, and $\frac{9}{16}$ "
x 12 U.S.S.; $\frac{1}{8}$ " pipe die; 14
hand taps S.A.E. and U.S.S.
matching above dies; 1— $\frac{1}{8}$ "
pipe tap, 7— $\frac{13}{16}$ " diameter
round adjustable dies cutting
machine screws 2 x 56, 3 x 48,
4 x 36, 6 x 32, 8 x 32, 10 x 24, 12



Dimer Desferres
Ltee Ltd




TOURNE-À-GAUCHE -- TAP WRENCH



OD 3384

| | Longueur Length | Prix Price | Pour Tarauds à main For hand taps | Pour Tarauds à tuyau For pipe taps |
|---------|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| (0) | 5 | \$1.60 | 1/16 à — to 1/4 | |
| (1) | 7 1/4 | 2.30 | 1/8 " 3/8 | |
| (1 1/2) | 9 1/2 | 2.85 | 3/16 " 7/16 | |
| (2) | 12 | 3.20 | 1/4 " 9/16 | |
| (3) | 16 | 4.80 | 3/8 " 5/8 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. |
| (4) | 20 | 6.40 | 1/2 " 7/8 | 1/2, 3/4, 1. |
| (4 1/2) | 25 | 8.00 | 3/4 " 1 1/4 | 1, 1 1/4, 1 1/2, 2. |
| (5) | 30 | 9.60 | 1 " 2 | |

TARAUD À TUYAU PIPE TAP



OD 3386

| Grosseurs nominales pces. Nominal Sizes inches | Prix la pièce Price each | | Longueur du pas de vis, pces. Length of thread inches | Longueurs entières pces. Length overall inches |
|---|-------------------------------------|---|--|---|
| | Acier carbone Carbon steel | Acier Gr. Vitesse High speed steel | | |
| 1/8 | \$ 1.00 | \$1.10 | 3/4 | 2 1/8 |
| 1/4 | 1.20 | 1.50 | 1 1/16 | 2 7/16 |
| 3/8 | 1.60 | 1.95 | 1 1/16 | 2 9/16 |
| 1/2 | 2.00 | 3.10 | 1 3/8 | 3 1/8 |
| 3/4 | 2.80 | 4.40 | 1 3/8 | 3 1/4 |
| 1 | 4.40 | 7.80 | 1 3/4 | 3 3/4 |
| 1 1/4 | 5.00 | 12.10 | 1 3/4 | 4 |
| 1 1/2 | 6.60 | 16.60 | 1 3/4 | 4 1/4 |
| 2 | 10.00 | 27.25 | 1 3/4 | 4 1/2 |
| 2 1/2 | 15.00 | | 2 9/16 | 5 1/2 |
| 3 | 22.50 | | 2 5/8 | 6 |
| 3 1/2 | 30.00 | | 2 11/16 | 6 1/2 |
| 4 | 45.00 | | 2 3/4 | 6 3/4 |

ALÉSOIR À TUYAU PIPE REAMER



OD 3388

| Grosseurs nominales pces. Nominal Sizes inches | Diamètre de tiges pces. Diameter of shanks inches | Longueurs derainures pces. Length of flutes inches | Longueurs entières pces. Length overall inches | Prix la pièce Price each |
|---|--|---|---|-----------------------------------|
| | | | | |
| 1/8 | 5/16 | 3/4 | 2 1/8 | \$ 1.00 |
| 1/4 | 7/16 | 1 1/6 | 2 7/16 | 1.20 |
| 3/8 | 9/16 | 1 1/16 | 2 9/16 | 1.60 |
| 1/2 | 1 1/16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 2.00 |
| 3/4 | 1 1/8 | 1 3/4 | 3 1/4 | 2.80 |
| 1 | 1 5/16 | 1 3/4 | 3 3/4 | 4.40 |
| 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 4 | 5.00 |
| 1 1/2 | 1 7/8 | 1 3/4 | 4 1/4 | 6.60 |
| 2 | 2 1/4 | 2 9/16 | 4 1/2 | 10.00 |
| 2 1/2 | 2 5/8 | 2 5/8 | 5 1/2 | 15.00 |
| 3 | 2 13/16 | 2 11/16 | 6 | 22.50 |
| 3 1/2 | 3 | 2 3/4 | 6 1/2 | 30.00 |
| 4 | 3 | 2 3/4 | 6 3/4 | 45.00 |

TARAUD ET FORET À TUYAU COMBINÉS — COMBINED PIPE TAP AND DRILL

Gravure OD 3390.—Pour tuyaux à eau et à gaz.



Plate OD 3390.—For gas and water pipes.

OD 3390

| Grosseurs nominales pces. Nominal sizes inches | Dimensions, pouces — Dimensions, inches | | | | | | Prix la pièce Price each | |
|---|---|------------------------|----------------------|-----------------------|---|--|---------------------------------------|--------|
| | Grosseurs du carré Size of square | | Longueurs Lengths | | Diamètres — Diameters | | | |
| | Petit bout Small end | Gros bout Large end | Carré Square | Pas de Vis Threads | Pas de vis petit bout Thread Small end | Pas de vis gros bout Thread Large end | Pointe de Foret Drill Point | |
| 1/8 | 1/2 | 3/4 | 1 3/4 | 3/4 | .421 | .374 | .339 | \$2.25 |
| 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 3/4 | 1 1/16 | .559 | .493 | .437 | 2.50 |
| 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 3/4 | 1 1/16 | .694 | .628 | .578 | 3.00 |
| 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 3/4 | 1 3/8 | .865 | .779 | .719 | 3.75 |
| 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1 3/4 | 1 3/8 | 1.075 | .989 | .921 | 5.00 |
| 1 | 1/2 | 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1.350 | 1.241 | 1.156 | 6.25 |
| 1 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1.693 | 1.584 | 1.500 | 7.50 |
| 1 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1.931 | 1.822 | 1.734 | 9.25 |
| 2 | 3/4 | 1 | 2 | 1 3/4 | 2.406 | 2.297 | 2.218 | 12.00 |
| 2 1/2 | 3/4 | 1 | 2 | 2 9/16 | 2.922 | 2.762 | 2.625 | 21.00 |
| 3 | 3/4 | 1 | 2 | 2 5/8 | 3.547 | 3.383 | 3.250 | 30.00 |



Omer Desferres
Ltee Ltee



TARAU DE BOULONS À POËLE — STOVE BOLT TAP



Diamètre, pouces
Fils au pouce
Chacun

3/16"
24
\$0.40


1/4"
18
0.45

OD 3392

5/16"
18
0.50

3/8"
16
0.55

Diameter, inches
Threads to inch
Each



ALÉSOIR À TUYAU MUELLER MUELLER PIPE REAMER

OD 3394

Modèle ordinaire

Plain pattern

No A3202—Chacun.....\$5.40

No. A3202—Each.....\$5.40

Modèle à Rochet

Ratchet Pattern

Petit, No A3200—Chacun.....\$5.00
Gros, No A3201—Chacun..... 7.50

Small No. A3200—Each.....\$5.00
Large No. A3201—Each..... 7.50

ÉVASEUR ET BRIDEUR À TUYAU "MUELLER"

PIPE FLANGING AND FLARING TOOL

Gravure OD 3396.—Pour tuyau de service.

Dimensions et prix, la pièce

| | | | |
|--------|--------|------|------|
| 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| \$1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.25 |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| \$2.85 | 3.75 | 5.40 | |



OD 3396

Plate OD 3396.—For service pipe.
Sizes and prices, each


| | | | |
|--------|--------|------|------|
| 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| \$1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.25 |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| \$2.85 | 3.75 | 5.40 | |

POUSOIR À TUYAU "GIANT" PIPE PUSHER

Gravure OD 3398.—
Le poussoir à tuyau
illustré ci-contre est le
meilleur jamais fait
pour pousser le tuyau
sous terre sans creuser.

La construction en est
si simple qu'il est
presque inusable.

La mise en opération
ne requiert que très
peu d'attention et
n'importe quel ouvrier
sans expérience peut
le faire fonctionner.



OD 3398

Plate OD 3398.—The
pipe pusher shown at
sight is the best pipe
machine ever made to
push the pipe through
the earth.

Its construction is so
simple that it is prac-
tically impossible for
the machine to get out
of order.

In operation it requires
very little attention so
that any inexperienced
man can operate it
without difficulty.

| | |
|--|----------|
| No 2—Pour tuyau de 1/2" à 1 1/4" | \$ 50.00 |
| No 2X—Extra-fort pour tuyau de 1/2" à 1 1/4" | 70.00 |
| No 3—Pour tuyau de 3/4" à 2" | 75.00 |
| No 3X—Extra-fort pour tuyau de 3/4" à 2" | 100.00 |
| No 3XR—Va-et-Vient; tuyau de 3/4" à 2" | 130.00 |
| No 3XW—Pour puits, tuyau de 3/4" à 2" | 125.00 |
| No 4—Pour tuyau de 2" à 3" | 125.00 |
| No 4X—Extra-fort, pour tuyau de 2" à 3" | 150.00 |
| No 5X—Extra-fort, pour tuyau de 2" à 4" | 200.00 |

| | |
|--|----------|
| No. 2—For 1/2" to 1 1/4" pipe..... | \$ 50.00 |
| No. 2X—Extra strong, for 1/2" to 1 1/4" pipe.... | 70.00 |
| No. 3—For 3/4" to 2" pipe..... | 75.00 |
| No. 3X—Extra strong, for 3/4" to 2" pipe..... | 100.00 |
| No. 3XR—Two-way, for 3/4" to 2" pipe..... | 130.00 |
| No. 3XW—For wells, 3/4" to 2" pipe..... | 125.00 |
| No. 4—For 2" to 3" pipe..... | 125.00 |
| No. 4X—Extra strong, for 2" to 3" pipe..... | 150.00 |
| No. 5X—Extra strong, for 2" to 4" pipe..... | 200.00 |



Dimec Deserres



PLIEURS À TUYAU

Gravure OD 3400.—Pour tuyau de $\frac{1}{4}$ " à 2". Fait de fer malléable à l'exception du boulon à œil qui est de fer forgé.
No 1—12 lbs, chacun.....\$6.50
No 2—22½ lbs, chacun.....9.00




OD 3400

PIPE BENDERS

Plate OD 3400.—For $\frac{1}{4}$ " to 2" pipe. Made from malleable iron with the exception of the eye bolt, which is wrought iron.
No. 1—12 lbs., each.....\$6.50
No. 2—22½ lbs., each.....9.00

PINCES À GAZ — GAS PLIERS

Gravure OD 3402.—Acier fondu poli, 8" de longueur.
Douzaine de paires.....\$27.30
10" de longueur
Douzaine de paires.....\$31.20



OD 3402

Plate OD 3402.—Cast steel, polished, 8" long.
Per dozen pairs \$27.30
10" long
Per dozen pairs \$31.20

PINCES À GAZ

Gravure OD 3403.—Acier fondu poli, longueur 6".
Douzaine de paires....\$21.40



OD 3403

GAS PLIERS

Plate OD 3403.—Cast steel, polished. Length, 6".
Per dozen pairs.....\$21.40


PINCES COMBINÉES — COMBINATION PLIERS



OD 3404

Gravure OD 3404.—Acier forgé spécial, soigneusement machiné; garantie donner le meilleur service.
Longueurs 5½" 6" 8" 10"
La douzaine paire \$14.45 17.35 21.70 26.10
Plate OD 3404.—Special forged steel, carefully machined. Guaranteed to give the best service.
Length 5½" 6" 8" 10"
Per dozen pairs \$14.45 17.35 21.70 26.10

PINCE COMBINÉE À BEC MINCE THIN NOSE COMBINATION PLIERS



OD 3406

Gravure OD 3406.—Une pince combinée ayant plusieurs avantages; dents fines pour becs de gaz; dents plus grosses pour tuyau à gaz; avec coupe-fil et tournevis.

Longueurs 6" 8"
La douzaine de paires \$18.80 23.85
Plate OD 3406.—A many features pliers; with small teeth for gas burners and large teeth for gas pipe; has a wire cutter and a screw driver.
Length 6" 8"
Per dozen pair \$18.80 23.85



OD 3405

Gravure OD 3405.—Forgée d'acier bien carbonisé. Absolument garantie, toute nickelée.
Longueur 5½" 7"
La douzaine de paires \$18.80 21.70
Plate OD 3405.—Forged from high carbon steel; absolutely guaranteed. Nickeled all over.
Lengths 5½" 7"
Per dozen pairs \$18.80 21.70

PINCES D'ÉLECTRICIEN ELECTRICIAN PLIERS



OD 3407

Gravure OD 3407.—Pince d'électricien et de machiniste; très bien faite.
Longueurs 4" 5" 6½" 7" 8"
Douzaine paires \$18.20 19.80 21.70 24.00 26.10
Plate OD 3407.—Electrician and machinist pliers; built on graceful lines.
Length 4" 5" 6½" 7" 8"
Dozen pairs \$18.20 19.80 21.70 24.00 26.10



Omer Deserres
Ltee Ltd



PINCE COMBINÉE À BEC COURBÉ — BENT NOSE COMBINATION PLIERS

Gravure OD 3408.—Une pince pour atteindre les endroits les plus difficiles. Elle saisit bien sans danger de meurtrir la main. Toute nickelée.



OD 3408

Plate OD 3408.—A good plier for all difficult places to reach taking a full grip without danger of bruising the hand. Full nickel finish.

Longueurs
La douzaine paires

8"
\$26.10

10"
30.25

Length
Per dozen pairs

8"
\$26.10

10"
30.35

PINCE D'ASSEMBLAGE POUR FERBLANTIER
TINSMITHS' SEAMING PLIERS



OD 3410

Gravure OD 3410.—Un outil de bonne qualité; longueur 8 pouces.

La douzaine.....\$40.45

Plate OD 3410.—A high-grade tool; length, 8".

Per dozen pairs.....\$40.45

PINCE À BEC GÉANT
GIANT END PLIERS



OD 3411

Gravure OD 3411.—La plus forte et la plus facile à manier; à simple articulation.


Longueurs 5" 6" 7" 8"
La douzaine \$16.90 18.80 22.10 26.10

Plate OD 3411.—The strongest and easiest single joint nippers.

Length 5" 6" 7" 8"
Per dozen pairs \$16.90 18.80 22.10 26.10

Gravure OD 3412.—Pince coupante à mâchoires amovibles, pour couper le fil de fer ou de laiton.

La paire.....\$5.00



OD 3412

Plate OD 3412.—Adjustable jaw cutting nippers, for cutting iron or brass wires.

Per pair.....\$5.00

PINCES COUPANTES
CUTTING NIPPERS



OD 3413

Gravure OD 3413.—Acier forgé, très forte et très facile à manier.

Longueurs 5" 6" 7" 8"
La douzaine \$15.50 17.50 21.00 25.00

Plate OD 3413.—Forged steel very strong and easy to handle.

Length 5" 6" 7" 8"
Per dozen \$15.50 17.50 21.00 25.00

PINCES À CLÔTURE
FENCING PLIERS



OD 3414

Gravure OD 3414.—Ces pinces ont des arrache-crampes sur chaque côté, deux faces à marteler, deux coupe-fils et une prise pour tendre le fil. Longueur 10½".

La douzaine.....\$43.30

Plate OD 3414.—These pliers have staple puller on each side, two hammer heads, two wire cutters and a grip for stretching wire. Length, 10½"

Per dozen.....\$43.30

Gravure OD 3415.—Tendeur à broche en acier forgé.
La douzaine.....\$30.00



OD 3415

Plate OD 3415.—Forged steel wire stretcher.

Per dozen.....\$30.00



Dimer Desferres



COUPE-TUBE EN VERRE — GLASS TUBE CUTTER

Gravure OD 3416.—Ce coupe-tube a 12 1/2" de long. Le coupeur est aiguisé et éprouvé.

Chacun.....\$2.00



OD 3416

Plate OD 3416.—This cutter is 12 1/2" long. Cutter wheel is honed and tested.

Each.....\$2.00

COUPE BOULONS "NEW EASY" BOLT CUTTERS

Gravure OD 3418.—Ces coupe-boulons sont faits d'après un dispositif d'ajustage spécial. Tous sont garantis.



OD 3418

Plate OD 3418.—These bolt-clippers are made with special adjusting feature. All of them are guaranteed.


No 0—Pour boulons de 5/16", longueur 18".
Chacun.....\$5.25
No 1—Pour boulons de 3/8", longueur 24".
Chacun.....7.00
No 2—Pour boulons de 1/2", longueur 30".
Chacun.....9.75
No 3—Pour boulons de 5/8", longueur 36".
Chacun.....12.50

No. 0—For 5/16" bolts, length 18". Each.....\$5.25
No. 1—For 3/8" bolts, length 24". Each.....7.00
No. 2—For 1/2" bolts, length 30". Each.....9.75
No. 3—For 5/8" bolts, length 36". Each.....12.50

CISAILLES DE FERBLANTIER "WISS" TINSMITH'S SNIPS

Les cisailles Wiss sont faites d'acier forgé et trempé à point.

The Wiss tinner snips are made from forged steel properly tempered.



OD 3420




OD 3421

| Modèle régulier — Regular pattern | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------|
| Nos | Longueur | Longueur | La paire |
| Nos. | Length | de Coupe | Per pair |
| | | Length of Cut | |
| 13 | 7" | 2" | \$1.76 |
| 12 | 8" | 2" | 1.90 |
| 11 | 9 1/2" | 2 1/4" | 2.27 |
| 10 | 11 1/2" | 2 1/2" | 3.08 |
| 9 | 12 1/2" | 3" | 3.35 |
| 8 | 13 3/4" | 3 1/2" | 3.78 |
| 7 | 14 1/2" | 4" | 4.74 |
| 6 1/2 | 15 3/4" | 4 1/2" | 5.67 |

| A lame courbée — Curved blade | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|----------|
| Nos | Longueur | Longueur | La paire |
| Nos. | Length | de Coupe | Per pair |
| | | Length of Cut | |
| 12 | C.B. 8" | 2" | \$3.35 |
| 11 | C.B. 9 1/2" | 2 1/4" | 3.78 |
| 10 | C.B. 11 1/2" | 2 1/2" | 4.74 |
| 9 | C.B. 12 1/2" | 3" | 5.20 |
| 8 | C.B. 13 3/4" | 3 1/2" | 5.67 |
| 7 | C.B. 14 1/2" | 4" | 6.67 |
| 6 1/2 | C.B. 15 3/4" | 4 1/2" | 8.16 |



OD 3422



OD 3423

| A lame inverse — With reverse blade | | | |
|-------------------------------------|----------|---------------|----------|
| Nos | Longueur | Longueur de | La paire |
| Nos. | Length | Coupe | Per pair |
| | | Length of Cut | |
| 9R | 12 1/2" | 3" | \$4.75 |
| 19R | 12 1/2" | 3" | 5.67 |


| Modèle combiné — Combination Type | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------|
| Nos | Longueur | Longueur de | La paire |
| Nos. | Length | Coupe | Per pair |
| | | Length of Cut | |
| 100 | 11 1/2" | 2 1/2" | \$3.45 |
| 19 | 12 1/2" | 3" | 3.89 |
| 18 | 13 1/2" | 3 1/2" | 4.30 |
| 17 | 14 1/2" | 4" | 5.18 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



CISAILLES DE FERBLANTIER — TINSMITH'S SNIPS



OD 3424

Gravure OD 3424.—Acier forgé. lames trempées.
No 1—11½ pouces, la paire.....\$2.75
2—12½ pouces, la paire..... 3.00

Plate OD 3424.—Forged steel, tempered blades.
No. 1—11½ inches, per pair.....\$2.75
2—12½ inches, per pair..... 3.00

Gravure OD 3425.—
Acier forgé, lames
trempées.
8", la paire.....\$1.40
9", la paire..... 1.65




Plate OD 3425.—
Forged steel, tempered
blades.
8", per pair.....\$1.40
9", per pair..... 1.65

OD 3425

CISAILLES À DOUBLE COUPOIR — DOUBLE CUTTING SHEARS

Gravure OD 3426.—Fabri-
quées spécialement pour couper
tout cylindre métallique.
La paire.....\$4.50





Plate OD 3426.—Designed spe-
cially for cutting any kind of
metal cylinder.
Per pair.....\$4.50

OD 3426

CISAILLES D'ÉTABLI

Gravure OD 3427.—Acier forgé,
lames trempées.



BENCH SHEARS


Plate OD 3427.—Forged steel,
tempered blades.

OD 3427

| Nos Nos. | Longueurs de lames du pivot au bout Length of blades from pivot to end | Capacité en tôle, calibre Capacity in iron, gauge | Prix la paire Price per pair |
|-------------|---|--|---------------------------------|
| 00 | 11½" | 16 | \$27.50 |
| 0 | 11¼" | 18 | 25.50 |
| 1 | 10" | 18 | 18.00 |
| 2 | 9¼" | 20 | 16.00 |
| 3 | 8" | 22 | 13.50 |
| 4 | 6¾" | 22 | 12.50 |

CISAILLES À LEVIER

Gravure OD 3428.—
Pour tôle, calibre 12 et plus
mince. Longueur, 34 pouces.
Poids, 24 lbs.
Chacure..... \$24.00



OD 3428

LEVER SHEARS

Plate OD 3428.—For No. 12
gauge sheet iron and lighter,
Length, 34 inches. Weight,
24 lbs.
Each.....\$24.00



Omer Desferres
Ltee Ltd



CLÉS DE TOUTES SORTES — WRENCHES OF ALL KINDS



OD 3430



OD 3431

Clés d'ingénieurs; acier forgé, ouvertures durcies et trempées.

Engineers' wrenches; forged steel, hardened mill openings.

Gravure OD 3430 — Plate OD 3430

| Nos Nos. | Ouvertures Openings | Longueur Length | Prix la pièce Finies—Finish | Price each Semi-finies—Semi- finish |
|-------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| 75C | 1/4" et—and 5/16" | 6 1/4" | \$0.55 | \$0.45 |
| 75B | 3/8" et—and 7/16" | 6 1/4" | 0.55 | 0.45 |
| 77B | 1/2" et—and 9/16" | 7 1/4" | 0.68 | 0.58 |
| 79C | 5/8" et—and 3/4" | 8 1/4" | 0.86 | 0.73 |
| 83B | 7/8" et—and 1" | 10 3/8" | 1.40 | 1.16 |
| 85C | 1 1/16" et—and 1 1/4" | 12" | 2.00 | 1.65 |

Gravure OD 3431 — Plate OD 3431

| Nos Nos. | Ouvertures Openings | Longueur Length | Prix la pièce Finies—Finish | Price each Semi-finies—Semi- finish |
|-------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| 21 | 1/8" et—and 3/16" | 3 1/2" | \$0.34 | \$0.28 |
| 23 | 3/16" et—and 1/4" | 4" | 0.42 | 0.34 |
| 25 | 1/4" et—and 5/16" | 4 7/8" | 0.50 | 0.40 |
| 27 | 5/16" et—and 3/8" | 5 7/8" | 0.62 | 0.50 |
| 29 | 3/8" et—and 7/16" | 6 7/8" | 0.74 | 0.60 |
| 31 | 7/16" et—and 1/2" | 7 7/8" | 0.90 | 0.74 |
| 33 | 1/2" et—and 9/16" | 8 3/4" | 1.10 | 0.90 |
| 35 | 9/16" et—and 5/8" | 9 3/4" | 1.36 | 1.12 |
| 37 | 5/8" et—and 3/4" | 11 5/8" | 1.92 | 1.62 |

Gravure OD 3432.—Clé à manche-couteau pour machiniste; garantie contre tout matériel ou travail défectueux.



Plate OD 3432.—Machinist's knife handle wrench; guaranteed against defective material and workmanship.

OD 3432

| Longueurs La douzaine | 6" | 8" | 10" | 12" | 15" | 18" | 21" | Length Per dozen |
|--------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | \$15.00 | 18.00 | 22.00 | 28.00 | 38.00 | 48.00 | 58.00 | |



OD 3433

Gravure OD 3433.—Clé à molette, mâchoires durcies, trempées et polies, manche noir.

Plate OD 3433.—Adjustable S wrench; black handle, hardened, tempered and polished jaws.

| Longueur | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | Length |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Douzaine | \$8.00 | 10.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | Dozen |



OD 3434

Gravure OD 3434.—Clé "Carl" à molette; mâchoire mobile à écrou et à tuyau.

Plate OD 3434.—Adjustable "Carl" wrench; with moveable jaw taking nut and pipe.

| Longueur | 6" | 8" | 10" | Length |
|----------|---------|-------|-------|--------|
| Douzaine | \$15.00 | 18.00 | 24.00 | Dozen |



Omer Deserres



CLÉS DE TOUTES SORTES — WRENCHES OF ALL KINDS



OD 3436

Clés "Crescent" forgées d'une barre massive d'acier et refroidies dans l'huile.



OD 3437

Crescent wrenches, forged from a solid bar of steel, and quenched in oil.

Gravure OD 3436 — Plate OD 3436

| Longueurs | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 15" | 18" | Length |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| La douzaine | \$13.00 | 13.00 | 15.80 | 19.80 | 28.80 | 44.60 | 64.40 | Per dozen |

Gravure OD 3437 — Plate OD 3437

| Longueurs | 4" — 6" | 6" — 8" | 8" — 10" | 10" — 12" | Length |
|-------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| La douzaine | \$21.95 | 24.80 | 28.80 | 39.50 | Per dozen |

Gravure OD 3438.—Pièces de rechange des clés Crescent.



OD 3438

Plate OD 3438.—Repair parts for the Crescent wrenches.

Prix la douzaine — Price per dozen

| Longueurs | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 15" | 18" | Length |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Mâchoires | \$4.30 | \$4.30 | \$5.40 | \$7.20 | \$10.80 | \$15.00 | \$20.50 | Jaws |
| Molettes | 1.80 | 1.80 | 2.15 | 2.55 | 4.35 | 6.15 | 10.00 | Knurls |
| Fiches | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | Pins |
| Ressorts | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Springs |



OD 3439

Gravure OD 3439.—Clés à tuyau Stillson; manche d'acier forgé, mâchoires durcies et trempées. Les clés de 6", 8", 10" et 14" ont des poignées en bois.

Plate OD 3439.—Stillson pipe wrenches; forged steel handle; jaws are hardened and tempered. The 6", 8", 10" and 14" have wood handles.

| Longueurs | 6" | 8" | 10" | 14" | 18" | 24" | 36" | 48" | Length |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|
| Chacun | \$2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 7.25 | 13.50 | 20.00 | Each |



OD 3440

Gravure OD 3440.—Clés à tuyau Trimo; manche d'acier, mâchoires durcies, trempées et polies.

Plate OD 3440.—Trimo pipe wrenches; forged steel handle; jaws are hardened, tempered and polished.

PIÈCES DE RECHANGE DES CLÉS STILLSON ET TRIMO — STILLSON AND TRIMO REPAIR PARTS



OD 3441



OD 3442



OD 3443



OD 3444



OD 3445



OD 3446

| Longueurs de clé | 6" | 8" | 10" | 14" | 18" | 24" | 36" | 48" | Length of wrench |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Écrous | \$0.12 | \$0.15 | \$0.20 | \$0.30 | \$0.35 | \$0.65 | \$1.10 | \$1.50 | Nuts |
| Mâchoires amovibles | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 1.15 | 1.75 | 2.25 | 4.35 | 7.50 | Moveable jaws |
| Mâchoires insérables | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.10 | 2.00 | Insert jaws |
| Châssis | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.95 | 1.70 | 2.20 | Frame |
| Ressorts | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Springs |
| Fiches de châssis | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | Frame pins |
| Fiches de mâchoires | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | Jaw pins |
| Poignées | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 2.25 | 3.50 | 7.00 | 10.50 | Handles |
| Garde-écrous, paire | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | Nut guards, pair |



Dimer Deserres
Ltee Ltd



CLÉS À TUYAU "VULCAN" PIPE WRENCHES

Gravure OD 3450.—
Clé à tuyau "Vulcan"
avec chaîne à maillons
plats.




Plate OD 3450.—
Vulcan pipe wrench
with flat link chain.

OD 3450

| Numéros | 30 | 31 | 32 | 33 | 33½ | 34 | 35 | 15½ | 16 | Numbers |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Pour tuyau de | 1/8" à to 3/4" | 1/8" à to 1½" | 1/4" à to 1½" | 3/4" à to 4" | 1" à to 6" | 1½" à to 8" | 2" à to 12" | 4" à to 16" | 4" à to 18" | Pipe size |
| Longueur | 13¾" | 20" | 27" | 37" | 44½" | 50½" | 64½" | 85" | 87" | in length |
| Poids, lbs | 1¾ | 5¾ | 10 | 16 | 24 | 31 | 50 | 98 | 137 | lbs. weight |
| Force de brisure de chaîne lbs | 3,600 | 6,700 | 9,800 | 12,500 | 14,300 | 15,700 | 21,800 | 30,000 | 40,000 | Chain breaking strains, lbs. |
| Complète, chacune | \$5.00 | \$7.00 | \$10.00 | \$14.00 | \$18.00 | \$22.00 | \$36.00 | \$60.00 | \$80.00 | Complete, each |
| Chaîne seule | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 15.00 | 30.00 | 40.00 | Chain only |
| Mâchoires, la paire | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 15.00 | 24.00 | 32.00 | Jaws, per pair |
| Ecrous et goujons pour mâchoires, le jeu | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | | | Nuts and studs for jaws, per set |



OD 3451

| Numéros | 41 | 42 | 43 | 43½ | 44 | 45 | Numbers |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Grosseurs de raccords | 1/8" à to 1½" | 1/4" à to 2½" | 3/4" à to 4" | 1" à to 6" | 1½" à to 8" | 2" à to 12" | Size of fittings |
| Longueur entière | 20" | 27" | 37" | 44½" | 50½" | 64½" | Extreme length |
| Poids, lbs | 5 | 10 | 15 | 23 | 31 | 53 | Weight, lbs. |
| Longueur, chaîne à maillons | 14½" | 19" | 26" | 33" | 42½" | 57 | Flat link chain length |
| Breaking strain, lbs | 6,700 | 9,800 | 12,500 | 14,300 | 15,700 | 21,800 | Breaking strain, lbs. |
| Câble chaîne, long. | 15" | 19" | 28" | 36" | 43½" | 58½" | Cable chain length |
| Force de brisure, lbs | 4,000 | 6,000 | 10,500 | 12,500 | 15,000 | 19,000 | Breaking strain, lbs. |
| Complète, chacune | \$7.00 | \$10.00 | \$14.00 | \$18.00 | \$22.00 | \$36.00 | Complete, each |
| Chaîne seule | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 15.00 | Chains only |
| Mâchoires seules | 5.50 | 5.50 | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 15.00 | Jaws only |

Gravure OD 3452.—
Clé à rochet.



Plate OD 3452.—
Back up wrench.

OD 3452

| Nos Nos. | Capacity Capacité | Longueur Length | Poids, lbs Weight, lbs. | Chaîne Chain | Force Strain | Complète Complete | Chaîne seule Chain only | Mâchoires paires Jaws, prs. |
|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 115 | 7¾" | 26" | 37 | 38½" | 21,800 | \$36.00 | \$18.00 | \$15.00 |
| 115 | 7¾" | 26" | 51 | 40" | 30,000 | 50.00 | 20.00 | 24.00 |


CLÉ DE BONDE DE LAVABO BASIN PLUG WRENCH



OD 3453

Gravure OD 3453.—Pour toutes grosseurs de bonde à
lavabo.
Chacune.....\$0.50
Plate OD 3453.—For holding all sizes of basin plugs.
Each.....\$0.50

CLÉ DE LIGATURE SPUD WRENCH



OD 3454

Gravure OD 3454.—Pour écrous de ligature et liga-
tures de 1¼" et 2".
Chacune.....\$1.50
Plate OD 3454.—For 1¼" and 2" spuds and nuts.
Each.....\$1.50




Dimer Desferres
Ltee



CLÉS À RUBAN

Gravure OD 3456.—
Clés à ruban, pour
tuyau poli et tube.



STRAP WRENCHES

Plate OD 3456.—
Strap wrenches, for
polished pipe and
tubing.

| No No. | Pour tuyau Takes pipe | Poids Weight | Longueur Length | OD 3456 | | Prix Clé Price Wrench | Prix Ruban Price Strap |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | Longueur Ruban Strap Length | Largeur Ruban Strap Width | | |
| 12 | 1/8" à—to 2" | 1 1/2 lbs. | 12" | 18" | 1 1/8" | \$2.25 | \$0.60 |
| 18 | 1" à—to 5" | 3 1/4 lbs. | 18" | 30" | 1 3/4" | 4.50 | 1.50 |

ÉTAU À RUBAN—STRAP VISE



OD 3458

Gravure OD 3458.—Etau à ruban pour tuyau poli ou
tube.

Pour tuyau de 1/8" à 2"; longueur de ruban, 17".

Etau seul.....\$6.00

Ruban seul.....1.25


Plate OD 3458.—Strap vise for holding polished pipe
or tubing.

For 1/8" to 2" pipe; length of strap 17".

Vise only.....\$6.00

Strap only.....1.25

ÉTAU DE TROUSSE À CRAMPONS CLAMP KIT VISE



OD 3459

Gravure OD 3459.—Etau de trousse à crampon; à
fermeture automatique; absolument garanti.

Plate OD 3459.—Clamp kit vise, self-locking, guar-
anteed throughout.

| No No. | Pour tuyau Holds pipe | Poids, lbs Weight, lbs. | Com- plet Com- plete | Mâchoires seules jeu de 3 Jaws only Set of 3 |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | |
| 9000 | 1/8" à—to 1 1/4" | 4 1/2 | \$5.25 | \$1.80 |
| 900 | 1/8" à—to 1 1/2" | 7 1/2 | 6.75 | 2.10 |
| 90 | 1/8" à—to 2" | 10 | 7.50 | 2.60 |
| 91 | 1/8" à—to 2 1/2" | 14 | 9.75 | 2.60 |

ÉTAUX À TUYAU

Gravure OD 3460.—Etau à tuyau
régulier, à fermeture automatique,
absolument garantis.

No 7000 pour tuyau de 1/8" à 1 1/4"

700 " " " 1/8" à 1 1/2"

70 " " " 1/8" à 2"

71 " " " 1/8" à 2 1/2"

72 " " " 1/8" à 3 1/2"

73 " " " 1/8" à 4 1/2"



OD 3460

| Nos | 7000 | 700 | 70 | 71 | 72 | 73 | Numbers |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| Complet | \$3.75 | \$5.40 | \$6.40 | \$7.50 | \$11.25 | \$16.50 | Complete |
| Mâchoires, le jeu | 1.80 | 2.10 | 2.65 | 2.65 | 3.75 | 5.25 | Jaws, per set |

PIPE VISES

Plate OD 3460.—Standard pipe vises,
self-locking, guaranteed throughout.

No. 7000 for 1/8" to 1 1/4" pipe

700 " 1/8" to 1 1/2" "

70 " 1/8" to 2" "

71 " 1/8" to 2 1/2" "

72 " 1/8" to 3 1/2" "


73 " 1/8" to 4 1/2" "



Omer Desferres
Ltee Ltd



**ÉTAU COMBINÉ
COMBINATION VISE**



OD 3462

Gravure OD 3462.—Étau combiné, avec mâchoire réversible à tuyau; base tournante.

Plate OD 3462.—Combination vise with reversible pipe jaw; swivel base.

| Nos Nos. | Pour tuyaux For pipes | Poids, lbs Weight, lbs. | Chacun Each |
|-------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 31 | 1/8" à-to 2 1/2" | 46 | \$24.00 |
| 32 | 1/8" à-to 3 1/2" | 72 | 33.00 |
| 33 | 1/8" à-to 4 1/2" | 119 | 48.00 |
| 34 | 1/8" à-to 6" | 178 | 67.50 |

**ÉTAU À TUYAU À CHAÎNE
CHAIN PIPE VISE**



OD 3466

**ÉTAU D'INGÉNIEUR EN CHAUFFAGE
STEAMFITTER'S VISE**



OD 3464

Gravure OD 3464.—Étau d'ingénieur en chauffage; à base fixe; absolument garanti. Pour étau à base tournante, ajoutez \$5.00 à la liste ci-bas.

Plate OD 3464.—Steamfitter's stationary base vise, guaranteed throughout. For swivel base vise, add \$5.00 to list below.

| Nos Nos. | Pour tuyaux For pipes | Poids, lbs Weight, lbs. | Chacun Each |
|-------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 134 | 1/8" à-to 4" | 52 | \$22.50 |
| 134 1/2 | 1/8" à-to 6" | 75 | 34.50 |
| 135 | 1/8" à-to 6" | 98 | 43.50 |
| 136 | 1/8" à-to 8" | 155 | 66.75 |

**CRAMPON D'ÉTAU À TUYAU, À CHAÎNE
CHAIN PIPE VISE CLAMP**



OD 3467

Gravure OD 3466 — Plate OD 3466

| Nos Nos. | Pour tuyau For Pipe | Grandeur plié Size Fold | Poids Chacun lbs Weight Each lbs. | Mâ- choires Paire Jaws per pair | Chaîne avec vis Chain with screw | Vis Screw | Poi- gnée avec écrou Handle with nut | Ecrou Nut | Com- plet Complete | Nos Nos. |
|-------------|------------------------|----------------------------|--|--|---|--------------|--|--------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 1/8" à-to 2" | 4" x 5" x 6" | 4 | \$ 3.00 | \$ 2.50 | \$0.80 | \$2.20 | \$1.40 | \$ 7.00 | 1 |
| 2 | 1/4" à-to 4" | 6" x 8" x 8" | 10 | 7.00 | 4.80 | 1.40 | 4.20 | 2.70 | 15.00 | 2 |
| 3 | 1/4" à-to 6" | 8" x 9" x 11" | 18 | 12.00 | 9.00 | 2.50 | 7.00 | 4.00 | 27.00 | 3 |
| 4 | 1/4" à-to 8" | 8" x 10" x 12" | 30 | 18.00 | 12.00 | 2.50 | 7.00 | 4.00 | 36.00 | 4 |

Gravure OD 3467 — Plate OD 3467

| No No. | Pour étau Vulcan No For Vulcan pipe Vise, Number | Dimensions | | Vis—Screw | | Vis et écrou à oreille Screw and Swivel nut | Complet Complete | No No. |
|-----------|--|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|--|---------------------|-----------|
| | | Longueur Length | Largeur Width | Diamètre Diameter | Longueur Length | | | |
| 1 | 1 | 5 1/8" | 4 3/4" | 1/2" | 3 5/8" | \$0.50 | \$1.75 | 1 |



Omer Desjardins



ÉTAU À TUYAU "McCLOSKEY" PIPE VISE




OD 3468

Gravure OD 3468.—L'étau à tuyau McCloskey monté sur pieds est une innovation pour le plombier; il peut aussi s'en servir comme plieur pour le tuyau. Il est peu encombrant quand il est démonté et ne pèse que 30 lbs.

Plate OD 3468.—The McCloskey pipe vise is a boon to the plumbing trade; it can be used also as a pipe bending tool. Self-contained when knocked down; it weights only 30 lbs.

Chacun.....\$25.00 Each.....\$25.00



OD 3468

ÉTAUX DE MACHINISTE



OD 3470

Les étaux Reed sont un produit de qualité dans lequel l'attention soigneuse, consciencieuse et minutieuse pour les détails, nécessaires dans un tel article, est constamment fournie.

Reed vises are a quality product in which the careful, conscientious and painstaking attention to details necessary to such a product, is constantly given.

Mâchoire et base fixes—Stationary Jaw and Base.

| | | |
|-----------|------------------------|---------|
| 102..... | Mâchoires 2" Jaws..... | \$12.00 |
| 102½..... | " 2½" "..... | 13.00 |
| 103..... | " 3" "..... | 14.00 |
| 103½..... | " 3½" "..... | 16.50 |
| 104..... | " 4" "..... | 18.75 |
| 104½..... | " 4½" "..... | 23.00 |

MACHINIST'S VISES



OD 3471

La base tournante a toutes les qualités, force et dessin de l'étau à base fixe.

The swivel base has all the qualities, strength and design of stationary base vise.

Mâchoires fixes et base tournante—Stationary jaws, swivel base.

| | | |
|-----------|------------------------|---------|
| 202..... | Mâchoires 2" Jaws..... | \$15.50 |
| 202½..... | " 2½" "..... | 17.50 |
| 203..... | " 3" "..... | 19.00 |
| 203½..... | " 3½" "..... | 22.00 |
| 204..... | " 4" "..... | 25.00 |
| 204½..... | " 4½" "..... | 28.50 |



Dupre & Sons



ENCLUME ANVIL



OD 3472

Prix à la livre, sur demande.
Price per pound, on application.

FORGE D'OUTILLEURS TOOLMAKERS' FORGE



OD 3473

| Nos | Diamètre du Foyer | Diamètre du Soufflet | Poids d'Ex- pédition |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nos. | Diameter of Fire Pan | Diameter of Fan | Shipping Weight |
| 210H | 18" | 12" | 118 lbs. |
| 211H | 22" | 12" | 125 " |
| 212H | 24" | 12" | 130 " |

Prix sur demande — Price on application

FORGE À RIVET RIVET FORGE



OD 3474

| No | Diamètre du Foyer | Diamètre du Soufflet | Poids d'expédition |
|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| No. | Diameter of Fire pan | Diameter of Fan | Shipping Weight |
| 22R | 22" | 12" | 120 lbs. |

Prix sur demande — Price on application

PALANS À CHAÎNE "WESTON" CHAIN BLOCKS

| Capacité Tonnes | Prix Chacun |
|--------------------|----------------|
| Capacity Tons | Price Each |
| $\frac{1}{4}$ | \$16.00 |
| $\frac{1}{2}$ | 20.00 |
| 1 | 27.00 |
| $1\frac{1}{2}$ | 40.00 |
| 2 | 50.00 |
| 3 | 70.00 |



OD 3475



OD 3476

ÉCHELLES À COULISSE

Gravure OD 3476.—Les échelles à coulisse "Bull Dog" sont garanties pour leur force et durabilité.
Les montants ont $2\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ " pour toutes longueurs jusqu'à 16 pieds et ils ont $2\frac{3}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ " pour les longueurs de 18 et 20 pieds.

Prix sur demande.

EXTENSION LADDERS

Plate OD 3476.—The Bull Dog extension ladders are guaranteed for their strength and durability.
Up to 16 foot lengths, sides are $2\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ "; for 18 to 20 foot lengths, sides are $2\frac{3}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ ".

Price on application.



Giner Desferres



PIC, PELLES, CHARIOT À RADIATEUR — PICK, SHOVELS, RADIATOR TRUCK

Gravure OD 3478.—Corps de mol
acier, pointes durcies.



Plate OD 3478.—Soft steel body,
hardened points.

OD 3478

Poids, lbs.....
Douzaine.....

5 et 6
\$15.00 7 et 8
18.00

Weight, lbs.....
Dozen.....

5 and 6
\$15.00 7 and 8
18.00



OD 3479

OD 3480

PELLES À POINTE RONDE ROUND POINT SHOVELS

Gravure OD 3479.—Pelles à pointe
ronde, poignée D. Poids à la
douzaine, 60 lbs.

La douzaine.....\$25.00

Plate OD 3479.—Round point
shovel, D handle. Weight per
dozen, 60 lbs.

Per dozen.....\$25.00

PELLES À FOURNAISE FURNACE SCOOPS

Gravure OD 3480.—Pelles à four-
naises, 14" x 10½", poignée D.

La douzaine.....\$14.20

Plate OD 3480.—Furnace scoop,
14" x 10½". D handle.

Per dozen.....\$14.20

Gravure OD 3481.—Pelles carrées,
poignée D. Poids à la douzaine,
64 lbs.

La douzaine.....\$25.00

Plate OD 3481.—Square shovel,
D handle. Weight per dozen, 64
lbs.

Per dozen.....\$25.00

PELLES CARRÉES SQUARE SHOVELS



OD 3481

CHARIOT À RADIATEUR

Gravure OD 3482.—
L'article le plus utile, le
plus pratique et le plus
économique pour trans-
porter les radiateurs.

Un homme seul transporte
plus de radiateurs que
quatre hommes le faisaient
avec l'ancienne méthode.

Chacun.....\$70.00



OD 3482

RADIATOR TRUCK

Plate OD 3482.—The
most useful, practical,
time-saving device made
for moving radiators.

One man can handle more
radiators than four men
using the old method.

Each.....\$70.00



Omer Desferres
Ltee Ltd



LAMPES À SOUDER À GAZOLINE — GASOLINE TORCHES



OD 3484

Gravure OD 3484.—Lampe à souder d'une pinte. Poids, 3 $\frac{3}{4}$ lbs. De qualité supérieure. Chacune.....\$19.75

Plate OD 3484.—One quart super quality gasoline torch. Weight, 3 $\frac{3}{4}$ lbs.

Each.....\$19.75

Gravure OD 3485.—Lampe à souder d'une chopine. Poids, 3 lbs. Chacune.....\$18.25

Plate OD 3485.—One pint gasoline torch. Weight, 3 lbs.

Each.....\$18.25



OD 3485

Gravure OD 3486.—Lampe à souder d'une pinte. Poids, 3 $\frac{3}{4}$ lbs.

Chacune.....\$15.75

Plate OD 3486.—One quart gasoline torch. Weight, 3 $\frac{3}{4}$ lbs.

Each.....\$15.75



OD 3486



OD 3487

Gravure OD 3487.—Lampe à souder d'une chopine. Poids, 3 $\frac{3}{4}$ lbs.

Chacune.....\$21.50

Plate OD 3487.—One pint gasoline torch. Weight 3 $\frac{3}{4}$ lbs.

Each.....\$21.50

Gravure OD 3488.—Lampe à souder avec brûleur à double débit; contenance, $\frac{1}{2}$ gallon; crochet amovible.

Chacune.....\$30.00

Plate OD 3488.—Double needle torch; capacity $\frac{1}{2}$ gallon; removeable hook.

Each.....\$30.00



OD 3488



OD 3489

Gravure OD 3489.—Lampe à souder avec brûleur à double débit; contenance une pinte; crochet amovible.

Chacune.....\$19.00

Plate OD 3489.—Double needle torch; capacity, one quart; removeable hook.

Each.....\$19.00



OD 3490

Gravure OD 3490.—Lampe à souder d'une pinte, 4 $\frac{1}{2}$ lbs.

Chacune.....\$17.00

Plate OD 3490.—One quart gasoline torch, 4 $\frac{1}{2}$ lbs.

Each.....\$17.00

Gravure OD 3491.—Lampe à souder pour électriciens et mécaniciens; dimensions 5 $\frac{1}{2}$ " x 2" x $\frac{7}{8}$ ".

Chacune.....\$2.50

Plate OD 3491.—Blow torch for electricians and mechanics; size 5 $\frac{1}{2}$ " x 2" x $\frac{7}{8}$ ".

Each.....\$2.50




OD 3491



Amor DeSerres
Ltee Ltd



CHAUFFE-CREUSETS — FIRE POTS



OD 3494

Gravure OD 3494.—
Chauffe-creuset No 50, à
gazoline, contenant trois
pintes et pesant 9 lbs.

Chacun.....\$23.00

Plate OD 3494.—Gasoline
coil fire pot, No. 50,
3 quarts capacity; weight
9 lbs.

Each.....\$23.00

Gravure OD 3495.—
Chauffe-creuset No 1 à
gazoline, contenance 1
gallon; poids 14 lbs.

Chacun.....\$34.60

Plate OD 3495.—Gasoline
fire pot No. 1, capacity
one gallon; weight 14
lbs.

Each.....\$34.60



OD 3495

Gravure OD 3496.—
Chauffe-creuset No 12 à
gazoline, contenance, 1
gallon; poids 11 lbs.

Chacun.....\$24.80

Plate OD 3496.—Coil
fire pot No. 12 for gasoline;
capacity, one gallon;
weight 11 lbs.

Each.....\$24.80



OD 3496



OD 3497

Gravure OD 3497.—
Chauffe-creuset à gazoline
No 22; contenance, 1
gallon; poids 10¾ lbs.

Chacun.....\$25.00

Plate OD 3497.—Coil
fire pot No. 22, for
gasoline; capacity one
gallon; weight 10¾ lbs.

Each.....\$25.00

CHAUFFE-CREUSETS "PETROLGAS" FIRE POTS



OD 3498

Gravure OD 3498.—
Chauffe-creuset No 2, au
pétrole; contenance, 1¼
gallon, hauteur 26", poids
38 lbs.

Chacun.....\$80.00

Plate OD 3498.—No. 2
kerosene fire pot; capacity,
1¼ gallons; height,
26", weight, 38 lbs.


Each.....\$80.00

Gravure OD 3499.—
Chauffe-creuset No 20, au
pétrole; contenance, ¾
gallon; hauteur, 17½";
poids, 12½ lbs.

Chacun.....\$32.00

Plate OD 3499.—No. 20
kerosene fire pot; capacity,
¾ gallon; height,
17½"; weight 12½ lbs.

Each.....\$32.00



OD 3499

Gravure OD 3500.—Poêle
au pétrole No. 4, pouvant
faire fondre 200 lbs de plomb
en 15 minutes.

Capacité, 8 gallons
Longueur, 60 pouces
Largeur, 24 "
Hauteur, 30 "

Chacun.....\$150.00



OD 3500

Plate OD 3500.—No. 4
kerosene fire pot will easily
melt 200 lbs. of lead in 15
minutes.

Capacity, 8 gallons.
Length, 60 inches
Width, 24 "
Height, 30 "


Each.....\$150.00



Omer Deserres
Ltee Ltd




PIÈCES DE RECHANGE POUR LAMPES À SOUDER ET CHAUFFE-CREUSETS
REPAIR PARTS FOR GASOLINE TORCHES AND COIL FIRE POTS



OD 3502



OD 3504



OD 3506

N.B.—Please give the maker's name and number of torch or fire pot for which part is required.

N.B.—S'il vous plaît, mentionnez le nom du fabricant et le numéro de l'appareil pour lequel la pièce est requise.




Amor Desferres
Ltee Ltd




OUTILLAGE DE FERBLANTIER — TINSMITH'S TOOLS

PLIEUR À PERCHE AJUSTABLE ADJUSTABLE BAR FOLDER



| Nos Nos. | Longueur de Plis, pouces Length of Fold, inches | Calibre Gauge | Chacun Each |
|-------------|--|------------------|----------------|
| 1 | 20" | 22 | \$ 60.00 |
| 1 1/2 | 24" | 22 | 70.00 |
| 2 | 30" | 22 | 84.00 |
| 3 | 36" | 22 | 126.00 |

PLIEUR À TOLE SHEET IRON FOLDER



| Nos Nos. | Longueur de Plis, pouces Length of Fold, inches | Calibre Gauge | Chacun Each |
|-------------|--|------------------|----------------|
| 15 | 30" | 22 | \$ 34.00 |
| 16 | 36" | 20 | 75.00 |
| 17 | 48" | 22 | 106.00 |
| 25 | 30" | 22 | 39.00 |
| 26 | 36" | 22 | 64.00 |

COUPE-BROCHE ET COUPE-BARRE No. 60



OD 3514

WIRE AND ROD CUTTERS No. 62



| Nos Nos. | Capacité, pce. Capacity, inch | Poids, lbs Weight, lbs. | Chacun Each |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 60 | 1/4" | 5 | \$ 7.75 |
| 61 | 5/8" | 39 | 25.00 |
| 62 | 7/8" | 90 | 47.00 |


FORMATEURS — FORMERS

No. 15



OD 3518

No. 21



OD 3520

Gravure OD 3518.—Avec rouleaux ordinaires.

| Numéros | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|---------|--------|--------|
| Diamètre des rouleaux | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Longueur | 12" | 16" | 20" |
| Chacun | \$18.00 | 21.00 | 23.00 |

Plate OD 3518.—With ordinary rolls.

| 14 | 15 | 16 | 17 | Numbers |
|--------|-------|-------|--------|------------|
| 1 3/4" | 2" | 2" | 2 1/2" | Roll sizes |
| 30" | 30" | 36" | 36" | Length |
| 29.00 | 31.00 | 36.00 | 65.00 | Each |

Gravure OD 3520.—Avec rouleau amovibles.

| Numéros | 18 | 19 |
|-----------------------|---------|--------|
| Diamètre des rouleaux | 1" | 1 1/2" |
| Longueur | 12" | 16" |
| Chacun | \$24.00 | 27.00 |

Plate OD 3520.—With slip rolls.

| 20 | 21 | 22 | Numbers |
|--------|-------|-------|---------------|
| 1 1/2" | 2" | 2" | Size of rolls |
| 20" | 20" | 36" | Lengths |
| 30.00 | 44.00 | 50.00 | Each |




Dimer Desferres
Ltee Ltd



OUTILLAGE DE FERBLANTIER — TINSMITH'S TOOLS

FORMATEUR À ROULEAU AMOVIBLE
SLIP ROLL FORMER



OD 3522

MANUEL ET À POUVOIR
HAND AND POWER


| Nos. Nos. | Diam. des Rouleurs Diam. of Rolls | Longueur des Rouleurs Length of Rolls | Pour Calibre For Gauge | Chacun Each |
|--------------|--|--|------------------------------|----------------|
| 65 | 2 1/2" | 30" | 16 | \$108.00 |
| 66 | 2 1/2" | 36" | 16 | 117.00 |
| 67 | 2 1/2" | 42" | 18 | 127.00 |
| 68 | 3" | 30" | 12 | 153.00 |
| 69 | 3" | 36" | 14 | 163.00 |
| 70 | 3" | 42" | 16 | 173.00 |
| 71 | 3" | 48" | 18 | 190.00 |
| 72 | 4" | 36" | 10 | 279.00 |
| 73 | 4" | 42" | 12 | 304.00 |
| 74 | 4" | 48" | 14 | 334.00 |
| 75 | 4" | 60" | 16 | 390.00 |
| 76 | 4" | 72" | 18 | 450.00 |
| 77 | 4 1/2" | 42" | 10 | 404.00 |
| 78 | 4 1/2" | 48" | 12 | 447.00 |
| 79 | 4 1/2" | 60" | 14 | 481.00 |
| 80 | 4 1/2" | 72" | 16 | 504.00 |
| 81 | 5" | 48" | 8 | 575.00 |
| 82 | 5" | 60" | 10 | 640.00 |
| 83 | 5" | 72" | 14 | 702.00 |
| 84 | 5" | 84" | 16 | 760.00 |
| 85 | 5" | 96" | 18 | 820.00 |

À POUVOIR SEULEMENT
POWER ONLY

| | | | |
|----|----|-----|-------------|
| 86 | 6" | 48" | 1/4" |
| 87 | 6" | 60" | cal. 7 gau. |
| 88 | 6" | 72" | 10 |
| 89 | 6" | 84" | 12 |
| 90 | 6" | 96" | 14 |

Prix sur demande — Price on application

CISAILLEUSE À REFENDRE
SLITTING SHEARS



OD 3524

Gravure OD 3524.—Pour tôle
de calibre 20 ou plus mince.

No 68, Poids, 325 lbs.


Prix sur demande.

Plate OD 3524.—For 20 gauge
or lighter sheet.

No. 68, Weight 325 lbs.

Price on application.

POINÇONNEUSE ET CISAILLEUSE
PUNCH AND SHEAR



OD 3526

Le No 72 coupe-
ra la tôle calibre
12 et le fer plat
de 1/4" à 2" et le
fer rond de 3/8",
et poinçonnera
des trous de
5/16" dans du
fer de 1/4".

Chacun \$90.00

No 73 coupera
la tôle calibre 10
et poinçonnera
un trou 3/8"
dans du fer de
1/4".

Chacun \$101.00

The No. 72 will slit No. 12 gauge sheet iron or bar iron
1/4" x 2" or 3/8" in round, and will punch a 5/16" hole
in 1/4" iron.


Each..... \$90.00

No. 73 will cut No. 10 gauge sheet iron or punch a 3/8"
hole in 1/4" iron.

Each..... \$101.00

CISAILLEUSE
CIRCULAIRE

No 24 est à
main. Les au-
tres numéros
sont à pouvoir.



OD 3528

CIRCULAR
SHEARS

No. 24 works by
hand. Other
numbers work
by power.

| Nos | Coupe Cir- culairement | Capacité Calibre | Dimensions Poulies | Cha- cun | Nos. | Cut Circles | Capacity Gauge | Sizes of Pulleys | Each |
|-----|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 24 | 3" à 41" | 20 | 9" x 2" | \$ 99.00 | 24 | 3" to 41" | 20 | 9" x 2" | \$ 99.00 |
| 25 | 3" à 41" | 20 | 9" x 2" | 117.00 | 25 | 3" to 41" | 20 | 9" x 2" | 117.00 |
| 26 | 4" à 48" | 20 | 9" x 2" | sur | 26 | 4" to 48" | 20 | 9" x 2" | on |
| 27 | 3" à 41" | 16 | 15" x 2" | de- | 27 | 3" to 41" | 16 | 15" x 2" | appli- |
| 28 | 4" à 48" | 16 | 15" x 2" | mande | 28 | 4" to 48" | 16 | 15" x 2" | cation |



Omer Deserres



OUTILLAGE DE FERBLANTIER — TINSMITH'S TOOLS


CISAILLEUSE CIRCULAIRE

Gravure OD 3530.—Le numéro 22, à main, coupe circulairement de 2 1/4" à 19".

Chacune \$57.00

Le numéro 23, à pouvoir, coupe circulairement de 2 1/4" à 19".

Chacune \$73.00




OD 3530

CIRCULAR SHEARS

Plate OD 3530.—No. 22 hand, cuts from 2 1/4" to 19" diameter. Each \$57.00

No. 23 power, cuts circles from 2 1/4" to 19" diameter. Each \$73.00

CISAILLEUSE À LEVIER LEVER SLITTING SHEARS



OD 3532


CISAILLEUSE D'ÉQUERRAGE SQUARING SHEARS



OD 3534

| Nos | Capacité Calibre Capacity Gauge | Longueur Couteaux Length of Knives | Poids lbs Weight | Chacune Each | Nos | Longueur Length | Poids, lbs Weight, lbs. | Chacune Each |
|------|--|---|------------------------|-----------------|------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Nos. | | | lbs. | | Nos. | | | |
| 75 | 10 | 12" | 350 | \$ 86.00 | 236 | 36" | 675 | \$130.00 |
| 76 | 1/4" | 8" | 450 | 112.00 | 242 | 42" | 800 | 175.00 |
| | | | | | 248 | 48" | 950 | 225.00 |
| | | | | | 260 | 60" | 1450 | 350.00 |
| | | | | | 272 | 72" | 1800 | 460.00 |

CISAILLEUSE D'ÉQUERRAGE SQUARING SHEARS



OD 3536

Pour acier adouci, calibre 18 et plus mince.

| Nos | Longueur | Poids, lbs | Chacune |
|------|----------|------------|-------------|
| 296 | 96" | 3000 | \$640.00 |
| 2120 | 120" | 4000 | Sur demande |

For 18 gauge and lighter soft steel.

| Nos | Length | Weight, lbs. | Each |
|------|--------|--------------|----------------|
| 296 | 96" | 3000 | \$640.00 |
| 2120 | 120" | 4000 | On application |



Dimec Desferres
Ltee Ltd




OUTILLAGE DE FERBLANTIER — TINSMITH'S TOOLS

CISAILLEUSE D'ÉQUERRAGE — SQUARING SHEARS

Gravure OD 3538.—
Cisailleuse d'équerrage à
pied; avec emporte-pièce.

Pour feuille métallique de
toute longueur mais pas
plus épaisse que le calibre
16.




OD 3538

Plate OD 3538.—Foot,
gap squaring and slitting
shears.

For any length of sheet
metal, not exceeding 16
gauge in thickness.

| Nos | Longueur | Emporte-Pièce | Poids, lbs | Chacune |
|------|----------|---------------|--------------|----------|
| Nos. | Length | Gap | Weight, lbs. | Each |
| 135 | 30" | 15 | 1230 | \$275.00 |
| 138 | 30" | 18 | 1450 | 292.00 |
| 165 | 36" | 15 | 1385 | 330.00 |
| 168 | 36" | 18 | 1550 | 347.00 |

PRESSE POINÇONNEUSE PUNCHING PRESS



OD 3540


Gravure OD 3540.—Chaque ap-
pareil est fourni avec calibre à
bande, 3 poinçons et 3 étampes de
 $\frac{1}{8}$ ", $\frac{3}{16}$ ", $\frac{1}{4}$ ".

No 270, Poids, 50 lbs. \$24.00

Plate OD 3540.—Each machine is
supplied with gauge stripper, three
punches and dies of $\frac{1}{8}$ ", $\frac{3}{16}$ ",
 $\frac{1}{4}$ ".

No. 270, Weight, 50 lbs. . . . \$24.00

ENCASTREUR À FIL DE FER ENCASED WIRING MACHINE



OD 3542


Gravure OD 3542.—Cet encastreur
travaille la tôle calibre 24 et plus
mince.

Fourni avec support. \$34.00

Plate OD 3542.—This machine will
work 24 gauge iron and lighter.

Furnished with stand \$34.00

ENCASTREUR-MONTEUR ENCASED SETTING MACHINE



OD 3544

Gravure OD 3544.—Cet en-
castreur-monteur est fourni avec
support; il travaille facilement la
tôle, calibre 16 et plus mince.

Chacun \$22.00

Plate OD 3544.—This machine is
furnished with stand; it will work
easily 24 gauge and lighter sheet
iron.


Each \$22.00



Dimer Deserres
Ltee Ltee




OUTILLAGE DE FERBLANTIER — TINSMITH'S TOOLS



OD 3546
Gravure OD 3546.—Tourneur d'encastrement fourni avec support. Chacun..... \$31.00

Plate OD 3546.—Encased turner furnished with stand. Each..... \$31.00

**TOURNEUR À CHASSIS SOLIDE
SOLID FRAME TURNER**



Gravure OD 3552.—Contre-riveur d'encastrement fourni avec support. Chacun..... \$29.00

Plate OD 3552.—Burr furnished with stand. Each..... \$29.00


**POSEUSE DE FIL DE FER
WIRING MACHINE**



Gravure OD 3560.—Rainureur à coude, fourni avec support. Chacun..... \$25.00

Plate OD 3560.—Elbow edging machine furnished with stand. Each..... \$25.00


**EMBOUTISSEURS
BEADING MACHINES**



Gravure OD 3548.—Tourneur à châssis solide fourni avec support. Chacun..... \$27.00

Plate OD 3548.—Solid frame turner furnished with stand. Each..... \$27.00


**CONTRE-RIVEUR D'EN-
CASTREMENT
BURRING MACHINE**



Gravure OD 3554.—Machine à châssis solide rendant l'appareil très fort. Chacune..... \$30.00


Plate OD 3554.—Solid frame adding greatly to its strength. Each..... \$30.00

**SUPPORTS DE POSEUSE
DE FIL DE FER
WIRING MACHINE STANDS**



Gravure OD 3562.—No 1, 2 et 3 avec coussinets d'alliage.

Plate OD 3562.—Nos. 1, 2 and 3 with compound bearing.




Gravure OD 3550.—Contre-riveur à châssis solide. Chacun..... \$23.00

Plate OD 3550.—Encased solid frame burr. Each..... \$23.00



Ajustables pour établis de 1 à 3 pouces d'épaisseur. Chacun..... \$2.75

Adjustable for benches from 1 to 3 inches in thickness. Each..... \$2.75



Emboutisseur No 4 avec commande directe.

No. 4 Beader, direct driven.

| No | Longueur | Chacun |
|-----|----------|---------|
| No. | Length | |
| 1 | 13 | \$73.00 |
| 2 | 10 | 66.00 |
| 3 | 7½ | 54.00 |
| 4 | 6 | 35.00 |
| 5 | 4 | 33.00 |




Dimer Desferres
Ltee Ltd



OUTILLAGE DE FERBLANTIER — TINSMITH'S TOOLS

EMBOUTISSEURS ET GAUFREURS À TUYAU DE POÊLE
STOVE PIPE CRIMPERS AND BEADERS


No 7



OD 3566

Avec support — With Stand \$36.00

No. 9




OD 3568

Avec support — With Stand \$28.00

EMBOUTISSEURS ET JOINTEURS COMBINÉS
SEAMING AND SETTING DOWN MACHINE

OD 3570



No 2—Avec tête déviatrice et accessoires
d'assemblage \$72.00
No 2—Sans accessoires d'assemblage 55.00
No. 2—With deflecting head and setting down
attachment \$72.00
No. 2—Without setting down attachment 55.00

OD 3572



No 3—Avec accessoires d'assemblage . . . \$59.00
No 3—Sans accessoires d'assemblage . . . 50.00
No. 3—With setting down attachment . . . \$59.00
No. 3—Without setting down attachment . . 50.00


MACHINES À CANNELER — GROOVING MACHINES



OD 3574

Avec montage en cuivre

| | | | | |
|-------------------|---------|-------|------|-----------------|
| Numéros | 27 | 28 | 29 | Numbers |
| Longueur | 30" | 36" | 48" | Length |
| Capacité, calibre | 22 | 22 | 20 | Gauge, capacity |
| Chacune | \$68.00 | 79.00 | O.A. | Each |




OD 3576

| Nos | Longueur | Capacité | Chacune |
|------|----------|-------------|----------|
| Nos. | Length | Capacity | Each |
| | | Cal.— Gauge | |
| 30 | 30" | 22 | \$ 75.00 |
| 31 | 36" | 12 | 90.00 |
| 32 | 30" | 18 | 127.00 |
| 33 | 36" | 20 | 135.00 |

EMBOUTISSEUR À GOUTTIÈRES

| Nos | Longueur | Diam. Tige | Chacun |
|-----|----------|------------|---------|
| 20 | 15" | 7/16" | \$ 6.80 |
| 21 | 21" | 1/2" | 7.50 |
| 22 | 31" | 1/2" | 12.35 |
| 23 | 31" | 5/8" | 12.35 |
| 24 | 36" | 1/2" | 13.00 |
| 25 | 36" | 5/8" | 13.00 |



OD 3578

GUTTER BEADER

| Nos. | Length | Diam. of Rod | Each |
|------|--------|--------------|---------|
| 20 | 15" | 7/16" | \$ 6.80 |
| 21 | 21" | 1/2" | 7.50 |
| 22 | 31" | 1/2" | 12.35 |
| 23 | 31" | 5/8" | 12.35 |
| 24 | 36" | 1/2" | 13.00 |
| 25 | 36" | 5/8" | 13.00 |



Omer Desferres
Free Ltd




OUTILLAGE DE FERBLANTIER — TINSMITH'S TOOLS



OD 3580

Gravure OD 3580.—Maque en acier.
Plate OD 3580.—Steel brake.

| Nos Nos. | Longueur Length | Capacité Calibre Capacity Gauge | Poids, lbs Weight, lbs. |
|-------------|--------------------|--|----------------------------|
| 120 | 6'1" | 18 | 800 |
| 121 | 6'1" | 16 | 1200 |
| 125 | 8'1" | 18 | 1000 |
| 126 | 8'1" | 16 | 1500 |
| 130 | 10'1" | 18 | 1900 |
| 131 | 10'1" | 16 | 2500 |



OD 3582

Gravure OD 3582.—Maque à corniche, à quatre palettes.

Plate OD 3582.—Four leaf cornice brake.

| Nos | 2 | 3 | 10 | Nos. |
|-----------------------|------|------|-----|-----------------------|
| Longueur, pds. | 6 | 8 | 10 | Ft. length |
| Poids sans 4e palette | 1800 | 3000 | 460 | Weight, less 4th leaf |
| Poids avec 4e palette | 2000 | 3300 | | Weight, with 4th leaf |

Prix sur demande — Price on application

PLAQUETTES D'ÉTABLIS

| No | Dimensions | Prix |
|-----|------------|---------|
| 140 | 30" x 8" | \$ 7.00 |
| 141 | 37" x 8" | 9.00 |
| 142 | 48" x 12" | 16.00 |



OD 3584

BENCH PLATES

| Nos. | Dimensions | Price |
|------|------------|---------|
| 140 | 30" x 8" | \$ 7.00 |
| 141 | 37" x 8" | 9.00 |
| 142 | 48" x 12" | 16.00 |

TASSEaux D'ÉTABLIS — BENCH STAKES



OD 3586

Gravure OD 3586.—Tasseau bi-gorne No 1.

No 1.....\$29.00 No 2.....\$26.00

Plate OD 3586.—No. 1 Beakhorn stake.

No. 1....\$29.00 No. 2....\$26.00



OD 3588

Gravure OD 3588.—Tasseau à jointer.

No 4.....\$20.00 No 5.....\$19.00

Plate OD 3588.—Seaming stake.

No. 4....\$20.00 No. 5....\$19.00



OD 3590

Gravure OD 3590.—Tasseau bi-gorne à aiguille.

Chacun.....\$ 6.00

Plate OD 3590.—Needle case stake.

Each.....\$ 6.00



OD 3592

Gravure OD 3592.—Tasseau d'affleurement.

Chacun.....\$11.50

Plate OD 3592.—Blow horn stake.

Each.....\$11.50



OD 3594

Gravure OD 3594.—Tasseau pour moule à bougie.

Chacun.....\$ 6.00

Plate OD 3594.—Candle mould stake.

Each.....\$ 6.00



OD 3596

Gravure OD 3596.—Tasseau à théière, avec 4 tampons en acier.

Plate OD 3596.—Tea kettle stake with 4 steel heads.

Chacun—Eac'l.....\$35.00



Omer Deserres
Ltee Ltd



OUTILLAGE DE FERBLANTIER — TINSMITH'S TOOLS



OD 3598

Gravure OD 3598.—Tasseaux carrés. \$4.00 10.00

Gravure OD 3600.—Tasseaux en lame. \$8.00 9.00 10.00

Gravure OD 3602.—Tasseaux de fond. \$2.00 2.50 3.25

Gravure OD 3604.—Tasseaux à tête ronde \$2.70



OD 3600



OD 3602

Plate OD 3598.—Square stake. \$4.00 10.00

Plate OD 3600.—Hatchet stake. \$8.00 9.00 10.00

Plate OD 3602.—Bottom stake. \$2.00 2.50 3.25

Plate OD 3604.—Round head stake. \$2.70



OD 3604



OD 3606

Gravure OD 3606.—Tasseau à mandrin creux.

No. 39 \$16.00 No. 40 \$10.00

Plate OD 3606.—Hollow mandrel stake.

No. 39 \$16.00 No. 40 \$10.00



OD 3608

Gravure OD 3608.—Tasseau à mandrin.


No. 31 \$18.00 No. 32 \$12.00 No. 33 \$10.00

Plate OD 3608.—Mandrel stake.

No. 31 \$18.00 No. 32 \$12.00 No. 33 \$10.00

Gravure OD 3610.—Tasseau à tuyau conducteur.

No. 29 \$9.00 No. 30 \$7.50



OD 3610

Plate OD 3610.—Conductor pipe stake.

No. 29 \$9.00 No. 30 \$7.50

TASSEAU A JOINTER



OD 3612

Gravure OD 3612.—Tasseau à jointer, avec quatre tampons.

Complet. \$19.00
Sans tampons. 7.00

SEAMING STAKE



OD 3612

Plate OD 3612.—Double seaming stake with four heads

Complete \$19.00
With heads 7.00

RAINUREUR MANUEL

Gravure OD 3616.—Fait du meilleur acier fondu.



OD 3616

HAND GROOVER

Plate OD 3616.—Made from best cast steel.

| Numéros | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Numbers |
|------------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|---------|
| Dimensions | 9/16" | 1/2" | 7/16" | 3/8" | 5/16" | 1/4" | 3/16" | 1/8" | Sizes |
| Chacun | \$1.50 | 1.50 | 1.05 | 1.05 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | Each |



D. Desjardins & Co.
Ltee Ltd



OUTILLAGE DE FERBLANTIER — TINSMITH'S TOOLS

CHASSE-RIVETS — RIVET SETS



OD 3618

| Nos Nos. | Grosueur de trous Size of hole | Pour Rivets For Rivets | Chacun Each |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 00 | 11/32" | 16-20 lbs. | \$1.40 |
| 0 | 10/32" | 12-14 " | 1.40 |
| 1 | 9/32" | 8-10 " | 1.10 |
| 2 | 8/32" | 6-7 " | 1.10 |
| 3 | 7/32" | 4-5 " | 1.00 |
| 4 | 6/32" | 2-3 " | 1.00 |
| 5 | 5/32" | 1 3/4 " | 0.90 |
| 6 | 9/64" | 1 1/2 " | 0.90 |
| 7 | 1/8" | 14, 16, 20 oz. | 0.80 |
| 8 | 7/64" | 8, 10 oz. | 0.80 |

POINÇONS À DÉCOUPER — HOLLOW PUNCHES



OD 3620

| Coupe Cut | Chacun Each | Coupe Cut | Chacun Each |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 3" | \$4.25 | 1 1/4" | \$1.80 |
| 2 1/2" | 3.50 | 1 1/8" | 1.60 |
| 2 1/4" | 3.20 | 1" | 1.50 |
| 2" | 2.90 | 7/8" | 1.25 |
| 1 7/8" | 2.60 | 3/4" | 1.05 |
| 1 3/4" | 2.50 | 5/8" | 0.95 |
| 1 5/8" | 2.10 | 1/2" | 0.75 |
| 1 1/2" | 2.10 | 3/8" | 0.60 |
| 1 3/8" | 2.00 | 1/4" | 0.45 |

TENAILLES DE COUVREURS — ROOFERS' TONGS

JOINTEURS DOUBLES DOUBLE SEAMERS



OD 3622



OD 3624

| | |
|----------------|-------------------|
| Jeu 1/2 et 3/4 | — Set 1/2 and 3/4 |
| 3/4 et 1 | — 3/4 and 1 |
| 1 et 1 1/4 | — 1 and 1 1/4 |
| 1 1/4 et 1 1/2 | — 1 1/4 and 1 1/2 |
| Nos 6 7 8 9 | Nos. |
| Jeu de 2 | \$4.00 Set of 2 |



OD 3626

Gravure OD 3622.—Tenailles ordinaires.

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Jeu de 3/4 et 1 | Le jeu de 2 paires |
| 1 et 1 1/4 | |
| 1 1/4 et 1 1/2 | |
| 1 1/2 et 1 3/4 | |
| Nos 6 7 8 9 | |
| Le jeu \$11.00 11.00 11.00 11.00 | |

Plate OD 3622.—Ordinary tongs.

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Set 3/4 and 1 | Per set 2 pairs |
| 1 and 1 1/4 | |
| 1 1/4 and 1 1/2 | |
| 1 1/2 and 1 3/4 | |
| Nos 6 7 8 9 | |
| Per set \$11.00 11.00 11.00 11.00 | |

Gravure OD 3626.—Tenailles à jauge ajustable.

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Tenailles de 3/4 et 1 | — Jointeurs 1/2 et 3/4 |
| 1 et 1 1/4 | |
| 1 1/4 et 1 1/2 | |
| 1 1/2 et 1 3/4 | |
| No 12 La paire | \$7.25 |

Plate OD 3626.—With adjustable gauge.

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 3/4 and 1 | tongs and 1/2 and 3/4 seamers |
| 1 and 1 1/4 | " " 3/4 and 1 " |
| 1 1/4 and 1 1/2 | " " 1 and 1 1/4 " |
| 1 1/2 and 1 3/4 | " " 1 1/4 and 1 1/2 " |
| Per pair | \$7.25 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



POÊLES À GAZ — GAS STOVES



OD 3628

Gravure OD 3630.—

Espacement..... 30" x 19"
Grandeur de fourneau..... 18" x 11" x 13"
Liste..... \$44.40

Plate OD 3630.—

Floor space occupied..... 30" x 19"
Size of oven..... 18" x 11" x 13"
List..... \$44.40



OD 3632

Gravure OD 3628.—

Espacement..... 25 x 15"
Grandeur de fourneau..... 16" x 11" x 12"
Liste..... \$22.00

Plate OD 3628.—

Floor space occupied..... 25" x 15"
Size of oven..... 16" x 11" x 12"
List..... \$22.00



OD 3630

Gravure OD 3632.—

Espacement..... 27" x 18"
Grandeur de fourneau..... 16" x 11" x 12"
Liste..... \$26.60

Plate OD 3632.—

Floor space occupied..... 27" x 18"
Size of oven..... 16" x 11" x 12"
List..... \$26.60

Pour autres genres de poêles avec ou sans corniches,
voir catalogue spécial.


For other kinds of stoves, with or without cornice, see
special catalogue.



Ermer Deserres



GLACIÈRES -- REFRIGERATORS



OD 3644

Gravure OD 3644—Glacière en chêne fini doré, intérieur de porcelaine, tablettes en fil de fer étamé.

Prix sur demande.

Plate OD 3644—Oak, golden finish, refrigerator with porcelain lining and tinned wire shelves.

Price on application.

| No. | Dimensions | | |
|-----|------------------|-------------------|---------------------|
| | Largeur Width | Hauteur Height | Profondeur Depth |
| 232 | 35" | 47" | 21" |
| 236 | 39" | 52" | 24" |
| 147 | 42" | 63" | 27" |
| 150 | 48" | 66" | 27" |

Gravure OD 3642—Glacière en frêne solide, fini doré.

No. 11—Intérieur galvanisé.

No. 111—Intérieur émaillé.

No. 12—Intérieur galvanisé.

No. 112—Intérieur émaillé.

Prix sur demande.

Plate OD 3642—Solid ash, golden finish refrigerator.

No. 11 is galvanized inside.

No. 111 is enamelled inside.

No. 12 is galvanized inside.

No. 112 is enamelled inside.

Price on application.

| | Dimensions | | |
|------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | Largeur Width | Hauteur Height | Profondeur Depth |
| No. 11-111 | 24½" | 16¾" | 41" |
| No. 12-112 | 26½" | 18½" | 43" |



OD 3642



OD 3646

Gravure OD 3646—Glacière en chêne choisi, fini doré, intérieur émaillé blanc.

No. 128—deux tablettes.


Nos. 131 et 133—trois tablettes. Prix sur demande.

Plate OD 3646—Selected ash, golden finish; white enamelled lined.

No. 128—two shelves.

Nos. 131 and 133—three shelves. Price on application.

| No. | Dimensions | | |
|-----|-------------------|------------------|---------------------|
| | Hauteur Height | Largeur Width | Profondeur Depth |
| 128 | 50" | 22¾" | 18½" |
| 131 | 53" | 26½" | 20 " |
| 133 | 55" | 30½" | 20 " |



OD 3648

Gravure OD 3648—Glacière en acier à porte simple.

Prix sur demande.

Plate OD 3648—Single door steel refrigerator.

Price on application.

| No. 22 | Dimensions | | | No. 22 |
|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | Hauteur Height | Largeur Width | Profondeur Depth | |
| Dim. extérieure | 49" | 26½" | 19 " | Out. Dimens. |
| Espace pour aliments | 22" | 21 " | 15½" | Food chamber |
| Espace pour glace | 11" | 13½" | 17½" | Ice chamber |

| No. 24 | Dimensions | | | No. 24 |
|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | Hauteur Height | Largeur Width | Profondeur Depth | |
| Dim. extérieure | 50" | 27½" | 21½" | Out. dimens. |
| Espace pour aliments | 25" | 23 " | 17 " | Food chamber |
| Espace pour glace | 11" | 16½" | 19½" | Ice chamber |



INDEX FRANÇAIS

| | PAGES |
|---|----------------|
| A | |
| Abreuvoirs, Fontaine..... | 95 à 111 |
| Accessoires de Baignoire..... | 147 à 153 |
| Accessoires de Cabinet d'aisances..... | 181 à 201 |
| Accessoires d'Eviers et Cuves à laver..... | 165 à 173, 257 |
| Accessoires de Douches..... | 175 à 181 |
| Accessoires de Lavabos..... | 153 à 165 |
| Accessoires de Salle de toilette..... | 210 à 236 |
| Accessoires d'urinoirs..... | 201 à 210 |
| Accouplements à boyau..... | 282 à 284 |
| Accouplements de robinets..... | 256 |
| Accouplements de Robinets Mueller..... | 272 |
| Accouplements et Raccords à Souder..... | 244, 245 |
| Accouplements Mueller..... | 272 |
| Affûteurs..... | 510 |
| Aisances, Cabinets d'..... | 127 à 137 |
| Aisances, Entonnoirs d'..... | 120 |
| Aisances, Stalles d'..... | 119 |
| Alimentation de Baignoires..... | 152 |
| Alimentation de Lavabos | 162, 163, 164 |
| Aluminium en feuille..... | 474 |
| Aluminium en lingot..... | 300 |
| Aluminium, Peinture d'..... | 495 |
| Améric, Tôle galvanisée..... | 466 |
| Amiante en feuille..... | 488 |
| Anneaux à Rideaux..... | 179 |
| Anneaux brisés..... | 260 |
| Anneaux de friction de ligature..... | 195 |
| Anse de Coquemar..... | 463 |
| Anti-Friction, Métal..... | 298 |
| Antimoine..... | 300 |
| Appareils douches..... | 179, 180 |
| Appareils Savonneurs..... | 223 à 227 |
| Arrêts de Porte..... | 204, 205 |
| Arrosage, Spécialités pour..... | 283 à 286 |
| Arrose-Têtes..... | 176 |
| Arroseurs de gazon..... | 284, 285 |

| | |
|--|-----------------|
| B | |
| Babbitts, Nettoyeur à tuyau..... | 493 |
| Babo, Nettoyeur d'Email et Porcelaine..... | 493 |
| Bagues à joints glissants..... | 258 |
| Baignoires en fonte émaillée | 12 à 24, 26, 27 |
| Baignoires en porcelaine..... | 24, 25 |
| Baignoires, Accessoires de..... | 147 à 153 |
| Baignoires, Montages de..... | 149 à 153 |
| Baignoires, Vidages et Trop- pleins de..... | 151 |
| Balance de Salle de Toilette..... | 235 |
| Bardeaux multiples..... | 452 |
| Barre à panne fendue..... | 503 |
| Bec de Coquemar..... | 463 |
| Becs nickelés pour lavabo..... | 161 |
| Bédanes..... | 514 |
| Bidons à lait..... | 460, 461, 462 |
| Blanc de plomb..... | 494 |
| Boîte à graisse, résine et fleur..... | 520 |

| | PAGES |
|--|---------------|
| Boîte de Soupape..... | 274 |
| Boîtes de Service..... | 273 |
| Bols de Cabinet..... | 134, 135, 136 |
| Bondes à bouchon..... | 152, 160, 172 |
| Booster (voir Surchauffeur) | |
| Bornes à Chaînette..... | 258 |
| Bouchons à tuyau..... | 458 |
| Bouchons de dégorgement..... | 246 |
| Bouchons en caoutchouc | 152, 160, 257 |
| Bouchons en caoutchouc pour évier..... | 257 |
| Bouilloires en cuivre..... | 394 |
| Bouilloires galvanisées..... | 393, 394 |
| Boules en cuivre pour robinets flotteurs..... | 199 |
| Boulons à cabillot..... | 485 |
| Boulons à machine..... | 484 |
| Boulons à poêle..... | 483 |
| Boulons à voiture..... | 484 |
| Boulons de bride de Cabinet..... | 200 |
| Boulons d'Evier..... | 173 |
| Boulons de Siège..... | 186 |
| Boutons de Couvercle d'usten- siles..... | 464 |
| Bouts de conduit à gaz..... | 264 |
| Boyau à incendie..... | 279, 280 |
| Boyau d'arrosage..... | 283 |
| Branchements de tuyauterie..... | 385 |
| Brides d'accouplement..... | 359, 367, 368 |
| Brides d'assemblage..... | 367, 368 |
| Brides en cuivre pour couver- ture..... | 450 |
| Brides de plancher pour cabinets..... | 191 |
| Brise-jets..... | 261 |
| Broche (voir fil de fer) | |
| Bronze d'or..... | 495 |
| Brosses à couverture..... | 454 |
| Brosses à fournaise..... | 525 |
| Brosses à tubes..... | 525, 526 |
| Brosses shampooing..... | 179, 180 |
| Burettes..... | 496 |

| | |
|--|--------------------|
| C | |
| Cabinets à Médicaments..... | 210 |
| Cabinets d'aisances..... | 119 à 137 |
| Cabinets, Accessoires de..... | 181 à 201 |
| Cabinets, Bols de..... | 134 à 137 |
| Cabinets, Réservoirs de..... | 187 à 189 |
| Cabinets, Sièges de..... | 181 à 185 |
| Câble d'Acier..... | 486 |
| Câble en fibre..... | 487 |
| Cache-trous..... | 152, 160, 174, 258 |
| Caoutchouc à garniture..... | 490 |
| Caoutchouc pour siège de cabinet..... | 186 |
| Calibreurs à fil de fer..... | 513 |
| Calibreurs à fil de fer et à forets | 513 |
| Calibreurs à pas de vis..... | 513 |
| Calorifères à gaz..... | 391, 392 |
| Calorifères Taylor..... | 390, 391 |
| Ceintures de coulée..... | 520 |
| Chaînes de tirage..... | 197 |
| Chaînette en cuivre..... | 260 |
| Chaises de Salle de toilette..... | 213 |

| | PAGES |
|--|---------------|
| Chalumeaux..... | 465 |
| Chambres d'évacuation..... | 414 |
| Chariot à radiateur..... | 548 |
| Charnières de siège..... | 185, 186 |
| Charnières de stalles..... | 203, 204 |
| Chasse-rivets..... | 560 |
| Chaudières galvanisées..... | 460 |
| Chauffe-creusets..... | 550 |
| Chauffe-eau silencieux..... | 407 |
| Chiffres et lettres d'acier..... | 498 |
| Ciment à fer Smooth-On..... | 492 |
| Ciment à poêle..... | 492 |
| Ciment d'amiante..... | 492 |
| Ciment plastique..... | 454 |
| Ciment portland..... | 492 |
| Ciment Securo à tuyau de fonte | 492 |
| Cisailles de ferblantier..... | 539, 540 |
| Cisailleuses à tôle..... | 553 à 555 |
| Ciseaux à bois..... | 514 |
| Ciseaux à froid..... | 514 |
| Ciseaux matoirs..... | 516, 517, 518 |
| Clapets de pied à lavabos..... | 161, 162 |
| Clapets de pied et de retenue..... | 290 |
| Clés à écrou..... | 541, 542 |
| Clés à ligature..... | 543 |
| Clés à ruban..... | 544 |
| Clés à tuyau..... | 542, 543, 544 |
| Clés Carl..... | 541 |
| Clés Crescent..... | 542 |
| Clés de bonde de Lavabo..... | 543 |
| Clés d'ingénieurs..... | 541 |
| Clés de réglage, à tuyau de poêle | 459 |
| Clés de toutes sortes..... | 541 à 544 |
| Clés Wescott..... | 541 |
| Closets sanitaires Village..... | 137 |
| Closets, Série de..... | 122 à 127 |
| Clous de toutes sortes..... | 479, 480 |
| Coffrets à outils..... | 497 |
| Collets d'évier..... | 173 |
| Collets en cuivre..... | 245, 246 |
| Colliers à scellement..... | 196 |
| Colliers de fixage..... | 274 |
| Colliers de serrage à boyau..... | 283 |
| Colliers simples à tuyau nickelé. | 196 |
| Colonnes d'eau..... | 415, 416 |
| Cols de cygne pour lavabo..... | 161 |
| Cols de cygne avec bride..... | 270 |
| Columbus, Tôle galvanisée..... | 466 |
| Combinaisons d'évier et cuve | 92 à 95 |
| Compas et diviseurs..... | 513, 514 |
| Composé à joints de tuyau..... | 492 |
| Composé marqueur..... | 493 |
| Conduit de gouttière..... | 456 |
| Conduit de ventilateur..... | 456 |
| Conduit métallique à gaz..... | 264 |
| Consoles à tablette..... | 230, 232, 233 |
| Consoles d'évier..... | 174 |
| Consoles de réservoir..... | 186 |
| Contre-écrou de ligature et de valve de chasse..... | 191, 195 |
| Corbeilles à serviettes..... | 217 |
| Corde d'amiante..... | 487 |
| Coudes à joints glissants..... | 258, 259 |
| Coudes à tuyau de poêle..... | 457, 458 |
| Coudes nickelés de cabinet..... | 190 |
| Coupe-boulons..... | 539 |



INDEX FRANÇAIS — Suite

| | PAGES |
|----------------------------------|----------|
| Coupe-broche et coupe-barre... | 552 |
| Coupe-rondelles... | 503 |
| Coupe-tube de verre... | 539 |
| Coupe-tuyaux... | 526, 527 |
| Couvercles de bouilloire... | 463 |
| Couvre-joints de toiture... | 450 |
| Couvre-tuyau, en amiante... | 489 |
| Crampes à clôture... | 478 |
| Crampons à gouttières... | 479 |
| Creusets en fonte... | 521 |
| Crochets à gouttières... | 455 |
| Crochets à serviettes... | 231 |
| Crochets de cuir à rasoir... | 231 |
| Crochets porte-manteau... | 231 |
| Crochets S... | 260 |
| Crocs d'alésage... | 519 |
| Croix à joints glissants... | 258 |
| Cuves à laver... | 86 à 92 |
| Cuves et éviers combinés... | 92 à 95 |
| Cuvettes de douches... | 117, 118 |
| Cuvettes rondes et ovales | |
| Fonte émaillée... | 54 |
| En porcelaine... | 63 |
| Cuivre jaune en feuille... | 474 |
| Cuivre rouge en barre... | 474 |
| Cuivre rouge en feuille... | 473 |
| Cuivre rouge étamé en feuille... | 474 |

D

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Dalles (voir gouttières) | |
| Débosseurs... | 519 |
| Débouchoirs de Cabinet... | 524 |
| Débouchoirs d'égouts... | 524, 525 |
| Dégrossisseurs... | 519 |
| DeSolve, Nettoyeur à tuyau... | 493 |
| Dévidoirs à boyau... | 281, 283 |
| Disques d'accouplements | |
| Mueller... | 272 |
| Disques de robinets... | 255 |
| Diviseurs et compas... | 513, 514 |
| Dossiers d'éviers... | 81 |
| Douches... | 111 à 117 |
| Douches, Accessoires de... | 175 à 181 |
| Douches, Cuvettes de... | 117, 118 |
| Douches, Mélangeurs à... | 175, 176 |
| Douches, Soupapes à... | 175, 176 |
| Drains, Raccords à... | 370 à 379 |
| Drains, Tables... | 79 |
| Duro Systèmes hydrauliques | |
| 291 à 296 | |

E

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Ebarboirs de siège de robinets... | 522 |
| Echelles à coulisse... | 547 |
| Ecrous de visite de siphons... | 247 |
| Egohines... | 501 |
| Ejecteurs à eau chaude... | 406 |
| Ejecteurs et purge-celliers... | 252, 253 |
| Elastigum, Enduit à couverture... | 453 |
| Email à cuire... | 495 |
| Email à tuyau de poêle... | 495 |
| Emboutisseurs à gouttières... | 557 |
| Emboutisseurs et jointeurs | |
| combinés... | 557 |
| Emboutisseurs à tôle... | 556, 557 |
| Encastreur à fil de fer... | 555 |
| Encastreur-monteur... | 555 |
| Enclume... | 547 |
| Encoignure galvanisée... | 468 |

| | PAGES |
|------------------------------------|------------------|
| Entonnoirs d'aisances... | 120 |
| Enveloppe de bouilloire... | 395 |
| Equerres en fer et en acier... | 512 |
| Etain fin en barre... | 299 |
| Etain fin en lingot... | 300 |
| Etau d'ingénieurs en chauffage... | 545 |
| Etaux à tuyau... | 544, 545, 546 |
| Etaux de machiniste... | 546 |
| Etope goudronnée... | 488 |
| Evaseur et Brideur à tuyau... | 536 |
| Evaseurs de tube... | 526 |
| Everlastic, Ciment à couverture... | 453 |
| Eviers... | 64 à 85 |
| Eviers, Accessoires pour | |
| 165 à 174, 257 | |
| Eviers à bord plat... | 80 |
| Eviers de cuisine... | 73 à 79 |
| Eviers-Lavoirs... | 64 à 72, 82 à 85 |
| Eviers et cuves combinés... | 92 à 95 |
| Extincteurs... | 278 à 279 |

F

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Fer angulaire... | 475 |
| Fer en barre... | 475, 476 |
| Fers à souder... | 522 |
| Ferblanc d'encastrement pour | |
| poignées Eureka... | 464 |
| Ferblanc en grande feuille... | 471, 472 |
| Ferblanc en petite feuille... | 471 |
| Ferblanc perforé... | 464 |
| Ferblanc terné... | 471 |
| Feuillard... | 476 |
| Feuillard perforé... | 477 |
| Feutre à crin... | 488 |
| Fibre de plomb... | 298 |
| Fil à tuyau... | 458 |
| Fil de fer... | 477, 478 |
| Fil de fer barbelé... | 478 |
| Fil de laiton et de cuivre... | 478 |
| Filières à tuyau... | 528 à 534 |
| Filières Derby... | 534 |
| Filordrain... | 251 |
| Filtres... | 260 |
| Flottes en caoutchouc... | 193 |
| Flottes en cuivre... | 199 |
| Fonds de chaudières... | 464 |
| Fontaines-Abreuvoirs... | 95 à 111 |
| Fonte émaillée | |
| Baignoires... | 12 à 28 |
| Closets... | 119 à 127 |
| Cuves à laver... | 86 à 95 |
| Cuvettes de douches... | 117, 118 |
| Eviers... | 64 à 85 |
| Eviers et cuves combinés... | 92 à 95 |
| Fontaines... | 95 à 111 |
| Lavabos... | 28 à 56 |
| Urinoirs... | 138 à 142 |
| Forets à bois... | 506 |
| Forets à fer... | 506, 507 |
| Forets à pierre... | 507 |
| Forges... | 547 |
| Foreuses et taraudeuses | |
| Mueller... | 265, 266 |
| Foreuses électriques... | 509, 510 |
| Formateurs à tôle... | 552, 553 |
| Fournaises à air chaud... | 447 |
| Fournaises à eau chaude... | 386 à 390 |
| Fraises à bois et à fer... | 505 |

G

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Gabarit... | 513 |
| Garniture à ligature... | 195 |
| Garniture d'amiante... | 490 |
| Garniture de lin... | 491 |
| Garniture de tige de piston... | 491 |
| Garniture de tige de soupape... | 491 |
| Garniture de valve de chasse... | 198 |
| Garniture en caoutchouc pour | |
| lavabo... | 257 |
| Garniture Firmite... | 490 |
| Garniture Spiralée... | 490 |
| Glacières... | 562 |
| Gongs à levier... | 417 |
| Goudron bitumeux... | 453 |
| Goudron de houille... | 452 |
| Gouge à bois... | 518 |
| Goupilles, Acier et cuivre... | 479 |
| Gouttières... | 455 |
| Graisseurs et huileurs... | 426 à 430 |
| Graphite en flocon... | 494 |
| Grès... | 303, 304 |
| Grilles d'éviers... | 174 |
| Grilles en fonte... | 251 |
| Grilles de douche et d'urinoir... | 250 |

H

| | |
|---------------------------|-----------|
| Haches... | 499 |
| Horloges de chambre de | |
| machine... | 420 |
| Huiles... | 495 |
| Huileurs et graisseurs... | 426 à 430 |
| Hydromètre à sirop... | 465 |

I

| | |
|----------------------------|-----------|
| Incendie, Spécialités pour | 278 à 283 |
| Indicateurs de niveau... | 421 |
| Injecteurs Penberthy... | 405 |

J

| | |
|---------------------------------|----------|
| Jets de Fontaine... | 109, 110 |
| Jointeurs doubles... | 560 |
| Jointeurs et emboutisseurs | |
| combinés... | 557 |
| Joints à boyau... | 284 |
| Joints à rotule pour douches... | 178 |
| Joints de rallonge... | 414, 415 |
| Jonctions de tuyau | |
| En laiton ou cuivre... | 328 |
| En fer, noires et galvanisées | |
| 350, 351 | |

L

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lames de scie à fer... | 501 |
| Lampes à souder... | 549 |
| Lances à boyau... | 282, 284 |
| Laque de cuivre... | 495 |
| Laque noir... | 495 |
| Lavabos en fonte émaillée... | 28 à 56 |
| Lavabos en porcelaine... | 56 à 64 |
| Lettres et chiffres d'acier... | 498 |
| Leviers de réservoir... | 191, 192, 197 |
| Ligature en caoutchouc pour | |
| closets... | 199, 200 |
| Ligatures en cuivre pour | |
| closets... | 190, 195 |
| Limes... | 502 |



INDEX FRANÇAIS — Suite

| | PAGES |
|--------------------------------|-------|
| Linges essuyeurs..... | 520 |
| Liquide à bronzer..... | 495 |
| Liquide X à fournaise..... | 493 |
| Lubrificateurs de machine..... | 430 |

M

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Machine à canneler..... | 557 |
| Maillets..... | 501 |
| Manche à rochet..... | 512 |
| Manches-Nécessaire..... | 503 |
| Manomètres de tous genres..... | 419 |
| Maques à tôle..... | 558 |
| Marteaux de tous genres..... | 500 |
| Marvel, calorifères à gaz..... | 392 |
| Mastic..... | 494 |
| Matrices à oreillons..... | 521 |
| Mèches à bois..... | 505, 506 |
| Mèches alésors..... | 506 |
| Mendets, Tampons réparateurs..... | 464 |
| Mesure du Ferblantier..... | 515 |
| Métal à essuyer..... | 299 |
| Métal anti-friction..... | 298 |
| Meules d'emeril..... | 511 |
| Miroir de plombier..... | 520 |
| Miroirs de salle de toilette..... | 210, 211 |
| Montages de baignoires..... | 149, 150 |
| Montages de lavabos..... | 957 |
| Montage de réservoirs de détente..... | 421 |
| Montants de Stalles..... | 206 à 210 |
| Moules à soudure..... | 521 |
| Municipalités, Spécialités pour..... | 265 à 278 |
| Mueller, Taraudeuses et foreuses..... | 265, 266 |
| Mueller, Régulateur automatique..... | 403 |

N

| | |
|--|----------|
| Nécessaire à outils..... | 503 |
| Nettoyeurs à tube..... | 525, 526 |
| Nettoyeur à tuyau de plomb..... | 524 |
| Nettoyeur à tuyau DeSolvo..... | 493 |
| Nettoyeurs d'Egouts..... | 524, 525 |
| Nettoyeurs pour émail et porcelaine..... | 493 |
| Niveaux..... | 499 |
| Nourrices d'urinoirs..... | 202 |

O

| | |
|--|-----------|
| Obturbateurs d'Epreuve..... | 522 |
| Oreillons d'ustensiles..... | 462, 463 |
| Outillage de Ferblantier Brown & Bogg..... | 552 à 561 |

P

| | |
|---|---------------|
| Palans à Chaîne..... | 547 |
| Papiers à Couverture et à Lambris..... | 451, 452 |
| Passoire à sirop..... | 465 |
| Passoire en fil de fer pour couverture..... | 455 |
| Pâte à souder..... | 494 |
| Patte d'Evier..... | 80 |
| Peinture Métallique..... | 494 |
| Pelles de toutes sortes..... | 548 |
| Perceuses de toutes sortes..... | 508, 509, 510 |
| Pic..... | 548 |

| | PAGES |
|---|---------------------|
| Pièces de rechange de Clés Stillson, Trimo et Crescent..... | 542 |
| Pièces de rechange de Chauffe-Creusets..... | 551 |
| Pièces de rechange de lampes à souder..... | 551 |
| Pièces de rechange de pompe..... | 289 |
| Pièces de rechange de réservoir de Cabinet..... | 189 à 199 |
| Pièces de rechange de robinets..... | 254, 255 |
| Pieds de roi..... | 498, 499 |
| Pierres à aiguiser..... | 511 |
| Pincés de toutes sortes..... | 537, 538 |
| Pitons à vis..... | 459 |
| Planche d'amiante..... | 488 |
| Planches de réservoirs..... | 186 |
| Plaquettes d'Etablis..... | 558 |
| Plaquettes de parquet à lavabo..... | 161, 162 |
| Pliés à tôle..... | 552 |
| Pliés à tuyau..... | 537 |
| Plomb à joints..... | 298 |
| Plomb en feuille..... | 297 |
| Plomb en Saumon..... | 298 |
| Plomb, Blanc de..... | 494 |
| Plomb, Fibre de..... | 298 |
| Plomb, Rouge..... | 494 |
| Pommes de sonde..... | 520 |
| Poèles à gaz..... | 561 |
| Poignées de Chaîne de tirage..... | 197 |
| Poignées de fer à souder..... | 522 |
| Poignées de plats..... | 462 |
| Poignées de robinets..... | 254, 256 |
| Poignées de tirage de gong..... | 417 |
| Poignées de tirage de porte..... | 204 |
| Poinçons à découper..... | 516, 560 |
| Poinçons de tous genres..... | 515, 516 |
| Poinçonneuses et Cisailleuses..... | 553 |
| Pointes de pénétration (puits)..... | 290 |
| Pommelles de puisard..... | 249 |
| Pommes d'arrosoir..... | 463 |
| Pommes de douches..... | 176, 177 |
| Pompes à déboucher..... | 523, 524 |
| Pompes d'Epreuve..... | 523 |
| Pompes à l'eau, de tous genres..... | 286 à 289 |
| Porte-Balai..... | 218 |
| Porte-Blaireau..... | 218 |
| Porte-Bougie..... | 520 |
| Porte-Bouilloires..... | 395 |
| Porte-Boyau..... | 281 |
| Porte-Brosses..... | 218, 219, 232, 234 |
| Porte-Creuset..... | 521 |
| Porte-Eponges..... | 227, 234 |
| Porte-Gouttières..... | 455 |
| Porte-Papiers..... | 228, 229, 233, 234 |
| Porte-Peignes..... | 228 |
| Porte-Savons..... | 221 à 228, 232, 234 |
| Porte-Serviettes..... | 215 à 218, 232, 233 |
| Porte-Tuyaux..... | 379 à 385 |
| Porte-Verres..... | 219 à 222, 232, 234 |
| Porte-Verres et Porte-Brosses..... | 219 |
| Porte-Verres et Porte-Savons..... | 221 |
| Poteau indicateur de soupape..... | 275 |
| Poulies à crochet..... | 454 |
| Poulies à registre..... | 448 |
| Poussoirs à tuyau..... | 536 |
| Préparation à courroie..... | 491 |

| | PAGES |
|----------------------------------|---------------|
| Presse-Poinçonneuse..... | 555 |
| Prises d'eau Knickerboker..... | 179, 180 |
| Prises d'eau, diverses..... | 271, 275, 276 |
| Produits chimique Tweed..... | 137 |
| Purge-Celliers et Ejecteurs..... | 252, 253 |
| Purgeurs à Vapeur..... | 408 à 410 |

R

| | |
|--|---|
| Raccords à drain..... | 370 à 379 |
| Raccords à joints glissants..... | 258, 259 |
| Raccords à longue Courbure..... | 370 à 375 |
| Raccords d'arrosage pour robinets..... | 261 |
| Raccords d'Evier..... | 172 |
| Raccords d'Urinoirs..... | 201 |
| Raccords de tuyaux de conduit..... | 456 |
| Raccords en fer malléable..... | 331 à 350 |
| Raccords (vissés) en fonte..... | 352 à 359 |
| Raccords (bridés) en fonte..... | 360 à 369 |
| Raccords en laiton..... | 322 à 329 |
| Raccords et accouplements à souder..... | 244, 245 |
| Raccords O/S..... | 369 |
| Raccords pour tuyau de fonte à renvoi..... | 305 à 322 |
| Raccords, 3 pièces en cuivre..... | 245 |
| Radiateurs à eau chaude et à vapeur..... | 398 à 403 |
| Rainureur à coude..... | 556 |
| Rainureur manuel..... | 559 |
| Régistres..... | 448 |
| Règles d'acier..... | 499 |
| Régulateur à eau chaude Mueller..... | 403 |
| Régulateur amortisseur..... | 410 |
| Rejetons à joints glissants..... | 259 |
| Rejetons nickelés..... | 190 |
| Réservoir de Chasse..... | 187 à 189 |
| Réservoirs de détente..... | 397 |
| Réservoirs d'emmagasinage..... | 396 |
| Réservoirs d'Urinoirs..... | 203 |
| Ressorts Courbeurs..... | 519 |
| Rideaux de douches..... | 179 |
| Rivets en cuivre..... | 480 |
| Rivets en fer..... | 481 |
| Robinets à bidons..... | 236 |
| Robinets à compression..... | 147, 148, 153 à 156, 164 à 170, 237 à 240 |
| Robinets à débit instantané..... | 148, 155, 156, 167, 168 |
| Robinets à fermoir..... | 236 |
| Robinets à gaz..... | 262 à 265 |
| Robinets à gazoline..... | 236 |
| Robinets à morillon..... | 236 |
| Robinets à pétrole..... | 236 |
| Robinets à repoussoir..... | 154 à 157, 167, 168, 238 |
| Robinets à rodage..... | 240 |
| Robinets à rosace..... | 165 à 169 |
| Robinets d'Arrêts à compression..... | 237 à 240 |
| Robinets d'Arrêt d'alimentation de lavabo..... | 164, 238 |
| Robinets d'Arrêt et de Drain..... | 240 à 244 |
| Robinets d'Arrêt en fonte (tête carrée)..... | 243 |



INDEX FRANÇAIS -- Suite

| | PAGES |
|---|---------------|
| Robinet d'Arrêt à Bouilloire Mueller..... | 239 |
| Robinet d'arrosage..... | 237 |
| Robinet de Baignoire..... | 147, 148 |
| Robinet de Cuve à laver..... | 170 |
| Robinet d'Evier..... | 165 à 170 |
| Robinet de lavabos..... | 153 à 158 |
| Robinet de Rafraîchissoir..... | 236 |
| Robinet d'Urinoirs..... | 201 |
| Robinet drains..... | 237 |
| Robinet et Raccords de Municipalités..... | 268 à 270 |
| Robinet flotteurs..... | 194, 195, 198 |
| Robinet jauges..... | 422 |
| Robinet ordinaires à compression..... | 165 |
| Robinet mélangeurs | |
| Pour baignoire..... | 147, 148 |
| Pour éviers..... | 169, 170 |
| Pour lavabos..... | 155, 156 |
| Robinet Perfection..... | 236 |
| Robinet Purgeurs..... | 423 à 426 |
| Robinet Spéciaux..... | 236 |
| Rondelle à couverture..... | 454 |
| Rondelle de joints glissants..... | 257 |
| Rondelle de plancher Beaton..... | 426 |
| Rondelle de robinets..... | 255 |
| Rondelle de tube de niveau..... | 423 |
| Rondelle de Valves de Chasse..... | 257 |
| Rondelle embouties nickelées..... | 256 |
| Rondelle en fer..... | 485 |
| Rondelle en plomb..... | 454 |
| Rondelle nickelées de cabinet..... | 200 |
| Rondelle nickelées de Stalles..... | 205 |
| Rubans de poche..... | 498 |

S

| | |
|--|---------------|
| Sacs à outils..... | 497 |
| Salle de toilette de prison..... | 121 |
| Sani-Flush, Nettoyeur à émail et porcelaine..... | 493 |
| Savonneurs, Appareils..... | 223 à 227 |
| Scie alternative à fer..... | 501 |
| Scie à guichet..... | 501 |
| Scie de plombier..... | 501 |
| Sièges de baignoire..... | 213, 214 |
| Sièges de Cabinet..... | 181 à 185 |
| Sifflets à vapeur..... | 416, 417 |
| Sifflets de tube acoustique..... | 459 |
| Siphons ajustables nickelés..... | 158, 159, 171 |
| Siphons-Barillets en fonte..... | 247 |
| Siphons-Barillets en plomb..... | 302 |
| Siphons Deep Seal nickelés..... | 158, 159, 171 |
| Siphons Ellipsoïdal..... | 251 |
| Siphons Drains Josam..... | 248, 249 |
| Siphons Ferro (en fonte)..... | 247 |
| Siphons de manomètres..... | 420 |
| Siphons en fonte Super..... | 172, 173 |
| Siphons en plomb..... | 301, 302 |
| Siphons Whirlpool..... | 158, 159, 171 |
| Solderall, Liquide à souder..... | 494 |
| Soudure à essuyer..... | 299 |
| Soudure broche..... | 299 |
| Soudure Commercial..... | 299 |
| Soudure Strictly..... | 299 |
| Soupapes à douches..... | 175, 176 |

| | PAGES |
|--|-----------|
| Soupapes Compodisk..... | 440 |
| Soupapes d'arrêt de douches..... | 98 |
| Soupapes de pompes..... | 463 |
| Soupapes de radiateur..... | 445, 446 |
| Soupapes de sûreté..... | 439 |
| Soupapes Jenkins..... | 431 à 438 |
| Soupapes régulatrices Kieley..... | 411 à 414 |
| Soupapes Standard..... | 441 à 445 |
| Soupapes-Vannes pour Aqueduc..... | 276 |
| Spécialités de Municipalité..... | 265 à 278 |
| Spécialités du Fabricant de Sucre..... | 465 |
| Spécialités du Ferblantier..... | 455 à 465 |
| Spécialités du Plombier..... | 254 à 265 |
| Stalles d'Aisances..... | 119 |
| Stalles d'Urinoirs..... | 139 |
| Support de commande de gong..... | 418 |
| Support de Cuve..... | 174 |
| Support d'Essoreuse..... | 174 |
| Support d'Evier..... | 174 |
| Support de lavabo..... | 160 |
| Support de pommes de douches..... | 178 |
| Surchauffeur Clark..... | 404 |
| Surfaceur à fer..... | 494 |
| Suspensions à tuyau..... | 379 à 385 |
| Système hydraulique Duro..... | 291 à 296 |

T

| | |
|---|---------------|
| Table à Manicure..... | 57 |
| Tablettes et Consoles..... | 230, 232, 233 |
| Tabourets de Salle de toilette..... | 213 |
| Tampons de boulons de siège..... | 257 |
| Tampons de robinets..... | 255 |
| Tampons de siège de cabinet..... | 186 |
| Tampons expansibles..... | 486 |
| Tampons réparateurs de bouilloire..... | 261 |
| Tampons réparateurs Mendets..... | 464 |
| Tampons repoussoirs..... | 519 |
| Taraud à boulons..... | 536 |
| Taraud à tuyau..... | 535 |
| Taraud d'Alésage..... | 519 |
| Taraud et Foret à tuyau..... | 535 |
| Taraudeuses et Foreuses Mueller..... | 265, 266 |
| Tarière torse..... | 505 |
| Tasseaux d'Etablis..... | 558, 559 |
| Teinture à bardeau..... | 495 |
| Tenailles de Couvreurs..... | 560 |
| Tendeur à fil de fer..... | 538 |
| Tés à joints glissants..... | 258 |
| Têtes en porcelaine pour bols de Cabinets..... | 200 |
| Thermomètres pour intérieur, bains et douche..... | 235 |
| Thermomètres à eau chaude..... | 418 |
| Thermomètres à sirop..... | 465 |
| Tiges plieuses..... | 518 |
| Tirefonds..... | 483 |
| Tire-goupilles..... | 503 |
| Toile de laiton..... | 464 |
| Tôle à lambrissage, similibrique ou pierre..... | 470 |
| Tôle Canadienne, galvanisée et noire..... | 470 |

| | PAGES |
|--|-----------|
| Tôle galvanisée en feuille..... | 466 à 469 |
| Tôle galvanisée ondulée..... | 468 |
| Tôle noire en feuille..... | 469 |
| Toupie d'Ebauchage..... | 519 |
| Tourne-à-gauche..... | 535 |
| Tournevis de tous genre..... | 503, 504 |
| Tringles à rideaux..... | 178 |
| Trop-pleins et Vidages de Baignoire..... | 151 |
| Trousses à outils..... | 497 |
| Trousses-Nécessaire..... | 503 |
| Tube acoustique et coudes..... | 459 |
| Tube de niveau, en verre..... | 423 |
| Tube nickelé pour stalle..... | 209 |
| Tuyau de bois pour aqueduc..... | 277 |
| Tuyau de dalle..... | 456 |
| Tuyau de fer..... | 329, 330 |
| Tuyau de fonte à renvoi et raccords..... | 305 à 322 |
| Tuyau de fonte pour aqueduc..... | 277 |
| Tuyau de laiton et de cuivre..... | 322 |
| Tuyau de plomb..... | 296 |
| Tuyau de poêle et raccords..... | 457, 458 |
| Tuyau de Service Mueller..... | 267 |
| Tuyau de Ventilation..... | 456 |
| Tuyaux d'Alimentation de baignoire..... | 152 |
| Tuyaux d'Alimentation de lavabo..... | 162 à 164 |
| Tuyaux d'Alimentation de réservoir..... | 189, 196 |
| Tuyaux d'étain..... | 297 |
| Tuyaux de Chute de Cabinet..... | 196, 296 |
| Tuyaux de Chute pour urinoirs..... | 202 |

U

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Urinoirs en fonte émaillée..... | 138 à 142 |
| Urinoirs en porcelaine..... | 142 à 147 |

V

| | |
|--|---------------|
| Valves (voir soupapes) | |
| Valves de Chasse de réservoirs..... | 189, 192, 197 |
| Ventilateurs Aéolien et Zéphirs..... | 449 |
| Ventilateurs de fenêtre..... | 449 |
| Ventilation, Tuyau et raccords..... | 456 |
| Verres à boire..... | 228 |
| Verrous de porte de Stalle..... | 204 |
| Vidages et Trop pleins de Baignoire..... | 151 |
| Vidages de Lavabo..... | 158, 160 |
| Vidages multiples..... | 160, 171 |
| Vilebrequins..... | 511 |
| Viroles à tuyau..... | 458 |
| Vis à bois, fer et cuivre..... | 482 |
| Vis de robinets..... | 255 |
| Vis de Stalles..... | 205 |
| Vis pour bols de cabinets..... | 200 |
| Voiture à Boyau..... | 280 |

Z

| | |
|--------------------------|-----|
| Zinc Commercial..... | 300 |
| Zinc en feuille..... | 472 |
| Zinc nickelé Apollo..... | 473 |



ENGLISH INDEX

| A | PAGES |
|--------------------------------|------------|
| Accessories, Bath room. | 210 to 236 |
| Accessories for Baths. | 147 to 153 |
| Accessories for Closets. | 181 to 201 |
| Accessories for Laundry | |
| Trays. | 165 to 175 |
| Accessories for Lavatories. | 153 to 165 |
| Accessories for Sinks. | 165 to 175 |
| Accessories for Showers. | 175 to 181 |
| Accessories for Urinals. | 201 to 210 |
| Aluminum, Ingot. | 300 |
| Aluminum, Sheet. | 474 |
| Aluminum Paint. | 495 |
| Americ, Galvanized Sheet Iron. | 466 |
| Antimony. | 300 |
| Anti-Splashes. | 261 |
| Anvil. | 547 |
| Apollo galvanized Sheet Iron. | 466 |
| Apollo nickel-zinc. | 473 |
| Asbestos Mill board. | 488 |
| Asbestos pipe covering. | 489 |
| Asbestos sheet. | 488 |
| Asbestos wick. | 487 |
| Auger bits. | 506 |
| Augers, Eye. | 505 |
| Awls, Scratch. | 515 |
| Axes. | 499 |

| B | PAGES |
|----------------------------|----------------------|
| Babbitt Metal. | 298 |
| Babbitt Pipe Cleaner. | 493 |
| Babo enamel and porcelain | |
| Cleaner. | 493 |
| Backs, Sink. | 81 |
| Bags, Tool. | 497 |
| Ball cocks. | 194, 195, 198 |
| Ball joint connection. | 178 |
| Balls, Copper. | 199 |
| Balls, Faucet. | 255 |
| Balls, Rubber. | 193 |
| Bar Tin. | 299 |
| Bar, Claw. | 503 |
| Bars, Towel. | 215 to 218, 232, 233 |
| Basins, Wash. | 54, 63 |
| Baskets, Towel. | 217 |
| Bath fittings and acces- | |
| sories. | 147 to 153 |
| Bath plugs with stopper. | 152 |
| Bath room accessories. | 210 to 236 |
| Bath supply pipes. | 152 |
| Bath wastes and overflows. | 151 |
| Baths, Cast iron en- | |
| amelled. | 12 to 24, 26, 27 |
| Baths, Porcelain or China. | 24, 25 |
| Bath, Steel enamelled. | 27 |
| Beader, Gutter. | 557 |
| Beading Machines. | 556 |
| Bell traps. | 249 |
| Belt dressings. | 491 |
| Benders, Pipe. | 537 |
| Bits, Wood augers and wood | |
| boring. | 505, 506 |
| Bits, Reamer. | 505 |
| Blades, Hack saw. | 501 |
| Blocks, Chain. | 547 |

| | PAGES |
|------------------------------------|--------------------|
| Blocks, Wringer..... | 174 |
| Block Tin..... | 300 |
| Block Tin pipe..... | 297 |
| Boards, Asbestos..... | 488 |
| Boards, Tank..... | 186 |
| Boiler insulation jacket..... | 395 |
| Boiler Liquid..... | 493 |
| Boiler Stands..... | 395 |
| Boilers, Copper range..... | 394 |
| Boilers, Galvanized range..... | 393, 394 |
| Bolts, Carriage..... | 484 |
| Bolts, Closet flange..... | 200 |
| Bolts, Closet Seat..... | 186 |
| Bolts, Machine..... | 484 |
| Bolts, Sink..... | 173 |
| Bolts, Stall door..... | 204 |
| Bolts, Stove..... | 483 |
| Bolts, Toggle..... | 485 |
| Borers, Tap..... | 519 |
| Bossing Sticks..... | 519 |
| Bottoms, Dairy pail..... | 464 |
| Bowls, Closet..... | 134, 135, 136 |
| Bowls, Round and oval Wash..... | 54, 63 |
| Boxes, Service..... | 273 |
| Boxes, Valve..... | 274 |
| Braces, Bit..... | 511 |
| Brackets, Shelf..... | 186, 230, 232, 233 |
| Brackets, Sink..... | 174 |
| Brakes, Cornice..... | 558 |
| Brass fittings..... | 323 to 329 |
| Brass Nipples..... | 328 |
| Brass pipe..... | 322 |
| Brass sheet..... | 474 |
| Brass strainer Cloth..... | 464 |
| Bronze paint..... | 495 |
| Bronze powder..... | 495 |
| Bronzing Liquid..... | 495 |
| Brush holders..... | 218, 219, 232, 234 |
| Brushes, Furnace..... | 525 |
| Brushes, Roofing..... | 454 |
| Brushes, Tube..... | 525, 526 |
| Bubblers, Fountain..... | 109, 110 |
| Bumpers, Closet seat..... | 186 |
| Bumpers, Closet seat bolt..... | 257 |
| Bumpers, Tack and screw..... | 186 |
| Burring Machines..... | 556 |

| C | PAGES |
|------------------------|---------------|
| Cabinets, Medicine. | 210 |
| Calipers and dividers. | 513, 514 |
| Candle holder. | 520 |
| Can Screws, Tin. | 463 |
| Can Trimmings, Milk. | 461, 462 |
| Cans, Milk. | 460, 461, 462 |
| Caps, Roofing. | 454 |
| Cart, Village hose. | 280 |
| Cases, Tool. | 497 |
| Cast iron enamelled | |
| Bath. | 12 to 28 |
| Closets. | 119 to 127 |
| Fountains. | 95 to 109 |
| Lavatories. | 28 to 56 |
| Shower receptors. | 117, 118 |
| Sinks and Trays. | 64 to 95 |
| Urinals. | 138 to 142 |

| | PAGES |
|---|--------------------|
| Cast iron | |
| Flanged fittings..... | 360 to 369 |
| Screwed fittings..... | 352 to 359 |
| Soil pipe and fittings..... | 305 to 322 |
| Cellar drainers and ejectors..... | 252, 253 |
| Cement, Asbestos..... | 492 |
| Cement, Plastic..... | 454 |
| Cement, Portland..... | 492 |
| Cement, Roofing..... | 453 |
| Cement, Smooth On Iron..... | 492 |
| Cement Laundry Trays..... | 91 |
| Chain blocks..... | 547 |
| Chain stays..... | 258 |
| Chain, N.P. Bead..... | 260 |
| Chain, Brass Safety..... | 260 |
| Chains, Closet pull..... | 197 |
| Chairs, Bath room..... | 213 |
| Chemical product, Tweed..... | 137 |
| China baths..... | 24, 25 |
| China lavatories..... | 56 to 63 |
| China wash basins..... | 63 |
| Chisels of all kinds..... | 514, 515, to 518 |
| Chisels, Caulking..... | 516, 517, 518 |
| Chisels, Cold..... | 514 |
| Chisels, Wood..... | 514 |
| Clamp, Lavatory..... | 160 |
| Clamps, Hose..... | 283 |
| Clamps, Service..... | 274 |
| Clay sewer pipe and fittings..... | 303, 304 |
| Cleaner, Closet..... | 524 |
| Cleaner, Waste..... | 524 |
| Cleaners, Sewer..... | 524, 525 |
| Cleaners, Tube..... | 525, 526 |
| Clean Outs..... | 246 |
| Clock, Engine room..... | 420 |
| Closet Accessories..... | 181 to 201 |
| Closet Bowls..... | 134, 135, 136 |
| Closet seats..... | 181 to 185 |
| Closet seat hinges..... | 185, 186 |
| Closet, Stalls..... | 119 |
| Closet tanks..... | 187 to 189 |
| Closets..... | 119 to 138 |
| Closets, Hopper..... | 120 |
| Closets, Range..... | 122 to 127 |
| Closets, Sanitary..... | 137 |
| Cloth, Brass strainer..... | 464 |
| Clothes, Wiping..... | 520 |
| Coach Screws..... | 483 |
| Coal tar..... | 452 |
| Cock hole covers..... | 152, 160, 174, 258 |
| Cocks, Corporation..... | 268 to 271 |
| Cocks, Gas..... | 262, 263, 264 |
| Cocks, Gauge..... | 422 |
| Collars, Sink..... | 173 |
| Columns, Water..... | 415, 416 |
| Columbus, Galvanized sheet iron..... | 466 |
| Comb holder..... | 228 |
| Combinations, Sink and Tray..... | 92 to 95 |
| Companion flanges..... | 367, 368 |
| Compound, Pipe joint..... | 492 |
| Compression faucets..... | 147, 148, 153 |
| to 156, 164 to 170, 237 to 240 | |
| Connection, Ball joint..... | 178 |



ENGLISH INDEX—Continued

| | PAGES |
|------------------------------------|--------------------|
| Connections, Closet rubber | 199, 200 |
| Connections, Sink | 172 |
| Connections, Urinal | 201, 202 |
| Connections, Water | 271 |
| Continuous Wastes | 160, 171, 172 |
| Controller, Mueller automatic heat | 403 |
| Copper bar | 474 |
| Copper sheet | 473 |
| Copper sheet, Tinned | 473 |
| Corner bead, Galvanized | 468 |
| Corporation goods | 265 to 278 |
| Cotter pin puller | 503 |
| Cotter pins, Brass and steel | 479 |
| Couplings, Brass soldering | 244 |
| Couplings, Faucet | 256 |
| Couplings, Hose | 283 |
| Couplings, Mueller | 270, 272 |
| Couplings, Slip joint | 258 |
| Couplings, Spud | 191, 195 |
| Couplings, Water back | 245 |
| Covers, Boiler | 463 |
| Covers, Cock hole | 152, 160, 174, 258 |
| Covers, Trap screw | 247 |
| Cranks, Gong | 418 |
| Crosses, Slip joint | 258 |
| Curtain Hooks and Chains | 179 |
| Curtain rings | 179 |
| Curtain rods | 178 |
| Curtains, Shower | 179 |
| Cutter, Glass tube | 539 |
| Cutters, Bolt | 539 |
| Cutters, Pipe | 526, 527 |
| Cutters, Wire and Rod | 552 |

D

| | |
|--|---------------|
| Dampers, Stove pipe | 459 |
| Deep Seal traps | 158, 159, 171 |
| DeSolvo pipe Cleaner | 493 |
| Dividers and Calipers | 513, 514 |
| Drainage fittings | 370 to 379 |
| Drain-Boards | 79 |
| Dresser, Faucet-seat | 522 |
| Dresser, Lead pipe | 519 |
| Dressing, Belt | 491 |
| Drills, Automatic, Hand, Breast Chain and Post | 508 |
| Drills, Black & Decker Electric | 509, 510 |
| Drills, Iron and Stone | 506, 507 |
| Drinking Fountains | 95 to 111 |

E

| | |
|------------------------------|----------|
| Ears, Kettle | 462, 463 |
| Eavetrough | 455 |
| Eavetrough spikes | 479 |
| Edging machine, Elbow | 556 |
| Ejectors and Cellar drainers | 252, 253 |
| Ejectors, Penberthy | 252, 406 |
| Elastigum coating | 453 |
| Elbows, slip joint | 258, 259 |
| Emery wheels | 511 |
| Enamel, Baking | 495 |
| Enamel, Stove pipe | 495 |
| Encased burring machine | 556 |
| Encased setting machine | 555 |

| | PAGES |
|----------------------------|----------|
| Encased turner | 556 |
| Encased wiring machine | 555 |
| Ends, Gas tubing rubber | 264 |
| Ends, hose faucet | 261 |
| Everlastic cement | 453 |
| Exhaust heads | 414 |
| Expanders, tube | 526 |
| Extension ladders | 547 |
| Extinguishers | 278, 279 |
| Extractors, Oil and Grease | 410 |
| Eyes, Stove pipe | 459 |

F

| | |
|-----------------------------------|--|
| Faucet Connections, Knickerbocker | 179, 180 |
| Faucets | |
| Bath | 147, 148 |
| Compression | 147, 148, 153 to 156, 165 to 170, 237 to 240 |
| Double Bath | 147, 148 |
| Double Lavatory | 155, 156 |
| Double Sink | 169, 170 |
| Drain | 237 |
| Flange | 165 to 169 |
| Ground key | 240 |
| Hinged lock oil | 236 |
| Laundry Tray | 170 |
| Lavatory | 153, 158 |
| Lawn | 237 |
| Oil and gasoline can | 236 |
| Petroleum | 236 |
| Quick opening | 148, 155, 156, 167, 168 |
| Self Closing | 154, 167, 168, 238 |
| Special | 236 |
| Urinal | 201 |
| Water Cooler | 236 |
| Felt, Hair | 488 |
| Ferro Trap | 247 |
| Figures and letters, Steel | 498 |
| Files | 502 |
| Filler, Renos Iron | 495 |
| Filordrain | 251 |
| Filters, Water | 261 |
| Fire pots, Gasoline and Kerosene | 550 |
| Fire Specialties | 278 to 283 |
| Fittings | |
| Brass pipe | 322 to 329 |
| Cast Iron flanged | 360 to 369 |
| Cast iron screwed | 352 to 359 |
| Cast iron soil pipe | 305 to 322 |
| Conductor pipe | 456 |
| Drainage | 370 to 379 |
| Eavetrough pipe | 456 |
| Lavatory | 161, 162 |
| Long turn | 370 to 375 |
| Malleable iron | 331 to 350 |
| O/S | 369 |
| Sink | 173, 174, 257 |
| Slip joint | 258, 259 |
| Flanges, Beaton floor | 426 |
| Flanges, Companion | 367, 368 |
| Flanges, Closet floor | 191 |
| Flanges, Copper | 450 |
| Flanges, Faucet | 256 |
| Flanges, N.P. Spun | 256 |

| | PAGES |
|---------------------------|---------------|
| Floats, Copper | 199 |
| Floor plates for lavatory | 161, 162 |
| Flush valves | 189, 192, 197 |
| Folders, Sheet iron | 552 |
| Force cups | 524 |
| Forges | 547 |
| Formers, Sheet iron | 552, 553 |

G

| | |
|---|----------------------|
| Gage, Center | 513 |
| Gage, Drill | 513 |
| Gage, Screw pitch | 513 |
| Gage, Thickness | 513 |
| Gages, Wire | 513 |
| Gas Cocks | 262 to 265 |
| Gas Tubing | 264 |
| Gaskets, Lavatory rubber | 257 |
| Gaskets, Rush valve | 198 |
| Gaskets, Spud rubber | 195 |
| Gates, Molasses | 236 |
| Gates, Perfection | 236 |
| Gauges, Vacuum, Hydraulic Pressure and Compound | 419 |
| Gauges, Water | 421 |
| Glass and Brush holders | 219 |
| Glass holders | 219 to 222, 232, 234 |
| Glasses | 228 |
| Gongs, Trip | 417 |
| Goose necks for lavatory | 161 |
| Goose necks with flange | 270 |
| Gouge, Wood | 518 |
| Graphite, Flake | 494 |
| Grates, Cast iron | 251 |
| Grinders | 510 |
| Groover, Hand | 559 |
| Grooving machine | 557 |

H

| | |
|---|------------|
| Hammers of all kinds | 500 |
| Handles, Kettle | 463 |
| Handles, Ratchet | 512 |
| Hangers, Eavetrough | 455 |
| Hangers, Pipe | 379 to 385 |
| Headers, Branch pipe | 385 |
| Headers, Hot water boiler | 387 |
| Heads, Closet bowl China | 200 |
| Heads, Exhaust | 414 |
| Heads, Shampoo | 176 |
| Heads, Shower | 176, 177 |
| Heaters, Gas Water | 391, 392 |
| Heaters, Noiseless hot water | 407 |
| Heaters, Taylor hot water | 390, 391 |
| Hinges, Closet seat | 185, 186 |
| Hinges, Urinal stall | 203, 204 |
| Holders, Door | 204, 205 |
| Holders, Brush, Glass, Paper and Sponge | 218 to 235 |
| Hook, Pot | 521 |
| Hooks, Eavetrough | 455 |
| Hooks, Robe, Towel and Razor strap | 231 |
| Hooks, shave | 519 |
| Hooks, S | 260 |
| Hopper Closets | 120 |
| Hose faucet ends | 261 |
| Hose, Fire | 279, 280 |
| Hose, Garden | 283 |



ENGLISH INDEX—Continued

| | PAGE |
|------------------------|----------|
| Hose mender..... | 284 |
| Hose rack..... | 281 |
| Hose reel..... | 281, 283 |
| Hydrants, Fire..... | 275, 276 |
| Hydrometer, Syrup..... | 465 |

I

| | |
|---------------------------------|----------|
| Injector, Penberthy..... | 405 |
| Iron, Angle..... | 475 |
| Iron, Band..... | 476 |
| Iron, Bar..... | 475, 476 |
| Iron, Black Sheet..... | 469 |
| Iron, Galvanized corrugated.... | 468 |
| Iron, Galvanized sheet..... | 466, 467 |
| Iron, Perforated..... | 477 |
| Irons, soldering..... | 522 |

J

| | |
|--------------------------------|------------|
| Jacket, Boiler insulation..... | 395 |
| Japan, Black..... | 495 |
| Jenkins Valves..... | 431 to 438 |
| Joints, Expansion..... | 414, 415 |
| Josam Traps and Drain.... | 248, 249 |

K

| | |
|---|----------|
| Kettle spout..... | 463 |
| Knickerbocker Shower bath apparatus..... | 179, 180 |
| Knobs, Ustensil's..... | 464 |

L

| | |
|--|---------------|
| Ladders, Extension..... | 547 |
| Ladles, Melting..... | 521 |
| Laundry Trays, Cast iron enamelled..... | 86 to 91 |
| Laundry Trays, Cement..... | 91 |
| Laundry Tray Faucets..... | 170 |
| Laundry Tray Stand..... | 174 |
| Lavatories, Cast iron en- amelled..... | 28 to 55 |
| Lavatories, China or porcelain..... | 56 to 63 |
| Lavatory Clamp..... | 160 |
| Lavatory Combination fittings. | 157 |
| Lavatory Faucets..... | 153, 157 |
| Lavatory fittings..... | 161, 162 |
| Lead, Caulking..... | 298 |
| Lead fibre..... | 298 |
| Lead, Pig..... | 298 |
| Lead, Red..... | 494 |
| Lead, Sheet..... | 297 |
| Lead Traps..... | 301, 302 |
| Lead, White..... | 494 |
| Leg, Sink..... | 80 |
| Letters and figures, Steel..... | 498 |
| Levels, Wood and steel..... | 499 |
| Levers, Closet tank.... | 191, 192, 197 |
| Lining, Cistern..... | 189 |
| Lining, Stove..... | 492 |
| Liquid, Bronzing..... | 495 |
| Liquid, X Boiler..... | 493 |
| Lubricators, Engine..... | 430 |

M

| |
|---------------------------------------|
| Malleable iron fittings... 330 to 350 |
|---------------------------------------|

| | PAGES |
|---|----------|
| Mallets..... | 501 |
| Marvel water Heater..... | 392 |
| Medicine cabinets..... | 210 |
| Mender, Hose..... | 284 |
| Mendet utensil repair plugs.... | 464 |
| Metal, Babbitt..... | 298 |
| Mirror, Plumber's..... | 520 |
| Mirrors, Bath room..... | 210, 211 |
| Molds, Solder..... | 521 |
| Molds, Tack..... | 521 |
| Mounting Expansion tank.... | 421 |
| Mueller Automatic Heat Con- troller..... | 403 |
| Mueller Drilling and Tapping Machines..... | 265, 266 |

N

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Nails of all kinds..... | 479, 480 |
| Nipples, Brass pipe..... | 328 |
| Nipples, Iron pipe..... | 350, 351 |
| Nipples, Soldering..... | 244 |
| Nozzles, Hose..... | 282, 284 |
| Nuts, Spud and Valve coupling..... | 191, 195 |

O

| | |
|--------------------------------|------------|
| Oakum, Tarred..... | 488 |
| Offset connections, Closet.... | 190 |
| Offsets, Slip joint..... | 259 |
| Oil and Grease cups.... | 426 to 430 |
| Oilers, Coppered..... | 496 |
| Oils..... | 495 |
| O/S Fittings..... | 369 |
| Overflows, Bath wastes and... | 151 |

P

| | |
|------------------------------------|------------|
| Packing, Asbestos..... | 490 |
| Packing, Firmite..... | 490 |
| Packing, Flax..... | 491 |
| Packing, Piston rod..... | 491 |
| Packing, Rubber..... | 490 |
| Packing, Spiral..... | 490 |
| Packing, Valve stem..... | 491 |
| Pails, Galvanized..... | 460 |
| Paint, Metalastic..... | 494 |
| Paints, Bronze and Aluminum.. | 495 |
| Paper, Roofing and sheating, 451, | 452 |
| Paste, Soldering..... | 494 |
| Pick..... | 548 |
| Pins, Bending..... | 518 |
| Pipe bender..... | 537 |
| Pipe cutters..... | 526, 527 |
| Pipe hangers..... | 379 to 385 |
| Pipe holders, N.P..... | 196 |
| Pipe joint compound..... | 492 |
| Pipe stays..... | 383, 384 |
| Pipe straps..... | 196, 383 |
| Pipe, Block tin..... | 297 |
| Pipe, Brass and copper..... | 322 |
| Pipe, Cast iron Corporation... 277 | |
| Pipe, Cast iron soil..... | 305 |
| Pipe, Clay sewer..... | 303, 304 |
| Pipe, Eavetrough..... | 456 |
| Pipe, Iron..... | 329, 330 |
| Pipe, Lead Water..... | 296 |
| Pipe, Lead waste..... | 296 |

| | PAGES |
|---|------------|
| Pipe, Mueller service..... | 267 |
| Pipe, Stove..... | 457, 458 |
| Pipe, Ventilation..... | 456 |
| Pipe, Wood Corporation..... | 277 |
| Pipes, Bath supply..... | 152 |
| Pipes, Closet flush..... | 196, 296 |
| Pipes, Closet supply..... | 189, 196 |
| Pipes, Lavatory supply, 162, 163, 164 | |
| Pipes, Urinal flush..... | 202 |
| Plates, Bench..... | 558 |
| Plates, Canada (Black and galvanized)..... | 470 |
| Plates, Lavatory floor..... | 161, 162 |
| Plates, Tin and tern..... | 471 |
| Plates, screw..... | 534 |
| Pliers of all kinds..... | 537, 538 |
| Plug with stopper, Bath..... | 152 |
| Plug, Drift..... | 519 |
| Plugs, Boiler repair..... | 261 |
| Plugs, Testing..... | 523 |
| Plumb bobs..... | 520 |
| Plumber's Sundries..... | 254 to 265 |
| Points, Well..... | 290 |
| Porcelain baths..... | 24, 25 |
| Porcelain lavatories..... | 56 to 63 |
| Porcelain wash basins..... | 63 |
| Post, Valve indicator..... | 275 |
| Pot hook..... | 521 |
| Pots, Gasoline and Kerosene fire..... | 550 |
| Pots, Melting..... | 521 |
| Pull, Gong..... | 417 |
| Pull, Stall door..... | 204 |
| Pulls, Closet..... | 197 |
| Pulley, Hook..... | 454 |
| Pulleys, Register..... | 448 |
| Pump repair parts..... | 289 |
| Pumps, of all kinds 286 to 289, 523, 524 | |
| Pumps, Force..... | 524 |
| Pumps, Suction and Force.... | 523 |
| Pumps, Testing..... | 523 |
| Punch and Shear..... | 553 |
| Punches of all kinds..... | 515, 516 |
| Punches, Hollow..... | 516, 560 |
| Punching press..... | 555 |
| Pushers, Pipe..... | 536 |
| Putty..... | 494 |

Q

| | |
|--|-----|
| Queen's Head galvanized sheet iron..... | 466 |
|--|-----|

R

| | |
|--|------------|
| Racks, Hose..... | 281 |
| Radiators, Hot water and steam..... | 398 to 403 |
| Ratchet handles..... | 512 |
| Reamer bits..... | 506 |
| Reamers, Pipe..... | 535, 536 |
| Receptors, Shower..... | 117, 118 |
| Reels, Hose..... | 281, 283 |
| Refrigerators..... | 562 |
| Registers..... | 448 |
| Regulator, Damper..... | 410 |
| Repair parts for fire pots and Torches..... | 551 |



ENGLISH INDEX--Continued

| | PAGES |
|------------------------------|---------------|
| Rings, Curtain..... | 179 |
| Rings, Split..... | 260 |
| Rings, Spud friction..... | 195 |
| Rings, Stove pipe..... | 458 |
| Rivets, Copper..... | 480 |
| Rivets, Iron..... | 481 |
| Rods, Curtain..... | 178 |
| Rolls, Tool..... | 497 |
| Roof flashes..... | 450 |
| Rope, Sisal and Manila..... | 487 |
| Rope, Steel..... | 486 |
| Roses, Sprinkler..... | 463 |
| Royal gas water heater..... | 392 |
| Rubber stoppers..... | 152, 160, 257 |
| Rules, Foot..... | 498, 499 |
| Rules, Spring tempered..... | 499 |
| Rules, Tinsmith's..... | 515 |
| Runners, Asbestos joint..... | 520 |

S

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Sani-flush cleaner..... | 493 |
| Sap spouts..... | 465 |
| Saw, Compass..... | 501 |
| Saw, Hack..... | 501 |
| Saw, Hand..... | 501 |
| Saw, Plumber's..... | 501 |
| Scale, Bath room..... | 235 |
| Screw drivers..... | 503, 504 |
| Screws, Brass and steel wood..... | 482 |
| Screws, Closet bowl..... | 200 |
| Screws, Coach..... | 483 |
| Screws, Faucet..... | 255 |
| Screws, Stall..... | 205 |
| Seamers, Double..... | 560 |
| Seats, Bath..... | 213, 214 |
| Seats, Closet..... | 181 to 185 |
| Service Boxes..... | 273 |
| Setting Machine, Encased..... | 555 |
| Shampoo heads..... | 176 |
| Shampoo sets..... | 179, 180 |
| Shears, Sheet iron..... | 553 to 555 |
| Shelves and shelf brackets..... | 230, 232, 233 |
| Shields, Expansion..... | 486 |
| Shingles, Multi..... | 452 |
| Shovels..... | 548 |
| Shower Accessories..... | 175 to 181 |
| Shower heads..... | 176, 177 |
| Shower receptors..... | 117, 118 |
| Shower valves..... | 175, 176 |
| Showers..... | 111 to 117 |
| Sidings, Brick and Stone..... | 470 |
| Sink backs..... | 81 |
| Sink bolts..... | 173 |
| Sink brackets..... | 174 |
| Sink collars..... | 173 |
| Sink connections..... | 172 |
| Sink fittings..... | 165 to 175, 257 |
| Sink legs..... | 80 |
| Sink strainers..... | 174 |
| Sink and tray Combina- tions..... | 92 to 95 |
| Sinks, Flat rim..... | 80 |
| Sinks, Kitchen..... | 73 to 81 |
| Sinks, Slop..... | 82 to 85 |
| Sinks, Wash..... | 64 to 73 |
| Siphons, Gauge..... | 420 |

| | PAGES |
|------------------------------------|----------------------|
| Slip joint fittings..... | 258, 259 |
| Snips, Tinsmith's..... | 539, 540 |
| Soap Fixtures..... | 223 to 227 |
| Soap and glass holders..... | 220, 221 |
| Soap holders..... | 220 to 228, 232, 234 |
| Soil pipe and fittings..... | 305 to 322 |
| Soil, Prepared..... | 493 |
| Solder, Commercial..... | 299 |
| Solder, Strictly..... | 299 |
| Solder, Wiping..... | 299 |
| Solder, Wire..... | 299 |
| Solderall liquid..... | 494 |
| Soldering irons..... | 522 |
| Soldering nipples, Brass..... | 244, 245 |
| Soldering unions, Brass..... | 244, 245 |
| Specialties, Corporation..... | 265 to 278 |
| Specialties, Tinsmith's..... | 461 to 465 |
| Spikes, Eavetrough..... | 479 |
| Spouts, Kettle..... | 463 |
| Spouts, Lavatory..... | 161 |
| Spouts, Sap..... | 465 |
| Springs, Bending..... | 519 |
| Sprinkler roses..... | 463 |
| Sprinklers, Lawn..... | 284, 285 |
| Sprinkling Specialties..... | 283 to 286 |
| Spuds, Closet..... | 190, 195 |
| Squares, Iron and steel..... | 512 |
| Stain, Shingle..... | 495 |
| Stakes, Bench..... | 558, 559 |
| Stalls, Closet..... | 119 |
| Standards, Stall..... | 206 to 210 |
| Stands, Boiler..... | 395 |
| Stands, Laundry Tray..... | 174 |
| Staples, Fence..... | 478 |
| Stays, Chain..... | 258 |
| Stays, Pipe..... | 383, 384 |
| Stick, Bossing..... | 519 |
| Stock and Dies..... | 528 to 534 |
| Stones, Sharpening..... | 511 |
| Stools, Bath room..... | 213 |
| Stoppers, Rubber..... | 152, 160, 257 |
| Stops, Brass steam..... | 446 |
| Stops, Cast iron Square head..... | 243 |
| Stops, Compression..... | 237 to 240 |
| Stops, Lavatory supply..... | 164, 238 |
| Stops, and Stop and Drains..... | 240 to 244 |
| Stove lining..... | 492 |
| Stoves, Gas..... | 561 |
| Strainer cloth..... | 464 |
| Strainers, Shower..... | 250 |
| Strainers, Sink..... | 174 |
| Strainers, Syrup felt..... | 465 |
| Strainers, Urinal..... | 250 |
| Strainers, Wire roofing..... | 455 |
| Stretcher, Wire..... | 538 |
| Sundries, Plumber's..... | 254 to 265 |

T

| | |
|--------------------------|------------|
| Table, Manicure..... | 57 |
| Tank parts, Closet..... | 189 to 199 |
| Tanks, Closet..... | 187 to 189 |
| Tanks, Expansion..... | 397 |
| Tanks, Storage..... | 396 |
| Tanks, Urinal..... | 203 |
| Tap and Drill, Pipe..... | 535 |
| Tap Wrench..... | 535 |

U

| | PAGES |
|--|----------------------|
| Tapes, Pocket..... | 498 |
| Taps, Pipe..... | 535 |
| Taps, Stove bolt..... | 536 |
| Tapping and Drilling Machine, Mueller..... | 265, 266 |
| Tar, Coal..... | 452 |
| Tees, Slip joint..... | 258 |
| Thermometer, Syrup..... | 465 |
| Thermometers, House, Bath and Shower..... | 235 |
| Thimbles, Brass..... | 245, 246 |
| Threading tools, Pipe..... | 528 to 535 |
| Tin, Bar..... | 299 |
| Tin, Countersunk body..... | 464 |
| Tin, Ingot..... | 300 |
| Tin, Perforated..... | 464 |
| Toilet room, Prison..... | 121 |
| Tongs, Roofer's..... | 560 |
| Tool handle..... | 503 |
| Tool sets..... | 503 |
| Tools, Brown and Boggs..... | 552 to 561 |
| Tools, Threading..... | 528 to 536 |
| Tools, Tinsmith's..... | 552 to 561 |
| Torches, Gasoline..... | 549 |
| Towel bars and racks..... | 215 to 218, 232, 233 |
| Towel baskets..... | 217 |
| Trap screw covers..... | 247 |
| Traps, Adjustable N.P..... | 159, 171 |
| Traps, Cast iron bell..... | 249 |
| Traps, Cast iron soil pipe, 318 to 322..... | 318 to 322 |
| Traps, Deep Seal..... | 158, 159, 171 |
| Traps, Elliptic..... | 251 |
| Traps, Ferro..... | 247 |
| Traps, Grease..... | 81 |
| Traps, Lead..... | 301, 302 |
| Traps, Steam..... | 408 to 410 |
| Traps, Super..... | 172, 173 |
| Traps, Whirlpool..... | 158, 159, 171 |
| Traps and Drains, Josam..... | 248, 249 |
| Tray and Sink Combina- tions..... | 92 to 95 |
| Trays, Cast iron Enamelled Laundry..... | 86 to 91 |
| Trays, Cement laundry..... | 91 |
| Trimings, Milk can..... | 461, 462 |
| Truck, Radiator..... | 548 |
| Tube expanders..... | 526 |
| Tube, Speaking..... | 459 |
| Tubes, Glass gauge..... | 423 |
| Tubing, Gas..... | 264 |
| Tubing, N.P. Stall..... | 209 |
| Turners, Encased and solid frame..... | 556 |
| Turn pin..... | 519 |
| Tweed Chemical product..... | 137 |

| | |
|--|------------|
| Unions, Brass..... | 326 |
| Unions, Dart..... | 344, 345 |
| Unions, Flanged..... | 359 |
| Unions, Malleable iron..... | 341 to 344 |
| Unions, Soldering..... | 244, 245 |
| Urinal accessories..... | 201 to 210 |
| Urinals, Cast iron enam- elled..... | 138 to 142 |
| Urinals, Porcelain..... | 142 to 147 |



Dimer Desferres
Ltee Ltd



ENGLISH INDEX—*Concluded*

| | PAGES |
|---------------------------------------|--------------------|
| V | |
| Valves, Air..... | 423 to 426 |
| Valves, Cast iron Check and foot..... | 290 |
| Valves, Closet flush..... | 189 |
| Valves, Compodisk..... | 440 |
| Valves, Disc..... | 441 to 445 |
| Valves, Jenkins..... | 431 to 438 |
| Valves, Kiely regulating..... | 411 to 414 |
| Valves, Pump..... | 463 |
| Valves, Radiator..... | 435, 436, 445, 446 |
| Valves, Rush..... | 192, 197 |
| Valves, Safety..... | 439 |
| Valves, Shower..... | 175, 176 |
| Valves, Standard brass..... | 441 to 445 |
| Valves, Waterworks..... | 276 |
| Valves, Whistle..... | 416, 433 |
| Ventilation pipe and fittings..... | 456 |
| Ventilators, Aeolian and Zephyr..... | 449 |
| Ventilators, Window..... | 449 |
| Vises, Machinist..... | 546 |
| Vises, Pipe..... | 544, 545, 546 |
| Vises, Steamfitter's..... | 545 |

| | PAGES |
|---------------------------------|---------------|
| W | |
| Washer cutter..... | 503 |
| Washers, Faucet..... | 255 |
| Washers, Glass gauge..... | 423 |
| Washers, Lead..... | 454 |
| Washers, Mueller coupling..... | 272 |
| Washers, N.P. brass..... | 205 |
| Washers, N.P. Closet bowl..... | 200 |
| Washers, Rush valve..... | 257 |
| Washers, Slip joint..... | 257 |
| Washers, Wrought iron..... | 485 |
| Waste, Cotton..... | 488 |
| Wastes and overflows, Bath..... | 151 |
| Wastes, Continuous..... | 160, 171, 172 |
| Wastes, Lavatory..... | 157, 158, 160 |
| Wastes, Straight..... | 158 |
| Water Connections..... | 271 |
| Water Systems, Duro..... | 291 to 296 |
| Well points..... | 290 |
| Wheels, Emery..... | 511 |
| Whistles, Speaking tube..... | 459 |
| Whistles, Steam..... | 416, 417 |
| White lead..... | 494 |
| Whick, Asbestos..... | 487 |

| | PAGES |
|-----------------------------|---------------|
| Wiping Solder..... | 299 |
| Wire, Barbed..... | 478 |
| Wire, Brass and Copper..... | 478 |
| Wire, Iron..... | 477, 478 |
| Wire, Stove pipe..... | 458 |
| Wiring Machines..... | 555, 556 |
| Whirlpool traps..... | 158, 159, 171 |
| Wrench, Basin Plug..... | 543 |
| Wrench, Spud..... | 543 |
| Wrench, Tap..... | 535 |
| Wrenches, Carl..... | 541 |
| Wrenches, Chain pipe..... | 543 |
| Wrenches, Crescent..... | 542 |
| Wrenches, Engineer's..... | 541 |
| Wrenches, Nut..... | 541, 542 |
| Wrenches, Pipe..... | 541, 542, 543 |
| Wrenches, Strap..... | 544 |
| Wrenches, Wescott..... | 541 |
| Wringer blocks..... | 174 |

Z

| | |
|--------------------------|-----|
| Zinc, Apollo nickel..... | 473 |
| Zinc, Sheet..... | 472 |
| Zinc, spelter..... | 300 |





Omer Deserres



TOUS DROITS RÉSERVÉS

par

OMER DESERRES, Limitée

MONTREAL, Canada

NOVEMBRE 1926

COPYRIGHTED

By

OMER DESERRES, Limited

MONTREAL, Canada

NOVEMBER 1926.

